

Table I

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS					
PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS					
HARD COAL	2006	2007	2008	2009	HOUILLE
Standard factor	1.000	1.000	1.000	1.000	Facteur standard
Argentina	0.843	0.843	0.843	0.843	Argentine
Australia	0.982	0.966	0.978	0.978	Australie
Bangladesh	0.714	0.714	0.714	0.714	Bangladesh
Brazil	0.635	0.635	0.635	0.635	Brésil
Bulgaria	0.667	0.520	0.580	0.593	Bulgarie
Canada	0.852	0.852	0.843	0.843	Canada
Chile	0.558	0.611	0.562	0.791	Chili
China	0.713	0.713	0.713	0.713	Chine
Colombia	0.929	0.929	0.929	0.929	Colombie
Czech Republic	0.908	0.942	0.941	0.925	République tchèque
Egypt	0.871	0.871	0.871	0.871	Égypte
France	0.887	0.887	0.887	0.887	France
Georgia	0.836	0.836	0.836	0.836	Géorgie
Germany	0.925	0.928	0.929	0.954	Allemagne
India	0.829	0.829	0.829	0.829	Inde
Indonesia	0.891	0.891	0.891	0.891	Indonésie
Italy	0.907	0.907	0.907	0.907	Italie
Kazakhstan	0.634	0.634	0.634	0.634	Kazakhstan
Korea, Republic of	0.612	0.657	0.657	0.657	Corée, République de
Kyrgyzstan	0.634	0.634	0.634	0.634	Kirghizistan
Mexico	0.801	0.801	0.801	0.801	Mexique
Montenegro	0.929	0.929	0.929	0.929	Monténégro
New Zealand	1.024	1.032	1.002	1.000	Nouvelle-Zélande
Niger	0.785	0.785	0.785	0.785	Niger
Norway	0.959	0.959	0.959	0.959	Norvège
Pakistan	0.676	0.676	0.676	0.676	Pakistan
Peru	0.978	0.978	0.978	0.978	Pérou
Poland	0.825	0.818	0.816	0.810	Pologne
Russian Federation	0.888	0.903	0.884	0.889	Fédération de Russie
South Africa	0.753	0.753	0.753	0.753	Afrique du Sud

Table I (continued - suite)

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS

PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS

HARD COAL	2006	2007	2008	2009	HOUILLE
Spain	0.632	0.649	0.644	0.623	Espagne
Tajikistan	0.634	0.634	0.634	0.634	Tadjikistan
Turkey	0.830	0.632	0.661	0.646	Turquie
Ukraine	0.817	0.815	0.806	0.811	Ukraine
United Kingdom	0.839	0.856	0.856	0.856	Royaume-Uni
United States	0.924	0.925	0.922	0.920	États-Unis
Uzbekistan	0.634	0.634	0.634	0.634	Ouzbékistan
Venezuela	0.999	1.000	1.000	1.000	Venezuela
Zambia	0.843	0.843	0.843	0.843	Zambie
Zimbabwe	0.921	0.921	0.921	0.921	Zimbabwe
LIGNITE AND SUB-BITUMINOUS COAL	2006	2007	2008	2009	LIGNITE ET CHARBON SOUS-BITUMINEUX
Standard factor	0.385	0.385	0.385	0.385	Facteur standard
Albania	0.336	0.336	0.336	0.336	Albanie
Australia	0.457	0.455	0.457	0.465	Australie
Belgium	0.750	0.750	0.750	0.750	Belgique
Bosnia and Herzegovina	0.461	0.460	0.460	0.462	Bosnie-Herzégovine
Bulgaria	0.239	0.238	0.238	0.239	Bulgarie
Canada	0.574	0.575	0.613	0.611	Canada
Czech Republic	0.443	0.440	0.434	0.432	République tchèque
Estonia	0.303	0.306	0.303	0.307	Estonie
Germany	0.308	0.308	0.307	0.307	Allemagne
Greece	0.180	0.181	0.177	0.180	Grèce
Hungary	0.252	0.258	0.257	0.247	Hongrie
India	0.330	0.330	0.330	0.330	Inde
Indonesia	0.718	0.708	0.683	0.683	Indonésie
Kazakhstan	0.500	0.500	0.500	0.500	Kazakhstan
Korea, Dem. Ppl's. Rep.	0.600	0.600	0.600	0.600	Corée, Rép.pop.dém.de
Mexico	0.680	0.662	0.662	0.662	Mexique
Mongolia	0.330	0.330	0.330	0.330	Mongolie
New Zealand	0.698	0.695	0.678	0.677	Nouvelle-Zélande

Table I (continued - suite)

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS

PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS

LIGNITE AND SUB-BITUMINOUS COAL	2006	2007	2008	2009	LIGNITE ET CHARBON SOUS-BITUMINEUX
Philippines	0.667	0.667	0.667	0.667	Philippines
Poland	0.296	0.296	0.305	0.305	Pologne
Romania	0.268	0.268	0.268	0.276	Roumanie
Russian Federation	0.543	0.501	0.509	0.509	Fédération de Russie
Serbia	0.304	0.304	0.304	0.272	Serbie
Slovakia	0.365	0.373	0.368	0.363	Slovaquie
Slovenia	0.382	0.390	0.374	0.374	Slovénie
Spain	0.333	0.288	0.445	0.342	Espagne
Thailand	0.628	0.628	0.628	0.628	Thaïlande
Turkey	0.271	0.269	0.288	0.300	Turquie
Ukraine	0.500	0.500	0.500	0.500	Ukraine
United States	0.627	0.629	0.627	0.626	États-Unis
COKE-OVEN COKE	2006	2007	2008	2009	COKE DE FOUR
Standard factor	0.900	0.900	0.900	0.900	Facteur standard
Australia	0.875	0.875	0.875	0.875	Australie
Austria	0.990	0.990	0.990	0.990	Autriche
Belgium	0.945	0.945	0.945	0.945	Belgique
Brazil	1.042	1.042	1.042	1.042	Brésil
Canada	0.935	0.935	0.935	0.935	Canada
China	0.971	0.971	0.971	0.971	Chine
Colombia	0.686	0.686	0.686	0.686	Colombie
Czech Republic	0.959	0.949	0.946	0.977	République tchèque
Estonia	0.972	0.972	0.972	0.972	Estonie
Finland	1.000	1.000	1.000	1.000	Finlande
France	0.955	0.955	0.955	0.955	France
Germany	0.978	0.978	0.978	0.978	Allemagne
Hungary	1.006	1.007	1.006	1.013	Hongrie
Italy	0.990	0.990	0.990	0.990	Italie
Japan	1.003	1.003	1.003	1.003	Japon
Korea, Republic of	0.929	1.000	1.000	1.000	Corée, République de
Mexico	0.905	0.905	0.905	0.905	Mexique
Netherlands	0.972	0.972	0.972	0.972	Pays-Bas
New Zealand	1.007	1.007	1.007	1.007	Nouvelle-Zélande
Poland	0.959	0.965	0.953	0.947	Pologne
Slovakia	0.965	0.986	0.937	0.965	Slovaquie
South Africa	0.952	0.904	0.904	0.904	Afrique du Sud

Table I (continued - suite)

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

PRODUCTION, EXPORTS AND CHANGES IN STOCKS					
PRODUCTION, EXPORTATIONS ET VARIATIONS DES STOCKS					
COKE-OVEN COKE	2006	2007	2008	2009	COKE DE FOUR
Spain	1.034	1.034	1.028	1.028	Espagne
Sweden	0.958	0.958	0.958	0.958	Suède
Turkey	1.000	1.000	0.910	0.953	Turquie
United Kingdom	0.966	0.966	0.966	0.966	Royaume-Uni
United States	0.984	0.984	0.984	0.984	États-Unis
HARD COAL BRIQUETTES	2006	2007	2008	2009	AGGLOMERES DE HOUILLE
Standard factor	1.000	1.000	1.000	1.000	Facteur standard
Belgium	1.000	1.000	1.000	1.000	Belgique
France	1.092	1.092	1.092	1.092	France
Germany	1.071	1.071	1.071	1.071	Allemagne
Ireland	0.957	0.957	0.957	0.957	Irlande
Korea, Republic of	0.678	0.684	0.657	0.657	Corée, République de
United Kingdom	1.054	1.054	1.058	1.057	Royaume-Uni
United States	0.947	0.946	0.946	0.946	États-Unis
LIGNITE BRIQUETTES	2006	2007	2008	2009	BRIQUETTES DE LIGNITE
Standard factor	0.670	0.670	0.670	0.670	Facteur standard
Australia	0.758	0.751	0.758	0.749	Australie
Czech Republic	0.806	0.801	0.807	0.806	République tchèque
Germany	0.731	0.732	0.730	0.720	Allemagne
Greece	0.451	0.485	0.484	0.484	Grèce
Hungary	0.769	0.744	0.847	0.709	Hongrie
Ireland	0.633	0.633	0.633	0.633	Irlande
Russian Federation	0.600	0.600	0.600	0.600	Fédération de Russie
Turkey	0.681	0.639	0.629	0.629	Turquie
PEAT	2006	2007	2008	2009	TOURBE
Standard factor	0.325	0.325	0.325	0.325	Facteur standard
Austria	0.300	0.300	0.300	0.300	Autriche
Burundi	0.500	0.500	0.500	0.500	Burundi
Falkland Is. (Malvinas)	0.325	0.325	0.325	0.325	Iles Falkland (Malvinas)
Finland	0.348	0.348	0.348	0.348	Finlande
Germany	0.286	0.286	0.286	0.286	Allemagne
Ireland	0.296	0.305	0.298	0.301	Irlande
Sweden	0.427	0.427	0.427	0.427	Suède

Table I (continued – suite)

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

IMPORTS					
IMPORTATIONS					
HARD COAL	2006	2007	2008	2009	HOUILLE
Standard factor	1.000	1.000	1.000	1.000	Facteur standard
Argentina	1.028	1.028	1.029	1.029	Argentine
Austria	0.976	0.976	0.981	0.976	Autriche
Bangladesh	0.714	0.714	0.714	0.714	Bangladesh
Belarus	0.743	0.792	0.840	0.825	Bélarus
Belgium	0.930	0.929	0.925	0.917	Belgique
Brazil	1.042	1.042	1.042	1.042	Brésil
Bulgaria	0.856	0.849	0.832	0.874	Bulgarie
Canada	0.898	0.905	0.966	0.966	Canada
Chile	0.857	0.826	0.829	0.762	Chili
China	0.735	0.731	0.731	0.731	Chine
China, Hong Kong SAR	0.764	0.764	0.764	0.764	Chine, Hong-Kong RAS
Colombia	0.929	0.929	0.929	0.929	Colombie
Czech Republic	0.946	0.872	0.887	0.910	République tchèque
Denmark	0.849	0.836	0.833	0.841	Danemark
Egypt	0.871	0.871	0.871	0.871	Égypte
Estonia	0.927	0.927	0.927	0.927	Estonie
Finland	0.891	0.890	0.886	0.865	Finlande
France	0.932	0.937	0.939	0.923	France
Georgia	0.836	0.836	0.836	0.836	Géorgie
Germany	0.921	0.912	0.913	0.909	Allemagne
Greece	0.883	0.878	0.889	0.887	Grèce
Hungary	1.009	1.021	1.009	1.013	Hongrie
Iceland	0.957	0.957	0.957	0.957	Islande
India	0.829	0.829	0.829	0.829	Inde
Indonesia	0.962	0.962	0.911	0.911	Indonésie
Ireland	0.950	0.950	0.950	0.950	Irlande
Israel	0.862	0.858	0.857	0.858	Israël
Italy	0.944	0.945	0.943	0.933	Italie
Japan	0.885	0.883	0.883	0.884	Japon
Kazakhstan	0.634	0.634	0.634	0.634	Kazakhstan
Korea, Republic of	0.908	0.882	0.881	0.876	Corée, République de
Kyrgyzstan	0.634	0.634	0.634	0.634	Kirghizistan
Latvia	0.895	0.895	0.895	0.895	Lettonie
Luxembourg	0.975	0.967	0.974	0.982	Luxembourg
Mexico	0.801	0.801	0.801	0.801	Mexique
Montenegro	0.929	0.929	0.929	0.929	Monténégro
Morocco	0.943	0.943	0.943	0.943	Maroc

Table I (continued – suite)

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

IMPORTS					
IMPORTATIONS					
HARD COAL	2006	2007	2008	2009	HOUILLE
Netherlands	0.896	0.867	0.870	0.866	Pays-Bas
New Zealand	0.962	0.948	0.966	0.966	Nouvelle-Zélande
Norway	0.959	0.959	0.959	0.959	Norvège
Pakistan	0.990	0.990	0.990	0.993	Pakistan
Peru	0.928	0.928	0.928	0.928	Pérou
Poland	0.883	0.902	0.887	0.859	Pologne
Portugal	0.864	0.869	0.867	0.874	Portugal
Republic of Moldova	0.634	0.634	0.634	0.634	République de Moldova
Romania	0.937	0.937	0.935	0.926	Roumanie
Russian Federation	0.854	0.873	0.859	0.856	Fédération de Russie
Serbia	0.776	0.776	0.776	0.792	Serbie
Slovakia	0.954	0.913	0.927	0.961	Slovaquie
Slovenia	0.890	0.885	0.885	0.815	Slovénie
Spain	0.853	0.851	0.845	0.823	Espagne
Sweden	0.985	0.979	0.986	0.985	Suède
Switzerland	0.959	0.959	0.959	0.959	Suisse
Tajikistan	0.634	0.634	0.634	0.634	Tadjikistan
Thailand	0.900	0.900	0.900	0.900	Thaïlande
Turkey	0.933	0.892	0.832	0.923	Turquie
Ukraine	0.871	0.871	0.871	0.871	Ukraine
United Kingdom	0.877	0.882	0.878	0.877	Royaume-Uni
United States	0.902	0.900	0.889	0.890	États-Unis
Uruguay	1.000	1.000	1.000	1.000	Uruguay
Zimbabwe	0.921	0.921	0.921	0.921	Zimbabwe
LIGNITE AND SUB-BITUMINOUS COAL	2006	2007	2008	2009	LIGNITE ET CHARBON SOUS-BITUMINEUX
Standard factor	0.385	0.385	0.385	0.385	Facteur standard
Albania	0.336	0.336	0.336	0.336	Albanie
Austria	0.558	0.618	0.580	0.603	Autriche
Belgium	0.286	0.286	0.286	0.286	Belgique
Canada	0.607	0.607	0.653	0.653	Canada
Croatia	0.581	0.628	0.586	0.614	Croatie
Czech Republic	0.524	0.524	0.524	0.474	République tchèque
Estonia	0.274	0.274	0.274	0.273	Estonie
France	0.580	0.580	0.580	0.580	France
Germany	0.290	0.290	0.560	0.600	Allemagne

Table I (continued – suite)

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

IMPORTS					
IMPORTATIONS					
LIGNITE AND SUB-BITUMINOUS COAL	2006	2007	2008	2009	LIGNITE ET CHARBON SOUS-BITUMINEUX
Greece	0.290	0.290	0.290	0.290	Grèce
Hungary	0.573	0.567	0.565	0.555	Hongrie
Ireland	0.676	0.676	0.676	0.676	Irlande
Italy	0.357	0.357	0.357	0.639	Italie
Korea, Republic of	0.726	0.714	0.714	0.714	Corée, République de
Mexico	0.680	0.662	0.662	0.662	Mexique
Netherlands	0.682	0.682	0.682	0.682	Pays-Bas
New Zealand	0.718	0.715	0.703	0.703	Nouvelle-Zélande
Poland	0.293	0.293	0.296	0.296	Pologne
Romania	0.452	0.503	0.574	0.563	Roumanie
Russian Federation	0.543	0.501	0.509	0.509	Fédération de Russie
Serbia	0.585	0.587	0.585	0.579	Serbie
Singapore	0.330	0.330	0.330	0.330	Singapour
Slovakia	0.435	0.439	0.486	0.472	Slovaquie
Slovenia	0.682	0.632	0.638	0.626	Slovénie
Switzerland	0.686	0.686	0.686	0.686	Suisse
Turkey	0.428	0.428	0.428	0.428	Turquie
Ukraine	0.500	0.500	0.500	0.500	Ukraine
United States	0.825	0.841	0.676	0.667	États-Unis
COKE-OVEN COKE	2006	2007	2008	2009	COKE DE FOUR
Standard factor	0.900	0.900	0.900	0.900	Facteur standard
Australia	0.875	0.875	0.875	0.875	Australie
Austria	0.990	0.990	0.990	0.990	Autriche
Belgium	0.945	0.945	0.945	0.945	Belgique
Brazil	1.042	1.042	1.042	1.042	Brésil
Canada	0.935	0.935	0.935	0.935	Canada
China	0.971	0.971	0.971	0.971	Chine
Czech Republic	0.896	0.955	0.955	0.926	République tchèque
Denmark	1.000	1.000	1.000	1.000	Danemark
Finland	1.000	1.000	1.000	1.000	Finlande
France	0.955	0.955	0.955	0.955	France
Germany	0.978	0.978	0.978	0.978	Allemagne
Greece	1.007	1.007	1.031	1.036	Grèce
Hungary	0.997	0.992	0.966	0.967	Hongrie
Iceland	0.910	0.910	0.910	0.910	Islande
Italy	0.990	0.990	0.990	0.990	Italie
Japan	1.003	1.003	1.003	1.003	Japon
Korea, Republic of	0.929	1.000	1.000	1.000	Corée, République de
Luxembourg	0.972	0.972	0.972	0.972	Luxembourg

Table I (continued – suite)

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

IMPORTS					
IMPORTATIONS					
COKE-OVEN COKE	2006	2007	2008	2009	COKE DE FOUR
Mexico	0.905	0.905	0.905	0.905	Mexique
Netherlands	0.972	0.972	0.972	0.972	Pays-Bas
Norway	0.972	0.972	0.972	0.972	Norvège
Peru	0.914	0.914	0.914	0.914	Pérou
Poland	0.955	0.955	0.955	0.955	Pologne
Portugal	0.957	0.957	1.011	0.997	Portugal
Slovakia	0.952	0.963	0.927	0.930	Slovaquie
Spain	1.034	1.034	1.028	1.028	Espagne
Sweden	0.958	0.958	0.958	0.958	Suède
Switzerland	0.959	0.959	0.959	0.959	Suisse
Turkey	1.000	1.000	0.972	0.952	Turquie
United Kingdom	0.966	0.966	0.966	0.966	Royaume-Uni
United States	0.984	0.984	0.984	0.984	États-Unis
Uruguay	0.971	0.971	0.971	0.971	Uruguay
HARD COAL BRIQUETTES	2006	2007	2008	2009	AGGLOMERES DE HOUILLE
Standard factor	1.000	1.000	1.000	1.000	Facteur standard
Austria	1.058	1.058	1.058	1.058	Autriche
Belgium	1.000	1.000	1.000	1.000	Belgique
France	1.092	1.092	1.092	1.092	France
Germany	1.071	1.071	1.071	1.071	Allemagne
Ireland	0.957	0.957	0.957	0.957	Irlande
Netherlands	1.000	1.000	1.000	1.000	Pays-Bas
Poland	0.791	0.791	0.791	0.791	Pologne
Slovakia	0.955	0.955	0.955	0.955	Slovaquie
Ukraine	1.000	1.000	1.000	1.000	Ukraine
United Kingdom	1.054	1.054	1.058	1.057	Royaume-Uni
LIGNITE BRIQUETTES	2006	2007	2008	2009	BRIQUETTES DE LIGNITE
Standard factor	0.670	0.670	0.670	0.670	Facteur standard
Austria	0.659	0.659	0.659	0.659	Autriche
Belgium	0.686	0.686	0.686	0.686	Belgique
Czech Republic	0.819	0.714	0.714	0.705	République tchèque
Denmark	0.624	0.624	0.624	0.624	Danemark
Germany	0.648	0.648	0.765	0.678	Allemagne
Hungary	0.682	0.682	0.682	0.682	Hongrie
Luxembourg	0.686	0.686	0.686	0.686	Luxembourg
Poland	0.596	0.596	0.597	0.597	Pologne
Slovakia	0.785	0.785	0.631	0.813	Slovaquie
Sweden	0.686	0.686	0.686	0.686	Suède

Table I (continued – suite)

**COEFFICIENTS USED TO CONVERT FROM ORIGINAL UNITS
INTO COAL EQUIVALENT**

**FACTEURS DE CONVERSION DES DIFFERENTES UNITES D'ORIGINE
EN EQUIVALENT CHARBON**

	OTHERS	
		AUTRES
Oil shale	0.314	Schiste bitumineux
Fuelwood	0.312	Bois de chauffage
Bagasse	0.263	Bagasse
Peat briquettes	0.500	Briquettes de tourbe
Charcoal	0.986	Charbon de bois
Crude oil	1.443	Pétrole brut
Natural gas liquids (weighted average)	1.542	Liquides de gaz naturel (moyenne pondérée)
Gasolene	1.500	Essences
Kerosene	1.474	Pétrole lampant
Jet fuel	1.474	Carburéacteurs
Gas-Diesel oils	1.450	Gazole/carburant Diesel
Residual fuel oil	1.416	Mazout résiduel
Liquefied petroleum gases	1.554	Gaz de pétrole liquéfié
Natural gasolene	1.532	Essence naturelle
Condensate	1.512	Condensat
Other natural gas liquids	1.512	Autres liquides de gaz naturel
Natural gas (in terajoules) ¹	34.121	Gaz naturel (en térajoules) ¹
Other gases (in terajoules) ¹	34.121	Autres gaz (en térajoules) ¹
Hydro and wind electricity (in 1,000 kWh)	0.123	Electricité hydraulique et éolienne (en 1 000 kWh)
Nuclear electricity (in 1,000 kWh)	0.123	Electricité nucléaire (en 1 000 kWh)
Geothermal electricity (in 1,000 kWh)	0.123	Electricité géothermique (en 1 000 kWh)

¹The average calorific value of gas is measured in kcal/m³ (st), i.e., in kcal per cubic metre of gas under standard conditions of 15°C, 1,013.25 mbar, dry.

¹La valeur calorifique moyenne du gaz est mesurée en kcal/m³ (n) ; c'est-à-dire en kcal par mètre cube de gaz dans les conditions normales 15°C, 1.013,25 mbar sèc.