

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale	Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AFRICA — AFRIQUE													
Algeria — Algérie ^{[1], [2]}													
Male — Masculin													
1982	U	10.9	105.1	12.5	1.9	1.2	1.8	2.9	3.0	4.0	6.1	7.1	8.1
Female — Féminin													
1982	U	10.1	95.4	12.8	2.0	1.2	1.8	2.5	2.9	3.3	4.4	4.6	5.0
Angola													
Male — Masculin													
1960	U	6.6	→12.2	[0-4]	→2.1	[5-19]	[5-19]	→5.6	[20-49]	[20-49]	[20-49]	[20-49]	[20-49]
Female — Féminin													
1960	U	4.2	→10.4	[0-4]	→1.6	[5-19]	[5-19]	→2.7	[20-49]	[20-49]	[20-49]	[20-49]	[20-49]
Cape Verde — Cap-Vert													
Male — Masculin													
1970	C	10.4	→34.1	[0-4]	1.6	↑0.8	↑1.5	↑1.4	↑2.9	↑3.4	↑3.9	↑3.7	↑5.7
1980	C	7.5	→19.1	[0-4]	↑0.6	↑0.7	↑0.8	↑1.5	↑1.6	↑0.7	↑3.2	↑2.6	↑6.3
1985	C	8.9	→21.1	[0-4]	↑0.8	↑0.6	↑1.1	1.9	↑2.1	↑3.0	↑3.2	↑6.6	7.1
1990	C	8.1	57.7	3.4	↑0.6	↑0.4	↑0.8	↑1.5	3.4	4.1	↑5.1	↑5.6	↑6.0
Female — Féminin													
1970	C	10.7	→29.1	[0-4]	↑0.8	↑0.8	↑1.0	↑1.3	↑1.4	↑2.8	4.2	6.1	↑3.6
1980	C	6.7	→15.2	[0-4]	↑0.9	↑0.5	↑0.8	↑1.2	↑1.3	↑1.1	↑2.6	↑1.8	↑4.0
1985	C	7.5	→19.3	[0-4]	↑0.7	↑0.5	↑0.7	↑1.1	↑1.1	↑1.5	↑3.6	↑2.6	↑3.8
1990	C	6.7	44.3	3.4	↑0.5	↑0.6	↑0.5	↑1.0	↑1.0	↑1.5	↑2.7	↑3.4	↑3.6
Central African Republic — République centrafricaine ^[3]													
Male — Masculin													
1988	C	11.8	79.8	14.9	3.6	2.8	3.2	3.9	5.4	6.3	8.1	9.9	15.9
Female — Féminin													
1988	C	9.9	64.9	12.8	3.0	2.5	3.6	4.5	5.5	6.5	7.8	9.8	11.2
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1988	C	11.2	66.8	13.2	3.2	2.6	2.8	4.5	6.3	7.8	9.8	10.9	19.2
Female — Féminin													
1988	C	9.6	53.6	12.4	2.9	2.5	3.8	5.3	6.1	6.9	8.0	10.5	13.5
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1988	C	12.1	87.8	15.9	3.9	2.9	3.5	3.5	4.8	5.4	7.2	9.4	14.3
Female — Féminin													
1988	C	10.1	71.6	13.0	3.0	2.5	3.5	4.0	5.1	6.3	7.7	9.5	10.2
Egypt — Égypte													
Male — Masculin													
1960	C	17.6	160.9	37.9	2.4	2.1	2.3	2.7	3.4	4.1	5.0	6.6	8.5
1976	C	12.5	172.5	15.6	2.1	1.9	2.0	2.7	3.2	3.2	4.6	5.8	9.8
1983	C	10.0	124.7	8.9	1.9	1.2	1.6	2.2	2.4	3.1	3.5	4.2	7.5
1986	C	9.6	98.8	7.0	1.7	1.1	1.4	2.0	2.4	2.9	3.6	4.0	7.5
1988	C	8.6	46.6	5.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.8	2.4	3.9	4.9	7.4
1990	C	7.6	34.0	4.3	1.3	1.1	1.4	1.3	1.7	2.3	3.8	5.1	7.1
1991	C	7.4	→10.4	[0-4]	1.3	1.0	1.1	1.3	1.7	2.3	3.5	4.3	6.7
1992	C	7.1	→10.0	[0-4]	1.1	0.9	1.1	1.2	1.6	2.1	3.1	4.5	6.7
Female — Féminin													
1960	C	16.1	162.7	40.7	2.1	1.5	1.8	1.8	2.1	3.0	3.3	4.4	4.3
1976	C	11.7	173.2	19.1	1.7	1.3	1.5	1.5	2.1	2.1	2.8	2.8	5.1
1983	C	9.3	121.2	9.7	1.6	1.0	1.4	1.4	1.8	2.0	2.7	2.6	4.9
1986	C	8.8	91.3	7.6	1.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.7	2.7	5.0
1988	C	8.3	46.2	6.6	1.4	1.0	1.2	1.2	1.6	1.8	2.8	3.0	4.7
1990	C	7.2	33.8	4.7	1.2	1.0	1.2	1.1	1.5	1.6	2.6	2.9	4.5
1991	C	6.9	→11.1	[0-4]	1.0	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.4	2.6	4.3
1992	C	6.7	→10.7	[0-4]	0.9	0.8	0.9	1.0	1.3	1.5	2.2	2.8	4.3

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)											
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+	
AFRICA — AFRIQUE												
Algeria — Algérie ^{[1], [2]}												
Male — Masculin												
1982	11.3	16.7	23.2	34.0	43.1	67.9	→89.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
Female — Féminin												
1982	7.0	10.7	16.5	27.5	38.8	64.2	→102.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
Angola												
Male — Masculin												
1960	→15.7	[50-79]	[50-79]	[50-79]	[50-79]	[50-79]	→35.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
Female — Féminin												
1960	→6.8	[50-79]	[50-79]	[50-79]	[50-79]	[50-79]	→30.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
Cape Verde — Cap-Vert												
Male — Masculin												
1970	8.6	8.5	17.5	26.0	42.0	→120.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1980	9.1	→8.6	12.1	→36.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1985	9.7	14.2	18.7	→61.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1990	10.9	14.7	13.4	17.0	39.6	54.7	123.2	→183.8	[85+]	[85+]	[85+]	
Female — Féminin												
1970	7.4	9.0	16.1	22.9	46.6	→137.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1980	6.7	→6.4	→7.2	→38.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1985	→3.5	6.7	12.7	→57.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1990	→3.3	6.3	11.1	13.1	30.0	43.9	84.5	→151.8	[85+]	[85+]	[85+]	
Central African Republic — République centrafricaine ^[3]												
Male — Masculin												
1988	19.4	19.4	28.5	32.1	55.4	→77.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
Female — Féminin												
1988	12.6	13.4	23.7	26.0	47.1	→63.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
Urban — Urbaine												
Male — Masculin												
1988	24.2	23.0	35.8	39.7	65.3	→85.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
Female — Féminin												
1988	14.3	14.8	27.8	26.9	56.0	→73.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
Rural — Rurale												
Male — Masculin												
1988	17.1	17.8	25.3	29.1	51.6	→74.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
Female — Féminin												
1988	11.8	12.8	21.9	25.6	43.5	→58.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
Egypt — Égypte												
Male — Masculin												
1960	15.1	16.8	27.4	48.1	71.7	→245.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1976	14.9	23.1	29.7	58.3	73.7	→165.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1983	12.9	22.5	28.0	52.9	71.3	→149.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1986	13.6	26.3	29.7	60.7	73.6	→164.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1988	12.1	19.4	30.7	→105.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1990	11.5	17.1	28.7	→97.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1991	12.3	18.0	31.4	44.5	62.7	→138.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1992	11.3	18.2	32.8	48.4	74.6	→146.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
Female — Féminin												
1960	8.1	7.6	14.7	27.1	45.9	→230.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1976	7.3	11.7	15.7	38.8	49.5	→227.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1983	8.0	14.2	17.8	46.2	55.5	→179.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1986	8.8	17.8	19.9	51.8	59.5	→186.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1988	8.3	11.0	20.4	→115.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1990	7.6	10.1	19.8	→106.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1991	7.5	10.2	21.0	32.7	61.4	→200.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1992	7.6	10.8	21.7	33.6	59.9	→173.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997 Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AFRICA — AFRIQUE														
Egypt — Égypte														
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
	1976	C	11.5	173.1	11.3	1.8	1.6	2.0	3.0	3.2	2.9	4.1	5.2	8.6
	1983	C	9.2	109.4	6.0	1.5	1.1	1.6	2.3	2.6	3.0	3.6	4.1	7.5
	1986	C	9.8	93.0	5.5	1.7	1.1	1.6	2.3	2.8	3.0	4.1	4.6	8.2
	1988	C	8.4	42.0	3.4	1.3	1.1	1.7	1.9	2.1	2.7	4.4	5.6	8.0
	1990	C	7.3	29.4	2.6	1.2	1.0	1.5	1.6	1.9	2.5	4.1	5.6	7.9
	1991	C	7.3	↗8.3	[0-4]	1.1	1.0	1.3	1.6	2.0	2.6	4.1	4.9	7.6
Female — Féminin														
	1976	C	10.5	171.4	13.3	1.4	1.1	1.6	1.6	2.1	2.2	3.2	3.3	5.5
	1983	C	8.0	104.0	5.9	1.2	0.8	1.2	1.3	1.8	2.0	2.9	3.0	5.4
	1986	C	8.3	77.5	5.3	1.3	0.8	1.2	1.4	1.9	2.4	3.3	3.4	6.1
	1988	C	7.4	37.4	3.5	1.1	0.9	1.4	1.4	1.7	2.1	3.1	3.6	5.3
	1990	C	6.3	27.4	2.6	0.9	0.8	1.2	1.2	1.5	1.8	2.9	3.4	4.8
	1991	C	6.1	↗7.7	[0-4]	0.8	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.6	3.0	4.6
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
	1976	C	13.4	171.9	18.3	2.3	2.0	1.9	2.5	3.1	3.5	5.0	6.3	10.8
	1983	C	10.5	138.6	10.8	2.1	1.3	1.6	2.0	2.2	3.2	3.4	4.2	7.6
	1986	C	9.4	104.1	8.1	1.7	1.0	1.2	1.7	2.1	2.7	3.2	3.5	6.9
	1988	C	8.8	50.3	7.4	1.7	1.3	1.4	1.2	1.5	2.1	3.5	4.4	7.0
	1990	C	7.8	37.5	5.6	1.5	1.1	1.4	1.1	1.5	2.1	3.4	4.7	6.4
	1991	C	7.4	↗12.1	[0-4]	1.4	1.0	1.0	1.1	1.5	2.1	3.0	3.8	6.0
Female — Féminin														
	1976	C	12.7	174.8	22.7	1.9	1.4	1.4	1.5	2.0	2.0	2.6	2.4	4.7
	1983	C	10.3	136.6	12.1	1.9	1.2	1.5	1.6	1.9	2.0	2.5	2.3	4.6
	1986	C	9.1	103.9	9.0	1.6	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.3	2.1	4.1
	1988	C	9.0	53.1	9.0	1.6	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	2.6	2.5	4.3
	1990	C	7.9	38.8	6.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.4	1.5	2.5	2.5	4.3
	1991	C	7.6	↗13.7	[0-4]	1.2	0.9	0.9	1.1	1.4	1.4	2.3	2.2	4.1
Ghana														
Male — Masculin														
	1960	†U	†2.5	†15.3	†3.8	↗0.6	[5-14]	↗1.0	[15-24]	↗1.9	[25-44]	[25-44]	[25-44]	↗2.9
	1970	†U	†3.8	†19.6	†4.2	†1.0	†0.9	†1.2	†1.6	†2.5	†3.4	†3.7	†4.6	†5.4
Female — Féminin														
	1960	†U	†2.1	†13.2	†3.7	↗0.6	[5-14]	↗0.9	[15-24]	↗1.2	[25-44]	[25-44]	[25-44]	↗1.5
	1970	†U	†2.7	†16.1	†3.7	†0.9	†0.7	†1.2	†1.4	†1.6	†1.9	†2.1	†2.0	†2.4
Kenya														
Male — Masculin														
	1962	†U	†1.2	↗3.3	[0-4]	†0.3	†0.2	†0.3	†0.5	†0.5	†0.8	†0.9	†1.0	†1.0
	1969	†U	†3.1	†21.1	†2.0	†0.4	†0.2	†0.2	†0.4	†0.6	†0.8	†1.0	†1.4	†1.6
Female — Féminin														
	1962	†U	†0.8	↗2.6	[0-4]	†0.3	†0.2	†0.2	†0.4	†0.3	†0.5	†0.4	†0.5	†0.5
	1969	†U	†2.1	†15.9	†1.8	†0.4	†0.2	†0.2	†0.3	†0.4	†0.5	†0.5	†0.6	†1.0
Liberia — Libéria [4]														
Male — Masculin														
	1970	C	18.1	149.0	18.1	4.8	3.3	2.9	6.3	6.2	7.0	12.2	6.9	22.3
Female — Féminin														
	1970	C	14.8	134.6	18.2	3.5	2.7	4.7	4.4	4.5	5.7	3.6	9.4	5.1
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
	1970	C	12.2	94.7	14.0	5.0	1.6	1.7	3.6	2.7	4.3	5.0	5.6	24.6
Female — Féminin														
	1970	C	11.0	87.9	12.1	2.1	↗0.5	3.4	5.6	1.8	7.5	3.8	13.8	7.2
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
	1970	C	20.4	168.9	19.3	4.7	4.0	3.6	8.4	8.4	8.6	15.9	7.4	21.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AFRICA — AFRIQUE											
Egypt — Égypte											
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1976	13.5	21.2	29.5	55.9	72.8	→151.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	13.2	22.4	31.1	51.8	74.3	→145.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	15.4	28.9	35.8	65.1	81.4	→166.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	13.0	21.3	33.3	→101.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	12.5	19.1	30.1	→93.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	13.5	20.5	34.3	46.2	62.6	→129.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1976	7.8	12.9	17.5	44.2	55.1	→203.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	8.7	16.4	20.1	49.3	58.4	→167.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	10.9	22.3	26.5	62.3	67.4	→191.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	9.1	12.2	21.9	→101.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	7.9	11.0	20.7	→91.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	8.0	11.2	22.6	31.2	54.3	→166.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1976	16.1	24.6	29.8	60.1	74.4	→174.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	12.6	22.6	25.8	53.7	69.2	→152.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	12.1	24.0	25.2	57.2	68.2	→162.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	11.4	17.9	28.7	→108.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	10.6	15.5	27.6	→101.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	11.4	16.1	29.2	43.1	62.9	→145.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1976	6.9	10.9	14.6	35.8	46.4	→241.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	7.4	12.7	16.4	44.4	53.7	→187.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	7.3	14.8	15.8	45.9	55.0	→183.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	7.7	10.0	19.2	→126.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	7.3	9.4	19.1	→118.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	7.1	9.3	19.8	33.9	66.9	→227.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Ghana											
Male — Masculin											
1960	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→6.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1970	↑6.5	↑6.5	↑9.8	→14.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1960	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→7.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1970	↑3.2	↑3.4	↑5.2	→12.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Kenya											
Male — Masculin											
1962	↑1.5	↑1.7	→2.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1969	↑2.3	↑2.1	↑3.0	↑3.6	↑5.6	↑5.7	↑7.7	→9.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1962	↑0.7	↑0.8	→2.0	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1969	↑1.1	↑0.9	↑1.8	↑1.9	↑3.2	↑3.2	↑6.8	→8.3	[85+]	[85+]	[85+]
Liberia — Libéria ^[4]											
Male — Masculin											
1970	21.4	17.4	24.2	→53.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1970	11.8	15.7	20.7	→44.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1970	↑4.5	26.2	24.1	→141.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1970	19.9	↑10.5	34.3	→107.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1970	25.5	15.5	24.2	→43.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AFRICA — AFRIQUE													
Liberia — Libéria ^[4]													
Rural — Rurale													
Female — Féminin													
1970	C	16.0	149.5	20.2	4.0	3.4	5.2	3.8	5.5	5.1	3.6	8.5	4.7
Libyan Arab Jamahiriya — Jamahiriya arabe libyenne													
Male — Masculin													
1973	†U	†8.6	†76.9	†9.1	†1.6	‡1.0	[10-19]	‡1.6	[20-29]	‡2.2	[30-39]	‡2.7	[40-49]
Female — Féminin													
1973	†U	†8.8	†73.1	†10.4	†1.9	‡1.1	[10-19]	‡1.5	[20-29]	‡2.0	[30-39]	‡2.8	[40-49]
Madagascar													
Male — Masculin													
1955	U	13.9	‡13.9	[0-14]	[0-14]	[0-14]	‡13.9	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1960	U	12.8	‡13.5	[0-14]	[0-14]	[0-14]	‡12.1	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1961	U	13.4	‡15.2	[0-14]	[0-14]	[0-14]	‡12.0	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1966	U	14.3	‡30.4	[0-4]	4.0	2.2	3.4	4.1	5.5	6.2	8.4	9.9	14.2
Female — Féminin													
1955	U	12.2	‡12.5	[0-14]	[0-14]	[0-14]	‡12.1	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1960	U	11.7	‡12.3	[0-14]	[0-14]	[0-14]	‡11.2	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1961	U	12.4	‡14.0	[0-14]	[0-14]	[0-14]	‡11.2	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1966	U	12.9	‡27.3	[0-4]	3.8	2.1	3.3	4.6	6.1	7.2	8.1	9.3	11.9
Malawi ^[5]													
Male — Masculin													
1977	C	27.3	151.3	97.7	15.3	5.1	3.0	3.0	2.2	2.7	2.5	4.0	4.0
Female — Féminin													
1977	C	22.9	129.0	87.2	13.4	5.1	3.1	2.7	2.2	2.4	2.0	2.7	2.3
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1977	C	10.3	77.2	37.9	6.0	2.6	†1.0	†0.7	†0.8	†0.8	†0.9	†1.5	†2.2
Female — Féminin													
1977	C	11.0	71.9	35.6	5.3	1.7	†1.1	†0.8	†0.6	†1.2	†1.1	†2.4	†2.5
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1977	C	29.0	158.2	103.1	16.1	5.3	3.2	3.4	2.5	3.0	2.8	4.4	4.2
Female — Féminin													
1977	C	23.9	134.1	91.7	14.0	5.4	3.3	3.0	2.3	2.5	2.0	2.8	2.3
Mali ^[3]													
Male — Masculin													
1976	C	26.7	161.4	84.7	7.6	3.9	4.0	4.5	4.5	5.5	5.9	8.4	8.9
1987	C	13.6	‡41.5	[0-4]	4.7	2.5	3.1	4.3	4.5	4.8	4.8	6.4	6.8
Female — Féminin													
1976	C	21.9	130.5	73.8	6.9	3.3	4.4	4.8	5.4	7.0	6.6	8.0	7.6
1987	C	11.5	‡35.7	[0-4]	3.9	2.1	3.4	4.1	4.5	5.1	5.4	5.9	5.5
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1976	C	16.1	95.5	53.9	4.8	2.3	2.0	1.6	2.3	2.4	2.8	4.8	5.7
1987	C	8.8	‡26.4	[0-4]	3.2	1.9	2.0	2.7	2.3	3.0	3.4	4.8	5.7
Female — Féminin													
1976	C	13.3	76.3	48.4	4.1	1.8	2.2	1.9	2.7	3.0	2.8	4.2	5.1
1987	C	7.4	‡22.9	[0-4]	2.9	1.2	1.9	2.5	2.5	2.9	3.5	3.9	4.7
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1976	C	28.7	175.9	91.1	8.2	4.2	1.8	5.5	5.1	6.2	6.6	9.1	9.5
1987	C	14.9	‡45.5	[0-4]	5.0	2.6	3.5	4.9	5.3	5.5	5.3	6.8	7.1
Female — Féminin													
1976	C	23.9	141.9	79.0	7.5	3.7	7.3	5.5	6.0	7.7	7.4	8.7	8.0
1987	C	12.6	‡39.1	[0-4]	4.2	2.4	4.0	4.6	5.1	5.7	5.9	6.4	5.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AFRICA — AFRIQUE											
Liberia — Libéria ^[4]											
Rural — Rurale											
Female — Féminin											
1970	10.4	16.6	18.7	➔38.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Libyan Arab Jamahiriya — Jamahiriya arabe libyenne											
Male — Masculin											
1973	➔8.1	[50-59]	➔19.7	[60-69]	➔77.5	†54.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1973	➔6.8	[50-59]	➔17.1	[60-69]	➔58.8	†57.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Madagascar											
Male — Masculin											
1955	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1960	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1961	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1966	18.1	25.9	36.2	48.5	➔84.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
Female — Féminin											
1955	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1960	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1961	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]	[15+]
1966	16.8	18.2	34.5	40.2	➔90.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
Malawi ^[5]											
Male — Masculin											
1977	6.9	6.4	11.2	➔15.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1977	3.8	3.1	5.2	➔8.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1977	➔3.5	➔5.9	➔11.7	➔15.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1977	➔6.5	➔4.5	➔9.6	➔12.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1977	7.2	6.4	11.1	➔15.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1977	3.7	3.0	5.1	➔8.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Mali ^[3]											
Male — Masculin											
1976	12.9	14.9	23.5	26.7	44.7	46.5	➔77.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	9.8	11.5	19.6	21.4	36.4	47.2	➔71.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1976	10.0	11.3	18.0	20.8	31.1	37.1	➔61.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	8.0	8.3	14.1	17.6	29.3	35.5	➔65.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1976	9.0	10.1	16.8	27.0	35.4	40.2	➔92.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	8.9	11.8	18.5	21.2	40.7	47.9	➔80.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1976	5.8	8.5	10.8	14.3	25.3	26.8	➔52.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	6.5	7.2	11.8	18.3	23.3	37.6	➔65.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1976	13.6	15.7	24.3	26.6	45.9	48.0	➔76.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	10.0	11.4	19.8	21.5	35.8	47.0	➔69.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1976	10.6	11.8	19.0	21.8	32.0	38.8	➔62.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	8.3	8.5	14.6	17.4	30.4	35.0	➔65.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AFRICA — AFRIQUE													
Mauritius — Maurice													
Male — Masculin													
1990	tC	†7.8	†25.6	†0.9	††0.3	††0.5	†0.9	†1.1	†1.5	†2.4	†4.3	†6.3	†9.0
1991	tC	†7.6	†5.3	[0-4]	††0.3	††0.6	†0.6	†1.3	†1.6	†2.9	†3.6	†6.3	†9.7
1993	tC	†7.7	†22.2	††0.6	††0.4	††0.4	†0.8	†1.0	†1.5	†2.6	†4.0	†6.0	†8.8
1994	tC	†7.6	†22.7	†0.8	††0.2	††0.4	†0.8	†1.5	†1.5	†2.5	†4.1	†5.2	†9.0
1995	tC	†7.7	†21.4	†0.8	††0.4	††0.3	†0.9	†1.3	†1.4	†2.8	†4.3	†5.4	†8.5
1996	tC	†7.8	†26.9	††0.5	††0.3	††0.2	†0.9	†1.3	†1.7	†2.4	†4.0	†6.3	†9.1
Female — Féminin													
1990	tC	†5.6	†18.8	††0.7	††0.2	††0.3	†0.7	†0.8	†0.8	†1.4	†1.3	†2.3	†3.7
1991	tC	†5.6	†4.0	[0-4]	††0.3	††0.3	†0.6	†0.9	†0.7	†0.9	†1.6	†2.2	†3.7
1993	tC	†5.8	†17.2	††0.7	††0.3	††0.3	†0.6	†0.9	†0.8	†0.9	†1.4	†2.7	†3.9
1994	tC	†5.7	†14.1	††0.6	††0.3	††0.3	††0.5	†0.6	†0.8	†1.1	†1.3	†2.5	†4.1
1995	tC	†5.6	†16.7	††0.6	††0.3	††0.3	††0.4	††0.6	†0.7	†1.0	†1.7	†1.9	†3.7
1996	tC	†5.7	†18.9	††0.5	††0.3	††0.4	†0.6	††0.4	††0.6	†0.9	†1.0	†2.1	†3.3
Mauritius, Island of Mauritius — Maurice, Ile Maurice													
Male — Masculin													
1949	tC	†15.6	†140.8	†18.9	†2.8	†2.0	†2.6	†5.9	†6.7	[25-34]	†11.4	[35-44]	†20.6
1952	tC	†15.3	†122.8	†13.0	†1.9	††1.0	†3.0	†4.7	†4.6	†5.3	†9.0	†14.0	†18.5
1953	tC	†16.4	†136.4	†17.2	†2.6	†1.3	†2.0	†3.1	†4.5	†6.3	†7.8	†11.4	†19.2
1954	tC	†15.9	†102.2	†22.3	†6.4	†1.5	†1.7	†2.2	†2.5	†5.6	†6.0	†11.5	†18.0
1955	tC	†12.9	†81.1	†15.4	†2.0	†1.1	†1.7	†2.1	†3.1	†4.7	†6.0	†11.3	†13.4
1956	tC	†12.3	†85.4	†9.8	†2.8	†1.4	†1.6	†2.8	†3.0	†5.2	†6.3	†10.6	†14.0
1957	tC	†13.5	†85.9	†12.2	†2.0	†1.0	†2.1	†2.1	†2.2	†4.5	†7.0	†11.3	†16.2
1958	tC	†12.3	†87.1	†10.9	†1.5	†1.0	†1.2	†2.8	†3.5	†3.7	†6.3	†9.2	†15.2
1959	tC	†11.1	†75.7	†7.7	†1.4	†1.0	†2.0	†2.1	†2.0	†3.3	†6.1	†9.1	†13.9
1960	tC	†11.5	†86.3	†9.8	†1.7	†1.1	†1.5	†1.7	†1.9	†3.3	†4.4	†8.2	†13.5
1961	tC	†10.1	†80.3	†8.4	†1.5	†1.2	†1.1	†1.9	†2.2	†3.0	†4.5	†7.8	†9.9
1962	tC	†9.5	†76.0	†5.9	†1.3	†0.7	†1.2	†2.2	†1.7	†2.8	†4.6	†6.3	†10.8
1963	tC	†9.8	†72.6	†7.9	†1.6	†1.3	†1.4	†1.7	†2.2	†2.7	†3.5	†6.2	†9.4
1964	tC	†9.0	†66.4	†5.7	†1.5	†0.9	†1.3	†1.2	†1.6	†2.6	†4.2	†7.8	†9.7
1965	tC	†9.1	†73.4	†7.1	†1.2	†0.8	†1.2	†1.5	†2.0	†1.5	†3.2	†6.4	†10.3
1966	tC	†9.3	†72.8	†7.2	†1.9	†1.1	†1.4	†1.3	†1.6	†2.1	†4.3	†5.3	†8.2
1967	tC	†9.0	†80.8	†7.1	†1.2	†0.9	†1.4	†1.4	†1.5	†2.6	†3.9	†5.0	†8.8
1968	tC	†9.5	†81.0	†7.0	†1.5	†1.2	†1.3	†1.4	†2.4	†2.4	†3.8	†5.1	†9.4
1969	tC	†8.4	†80.3	†7.8	†1.3	†0.7	†1.1	†1.4	†1.7	†2.5	†3.7	†4.8	†7.8
1970	tC	†8.5	†63.6	†5.4	†1.0	†0.8	†0.9	†1.5	†1.5	†2.0	†3.2	†5.9	†9.2
1971	tC	†8.1	†58.1	†4.2	†0.9	†0.9	†1.1	†1.0	†2.1	†2.0	†3.7	†5.2	†9.0
1972	tC	†8.3	†73.3	†6.0	†0.9	†1.1	†1.1	†1.4	†1.6	†2.4	†3.3	†4.9	†8.0
1973	tC	†8.6	†73.4	†7.0	†1.0	†0.9	†1.4	†1.3	†1.3	†2.4	†3.3	†6.2	†8.8
1974	tC	†8.1	†55.5	†5.2	†0.9	††0.5	†1.1	†1.4	†1.6	†1.8	†3.1	†5.9	†9.0
1975	tC	†9.5	†55.2	†4.4	†0.9	†0.6	†1.1	†1.7	†2.1	†3.3	†4.7	†8.3	†13.5
1976	tC	†9.2	†49.8	†3.0	††0.5	†0.6	†0.8	†1.3	†2.4	†2.8	†4.0	†7.7	†10.6
1977	tC	†9.3	†50.1	†3.1	†0.6	†0.6	†1.1	†1.5	†2.0	†3.4	†5.1	†7.8	†13.6
1978	tC	†8.4	†40.9	†1.9	†0.7	†0.5	†1.2	†1.7	†1.8	†2.9	†5.6	†8.0	†11.0
1979	tC	†8.8	†39.4	†2.0	†0.7	†0.7	†1.2	†1.7	†2.2	†3.0	†4.2	†8.0	†12.6
1980	tC	†8.4	†34.9	†2.5	†0.7	†0.8	†1.0	†1.4	†1.6	†2.7	†5.0	†6.9	†11.1
1981	tC	†7.9	†39.0	†2.0	††0.4	††0.4	†0.8	†1.3	†1.8	†2.7	†3.6	†6.5	†10.5
1982	tC	†7.8	†31.2	†1.7	††0.4	††0.5	†1.1	†1.4	†1.9	†2.4	†4.0	†6.5	†10.9
1983	tC	†7.6	†28.1	†1.3	†0.6	††0.5	†0.9	†1.2	†1.7	†2.5	†4.3	†6.3	†8.7
1984	tC	†7.6	†26.3	†1.1	†0.6	††0.4	†1.0	†1.4	†1.6	†2.3	†3.7	†6.2	†10.3
1985	tC	†7.8	†27.0	†1.5	††0.3	††0.4	†1.0	†1.2	†1.9	†2.4	†3.6	†6.0	†9.5
1986	tC	†7.5	†30.8	†1.2	†0.5	††0.5	†0.9	†1.2	†1.6	†2.6	†3.5	†5.8	†8.8
1987	tC	†7.5	†30.4	†1.2	††0.4	†0.6	†0.9	†1.4	†1.7	†2.2	†3.9	†6.3	†9.6
1988	tC	†7.7	†27.5	†0.9	†0.5	††0.5	†1.0	†1.2	†1.3	†2.6	†3.6	†7.0	†10.7
1989	tC	†7.9	†25.2	†0.9	††0.4	††0.3	†0.8	†0.9	†1.9	†2.7	†4.3	†6.9	†10.1
1991	tC	†7.6	†5.3	[0-4]	††0.3	†0.5	††0.4	†1.3	†1.6	†2.9	†3.6	†6.3	†9.6
1993	tC	†7.8	†21.7	††0.6	††0.4	††0.4	†0.8	†1.0	†1.5	†2.6	†4.0	†6.0	†8.8
1994	tC	†7.6	†22.6	†0.8	††0.2	††0.4	†0.9	†1.6	†1.5	†2.5	†4.1	†5.2	†9.1
Female — Féminin													
1949	tC	†15.1	†123.3	†21.7	†3.3	†2.2	†4.7	†9.3	†9.9	[25-34]	†8.8	[35-44]	†11.5
1952	tC	†14.4	†100.9	†14.4	†2.7	†2.6	†4.2	†6.0	†6.9	†8.6	†7.3	†8.4	†11.2
1953	tC	†15.7	†112.8	†21.6	†3.0	†2.1	†3.3	†4.5	†5.9	†7.7	†6.8	†8.5	†10.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AFRICA — AFRIQUE											
Mauritius — Maurice											
Male — Masculin											
1990	†15.9	†21.7	†34.5	†46.3	†66.2	†100.7	†152.0	‡216.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	†15.6	†19.2	†31.1	†45.5	†65.2	†98.1	†150.1	‡206.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†14.7	†21.7	†31.9	†45.2	†68.9	†87.7	†161.3	‡233.6	[85+]	[85+]	[85+]
1994	†13.4	†22.1	†28.9	†45.2	†65.6	†88.3	†145.6	‡192.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	†13.7	†21.1	†27.9	†45.0	†61.1	†96.7	†141.9	‡223.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	†12.8	†20.7	†31.0	†39.9	†64.1	†96.9	†129.5	‡214.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1990	†6.4	†9.7	†15.5	†24.7	†45.0	†63.6	†96.3	‡174.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	†5.8	†9.7	†15.9	†25.5	†39.0	†68.1	†103.2	‡172.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†5.9	†9.8	†18.8	†24.7	†43.9	†57.9	†105.4	‡164.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	†5.8	†10.5	†16.5	†26.1	†38.2	†58.5	†105.0	‡174.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	†6.5	†9.9	†17.8	†24.0	†38.1	†55.4	†94.2	‡164.8	[85+]	[85+]	[85+]
1996	†7.0	†8.7	†15.7	†23.8	†36.6	†60.8	†103.7	‡172.7	[85+]	[85+]	[85+]
Mauritius, Island of Mauritius — Maurice, Ile Maurice											
Male — Masculin											
1949	[45-54] ‡42.2	[55-64] ‡78.4	[65-74] ‡102.4	[75-84] ‡115.0	[85+] [85+] [85+]						
1952	†27.7	†37.2	†48.2	†77.1	†141.1	†140.2	†100.7	‡93.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†27.7	†38.4	†51.7	†82.8	†116.1	†160.4	†197.7	‡238.7	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†24.9	†37.0	†48.4	†80.7	†138.0	†169.8	†226.4	‡207.5	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†22.9	†36.9	†43.8	†69.6	†114.5	†134.5	†179.7	‡171.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†21.7	†35.2	†43.4	†75.1	†100.1	†129.6	†215.9	‡162.8	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†26.5	†39.1	†54.4	†90.8	†127.4	†128.3	†189.0	‡113.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†24.9	†34.5	†57.7	†74.3	†92.6	†135.0	†213.3	‡150.0	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†24.3	†36.4	†57.3	†74.6	†91.3	†125.6	†236.7	‡180.0	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†26.2	†33.5	†54.3	†67.3	†79.6	†147.4	†263.3	‡150.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†19.4	†33.0	†45.9	†59.0	†72.4	†101.0	†253.3	‡135.0	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†18.6	†28.5	†39.6	†58.4	†84.0	†118.7	†149.9	‡213.1	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†17.8	†25.6	†41.0	†62.5	†79.2	†116.8	†195.0	‡300.0	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†15.7	†25.2	†37.4	†46.5	†87.3	†107.4	†157.8	‡340.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†15.5	†25.9	†34.8	†53.3	†75.1	†110.4	†143.6	‡400.0	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†15.4	†24.3	†38.3	†55.0	†82.4	†119.3	†135.0	‡520.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†12.7	†27.0	†36.3	†48.4	†83.1	†110.0	†156.9	‡266.7	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†16.4	†26.9	†38.0	†54.3	†84.1	†118.1	†164.6	‡413.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†12.6	†19.2	†33.1	†47.6	†77.4	†107.7	†130.0	‡386.7	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†13.6	†22.5	†40.4	†55.0	†99.7	†118.3	†178.6	‡275.0	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†15.8	†25.2	†46.3	†53.4	†85.9	†119.4	†137.1	‡315.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†12.2	†20.2	†35.8	†59.2	†83.9	†115.8	†202.3	‡200.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†15.1	†22.1	†37.1	†54.2	†80.6	†124.9	†160.1	‡269.6	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†15.8	†20.4	†36.1	†58.1	†78.4	†116.7	†179.9	‡291.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†18.8	†28.7	†42.9	†64.0	†88.0	†117.3	†184.6	‡456.2	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†18.6	†29.1	†44.1	†67.9	†90.1	†144.3	†209.0	‡533.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†16.8	†28.6	†43.8	†63.4	†97.8	†128.2	†173.4	‡586.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†18.1	†26.0	†38.6	†57.3	†85.3	†105.2	†146.9	‡449.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†16.8	†27.2	†40.8	†55.8	†102.7	†118.6	†183.3	‡675.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†15.0	†22.9	†44.3	†58.3	†101.2	†102.9	†167.6	‡583.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†16.8	†21.8	†32.7	†50.2	†89.8	†124.0	†176.1	‡921.7	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†13.5	†21.3	†37.6	†50.1	†89.9	†136.6	†179.6	‡872.9	[85+]	[85+]	[85+]
1983	†16.9	†22.5	†31.0	†52.4	†78.5	†128.7	†194.6	‡767.4	[85+]	[85+]	[85+]
1984	†15.4	†22.3	†36.8	†50.2	†82.4	†112.4	†169.9	‡324.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	†15.3	†23.2	†34.5	†55.6	†81.7	†130.4	†156.1	‡297.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†14.6	†21.2	†34.7	†48.6	†69.9	†111.1	†149.8	‡249.4	[85+]	[85+]	[85+]
1987	†13.6	†22.8	†31.8	†49.5	†72.1	†113.0	†128.2	‡243.4	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†14.7	†20.8	†32.8	†47.9	†66.2	†124.7	†166.5	‡231.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†13.9	†20.7	†33.4	†52.7	†72.0	†110.6	†172.2	‡310.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	†15.3	†18.9	†31.2	†45.3	†65.4	†99.7	†151.6	‡206.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†14.9	†22.0	†32.5	†45.6	†69.5	†87.3	†161.4	‡234.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	†13.5	†22.7	†28.5	†45.3	†65.5	†88.5	†145.4	‡187.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1949	[45-54] ‡28.4	[55-64] ‡51.7	[65-74] ‡100.0	[75-84] ‡136.4	[85+] [85+] [85+]						
1952	†15.3	†24.2	†33.4	†40.0	†72.6	†123.2	†127.1	‡128.8	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†14.7	†22.4	†33.7	†46.4	†84.1	†117.4	†136.3	‡216.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AFRICA — AFRIQUE														
Mauritius, Island of Mauritius — Maurice, Ile Maurice														
Female — Féminin														
1954	tC		†16.0	†90.9	†25.6	†8.2	†2.3	†2.8	†3.9	†4.8	†6.2	†5.7	†9.5	†10.1
1955	tC		†12.5	†62.8	†17.9	†2.5	†1.5	†2.3	†3.3	†4.0	†4.9	†5.7	†7.3	†8.4
1956	tC		†11.3	†68.7	†11.1	†3.1	†1.4	†2.5	†3.9	†4.3	†5.9	†5.4	†6.0	†10.8
1957	tC		†12.3	†76.6	†13.7	†2.2	†1.3	†2.9	†3.9	†5.2	†5.4	†5.6	†8.4	†9.0
1958	tC		†11.3	†66.5	†12.2	†2.1	†1.4	†2.9	†3.8	†5.6	†5.4	†5.8	†6.5	†7.1
1959	tC		†10.6	†62.1	†9.2	†2.3	†1.2	†2.8	†4.3	†4.2	†5.0	†6.0	†6.6	†8.3
1960	tC		†11.2	†70.4	†11.6	†2.3	†0.8	†2.0	†4.4	†4.9	†4.4	†6.3	†6.2	†5.4
1961	tC		†9.7	†63.5	†9.9	†2.0	†0.8	†1.8	†3.9	†2.8	†4.1	†5.8	†5.2	†5.3
1962	tC		†9.0	†58.5	†7.3	†1.6	†1.1	†1.8	†3.4	†2.8	†3.8	†4.4	†4.9	†6.8
1963	tC		†9.3	†59.2	†8.4	†1.7	†0.9	†2.2	†3.4	†3.5	†4.3	†4.5	†5.5	†6.0
1964	tC		†8.2	†52.2	†6.8	†1.4	†0.9	†1.0	†2.8	†3.2	†3.9	†4.4	†6.4	†6.1
1965	tC		†8.0	†59.1	†7.2	†1.2	†0.7	†1.4	†2.5	†3.0	†3.1	†3.6	†3.9	†5.9
1966	tC		†8.3	†60.8	†7.4	†1.6	†0.7	†1.4	†2.8	†3.0	†3.5	†4.1	†3.8	†6.0
1967	tC		†7.9	†62.3	†7.8	†1.4	†0.7	†1.3	†2.2	†3.2	†3.3	†4.4	†4.2	†4.4
1968	tC		†8.6	†66.1	†8.1	†1.6	†1.1	†1.8	†2.5	†3.8	†3.6	†4.5	†4.4	†5.2
1969	tC		†7.7	†66.4	†8.0	†1.4	†1.0	†1.0	†2.0	†2.4	†2.9	†3.4	†3.9	†6.2
1970	tC		†7.1	†49.6	†6.0	†1.0	†0.7	†0.7	†1.4	†2.2	†2.9	†3.8	†4.4	†6.0
1971	tC		†7.1	†51.4	†4.9	†0.9	†0.8	†1.0	†1.5	†1.9	†2.8	†2.8	†3.8	†5.2
1972	tC		†7.4	†60.6	†6.8	†1.2	†0.5	†1.4	†2.1	†2.4	†3.1	†3.0	†3.9	†5.4
1973	tC		†7.1	†55.5	†8.0	†1.0	†0.6	†1.1	†1.9	†1.8	†2.6	†2.8	†3.7	†4.8
1974	tC		†6.6	†45.1	†4.9	†0.9	†0.6	†1.0	†1.7	†1.8	†2.3	†2.9	†4.7	†5.0
1975	tC		†6.8	†42.5	†3.7	†0.7	†0.6	†0.7	†1.2	†1.7	†3.0	†3.1	†3.6	†4.1
1976	tC		†6.5	†38.0	†3.7	†0.5	†0.6	†1.0	†1.6	†1.7	†1.7	†3.0	†2.7	†4.9
1977	tC		†6.5	†44.4	†3.0	†0.7	†0.6	†1.1	†1.3	†1.7	†2.0	†2.8	†3.3	†4.2
1978	tC		†5.9	†30.9	†2.2	†0.3	†0.4	†1.2	†0.8	†1.4	†1.8	†2.0	†2.8	†4.8
1979	tC		†5.7	†29.6	†2.0	†0.6	†0.5	†0.8	†1.0	†1.1	†1.6	†2.5	†3.1	†4.4
1980	tC		†6.1	†30.6	†2.2	†0.5	†0.5	†1.0	†1.2	†1.2	†1.6	†2.4	†3.2	†3.8
1981	tC		†5.7	†29.4	†1.9	†0.4	†0.4	†0.9	†1.1	†1.1	†1.7	†1.5	†3.5	†4.4
1982	tC		†5.7	†25.6	†1.6	†0.4	†0.4	†0.9	†0.9	†1.2	†1.2	†2.2	†2.7	†4.1
1983	tC		†5.6	†22.7	†1.5	†0.4	†0.4	†0.8	†1.3	†0.8	†1.1	†1.6	†3.2	†4.3
1984	tC		†5.5	†20.1	†0.9	†0.6	†0.5	†1.1	†1.0	†1.2	†1.4	†1.6	†2.6	†3.7
1985	tC		†5.7	†21.0	†1.0	†0.3	†0.4	†0.7	†0.9	†1.1	†1.4	†2.0	†3.1	†4.0
1986	tC		†5.8	†23.1	†1.3	†0.3	†0.5	†1.1	†0.9	†1.1	†1.7	†2.2	†2.6	†3.9
1987	tC		†5.6	†20.1	†0.7	†0.4	†0.6	†1.1	†1.0	†1.3	†1.2	†1.6	†2.2	†4.1
1988	tC		†5.5	†18.4	†1.0	†0.5	†0.4	†0.7	†1.1	†0.9	†1.3	†1.7	†2.5	†4.5
1989	tC		†5.6	†18.9	†0.9	†0.4	†0.4	†0.6	†0.9	†0.9	†1.4	†1.4	†2.5	†4.0
1991	tC		†5.6	†3.8	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.6	†0.9	†0.7	†0.9	†1.6	†2.2	†3.7
1993	tC		†5.9	†17.6	†0.7	†0.3	†0.3	†0.6	†0.9	†0.8	†0.9	†1.4	†2.7	†3.9
1994	tC		†5.8	†14.0	†0.6	†0.3	†0.3	†0.5	†0.7	†0.8	†1.1	†1.3	†2.5	†4.0
Morocco — Maroc														
Male — Masculin														
1993	U		4.6	†6.0	[0-4]	0.8	0.7	0.9	1.5	1.4	2.0	2.3	3.3	4.2
1995	U		4.5	†5.2	[0-4]	0.7	0.6	0.9	1.2	1.3	1.9	2.2	3.1	4.2
Female — Féminin														
1993	U		2.2	†5.5	[0-4]	0.7	0.5	0.6	0.9	0.8	1.1	1.1	1.5	1.8
1995	U		2.2	†4.5	[0-4]	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	1.1	1.2	1.6	1.8
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
1993	U		4.5	†4.7	[0-4]	0.6	0.6	0.8	1.2	1.3	1.9	2.4	3.5	4.6
1995	U		4.4	†4.4	[0-4]	0.7	0.6	0.8	1.1	1.1	1.8	2.2	3.4	4.5
Female — Féminin														
1993	U		2.5	†3.9	[0-4]	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	1.1	1.2	1.7	2.5
1995	U		2.6	†3.5	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	1.0	1.2	1.9	2.3
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
1993	U		4.7	†7.0	[0-4]	0.9	0.7	1.0	2.0	1.6	2.1	2.1	3.0	3.8
1995	U		4.5	†5.8	[0-4]	0.8	0.6	0.9	1.4	1.5	1.9	2.1	2.7	3.9
Female — Féminin														
1993	U		1.9	†6.6	[0-4]	0.8	0.6	0.7	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0
1995	U		1.7	†5.3	[0-4]	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AFRICA — AFRIQUE											
Mauritius, Island of Mauritius — Maurice, Ile Maurice											
Female — Féminin											
1954	†15.0	†22.8	†33.1	†52.5	†83.5	†123.4	†148.4	‡195.1	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†13.2	†20.5	†29.4	†46.2	†88.3	†109.2	†172.3	‡192.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†10.0	†20.3	†29.0	†39.7	†74.2	†98.6	†134.8	‡184.2	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†12.8	†18.8	†29.1	†51.3	†70.7	†107.6	†181.9	‡251.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†14.7	†18.4	†28.1	†46.1	†56.5	†101.7	†163.5	‡234.0	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†12.7	†17.7	†29.8	†46.5	†54.1	†108.5	†190.0	‡244.0	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†11.3	†17.3	†32.9	†54.5	†57.8	†111.4	†216.3	‡310.6	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†11.6	†15.1	†30.8	†43.4	†61.3	†86.5	†173.3	‡208.0	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†9.5	†13.4	†28.4	†39.5	†63.1	†96.4	†131.5	‡167.4	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†10.8	†16.9	†26.9	†33.4	†62.9	†73.9	†141.8	‡486.7	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†9.3	†13.7	†22.4	†33.1	†54.7	†73.1	†115.0	‡370.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†8.9	†12.9	†21.7	†32.3	†42.6	†72.8	†127.7	‡342.9	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†7.7	†13.4	†19.6	†32.0	†46.0	†76.0	†125.0	‡491.4	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†8.2	†14.0	†18.2	†29.1	†49.5	†70.3	†107.3	‡457.1	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†9.1	†14.3	†22.1	†32.9	†48.2	†87.2	†110.0	‡410.0	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†8.9	†13.3	†20.6	†28.8	†44.3	†65.9	†106.7	‡371.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†8.3	†11.8	†21.8	†32.4	†51.5	†65.6	†118.2	‡391.1	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†8.2	†13.3	†22.1	†34.1	†57.7	†76.2	†119.4	‡372.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†9.3	†12.6	†21.1	†28.2	†47.2	†80.9	†120.0	‡192.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†8.0	†10.8	†18.7	†27.0	†49.4	†68.9	†127.3	‡385.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†6.8	†11.2	†19.2	†28.9	†52.7	†68.3	†103.6	‡409.4	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†8.0	†12.8	†19.1	†33.5	†55.6	†78.8	†122.8	‡423.5	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†7.6	†13.1	†21.7	†29.4	†47.9	†86.0	†119.3	‡388.6	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†7.4	†13.4	†19.2	†29.1	†51.8	†70.5	†117.8	‡359.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†7.2	†11.6	†19.9	†29.6	†51.5	†72.5	†94.3	‡373.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†7.5	†12.2	†18.6	†25.3	†49.0	†69.0	†94.6	‡312.4	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†6.0	†12.1	†17.5	†26.8	†45.0	†77.6	†113.3	‡349.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†6.1	†13.1	†17.8	†25.8	†42.3	†70.3	†96.1	‡338.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†6.6	†10.8	†16.6	†25.6	†42.8	†72.9	†107.3	‡359.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	†5.6	†12.6	†19.6	†26.0	†44.5	†69.2	†100.2	‡329.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	†5.6	†10.2	†18.1	†27.0	†47.9	†76.8	†94.8	‡188.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	†6.7	†11.2	†20.5	†28.6	†48.0	†81.7	†98.7	‡170.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†6.3	†10.7	†16.8	†29.5	†52.6	†75.9	†96.0	‡192.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	†6.8	†9.6	†19.9	†25.5	†43.2	†74.6	†100.8	‡181.4	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†4.9	†9.4	†19.1	†24.3	†45.4	†68.5	†109.5	‡168.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†5.3	†9.5	†17.6	†27.1	†43.4	†65.1	†123.1	‡190.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	†5.6	†9.8	†16.1	†25.2	†38.7	†67.4	†101.7	‡171.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†6.0	†9.6	†18.9	†24.8	†43.3	†58.5	†105.6	‡164.1	[85+]	[85+]	[85+]
1994	†5.8	†10.7	†16.6	†26.2	†38.5	†58.9	†105.3	‡173.1	[85+]	[85+]	[85+]
Morocco — Maroc											
Male — Masculin											
1993	7.1	10.4	19.1	24.6	35.4	‡57.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	7.2	10.7	17.8	27.7	37.3	‡61.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1993	2.5	3.5	6.2	7.2	12.3	‡16.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	2.8	3.8	6.6	8.4	12.2	‡18.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1993	8.0	12.1	20.7	30.8	41.9	‡76.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	8.0	12.9	19.4	29.9	45.1	‡77.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1993	3.8	5.7	10.3	12.4	20.9	‡31.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	4.2	6.0	10.5	13.9	19.8	‡35.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1993	6.3	8.7	17.3	19.3	30.0	‡46.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	6.4	8.5	16.1	23.5	30.7	‡50.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1993	1.2	1.4	2.3	2.4	4.3	‡4.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	1.4	1.7	2.9	3.5	4.7	‡6.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AFRICA — AFRIQUE													
Réunion [1]. [6]													
Male — Masculin													
1954	C	15.7	→50.4	[0-4]	2.4	↑0.8	2.2	3.6	5.3	6.0	7.0	9.9	16.8
1956	C	13.1	99.7	12.7	↑1.6	↑0.7	↑1.8	2.5	3.7	5.7	7.2	9.9	14.4
1959	C	14.1	120.6	12.1	1.9	↑0.6	1.9	2.6	4.2	5.4	8.2	9.3	14.8
1960	C	12.4	99.6	11.6	1.2	↑0.7	↑1.6	2.5	3.3	4.6	7.5	9.3	12.0
1961	C	12.8	102.7	10.2	1.7	↑0.9	↑1.6	2.5	4.0	6.0	7.0	11.5	12.7
1962	C	12.3	99.9	8.2	1.4	↑1.1	↑1.4	2.8	3.4	5.8	7.6	9.6	11.6
1963	C	11.8	77.7	8.7	↑1.1	↑0.8	↑1.1	2.6	3.5	4.4	6.6	11.0	15.2
1964	C	11.4	85.5	5.5	↑1.0	↑1.2	1.6	3.7	4.5	5.4	6.7	9.4	15.0
1967	C	9.6	94.3	5.7	1.1	↑1.0	2.2	2.6	3.4	5.0	7.7	6.1	14.4
1982	C	6.9	79.4	↑0.9	↑0.3	↑0.4	0.9	1.8	2.9	5.5	7.1	7.4	14.0
1986	C	6.6	12.0	↑0.7	↑0.5	↑0.4	0.9	1.5	2.5	4.7	5.0	8.0	8.9
1987	C	6.7	11.4	↑0.6	↑0.5	↑0.3	0.9	1.3	2.6	3.5	5.3	6.6	10.9
Female — Féminin													
1954	C	14.0	→46.4	[0-4]	↑1.6	2.4	↑2.0	3.9	4.1	4.5	6.2	8.9	9.1
1956	C	12.2	91.4	14.8	1.8	↑1.0	↑1.1	3.0	3.4	5.5	5.8	7.0	8.9
1959	C	13.0	112.0	14.0	1.8	↑0.8	↑1.2	2.7	3.4	5.6	4.8	8.3	7.0
1960	C	10.8	80.9	12.4	↑1.0	↑1.1	↑0.9	2.4	3.7	4.4	7.8	6.7	8.1
1961	C	10.3	87.0	10.5	↑1.0	↑0.6	↑1.3	2.2	↑1.9	3.5	4.8	6.9	6.3
1962	C	10.6	83.2	7.8	1.5	↑0.5	↑1.2	2.1	3.1	3.9	5.8	8.3	9.2
1963	C	10.1	73.1	9.6	↑1.1	↑0.6	↑0.9	↑1.4	2.4	5.7	5.7	7.2	7.7
1964	C	9.3	76.4	6.0	↑1.0	↑0.7	↑0.7	↑1.9	↑2.0	4.1	6.0	6.2	7.3
1967	C	7.7	75.7	5.3	↑0.8	↑0.9	↑0.8	↑1.3	2.7	2.4	4.4	6.6	7.4
1982	C	4.9	63.6	↑0.8	↑0.2	↑0.4	↑0.3	↑1.0	↑1.2	↑1.5	3.4	3.8	5.4
1986	C	4.5	8.7	↑0.8	↑0.2	↑0.2	↑0.4	↑0.5	↑0.9	↑1.4	2.4	2.6	4.1
1987	C	4.4	8.1	↑0.6	↑0.4	↑0.2	↑0.4	↑0.6	↑0.9	↑1.3	2.0	3.6	2.5
Togo [7]													
Male — Masculin													
1961	C	33.4	157.0	46.8	11.9	6.7	9.3	20.3	14.9	15.1	19.9	25.1	25.8
Female — Féminin													
1961	C	25.0	123.9	43.1	9.0	5.1	11.7	7.4	12.6	12.1	12.1	13.6	19.5
Tunisia — Tunisie													
Male — Masculin													
1970	U	9.5	→24.6	[0-4]	1.6	1.1	1.5	1.6	2.1	2.7	3.2	3.7	6.3
1971	U	10.7	→27.0	[0-4]	1.7	1.2	1.7	2.2	2.9	3.1	3.8	4.6	6.5
1973	U	9.5	→22.8	[0-4]	1.5	1.1	1.6	2.0	2.4	3.4	4.6	4.8	6.5
1976	U	7.2	→15.6	[0-4]	1.1	0.8	1.4	1.6	1.5	1.8	2.4	3.4	5.4
1978	U	6.6	→13.8	[0-4]	1.1	0.8	1.2	1.6	1.6	1.9	2.4	3.5	4.8
1979	U	6.7	→50.9	4.6	1.0	0.8	1.1	1.3	1.9	2.3	2.5	3.1	4.6
1980	U	6.5	→12.6	[0-4]	0.8	0.8	1.1	1.8	2.0	2.2	2.4	3.4	5.0
1989	U	5.1	→7.0	[0-4]	0.6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.5	1.6	2.4	3.6
1994	U	5.5	→6.4	[0-4]	0.6	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.5	4.1
1995	U	5.6	→5.9	[0-4]	0.5	0.4	0.7	1.1	1.3	1.5	1.7	2.3	3.9
Female — Féminin													
1970	U	8.2	→22.9	[0-4]	1.3	0.9	1.5	1.9	2.2	3.1	3.5	3.6	4.6
1971	U	8.2	→23.9	[0-4]	1.3	1.0	1.4	2.3	2.6	3.0	3.5	3.7	4.9
1973	U	6.9	→19.9	[0-4]	1.2	0.7	1.1	1.6	2.0	2.7	3.0	3.9	4.0
1976	U	5.7	→14.3	[0-4]	1.0	0.7	1.0	1.3	1.8	1.8	2.8	3.3	3.9
1978	U	4.9	→11.8	[0-4]	0.8	0.6	0.9	1.1	1.6	1.6	2.2	2.7	3.3
1979	U	5.2	→43.5	4.4	0.9	0.7	0.9	1.2	1.6	1.9	2.1	2.5	3.4
1980	U	4.9	→11.2	[0-4]	0.8	0.6	0.8	1.0	1.3	1.7	1.9	2.4	3.0
1989	U	3.7	→5.9	[0-4]	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.0	1.6	2.1
1994	U	3.9	→5.3	[0-4]	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.7	2.3
1995	U	3.9	→4.8	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.1	1.7	2.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AFRICA — AFRIQUE											
Réunion [1]. [6]											
Male — Masculin											
1954	16.1	33.3	41.0	50.5	78.1	134.0	▶145.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	20.2	26.3	38.9	60.1	▶82.4	[70-79]	▶216.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1959	23.3	27.9	47.6	71.1	▶97.0	[70-79]	▶191.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	20.4	26.6	43.5	64.1	▶107.7	[70-79]	▶207.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1961	19.7	32.2	48.1	59.4	†198.8	100.2	▶179.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	20.2	26.6	41.9	64.6	▶105.7	[70-79]	▶191.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	23.5	36.2	44.3	63.1	▶109.8	[70-79]	▶161.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	22.9	29.9	35.8	64.5	▶101.4	[70-79]	▶138.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	17.5	27.6	36.4	46.3	89.1	111.8	▶112.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	14.1	18.7	30.3	44.1	56.0	67.6	105.0	▶149.7	[85+]	[85+]	[85+]
1986	14.0	18.8	31.0	42.4	56.7	77.6	138.4	▶178.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	15.5	21.0	25.8	41.7	52.2	96.7	129.7	▶189.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1954	11.2	13.1	23.4	33.7	54.2	69.7	▶125.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	12.9	14.4	19.1	32.5	▶59.2	[70-79]	▶145.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1959	12.5	17.0	25.2	38.8	▶64.1	[70-79]	▶184.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	9.5	15.7	20.0	31.4	▶60.4	[70-79]	▶177.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1961	10.5	14.1	22.4	27.7	†113.2	60.6	▶165.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	7.9	15.4	18.2	36.5	▶69.4	[70-79]	▶159.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	9.1	14.5	19.9	36.6	▶62.7	[70-79]	▶133.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	8.3	12.6	19.1	35.1	▶60.7	[70-79]	▶134.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	9.5	13.2	20.5	29.6	52.4	67.2	▶106.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	6.7	7.7	13.9	17.8	32.2	50.2	72.9	▶153.5	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.1	7.2	11.9	16.2	31.3	45.2	94.7	▶180.9	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.7	8.4	11.6	15.7	32.1	50.0	84.8	▶160.2	[85+]	[85+]	[85+]
Togo [7]											
Male — Masculin											
1961	34.5	36.3	66.5	112.2	87.9	▶124.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1961	20.8	20.6	51.2	45.2	71.0	▶132.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Tunisia — Tunisie											
Male — Masculin											
1970	9.8	15.2	24.3	▶70.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1971	10.8	14.8	27.6	39.0	67.1	83.9	▶169.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	9.1	13.6	25.8	▶69.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	7.2	10.1	18.2	37.2	46.1	87.2	▶185.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	6.6	11.1	17.0	32.4	48.4	95.8	▶141.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	7.5	11.4	15.2	32.6	46.4	118.0	▶167.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	6.3	9.7	16.2	24.7	44.9	81.3	▶115.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	5.3	8.3	13.5	22.3	36.7	56.1	▶101.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	5.6	9.5	14.2	23.9	36.1	59.3	▶111.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	5.5	9.9	14.2	25.8	35.3	68.5	▶120.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1970	7.3	11.3	20.4	▶55.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1971	6.6	9.1	18.7	23.2	37.1	38.2	▶78.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	6.7	8.3	15.7	▶37.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	5.8	8.7	14.6	29.2	33.7	70.9	▶122.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	4.7	8.2	11.9	27.3	32.2	76.0	▶97.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	4.8	7.7	11.8	24.7	36.4	95.5	▶113.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	4.3	6.3	11.0	19.8	38.5	76.9	▶100.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	3.6	5.5	8.9	16.3	29.6	50.1	▶81.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	3.3	5.9	8.4	16.7	25.3	52.4	▶89.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	2.9	5.5	9.2	17.6	25.0	57.7	▶97.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Barbados — Barbade													
Male — Masculin													
1948	tC	†15.4	‡48.8	[0-4]	‡0.5	[5-14]	‡2.7	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡9.3
1949	tC	†14.1	‡44.8	[0-4]	‡0.9	[5-14]	‡4.0	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡18.4
1950	tC	†12.7	‡38.7	[0-4]	‡0.8	[5-14]	‡3.6	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡19.8
1951	tC	†13.9	‡44.9	[0-4]	‡0.7	[5-14]	‡3.5	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡18.5
1952	tC	†15.0	‡51.5	[0-4]	‡0.8	[5-14]	‡2.7	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡18.6
1953	tC	†13.5	‡48.9	[0-4]	‡1.0	[5-14]	‡2.5	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡17.0
1954	tC	†11.5	‡306.4	†7.0	††1.1	††0.4	††0.7	††2.1	††1.1	††1.7	†4.3	†4.6	†8.1
1955	tC	†12.8	‡47.7	[0-4]	††1.2	††0.8	††0.9	††1.0	††1.6	††2.6	†5.2	†4.5	†10.9
1956	tC	†10.5	†115.8	†6.2	††0.5	††0.7	††1.2	††2.0	††0.8	††2.0	†4.0	††3.9	†9.2
1957	tC	†10.6	†108.7	†7.7	††1.1	††0.7	††1.2	††1.7	††1.0	††1.3	††1.8	††4.2	†9.6
1958	tC	†9.7	†102.1	†5.0	††0.5	††0.6	††1.2	††1.1	††2.3	††2.0	††2.9	††3.9	†7.6
1961	tC	†9.7	†87.3	†4.2	††0.7	††1.2	††0.7	††1.1	††1.2	††1.9	††2.0	††4.0	†6.8
1976	tC	†9.7	†29.2	††0.6	††0.6	††0.4	††1.6	††1.2	††1.6	††2.7	††4.2	††5.8	†6.0
1987	tC	†8.8	†16.4	††0.8	††0.7	††0.7	††0.4	††1.6	††1.6	††1.7	††2.4	††3.1	†6.2
1988	tC	†9.0	†16.7	††0.5	††0.3	††0.3	††1.1	††1.2	††1.5	††2.0	††2.7	††1.8	†6.1
Female — Féminin													
1948	tC	†15.7	‡47.4	[0-4]	‡0.3	[5-14]	‡2.5	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡7.5
1949	tC	†14.8	‡39.8	[0-4]	‡1.0	[5-14]	‡4.1	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡13.8
1950	tC	†12.9	‡35.0	[0-4]	‡0.8	[5-14]	‡3.3	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡13.6
1951	tC	†14.1	‡41.0	[0-4]	‡0.6	[5-14]	‡3.6	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡12.8
1952	tC	†14.3	‡45.8	[0-4]	‡0.8	[5-14]	‡2.7	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡11.8
1953	tC	†13.5	‡38.5	[0-4]	‡1.0	[5-14]	‡2.8	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	‡12.8
1954	tC	†11.1	‡228.7	†5.9	††0.8	††0.3	††0.6	††1.5	††1.7	††1.6	††2.6	†4.3	†7.9
1955	tC	†12.4	‡39.7	[0-4]	††0.9	††0.3	††0.8	††1.5	††1.3	††1.7	†3.7	†4.2	†7.3
1956	tC	†10.8	†99.4	†4.9	††0.7	††0.7	††1.4	††0.9	††1.6	††2.3	††2.7	††3.0	†7.0
1957	tC	†10.8	†86.4	†6.1	††0.7	††0.3	††1.0	††1.0	††1.9	††2.1	††2.7	††4.0	†6.6
1958	tC	†9.8	†73.3	†4.9	††0.8	††0.5	††1.1	††1.4	††1.3	††3.0	††2.8	††2.7	†5.4
1961	tC	†10.5	†79.2	†4.1	††0.6	††0.5	††0.4	††0.9	††1.6	††2.1	††2.5	††2.5	†6.6
1976	tC	†9.3	†30.6	††1.2	††0.5	††0.5	††0.3	††1.0	††0.6	††1.5	††1.3	††2.7	†4.9
1987	tC	†8.5	†16.5	††0.2	††0.5	††0.3	††0.3	††0.2	††0.9	††0.9	††1.7	††2.4	†3.3
1988	tC	†8.5	††13.5	††0.5	††0.6	††0.3	††0.1	††0.9	††0.5	††1.0	††1.6	††1.4	†4.2
Canada ^[8]													
Male — Masculin													
1948	C	10.4	‡13.8	[0-4]	1.2	0.9	1.5	‡2.0	[20-29]	‡2.6	[30-39]	‡5.5	[40-49]
1949	C	10.3	‡13.3	[0-4]	1.1	0.9	1.6	‡1.9	[20-29]	‡2.5	[30-39]	‡5.4	[40-49]
1950	C	10.1	‡12.3	[0-4]	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7	1.9	2.6	4.0	6.6
1951	C	10.1	‡11.1	[0-4]	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8	2.1	2.5	3.9	6.3
1952	C	10.0	‡11.4	[0-4]	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8	2.1	2.6	3.9	6.3
1953	C	9.8	‡10.6	[0-4]	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7	2.0	2.6	3.9	6.2
1954	C	9.3	‡9.6	[0-4]	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6	1.8	2.3	3.6	5.7
1955	C	9.4	‡9.4	[0-4]	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6	1.8	2.2	3.5	5.7
1956	C	9.4	38.2	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6	1.8	2.3	3.4	5.8
1957	C	9.5	‡9.1	[0-4]	0.7	0.6	1.3	1.7	1.7	1.8	2.3	3.7	6.1
1958	C	9.2	‡8.5	[0-4]	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6	1.7	2.3	3.6	5.9
1959	C	9.2	‡8.0	[0-4]	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6	1.7	2.2	3.5	5.8
1960	C	9.1	‡7.7	[0-4]	0.7	0.6	1.3	1.5	1.5	1.6	2.4	3.3	6.0
1961	C	9.0	31.3	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5	1.6	2.3	3.4	5.8
1962	C	8.9	31.0	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5	1.6	2.3	3.4	5.6
1963	C	9.0	29.9	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6	1.6	2.2	3.4	5.7
1964	C	8.8	28.1	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5	1.7	2.2	3.6	5.7
1965	C	8.8	25.3	1.1	0.7	0.5	1.2	1.7	1.6	1.7	2.2	3.5	5.6
1966	C	8.7	25.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6	1.7	2.2	3.4	5.7
1967	C	8.6	23.9	1.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.5	1.6	2.1	3.6	5.8
1968	C	8.6	23.1	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.5	1.6	2.2	3.5	5.8
1969	C	8.5	22.2	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.6	1.6	2.3	3.4	5.7
1970	C	8.5	‡5.0	[0-4]	0.6	0.5	1.3	1.7	1.4	1.6	2.2	3.5	5.6
1971	C	8.5	20.4	0.9	0.6	0.5	1.4	1.8	1.5	1.6	2.2	3.6	5.7
1972	C	8.7	19.1	1.0	0.5	0.5	1.6	2.0	1.5	1.7	2.2	3.6	5.6
1973	C	8.6	17.3	0.8	0.5	0.5	1.7	2.1	1.5	1.6	2.3	3.6	5.8
1974	C	8.6	16.8	0.9	0.5	0.5	1.7	2.0	1.6	1.5	2.3	3.5	5.8
1975	C	8.5	16.8	0.9	0.5	0.5	1.6	1.9	1.5	1.6	2.2	3.4	5.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Barbados — Barbade											
Male — Masculin											
1948	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→81.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1949	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→97.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1950	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→86.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1951	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→103.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1952	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→121.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1953	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→95.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1954	†21.9	†23.0	†22.7	→64.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1955	†12.8	†27.0	†27.1	→68.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1956	†15.6	†28.1	†29.7	→62.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1957	†13.7	†27.3	†33.1	†27.2	→97.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1958	†11.1	†20.1	†30.4	†32.2	→110.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1961	†12.1	†17.9	†29.8	†47.1	†77.5	†88.0	†200.0	→416.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†14.5	†14.1	†22.4	†31.2	→97.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1987	†8.5	†13.9	†23.5	†31.0	†44.1	†57.7	†96.6	→179.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†9.3	†11.7	†21.2	†31.4	†50.3	†62.3	→126.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1948	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→61.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1949	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→76.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1950	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→64.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1951	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→72.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1952	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→74.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1953	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→72.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1954	†9.6	†13.6	†19.6	→63.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1955	†9.3	†10.9	†20.8	→68.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1956	†12.1	†14.3	†19.3	→65.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1957	†9.2	†12.7	†14.1	†30.5	→93.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1958	†7.8	†10.3	†16.2	†27.8	→87.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1961	†9.0	†12.4	†17.4	†28.1	†52.2	†81.8	†116.1	→273.0	[85+]	[85+]	[85+]
1976	††4.4	†8.4	†17.1	†21.5	→91.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1987	††5.7	†7.7	†14.6	†17.6	†27.6	†43.4	†76.8	→235.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	††5.6	†7.7	†11.9	†18.1	†29.0	†43.9	→128.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Canada [8]											
Male — Masculin											
1948	→12.9	[50-59]	→29.7	[60-69]	→66.7	[70-79]	→159.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1949	→12.6	[50-59]	→30.3	[60-69]	→66.0	[70-79]	→162.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	10.0	15.6	25.0	36.4	54.8	84.6	132.1	→222.7	[85+]	[85+]	[85+]
1951	10.3	16.2	24.4	35.1	54.5	87.6	135.5	→234.5	[85+]	[85+]	[85+]
1952	10.6	16.2	24.5	35.6	52.2	83.2	132.4	→222.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	10.4	15.7	24.1	35.3	53.6	82.8	129.4	→227.2	[85+]	[85+]	[85+]
1954	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.1	→218.1	[85+]	[85+]	[85+]
1955	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.7	132.4	→219.9	[85+]	[85+]	[85+]
1956	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.7	→221.2	[85+]	[85+]	[85+]
1957	9.9	16.0	25.5	37.4	53.3	84.0	133.5	→228.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	9.9	15.8	24.4	36.6	52.8	81.5	131.8	→224.7	[85+]	[85+]	[85+]
1959	9.5	15.6	24.2	36.6	55.7	83.6	133.1	→234.1	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.4	15.5	24.3	35.7	55.1	83.5	131.6	→237.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.7	125.0	→208.9	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.5	15.4	23.9	35.3	54.1	80.7	123.9	→206.7	[85+]	[85+]	[85+]
1963	9.4	15.4	24.1	35.7	54.1	82.5	125.0	→211.8	[85+]	[85+]	[85+]
1964	9.5	15.0	25.0	35.5	54.1	80.1	121.3	→198.8	[85+]	[85+]	[85+]
1965	9.8	15.1	24.3	35.8	54.8	82.0	123.7	→211.4	[85+]	[85+]	[85+]
1966	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	→213.2	[85+]	[85+]	[85+]
1967	9.6	15.3	24.1	36.1	51.8	80.3	120.8	→209.8	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.1	15.2	23.5	37.0	52.2	80.2	126.7	→213.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	9.3	15.0	23.1	37.0	52.8	77.2	123.8	→212.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.2	14.9	23.8	37.0	52.9	76.5	121.7	→208.8	[85+]	[85+]	[85+]
1971	9.3	14.6	22.9	34.7	51.9	79.0	118.8	→198.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	9.3	14.6	23.0	35.7	53.4	78.9	122.7	→213.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.2	15.0	23.0	34.7	52.0	79.6	121.9	→218.5	[85+]	[85+]	[85+]
1974	9.2	14.6	22.7	34.9	53.1	78.3	121.5	→218.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.1	14.4	22.4	34.4	51.4	77.2	120.1	→221.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Canada [8]													
Male — Masculin													
1976	C	8.4	15.6	0.8	0.4	0.4	1.4	1.8	1.5	1.5	2.0	3.2	5.6
1977	C	8.4	13.5	0.7	0.5	0.4	1.5	1.9	1.5	1.5	2.2	3.3	5.5
1978	C	8.3	13.4	0.7	0.4	0.5	1.4	1.8	1.5	1.5	2.1	3.2	5.1
1979	C	8.2	12.6	0.6	0.4	0.4	1.4	1.9	1.5	1.5	1.9	3.2	5.1
1980	C	8.2	12.0	0.7	0.4	0.4	1.3	1.7	1.4	1.5	1.9	2.8	4.9
1981	C	8.0	11.0	0.6	0.3	0.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.8	2.8	4.7
1982	C	8.1	10.5	0.5	0.3	0.4	1.2	1.4	1.4	1.3	1.6	2.6	4.3
1983	C	8.0	9.4	0.5	0.3	0.3	1.1	1.5	1.3	1.4	1.6	2.6	4.1
1984	C	7.9	9.0	0.5	0.3	0.3	1.1	1.4	1.2	1.2	1.6	2.4	4.0
1985	C	8.1	8.9	0.5	0.3	0.3	1.0	1.4	1.3	1.4	1.6	2.5	3.9
1986	C	8.0	8.6	0.5	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.4	1.6	2.4	3.8
1987	C	8.0	8.4	0.5	0.2	0.3	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	2.3	3.8
1988	C	8.1	8.0	0.5	0.3	0.3	1.0	1.4	1.3	1.4	1.6	2.2	3.6
1989	C	8.0	8.2	0.4	0.2	0.3	1.1	1.3	1.3	1.4	1.7	2.2	3.6
1990	C	7.9	7.6	0.4	0.2	0.3	1.0	1.2	1.2	1.5	1.8	2.3	3.6
1992	C	7.5	7.0	0.4	0.2	0.3	0.9	1.2	1.2	1.3	1.5	2.1	3.2
1993	C	7.6	6.9	0.4	0.2	0.2	0.8	1.0	1.1	1.4	1.8	2.3	3.3
1994	C	7.6	7.0	0.4	0.2	0.2	0.8	1.0	1.1	1.3	1.7	2.3	3.1
1995	C	7.6	6.6	0.3	0.2	0.2	0.8	1.0	1.1	1.3	1.7	2.2	3.2
Female — Féminin													
1948	C	8.3	→11.1	[0-4]	0.8	0.6	1.1	→1.5	[20-29]	→2.2	[30-39]	→4.1	[40-49]
1949	C	8.1	→10.6	[0-4]	0.8	0.7	1.0	→1.4	[20-29]	→2.0	[30-39]	→3.9	[40-49]
1950	C	7.9	→9.6	[0-4]	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.2	4.7
1951	C	7.8	→8.8	[0-4]	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1	1.5	2.0	3.0	4.5
1952	C	7.5	→8.9	[0-4]	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0	1.4	1.9	2.8	4.4
1953	C	7.4	→8.3	[0-4]	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.8	4.1
1954	C	7.0	→7.5	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.7	2.7	3.9
1955	C	6.9	→7.3	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	1.1	1.5	2.3	3.7
1956	C	7.0	30.9	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.4	3.7
1957	C	6.9	→7.2	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.4	2.3	3.9
1958	C	6.7	→6.6	[0-4]	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.3	3.4
1959	C	6.8	→6.3	[0-4]	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.1	3.4
1960	C	6.6	→5.9	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.5	2.1	3.5
1961	C	6.5	24.2	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.0	3.2
1962	C	6.5	24.5	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.1	3.4
1963	C	6.6	23.0	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	0.9	1.3	2.1	3.3
1964	C	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.9	1.3	2.0	3.2
1965	C	6.4	20.0	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	2.0	3.3
1966	C	6.2	19.9	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	2.0	3.3
1967	C	6.1	19.5	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	2.1	3.2
1968	C	6.2	18.5	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.3	2.0	3.1
1969	C	6.1	17.3	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.9	1.3	2.0	3.4
1970	C	6.1	→3.8	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.9	1.3	2.0	3.2
1971	C	6.1	15.2	0.8	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	1.3	2.1	3.0
1972	C	6.2	15.1	0.8	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7	0.9	1.4	2.1	3.1
1973	C	6.2	13.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	1.3	2.0	3.1
1974	C	6.3	13.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9	3.2
1975	C	6.2	13.3	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	2.0	3.2
1976	C	6.1	12.3	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.8	1.2	1.7	3.0
1977	C	6.0	11.1	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	1.1	1.8	3.0
1978	C	6.0	10.6	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7	2.7
1979	C	6.0	9.8	0.5	0.3	0.2	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	1.7	2.7
1980	C	6.1	9.4	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6	2.7
1981	C	6.0	8.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	1.6	2.6
1982	C	6.2	7.9	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6	2.4
1983	C	6.1	7.8	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.4
1984	C	6.1	7.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4	2.2
1985	C	6.3	7.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4	2.4
1986	C	6.4	7.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4	2.4
1987	C	6.4	6.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4	2.2
1988	C	6.5	6.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.2
1989	C	6.5	6.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	2.2
1990	C	6.5	6.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	2.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Canada [8]											
Male — Masculin											
1976	8.9	14.3	22.1	33.3	51.4	77.3	118.2	→195.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	8.9	13.9	22.0	32.9	50.6	75.5	113.9	→188.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	8.9	13.9	21.5	32.5	49.1	73.7	114.0	→189.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	8.5	13.3	21.1	32.0	48.2	71.8	109.2	→186.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	8.2	12.9	20.4	31.6	48.2	73.0	109.7	→189.3	[85+]	[85+]	[85+]
1981	7.6	12.4	19.6	30.7	45.8	71.7	109.2	→188.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	7.5	12.4	19.2	30.6	47.6	71.2	107.2	→193.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	7.2	12.0	18.6	30.0	46.2	71.0	106.2	→189.4	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.9	11.4	18.8	29.1	44.7	69.3	104.1	→186.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	6.9	11.4	18.1	29.2	45.6	69.3	107.2	→197.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.8	11.2	17.9	28.3	43.9	68.8	104.5	→186.0	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.3	10.9	17.6	27.9	43.6	68.2	104.0	→187.4	[85+]	[85+]	[85+]
1988	6.1	10.4	17.8	27.7	44.4	68.2	105.8	→195.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	6.0	10.3	17.3	26.9	42.8	65.9	105.3	→188.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.9	9.9	16.6	26.0	41.1	64.2	102.7	→180.1	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.3	9.4	15.5	25.0	37.1	62.2	94.7	→171.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.3	9.0	14.7	24.3	38.5	61.6	97.9	→176.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	5.1	8.6	14.8	23.7	37.2	60.0	96.4	→173.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.1	8.4	14.1	23.3	36.8	59.3	94.8	→171.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	→9.0	[50-59]	→21.1	[60-69]	→54.9	[70-79]	→151.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1949	→8.5	[50-59]	→21.0	[60-69]	→55.0	[70-79]	→148.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	→209.0	[85+]	[85+]	[85+]
1951	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.2	120.5	→212.0	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.5	109.8	→200.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.4	→205.0	[85+]	[85+]	[85+]
1954	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	→200.8	[85+]	[85+]	[85+]
1955	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	→203.8	[85+]	[85+]	[85+]
1956	5.7	8.8	14.7	22.3	37.0	66.7	110.4	→198.5	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.5	9.3	14.4	23.3	36.6	64.1	110.5	→201.1	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.4	8.5	13.7	22.2	35.5	62.0	107.2	→205.0	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.6	8.6	13.4	22.2	37.3	62.8	110.4	→218.0	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.4	8.1	13.3	21.7	35.6	59.6	106.3	→219.7	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	→192.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.0	8.2	12.8	20.8	34.1	57.6	100.0	→193.8	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.1	7.9	13.2	20.9	34.2	58.2	103.3	→195.4	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.1	7.7	12.8	20.3	32.8	55.6	96.8	→182.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.2	7.6	12.4	19.8	33.4	54.7	96.7	→195.4	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.7	→183.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.0	7.8	12.0	18.9	30.2	51.5	91.8	→177.2	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.1	7.7	11.7	18.9	30.5	51.0	91.7	→184.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.9	7.6	11.7	18.7	29.7	49.8	89.4	→181.0	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.9	7.6	11.4	18.7	29.5	47.9	86.7	→177.4	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.6	7.2	11.0	17.3	28.3	48.1	82.4	→163.3	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.9	7.4	11.3	17.7	29.1	48.3	80.8	→158.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.8	7.5	11.2	16.9	28.0	47.8	80.8	→157.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.7	7.1	11.3	17.3	28.1	46.8	81.4	→156.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.5	7.1	10.8	17.3	27.7	45.5	77.1	→149.3	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.3	6.7	10.4	16.4	26.3	44.7	76.8	→154.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.5	6.8	10.2	16.1	26.1	42.4	73.6	→148.7	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.4	6.5	10.3	15.8	25.4	41.6	72.2	→145.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.5	6.4	10.1	15.7	24.4	40.7	69.7	→142.4	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.2	6.4	9.8	15.5	25.0	41.2	69.3	→145.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.1	6.3	9.8	15.2	23.9	38.9	67.2	→141.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.0	6.3	9.3	15.2	24.3	39.4	68.6	→144.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.8	6.0	9.0	15.1	24.0	39.1	65.9	→142.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.7	6.0	9.1	14.7	23.0	38.4	63.9	→138.7	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.8	6.0	9.2	14.5	23.1	39.2	64.7	→145.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.8	5.6	8.9	14.4	23.2	38.2	65.1	→143.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.8	5.8	9.1	14.0	22.4	37.8	64.2	→143.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.5	5.6	9.0	13.7	22.8	37.3	64.0	→144.6	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.4	5.5	8.7	13.6	22.0	36.8	63.0	→141.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.4	5.4	8.4	13.4	21.5	35.7	62.4	→135.2	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Canada [8]													
Female — Féminin													
1992	C	6.3	5.8	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	1.2	1.9
1993	C	6.5	5.6	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	1.9
1994	C	6.6	5.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0
1995	C	6.6	5.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0
Costa Rica													
Male — Masculin													
1950	C	13.0	119.3	16.3	2.7	1.6	2.0	2.8	3.5	4.6	6.5	6.4	11.2
1952	C	11.4	→31.9	[0-4]	2.1	1.3	2.1	3.0	3.0	3.3	4.6	5.1	4.9
1953	C	11.5	→32.5	[0-4]	2.9	1.2	1.4	2.3	2.0	3.4	4.1	4.6	7.4
1954	C	10.5	→29.5	[0-4]	2.3	1.2	1.5	2.4	1.9	2.7	3.9	5.3	6.2
1955	C	11.4	→34.4	[0-4]	2.0	1.3	1.4	2.2	2.7	2.6	3.9	5.0	7.0
1956	C	9.4	→24.6	[0-4]	1.8	0.9	1.1	2.2	2.0	2.7	3.2	4.8	6.3
1957	C	10.1	→27.1	[0-4]	1.9	1.0	1.2	2.0	2.5	2.7	3.3	5.4	7.4
1958	C	9.0	→23.1	[0-4]	1.6	1.1	1.6	1.7	2.3	2.4	3.1	4.2	7.0
1959	C	9.0	→22.6	[0-4]	1.5	0.8	1.1	1.5	2.2	2.4	3.0	4.3	5.4
1960	C	9.1	74.4	7.0	1.7	1.2	1.2	1.8	1.6	1.9	3.0	4.3	6.3
1961	C	8.1	→20.3	[0-4]	1.4	0.8	1.3	1.7	1.7	2.5	2.4	3.6	5.5
1962	C	8.7	→22.9	[0-4]	1.6	0.9	1.3	2.0	2.0	2.1	3.1	4.4	5.9
1963	C	9.1	97.1	7.1	1.6	0.9	1.2	2.1	2.3	2.0	3.0	4.8	5.1
1964	C	9.1	→24.1	[0-4]	1.3	0.8	1.3	2.1	1.9	2.8	3.3	4.0	5.6
1973	C	5.6	52.4	3.1	0.7	0.7	1.1	1.8	2.0	2.1	2.7	3.4	5.3
1981	C	4.5	→2.4	[0-14]	[0-14]	0.8	0.8	→1.4	[20-29]	→1.9	[30-39]	→3.4	[40-49]
1982	C	4.5	→2.4	[0-14]	[0-14]	0.8	0.8	→1.4	[20-29]	→1.8	[30-39]	→3.5	[40-49]
1983	C	4.5	→2.4	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.7	→1.3	[20-29]	→1.7	[30-39]	→3.1	[40-49]
1984	C	4.6	24.1	0.8	0.3	0.5	0.7	1.4	1.7	1.5	2.0	2.5	4.2
1994	C	4.9	→4.2	[0-4]	0.3	0.4	0.8	1.3	1.7	→2.4	[30-39]	→3.7	[40-49]
1995	C	5.1	→4.1	[0-4]	0.3	0.4	1.0	1.5	2.0	→2.4	[30-39]	→3.7	[40-49]
Female — Féminin													
1950	C	11.4	102.3	14.7	2.7	1.3	1.9	2.7	3.5	4.4	6.7	6.8	8.2
1952	C	10.1	→27.3	[0-4]	2.0	1.0	1.5	2.3	3.2	3.5	4.2	5.9	5.9
1953	C	10.1	→27.7	[0-4]	1.9	0.9	1.4	2.3	2.2	3.1	5.3	5.2	6.1
1954	C	9.2	→25.3	[0-4]	2.1	0.9	1.4	2.4	2.3	2.3	4.1	5.5	5.2
1955	C	9.6	→30.1	[0-4]	1.7	1.0	1.0	1.6	1.9	2.5	4.0	4.8	4.8
1956	C	8.4	→21.6	[0-4]	1.3	1.0	1.4	1.9	1.9	2.4	3.1	4.9	5.5
1957	C	8.8	→24.6	[0-4]	1.6	0.5	1.2	1.7	1.7	2.3	3.6	4.3	5.9
1958	C	7.8	→20.7	[0-4]	1.7	0.9	1.1	1.5	1.9	1.9	3.1	4.4	5.4
1959	C	8.0	→20.5	[0-4]	1.3	0.7	1.1	1.3	1.6	2.2	3.6	4.4	4.6
1960	C	8.1	63.4	7.6	1.7	0.9	0.8	1.3	1.7	2.3	2.7	2.9	4.6
1961	C	6.9	→17.7	[0-4]	1.2	0.6	0.6	1.1	1.7	1.7	3.7	3.5	3.8
1962	C	7.4	→19.8	[0-4]	1.5	0.6	0.7	1.5	1.5	2.4	2.8	3.7	4.9
1963	C	7.9	76.7	7.8	1.2	0.6	0.9	1.2	1.8	2.1	2.5	3.7	5.2
1964	C	7.9	→21.1	[0-4]	1.3	0.7	0.9	1.1	1.5	1.6	3.1	3.5	5.1
1973	C	4.7	42.9	2.9	0.7	0.3	0.7	1.0	0.9	1.6	1.7	3.2	3.8
1981	C	3.4	→1.8	[0-14]	[0-14]	0.5	0.4	→0.7	[20-29]	→1.2	[30-39]	→2.4	[40-49]
1982	C	3.4	→1.9	[0-14]	[0-14]	0.5	0.4	→0.6	[20-29]	→0.8	[30-39]	→2.1	[40-49]
1983	C	3.4	→1.8	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.3	→0.5	[20-29]	→1.0	[30-39]	→2.1	[40-49]
1984	C	3.6	19.1	0.7	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6	0.9	1.4	1.8	2.7
1994	C	3.7	→3.4	[0-4]	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	→0.9	[30-39]	→1.9	[40-49]
1995	C	3.8	→3.4	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	→0.9	[30-39]	→2.1	[40-49]
Cuba													
Male — Masculin													
1965	C	7.4	→10.6	[0-4]	0.5	0.6	1.2	1.7	1.6	1.6	2.3	3.1	4.4
1970	C	7.0	43.6	1.3	0.5	0.5	1.3	1.5	1.6	1.7	2.2	2.9	4.1
1973	C	6.3	→7.5	[0-4]	0.5	0.5	1.1	1.4	1.3	1.4	1.9	2.8	3.6
1974	C	6.2	→6.2	[0-4]	0.4	0.5	1.1	1.2	1.2	1.7	1.9	2.6	3.8
1975	C	6.0	→5.8	[0-4]	0.5	0.5	1.1	1.5	1.4	1.5	1.9	2.6	3.7
1976	C	6.2	→5.5	[0-4]	0.5	0.5	1.0	1.3	1.2	1.6	1.8	2.5	4.2
1977	C	6.5	→6.0	[0-4]	0.5	0.6	1.1	1.5	1.6	1.8	2.1	2.9	4.3
1979	C	6.3	→4.8	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.5	1.5	1.5	2.0	2.8	4.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Canada [8]											
Female — Féminin											
1992	3.1	5.3	8.2	13.3	19.9	34.8	57.3	→131.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	3.1	5.0	8.3	12.9	20.7	35.3	60.1	→137.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.2	5.2	8.0	12.8	20.5	34.4	59.3	→136.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.1	5.1	7.7	12.7	20.1	33.5	59.0	→136.4	[85+]	[85+]	[85+]
Costa Rica											
Male — Masculin											
1950	13.1	19.3	30.9	40.3	70.5	95.7	123.0	→215.6	[85+]	[85+]	[85+]
1952	12.3	10.7	25.6	33.4	48.4	55.1	98.2	→145.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	11.1	12.7	21.6	32.2	44.6	68.9	93.3	→166.5	[85+]	[85+]	[85+]
1954	10.7	13.8	21.0	31.9	40.6	→80.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1955	10.4	15.0	27.3	39.9	55.8	93.4	138.2	→236.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	9.1	12.8	22.7	31.2	47.8	62.6	90.7	→175.8	[85+]	[85+]	[85+]
1957	9.3	14.4	21.6	32.5	55.5	59.3	95.0	→179.5	[85+]	[85+]	[85+]
1958	8.1	12.9	19.9	34.5	52.5	64.9	101.4	→156.2	[85+]	[85+]	[85+]
1959	8.0	16.1	23.7	34.7	54.8	76.3	99.2	→180.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.2	13.3	23.2	35.9	50.8	75.7	134.4	→334.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	7.8	12.7	20.3	30.6	48.5	68.2	93.8	→156.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	8.6	11.6	22.5	31.1	48.3	64.5	90.7	→150.9	[85+]	[85+]	[85+]
1963	8.8	12.8	17.0	31.7	48.2	→101.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	8.3	12.3	20.0	30.6	56.4	69.3	113.6	→156.3	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.8	12.4	17.2	25.7	38.9	66.7	95.9	→151.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	→7.2	[50-59]	→18.3	[60-69]	→60.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1982	→7.3	[50-59]	→17.9	[60-69]	→62.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	→6.6	[50-59]	→16.7	[60-69]	→60.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1984	6.1	10.5	14.3	24.9	36.2	55.5	92.4	→156.1	[85+]	[85+]	[85+]
1994	→7.2	[50-59]	→17.3	[60-69]	→57.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1995	→8.1	[50-59]	→18.1	[60-69]	→62.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
Female — Féminin											
1950	10.7	16.1	28.1	39.4	68.2	87.1	129.9	→204.8	[85+]	[85+]	[85+]
1952	9.8	12.0	23.5	31.5	45.9	44.1	80.5	→141.8	[85+]	[85+]	[85+]
1953	9.3	13.0	21.3	32.4	50.1	51.1	78.1	→153.0	[85+]	[85+]	[85+]
1954	9.0	11.9	19.4	26.7	40.9	→68.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1955	8.3	10.0	20.6	34.2	46.5	74.3	149.1	→300.4	[85+]	[85+]	[85+]
1956	8.4	12.1	18.5	30.7	47.2	60.5	70.7	→130.6	[85+]	[85+]	[85+]
1957	8.9	9.3	17.5	29.1	43.8	52.5	86.1	→142.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	6.9	9.2	16.0	26.1	40.6	51.3	85.1	→120.4	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.8	12.9	18.9	26.9	53.0	63.4	91.6	→141.8	[85+]	[85+]	[85+]
1960	6.9	10.5	18.3	28.6	46.0	67.4	132.0	→1152.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	7.1	9.6	15.9	25.3	41.4	57.1	78.7	→147.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	7.6	9.3	17.1	24.9	40.0	59.2	86.3	→126.3	[85+]	[85+]	[85+]
1963	6.0	10.3	18.3	25.5	47.7	→101.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	7.1	9.5	19.2	24.6	41.8	58.8	98.6	→178.4	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.3	8.1	13.1	22.5	35.4	62.8	94.4	→168.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	→4.9	[50-59]	→12.4	[60-69]	→50.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1982	→5.4	[50-59]	→11.6	[60-69]	→49.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	→4.6	[50-59]	→12.5	[60-69]	→50.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1984	3.9	6.8	10.0	16.2	27.0	48.2	72.8	→144.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	→4.6	[50-59]	→11.5	[60-69]	→50.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1995	→4.8	[50-59]	→11.6	[60-69]	→52.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
Cuba											
Male — Masculin											
1965	7.5	11.6	21.5	29.7	52.0	→143.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	6.4	9.8	16.2	25.5	49.0	65.6	94.4	→176.5	[85+]	[85+]	[85+]
1973	6.4	8.9	15.6	23.4	39.3	→114.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	6.1	9.2	16.7	→52.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1975	6.0	9.0	14.8	→48.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	7.0	9.6	16.4	→50.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1977	6.7	9.9	16.9	→51.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1979	6.6	9.6	16.1	→51.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Cuba													
Male — Masculin													
1980	C	6.4	→4.8	[0-4]	0.5	0.6	0.9	1.5	1.5	1.6	2.1	2.7	4.5
1981	C	6.7	21.0	1.2	0.6	0.5	1.0	1.5	1.6	1.8	2.3	3.2	4.2
1982	C	6.5	20.1	1.0	0.6	0.6	1.0	1.3	1.7	1.7	2.1	2.8	4.2
1983	C	6.6	20.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.2	1.6	1.8	2.3	2.8	4.2
1984	C	6.7	17.2	1.0	0.6	0.5	1.0	1.3	1.6	1.8	2.2	2.8	4.4
1985	C	7.1	19.0	1.0	0.5	0.6	1.0	1.4	1.7	1.9	2.2	3.1	4.4
1986	C	6.9	15.8	0.8	0.5	0.6	1.0	1.4	1.6	1.9	2.2	3.1	4.6
1987	C	7.0	15.2	0.8	0.4	0.7	1.0	1.5	1.5	2.0	2.3	2.9	4.2
1988	C	7.3	13.4	0.8	0.5	0.6	1.1	1.5	1.6	2.0	2.3	3.3	4.4
1989	C	7.2	12.8	0.7	0.5	0.5	1.1	1.5	1.7	2.1	2.3	3.2	4.5
1990	C	7.6	12.5	0.7	0.3	0.5	1.1	1.6	1.7	2.2	2.3	3.0	4.6
1991	C	7.4	11.2	0.8	0.4	0.5	1.1	1.6	1.7	2.0	2.4	3.2	4.8
1992	C	7.6	11.2	0.7	0.4	0.5	1.1	1.4	1.6	1.9	2.5	3.1	4.6
1993	C	8.0	10.6	0.6	0.4	0.5	1.1	1.5	1.6	1.9	2.7	3.2	4.6
1995	C	7.8	10.7	0.8	0.4	0.4	1.1	1.5	1.6	2.0	2.3	3.1	4.6
Female — Féminin													
1965	C	5.7	→9.0	[0-4]	0.4	0.5	1.0	1.2	1.2	1.5	2.0	2.6	3.9
1970	C	5.6	34.7	1.3	0.4	0.4	0.9	1.0	1.2	1.4	1.8	2.4	3.3
1973	C	5.0	→5.9	[0-4]	0.3	0.3	0.8	0.9	1.0	1.1	1.6	2.2	3.6
1974	C	5.0	→5.1	[0-4]	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	2.3	3.2
1975	C	4.8	→4.6	[0-4]	0.4	0.4	1.0	1.2	1.1	1.2	1.5	2.0	3.1
1976	C	4.9	→4.5	[0-4]	0.3	0.3	0.8	1.0	1.1	1.1	1.6	2.1	3.2
1977	C	5.1	→4.7	[0-4]	0.4	0.5	0.9	1.1	1.0	1.3	1.5	2.4	3.4
1979	C	4.8	→3.7	[0-4]	0.4	0.5	1.1	1.2	1.0	1.5	1.6	2.4	3.0
1980	C	5.0	→4.0	[0-4]	0.4	0.4	1.1	1.3	1.1	1.3	1.8	2.3	3.4
1981	C	5.2	16.8	1.1	0.4	0.5	1.0	1.2	1.1	1.2	1.6	2.2	3.3
1982	C	5.0	14.9	0.9	0.4	0.4	1.0	1.1	1.1	1.2	1.6	2.1	3.1
1983	C	5.1	14.1	0.7	0.4	0.4	0.9	0.9	1.1	1.1	1.4	1.9	3.2
1984	C	5.2	13.2	0.7	0.4	0.4	0.8	1.0	1.1	1.1	1.4	2.0	3.1
1985	C	5.6	14.2	0.9	0.4	0.4	0.9	1.0	1.1	1.3	1.6	2.3	3.2
1986	C	5.4	11.7	0.7	0.4	0.4	0.9	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	3.3
1987	C	5.5	11.6	0.7	0.3	0.4	0.8	1.0	1.0	1.2	1.5	2.1	3.2
1988	C	5.7	10.6	0.7	0.3	0.4	0.8	0.9	0.9	1.3	1.4	2.2	3.3
1989	C	5.6	9.3	0.6	0.3	0.3	0.8	0.8	0.9	1.1	1.4	2.3	3.0
1990	C	6.0	9.2	0.6	0.3	0.3	0.7	0.9	0.9	1.3	1.4	2.2	3.3
1991	C	5.9	9.4	0.6	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	1.2	1.5	2.1	3.1
1992	C	6.3	8.2	0.5	0.2	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0	1.7	2.2	3.4
1993	C	6.4	7.9	0.6	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8	1.0	1.6	2.2	3.2
1995	C	6.3	8.2	0.6	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8	1.0	1.4	2.3	3.1
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1981	C	7.0	18.4	1.0	0.6	0.5	1.0	1.3	1.4	1.6	2.1	3.2	4.5
1982	C	6.6	16.3	0.7	0.5	0.6	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.8	4.3
1983	C	6.8	16.6	0.8	0.4	0.4	0.9	1.1	1.5	1.6	2.2	2.8	4.2
1984	C	6.9	14.5	0.8	0.5	0.5	1.0	1.3	1.4	1.6	2.1	2.8	4.5
1985	C	7.3	16.4	0.9	0.5	0.5	1.0	1.4	1.6	1.8	2.1	3.1	4.4
1986	C	7.0	13.1	0.6	0.5	0.5	0.9	1.3	1.4	1.8	2.0	3.0	4.7
1987	C	7.1	13.4	0.7	0.4	0.6	1.0	1.4	1.3	1.8	2.2	2.9	4.2
1988	C	7.8	13.3	0.7	0.5	0.6	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.4	4.8
1989	C	7.6	11.9	0.7	0.4	0.5	1.1	1.5	1.5	2.1	2.3	3.2	4.7
1990	C	8.0	12.0	0.6	0.3	0.5	1.1	1.6	1.7	2.2	2.2	3.0	4.8
1991	C	8.1	11.5	0.7	0.4	0.6	1.2	1.7	1.8	2.0	2.4	3.2	5.1
1992	C	8.3	11.1	0.6	0.4	0.6	1.1	1.5	1.7	1.9	2.5	3.2	4.9
1993	C	8.8	10.6	0.6	0.5	0.6	1.2	1.5	1.7	1.9	2.8	3.2	4.9
1995	C	8.6	11.2	0.8	0.4	0.5	1.2	1.5	1.7	2.0	2.4	3.2	4.8
Female — Féminin													
1981	C	5.4	14.9	1.0	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.2	1.5	2.1	3.2
1982	C	5.2	11.6	0.7	0.4	0.3	0.8	0.8	1.0	1.1	1.5	2.0	2.9
1983	C	5.4	11.5	0.5	0.3	0.3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.4	1.8	3.0
1984	C	5.4	11.5	0.6	0.3	0.4	0.7	0.9	1.0	1.0	1.3	1.9	3.0
1985	C	5.8	11.3	0.7	0.3	0.4	0.8	0.9	0.9	1.2	1.4	2.2	3.2
1986	C	5.5	9.6	0.6	0.3	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	1.8	3.1
1987	C	5.7	10.1	0.5	0.3	0.3	0.7	0.9	1.0	1.1	1.4	2.0	3.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Cuba											
Male — Masculin											
1980	6.5	10.0	15.7	→50.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1981	6.6	10.0	15.7	24.5	40.5	61.8	97.9	→177.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.3	9.8	15.6	→48.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	6.1	9.7	15.4	→49.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	6.8	10.2	15.3	→49.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1985	6.9	10.1	17.0	→52.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1986	6.6	9.8	16.0	→50.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1987	6.5	9.9	16.1	→51.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1988	7.1	10.0	16.2	→53.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1989	6.9	9.9	15.6	→52.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	6.9	10.1	16.4	→56.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	6.7	9.8	15.4	→55.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	6.5	10.5	15.4	→57.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1993	6.7	10.2	16.0	→32.4	[65-74]	→76.7	[75-84]	→174.3	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.6	10.1	15.2	→29.7	[65-74]	→74.0	[75-84]	→167.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	5.9	8.7	14.0	17.8	31.6	→126.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	5.5	7.5	12.1	19.6	34.2	50.0	83.0	→165.2	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.0	7.0	11.5	16.9	29.4	→104.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	5.2	6.9	12.6	→46.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1975	5.3	6.6	11.4	→43.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	5.2	7.7	12.2	→45.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1977	5.0	7.3	12.5	→44.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1979	4.8	7.4	11.8	→39.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1980	4.9	7.5	10.8	→40.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1981	5.1	7.4	11.0	17.3	28.3	45.9	78.8	→162.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.9	7.4	10.8	→38.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	4.9	7.1	11.5	→39.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	5.2	7.7	11.9	→39.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1985	5.2	7.5	12.3	→42.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1986	4.9	7.4	11.0	→41.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1987	5.1	7.3	11.4	→41.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1988	4.9	7.7	11.2	→43.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1989	4.9	7.0	11.9	→42.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	5.2	7.6	11.9	→45.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	4.8	7.6	11.5	→44.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	4.8	7.3	11.7	→48.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1993	4.7	7.6	11.7	→22.9	[65-74]	→59.9	[75-84]	→150.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.7	7.1	11.8	→21.7	[65-74]	→57.5	[75-84]	→145.6	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1981	6.7	10.8	17.3	25.7	42.2	65.6	101.2	→177.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.6	10.2	16.5	→49.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	6.7	10.2	16.2	→50.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	7.2	10.5	16.1	→50.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1985	7.3	10.6	18.2	→52.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1986	6.9	10.6	16.7	→51.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1987	6.5	10.2	16.7	→52.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1988	7.7	11.1	17.6	→57.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1989	7.3	10.8	17.2	→55.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	7.6	11.2	18.3	→59.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	7.4	10.9	17.1	→59.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	7.0	11.7	16.9	→62.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1993	7.3	11.2	17.7	→35.5	[65-74]	→85.9	[75-84]	→193.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	7.3	11.3	17.1	→33.2	[65-74]	→81.8	[75-84]	→185.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	4.9	7.2	10.8	16.5	27.4	45.2	77.7	→157.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.6	7.2	10.8	→38.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	4.8	7.2	11.2	→40.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	5.0	7.5	11.7	→39.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1985	5.1	7.2	11.9	→41.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1986	4.7	7.2	10.6	→40.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1987	4.8	7.1	11.0	→41.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Cuba													
Urban — Urbaine													
Female — Féminin													
1988	C	6.2	10.3	0.7	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	1.4	1.4	2.3	3.4
1989	C	6.0	8.4	0.6	0.3	0.3	0.7	0.8	0.8	1.1	1.5	2.3	3.1
1990	C	6.4	8.8	0.6	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8	1.2	1.4	2.2	3.3
1991	C	6.4	9.2	0.6	0.3	0.3	0.7	0.9	0.9	1.1	1.5	2.1	3.2
1992	C	6.9	8.3	0.5	0.2	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0	1.7	2.3	3.5
1993	C	7.0	7.7	0.5	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8	1.0	1.7	2.2	3.2
1995	C	7.0	8.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8	1.0	1.4	2.4	3.2
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1981	C	6.2	25.6	1.6	0.7	0.6	1.1	1.8	2.1	2.3	2.7	3.2	3.7
1982	C	6.2	27.6	1.5	0.7	0.6	1.2	1.5	1.9	1.9	2.4	2.9	4.1
1983	C	6.3	27.3	1.4	0.7	0.5	1.2	1.3	1.9	2.1	2.7	2.7	4.3
1984	C	6.4	22.9	1.4	0.6	0.5	1.1	1.4	1.9	2.3	2.4	2.8	4.1
1985	C	6.7	24.8	1.2	0.6	0.6	1.0	1.5	1.9	2.1	2.5	3.0	4.3
1986	C	6.7	21.4	1.3	0.6	0.6	1.3	1.7	2.0	2.4	2.7	3.3	4.3
1987	C	6.9	19.2	1.2	0.5	0.9	1.0	1.6	1.8	2.6	2.5	3.1	4.1
1988	C	5.9	13.5	1.1	0.5	0.7	1.0	1.4	1.5	2.1	2.2	2.8	3.2
1989	C	6.2	14.9	0.8	0.6	0.4	1.2	1.5	2.0	2.2	2.5	3.2	3.7
1990	C	6.4	13.6	0.9	0.4	0.5	1.1	1.5	1.8	2.2	2.6	3.0	3.9
1991	C	5.7	10.5	0.9	0.4	0.4	0.9	1.4	1.4	1.9	2.1	3.0	3.9
1992	C	5.9	11.6	1.0	0.4	0.4	1.0	1.3	1.4	1.9	2.3	2.8	3.6
1993	C	6.0	10.7	0.7	0.3	0.4	0.9	1.3	1.4	1.9	2.3	3.0	3.6
1995	C	5.9	9.5	0.8	0.4	0.4	1.1	1.5	1.4	1.9	2.0	2.7	3.8
Female — Féminin													
1981	C	4.5	20.0	1.3	0.5	0.5	1.4	1.5	1.6	1.3	1.8	2.4	3.6
1982	C	4.5	22.3	1.4	0.4	0.5	1.4	1.6	1.5	1.6	2.0	2.4	3.7
1983	C	4.3	19.5	1.0	0.5	0.4	1.0	1.3	1.3	1.4	1.6	2.2	3.7
1984	C	4.7	17.0	1.1	0.5	0.5	1.2	1.2	1.4	1.4	1.8	2.3	3.6
1985	C	5.1	20.9	1.3	0.5	0.5	1.1	1.3	1.4	1.5	2.1	2.5	3.3
1986	C	5.0	16.4	1.1	0.5	0.5	1.3	1.3	1.4	1.8	1.8	2.5	4.0
1987	C	5.0	15.2	1.1	0.4	0.5	1.1	1.3	1.2	1.5	1.7	2.7	3.6
1988	C	4.2	11.2	0.8	0.4	0.5	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.9	2.8
1989	C	4.4	11.5	0.7	0.3	0.4	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	2.4	3.0
1990	C	4.6	10.4	0.6	0.3	0.3	0.8	1.1	0.9	1.6	1.5	2.2	3.3
1991	C	4.3	9.9	0.6	0.3	0.3	0.9	1.0	0.9	1.3	1.5	2.1	2.6
1992	C	4.3	8.0	0.6	0.2	0.3	0.8	1.0	1.0	1.1	1.4	2.1	2.9
1993	C	4.2	8.2	0.6	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	1.0	1.4	2.1	3.0
1995	C	4.3	7.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.8	0.9	1.0	1.3	1.8	2.6
Dominican Republic — République dominicaine													
Male — Masculin													
1950	†U	†10.5	†96.3	†13.5	†3.0	†2.1	†2.1	†3.8	†4.7	†4.9	†5.4	†7.5	†9.2
1960	†U	†9.5	†108.7	†12.2	†2.0	†1.3	†1.6	†2.2	†2.5	†3.4	†2.9	†4.0	†5.4
1963	†U	†7.2	†79.1	†8.5	†1.3	†0.8	†1.0	†1.8	†2.2	†2.5	†2.8	†3.7	†4.1
1964	†U	†6.9	†76.5	†8.0	†1.3	†0.7	†1.1	†1.8	†1.6	†2.2	†2.9	†3.8	†3.8
1970	†U	†6.7	†64.8	†6.1	†1.1	†0.6	†1.3	†2.0	†2.5	†2.7	†2.8	†3.9	†4.7
Female — Féminin													
1950	†U	†9.5	†80.6	†12.4	†2.8	†1.7	†2.7	†3.9	†4.9	†5.7	†5.4	†6.5	†7.1
1960	†U	†8.2	†87.2	†11.3	†2.0	†0.9	†1.4	†2.0	†2.5	†3.3	†2.8	†4.0	†4.3
1963	†U	†6.2	†64.3	†8.1	†1.3	†0.7	†0.9	†1.5	†1.7	†2.3	†2.9	†3.3	†4.0
1964	†U	†6.2	†64.6	†7.9	†1.1	†0.6	†1.0	†1.4	†1.8	†2.5	†2.9	†3.8	†3.2
1970	†U	†5.7	†55.5	†5.9	†1.0	†0.5	†1.0	†1.4	†1.7	†2.3	†2.7	†3.9	†4.5
El Salvador													
Male — Masculin													
1950	U	15.5	112.0	25.3	6.5	2.4	4.4	7.2	7.1	7.9	8.4	10.7	12.5
1961	U	12.3	98.9	16.7	3.3	1.5	2.6	4.7	5.5	5.9	6.7	7.5	9.3
1971	U	8.8	69.5	8.8	1.9	1.0	1.6	3.6	4.1	4.5	4.6	6.6	7.9
1984	U	7.4	9.6	[0-4]	0.8	0.7	3.7	7.5	6.4	5.9	6.1	7.3	8.7
1985	U	6.8	8.3	[0-4]	0.7	0.7	2.6	5.7	6.2	5.9	6.0	6.9	8.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Cuba											
Urban — Urbaine											
Female — Féminin											
1988	5.2	8.0	11.3	→44.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1989	4.7	7.1	11.7	→43.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	5.3	7.9	11.9	→46.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	4.8	7.8	11.8	→45.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	4.9	7.3	12.3	→50.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1993	4.9	7.8	12.3	→23.4	[65-74]	→63.5	[75-84]	→160.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.0	7.4	12.4	→22.6	[65-74]	→60.2	[75-84]	→150.0	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1981	6.2	8.3	12.3	21.7	36.5	53.8	90.3	→176.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.6	8.7	13.5	→46.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	4.8	8.5	13.5	→47.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	5.7	9.3	13.3	→47.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1985	5.8	9.0	14.0	→49.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1986	5.9	7.8	14.0	→49.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1987	6.4	9.0	14.7	→50.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1988	5.2	6.9	12.3	→44.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1989	5.9	7.4	11.2	→45.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	4.8	7.0	11.4	→47.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	4.2	7.0	10.6	→42.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	4.9	7.1	11.3	→43.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1993	4.6	7.0	11.2	→23.0	[65-74]	→53.5	[75-84]	→129.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.5	6.5	10.0	→20.3	[65-74]	→53.5	[75-84]	→125.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	5.7	8.0	11.5	19.9	31.9	48.7	83.7	→182.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.9	8.1	11.1	→39.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	5.3	6.9	12.7	→39.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	5.9	8.7	12.7	→41.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1985	5.7	8.5	13.5	→45.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1986	5.5	8.0	12.6	→45.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1987	6.1	8.0	12.8	→45.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1988	4.2	6.4	11.0	→38.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1989	5.5	6.5	12.8	→39.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1990	4.9	6.6	12.2	→42.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	5.0	6.6	10.2	→38.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	4.0	7.3	9.5	→38.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1993	4.0	6.6	9.6	→20.6	[65-74]	→44.1	[75-84]	→105.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.8	5.9	9.6	→17.6	[65-74]	→45.2	[75-84]	→125.8	[85+]	[85+]	[85+]
Dominican Republic — République dominicaine											
Male — Masculin											
1950	†12.1	†12.7	†18.1	†23.4	†37.7	†47.7	†59.8	→109.1	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†6.6	†9.9	†13.8	†23.0	†33.9	→68.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	†6.4	†8.6	†13.9	†16.6	†27.5	→55.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†6.4	†7.2	†13.0	†17.5	†25.6	→54.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	†7.6	†11.0	†15.9	†28.0	†39.1	†52.4	†63.4	→108.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1950	†7.6	†9.0	†14.8	†17.8	†29.2	†35.1	†70.5	→128.5	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†6.7	†7.9	†12.4	†16.2	†30.3	→68.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	†5.2	†6.2	†10.9	†12.7	†22.8	→58.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†5.7	†6.3	†11.2	†14.2	†22.5	→56.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	†6.5	†9.3	†14.2	†17.7	†31.1	†30.5	†60.6	→116.7	[85+]	[85+]	[85+]
El Salvador											
Male — Masculin											
1950	16.2	18.1	25.3	36.6	56.8	80.6	97.5	→144.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	12.5	17.3	20.9	35.9	48.3	62.0	79.4	→149.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	10.6	15.7	20.5	31.7	47.2	67.3	90.7	→138.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	9.7	13.9	21.8	26.3	47.3	64.1	→152.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	9.5	13.3	19.0	25.7	43.6	64.5	→152.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
El Salvador													
Male — Masculin													
1986	U	6.3	↗7.1	[0-4]	0.7	0.7	2.4	5.1	5.3	5.3	6.4	6.1	8.2
1992	U	6.7	28.0	1.4	0.6	0.7	2.0	3.5	4.6	5.5	6.4	7.4	8.8
Female — Féminin													
1950	U	14.1	100.5	24.5	7.0	2.3	3.8	4.9	6.0	7.7	7.2	10.1	9.6
1961	U	10.4	80.7	16.3	3.4	1.4	2.1	2.5	2.6	4.0	4.5	6.1	7.5
1971	U	7.4	56.9	8.6	2.1	0.9	1.2	1.5	1.7	2.6	3.7	4.6	5.9
1984	U	4.8	↗8.2	[0-4]	0.7	0.5	1.1	1.3	1.6	1.7	2.3	3.3	4.1
1985	U	4.6	↗7.3	[0-4]	0.6	0.5	1.0	1.3	1.4	1.7	2.2	3.1	4.0
1986	U	4.3	↗6.2	[0-4]	0.6	0.5	0.8	1.4	1.7	1.6	2.3	2.8	4.2
1992	U	4.3	22.2	1.3	0.5	0.5	0.8	0.9	1.1	1.6	1.8	2.7	3.8
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1992	U	7.9	31.3	1.2	0.6	0.7	2.0	3.9	4.8	6.1	6.9	8.5	9.5
Female — Féminin													
1992	U	4.9	25.8	1.2	0.5	0.5	0.8	0.8	1.2	1.5	1.8	2.7	4.1
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1992	U	5.6	25.4	1.5	0.6	0.7	2.0	3.1	4.4	4.7	6.0	6.2	8.0
Female — Féminin													
1992	U	3.5	19.3	1.4	0.4	0.5	0.8	1.0	0.9	1.6	1.9	2.8	3.3
Guadeloupe [1]													
Male — Masculin													
1954	C	12.4	↗25.3	[0-4]	↗1.6	↗1.2	↗2.2	↗2.3	↗3.6	5.8	8.0	10.4	16.0
1955	C	11.8	67.9	9.5	↗1.2	↗1.0	↗2.0	↗2.5	3.8	5.7	5.4	10.3	13.1
1956	C	10.6	57.8	7.1	↗1.2	↗1.4	↗1.7	3.5	↗3.1	4.1	4.6	9.3	13.0
1957	C	11.4	55.4	8.7	↗1.2	↗0.5	↗1.9	↗2.3	3.6	5.2	5.9	8.9	13.1
1959	C	9.4	48.6	8.0	↗1.3	↗1.1	↗1.2	↗1.8	↗1.4	↗3.1	6.3	7.9	11.6
1960	C	9.9	52.1	9.9	↗1.3	↗1.0	↗1.0	↗2.4	↗3.0	↗2.8	6.3	7.5	12.4
1961	C	8.5	40.2	5.4	↗1.2	↗0.7	↗1.1	↗2.1	3.3	↗3.2	5.5	6.9	11.0
1962	C	9.2	50.9	4.5	↗1.4	↗1.1	↗1.5	↗1.9	4.9	4.0	6.6	7.7	8.9
1963	C	8.6	43.6	5.6	↗1.1	↗0.7	↗1.2	↗2.2	↗1.1	3.9	3.8	5.8	11.2
1964	C	8.0	39.3	4.8	↗1.4	↗0.5	↗1.5	↗1.2	↗2.6	↗3.5	3.7	6.1	8.6
1967	C	8.5	69.1	4.0	↗0.9	↗0.7	↗1.0	↗2.2	↗2.8	4.1	5.4	7.6	10.4
1985	C	7.8	↗4.8	[0-4]	↗0.3	↗0.4	↗0.8	↗1.0	3.1	3.0	4.3	5.4	6.2
Female — Féminin													
1954	C	10.8	↗20.4	[0-4]	↗0.9	↗0.8	↗1.6	3.7	4.6	5.1	7.3	8.2	8.8
1955	C	11.6	58.8	10.4	↗1.3	↗1.3	↗1.7	↗2.1	↗1.7	5.5	6.8	6.2	9.7
1956	C	9.6	38.3	6.4	↗1.1	↗0.8	↗1.7	↗1.9	↗3.1	4.9	5.9	8.4	12.6
1957	C	11.4	46.6	6.5	↗1.1	↗0.6	↗1.4	↗1.9	4.4	5.5	7.0	7.5	6.9
1959	C	8.4	43.7	6.8	↗1.1	↗0.4	↗0.4	↗2.1	↗1.9	↗3.0	4.5	6.9	6.4
1960	C	9.6	48.9	9.8	↗0.7	↗0.5	↗1.7	↗1.9	↗2.3	4.3	5.6	6.5	10.0
1961	C	8.3	40.3	4.0	↗0.8	↗0.6	↗1.2	↗1.5	↗2.0	↗2.6	4.3	4.5	8.8
1962	C	9.0	38.2	4.5	↗0.7	↗0.5	↗2.2	↗2.4	↗3.2	4.1	6.0	4.8	7.7
1963	C	7.5	33.3	5.6	↗0.7	↗0.3	↗0.8	↗1.3	↗1.8	↗2.2	3.9	↗3.7	7.6
1964	C	7.3	34.9	5.4	↗1.1	↗0.4	↗0.6	↗1.5	↗1.4	↗3.0	4.8	4.6	5.3
1967	C	8.0	68.2	4.0	↗0.5	↗0.6	↗0.7	↗0.9	↗3.0	↗3.0	↗2.6	5.8	7.3
1985	C	6.1	↗4.2	[0-4]	↗0.1	↗0.1	↗0.2	↗0.6	↗0.7	↗1.0	↗1.4	↗2.2	↗3.3
Guatemala													
Male — Masculin													
1950	C	22.0	157.0	43.1	9.2	5.2	6.3	↗7.6	[20-29]	↗10.1	[30-39]	↗15.3	[40-49]
1964	C	16.3	117.5	26.5	6.7	3.3	4.4	5.1	6.4	7.5	8.7	10.4	14.2
1970	C	15.5	↗40.8	[0-4]	6.5	3.6	3.5	5.0	5.4	7.1	8.9	10.4	12.9
1975	C	13.1	↗36.9	[0-4]	4.9	2.4	2.6	3.9	4.2	4.8	6.8	8.3	10.7
1977	C	11.7	↗34.4	[0-4]	3.5	1.9	2.6	3.9	4.4	4.8	6.3	7.1	8.8
1980	C	10.7	↗28.0	[0-4]	2.3	1.3	2.4	4.5	5.6	5.9	7.2	8.1	9.6
1981	C	14.3	90.0	16.0	3.1	1.7	3.6	8.4	11.2	11.2	12.1	11.7	13.5
1985	C	9.4	↗22.2	[0-4]	2.0	1.3	1.9	3.3	4.0	4.8	6.4	6.6	8.2
Female — Féminin													
1950	C	21.9	138.3	44.7	9.5	5.0	6.7	↗8.6	[20-29]	↗11.3	[30-39]	↗14.2	[40-49]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
El Salvador											
Male — Masculin											
1986	10.1	12.1	17.4	25.6	38.5	68.0	→337.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	11.3	14.5	17.9	27.4	34.5	53.5	77.1	→118.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1950	12.7	15.4	28.8	32.9	53.3	72.7	86.5	→152.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	10.4	14.8	22.3	28.0	41.3	51.4	75.6	→120.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	8.5	11.5	16.3	27.1	39.6	53.2	79.3	→138.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.8	7.1	13.8	19.8	37.5	46.5	→135.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	5.5	7.4	13.6	19.1	35.3	48.5	→137.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	5.7	7.6	11.9	18.2	29.0	46.1	→203.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	4.9	7.9	11.2	16.4	27.2	41.0	60.7	→107.8	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1992	13.5	18.4	21.4	31.7	41.1	59.9	93.8	→132.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1992	5.1	8.7	12.3	17.7	28.1	44.7	65.6	→114.6	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1992	9.0	10.6	14.4	22.9	28.1	47.1	59.5	→103.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1992	4.6	6.8	9.8	14.7	26.0	35.6	52.6	→95.3	[85+]	[85+]	[85+]
Guadeloupe [1]											
Male — Masculin											
1954	21.7	25.3	40.7	49.4	67.5	126.0	→206.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	19.3	27.0	29.8	55.3	→100.0	[70-79]	→230.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	15.3	29.0	36.5	37.4	→81.0	[70-79]	→204.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	19.7	22.1	43.2	54.6	→97.3	[70-79]	→270.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1959	15.3	19.9	37.9	36.5	→78.1	[70-79]	→231.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	17.0	17.5	27.9	45.4	→81.0	[70-79]	→218.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1961	15.8	26.7	28.6	44.9	→73.5	[70-79]	→195.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	15.4	22.8	28.5	43.2	→73.5	[70-79]	→240.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	12.4	20.9	31.3	44.3	→69.2	[70-79]	→139.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	12.8	17.9	21.4	37.1	→115.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	15.6	22.4	28.7	36.5	60.1	81.9	→159.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	9.2	16.9	26.3	31.3	48.8	80.6	110.1	→240.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1954	12.7	13.3	22.7	28.3	49.9	92.5	→148.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	16.3	19.1	22.2	37.7	→66.8	[70-79]	→184.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	14.1	14.0	25.1	28.8	→55.0	[70-79]	→129.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	12.8	18.4	29.5	32.7	→78.1	[70-79]	→235.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1959	11.6	14.1	20.5	25.8	→50.8	[70-79]	→152.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	10.5	15.7	18.4	36.4	→52.6	[70-79]	→169.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1961	9.9	13.2	22.0	30.5	→57.3	[70-79]	→179.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	12.7	17.7	19.3	26.8	→55.9	[70-79]	→195.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	8.1	10.9	15.9	27.4	→49.7	[70-79]	→141.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	6.9	11.4	14.5	25.7	→100.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	9.3	12.8	21.5	31.8	41.6	62.4	→120.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	4.6	6.1	11.6	22.3	24.8	48.6	100.5	→183.2	[85+]	[85+]	[85+]
Guatemala											
Male — Masculin											
1950	→24.4	[50-59]	→63.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1964	17.5	22.2	34.3	46.8	68.8	80.9	119.4	→172.2	[85+]	[85+]	[85+]
1970	20.5	24.2	37.2	50.6	83.6	75.9	→274.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	14.0	19.7	30.4	38.9	60.7	98.9	→206.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1977	11.3	15.7	23.7	→54.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1980	11.8	15.5	25.5	34.2	50.6	75.0	→186.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	16.9	21.2	27.5	42.0	59.5	82.5	117.1	→154.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	11.4	14.8	22.8	35.8	58.4	88.1	→170.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1950	→22.8	[50-59]	→70.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Guatemala													
Female — Féminin													
1964	C	15.6	99.8	28.1	7.0	3.1	3.8	5.6	6.4	7.1	8.0	9.1	10.5
1970	C	14.3	→38.4	[0-4]	6.6	3.0	3.4	4.9	5.5	6.6	7.6	8.8	9.0
1975	C	12.0	→34.7	[0-4]	5.1	2.2	2.5	3.4	3.8	4.4	6.2	6.3	7.5
1977	C	10.6	→32.6	[0-4]	3.7	1.8	2.4	2.8	3.1	3.8	5.1	5.5	6.5
1980	C	8.9	→26.0	[0-4]	2.4	1.1	1.9	2.4	2.7	3.2	4.4	5.3	5.5
1981	C	10.7	→76.4	16.5	3.1	1.6	2.3	3.0	3.6	4.1	5.0	6.3	7.4
1985	C	8.0	→20.1	[0-4]	2.0	1.1	1.4	2.2	2.6	3.1	4.6	4.7	5.8
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1975	C	15.2	→41.7	[0-4]	4.1	2.3	3.0	5.2	5.7	6.8	9.9	11.5	14.9
1980	C	13.4	→32.1	[0-4]	1.9	1.4	3.4	7.1	8.7	8.5	11.0	13.0	15.2
1981	C	19.3	126.1	15.5	2.9	2.0	5.1	13.3	16.7	16.8	18.7	18.5	20.5
Female — Féminin													
1975	C	12.0	→37.9	[0-4]	3.9	1.6	2.3	2.9	3.6	4.6	6.5	6.4	8.0
1980	C	9.1	→28.2	[0-4]	1.7	1.0	1.8	2.2	2.5	3.1	4.5	5.5	6.5
1981	C	12.3	107.6	15.6	2.5	1.5	2.5	3.3	4.0	4.5	5.7	7.9	8.6
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1975	C	12.1	→34.8	[0-4]	5.2	2.5	2.4	3.1	3.3	3.8	5.1	6.5	8.5
1980	C	9.2	→26.2	[0-4]	2.5	1.3	1.8	2.9	3.6	4.3	5.0	5.3	6.4
1981	C	12.1	→75.7	16.2	3.1	1.6	2.8	5.8	8.2	8.3	9.0	8.5	10.3
Female — Féminin													
1975	C	12.0	→33.3	[0-4]	5.8	2.5	2.7	3.7	3.9	4.2	6.0	6.3	7.1
1980	C	8.8	→25.0	[0-4]	2.7	1.2	1.9	2.5	2.9	3.2	4.4	5.1	4.9
1981	C	9.9	→64.2	16.9	3.3	1.7	2.2	2.8	3.4	3.9	4.5	5.4	6.7
Haiti — Haïti [9]													
Male — Masculin													
1972	C	12.9	20.5	29.5	5.7	4.6	4.1	3.9	5.2	6.9	5.0	6.7	12.3
Female — Féminin													
1972	C	14.3	16.0	29.7	7.4	3.6	7.9	5.2	7.4	5.1	11.3	6.8	9.6
Honduras													
Male — Masculin													
1950	†U	†13.5	†106.5	†21.4	†4.1	†2.3	†4.1	→6.7	[20-29]	→8.5	[30-39]	→9.9	[40-49]
1955	†U	†11.7	→30.5	[0-4]	†5.0	†2.8	†3.4	†5.6	†6.0	†6.1	†7.3	†8.4	†9.9
1956	†U	†10.6	→24.9	[0-4]	†4.7	†2.2	†3.3	†5.8	†5.9	†6.4	†7.5	†8.8	†10.9
1957	†U	†10.8	→28.5	[0-4]	†4.2	†1.8	†2.6	†5.4	†6.1	†6.0	†6.5	†7.5	†9.8
1958	†U	†11.6	→30.3	[0-4]	†4.5	†2.0	†3.0	†5.1	†6.4	†7.8	†7.2	†7.9	†10.5
1959	†U	†10.2	→23.7	[0-4]	†3.2	†1.7	†2.9	†5.7	†6.3	†7.7	†8.3	†8.2	†10.3
1960	†U	†9.8	→22.6	[0-4]	†3.5	†1.8	†2.8	†4.6	†5.5	†6.7	†7.2	†7.4	†9.8
1961	†U	†10.2	†60.1	†13.7	†3.6	†2.1	†3.0	†4.8	†5.9	†6.0	†6.5	†7.9	†9.0
1962	†U	†9.5	→20.5	[0-4]	†3.2	†1.8	†2.9	†4.6	†5.8	†5.9	†6.8	†8.9	†9.8
1963	†U	†9.8	→20.8	[0-4]	†3.5	†1.8	†2.5	†5.1	†5.5	†6.4	†6.5	†7.0	†8.4
1964	†U	†9.8	→21.5	[0-4]	†3.8	†1.6	†2.7	†4.3	†5.1	†5.6	†6.2	†7.0	†8.7
1965	†U	†9.2	→18.9	[0-4]	†3.6	†1.8	†2.7	†4.6	†5.1	†5.3	†5.8	†6.9	†7.9
1966	†U	†9.0	→17.2	[0-4]	†3.6	†1.9	†2.5	†3.8	†4.4	†5.1	†5.8	†6.9	†8.3
1967	†U	†9.0	→18.4	[0-4]	†4.5	†1.9	†2.3	†3.7	†4.6	†5.2	†6.0	†6.0	†9.0
1968	†U	†9.1	→18.1	[0-4]	†4.3	†1.9	†2.2	†3.8	†4.6	†5.5	†5.6	†6.7	†8.5
1969	†U	†9.6	→18.6	[0-4]	†5.1	†2.0	†2.4	†4.4	†4.8	†5.7	†6.6	†7.5	†9.1
1970	†U	†8.4	→15.8	[0-4]	†3.7	†2.2	†2.2	†3.6	†4.7	†4.6	†6.6	†6.6	†7.7
1973	†U	†8.0	→16.5	[0-4]	†2.6	†1.4	†2.0	†3.5	†4.1	†4.9	†5.7	†6.4	†7.7
1974	†U	†7.9	†40.8	†8.6	†2.5	†1.7	†2.4	†3.8	†4.3	†5.2	†5.5	†6.0	†8.0
1979	†U	†5.7	→10.2	[0-4]	†1.3	†0.9	†1.4	†2.4	†3.0	†3.3	†3.3	†4.5	†5.7
1981	†U	†5.3	→25.9	†4.6	†1.1	†0.8	†1.4	†2.3	†2.7	†3.1	†3.4	†4.6	†5.7
Female — Féminin													
1950	†U	†12.8	†94.5	†21.5	†3.6	†2.6	†3.8	→6.9	[20-29]	→7.8	[30-39]	→9.6	[40-49]
1955	†U	†11.0	→28.7	[0-4]	†5.1	†2.4	†3.3	†4.7	†5.6	†6.2	†7.1	†8.1	†9.3
1956	†U	†9.7	→22.6	[0-4]	†4.2	†1.9	†2.5	†4.3	†5.2	†5.9	†6.9	†8.0	†8.3
1957	†U	†10.1	→25.9	[0-4]	†4.0	†1.5	†2.9	†4.0	†4.7	†5.9	†6.3	†8.3	†8.3
1958	†U	†10.7	→28.6	[0-4]	†4.1	†1.6	†2.9	†3.8	†4.8	†5.4	†6.4	†7.5	†8.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Guatemala											
Female — Féminin											
1964	14.3	20.3	32.6	45.3	65.5	79.6	136.6	↗203.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	13.0	16.6	33.7	45.3	71.7	68.3	↗253.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	9.7	12.0	24.6	36.3	52.6	78.2	↗206.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1977	7.6	11.1	17.8	↗52.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1980	7.6	10.4	18.1	27.0	46.7	63.6	↗185.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	9.6	14.2	21.4	34.1	57.5	81.1	112.1	↗167.5	[85+]	[85+]	[85+]
1985	7.7	11.2	17.9	25.0	49.1	75.5	↗163.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1975	18.2	24.7	39.2	48.6	71.3	129.6	↗273.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	17.2	21.0	34.1	43.9	63.2	95.1	↗237.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	24.8	29.0	37.0	53.6	73.5	104.5	148.1	↗205.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1975	9.7	12.6	24.5	37.7	52.2	84.0	↗212.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	8.2	12.1	18.0	28.3	45.5	64.9	↗198.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	12.0	16.9	23.1	36.8	59.0	88.5	127.8	↗193.8	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1975	11.6	16.8	25.2	32.9	53.9	79.7	↗171.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	8.8	12.3	20.4	28.2	42.6	62.5	↗155.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	12.8	17.2	22.8	35.2	50.7	68.4	98.2	↗127.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1975	9.7	11.6	24.6	35.0	53.0	72.9	↗199.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	7.2	9.1	18.2	25.8	47.5	62.3	↗173.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	8.1	12.4	20.2	32.0	56.4	74.6	98.3	↗145.8	[85+]	[85+]	[85+]
Haiti — Haïti [9]											
Male — Masculin											
1972	14.8	16.1	28.4	47.9	90.0	97.7	279.4	↗413.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1972	7.7	10.3	25.0	44.7	71.2	118.6	413.9	↗937.8	[85+]	[85+]	[85+]
Honduras											
Male — Masculin											
1950	↗12.7	[50-59]	↗23.2	[60-69]	↗37.2	[70-79]	↗61.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	†11.6	†14.4	†22.7	†27.2	†38.8	↗61.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1956	†11.4	†15.7	†20.6	†26.5	†39.9	↗62.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	†10.3	†14.8	†20.1	†28.2	†37.6	↗61.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1958	†11.9	†16.4	†20.2	†27.8	†39.5	↗72.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1959	†13.0	†15.3	†21.6	†25.0	†44.9	↗72.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1960	†12.0	†14.1	†23.9	†26.6	†40.3	↗87.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1961	†12.0	†14.6	†21.6	†29.2	†53.3	†73.3	†96.9	↗154.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†13.2	†13.7	†25.3	†28.7	†51.2	↗103.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	†12.4	†15.5	†24.3	†31.6	†63.7	↗124.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†12.3	†16.1	†27.3	†32.3	†59.0	↗137.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	†11.6	†15.8	†23.9	†34.0	†62.8	↗158.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	†11.9	†18.7	†25.4	†39.0	↗129.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	†12.1	†15.4	†28.4	†38.2	↗87.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	†12.2	†17.3	†28.0	†41.5	↗89.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1969	†12.3	†18.4	†27.8	†48.0	↗86.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1970	†11.4	†15.6	†26.6	†36.7	↗83.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1973	†10.5	†13.7	†23.8	†29.6	↗93.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1974	†10.5	†13.6	†20.6	†29.5	↗72.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	†7.1	†9.0	†12.2	†22.0	†29.5	†58.6	↗400.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	†6.2	†8.4	†12.3	†18.5	†32.1	†45.0	↗367.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1950	↗12.4	[50-59]	↗20.8	[60-69]	↗30.6	[70-79]	↗69.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	†10.9	†13.5	†21.4	†25.4	†35.2	↗57.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1956	†10.6	†15.2	†22.1	†26.7	†38.9	↗60.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	†10.6	†16.3	†18.7	†24.7	†36.7	↗64.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1958	†11.0	†13.6	†22.9	†25.5	†42.9	↗69.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Honduras													
Female — Féminin													
1959	tU	†8.8	→21.2	[0-4]	†3.6	†1.7	†2.8	†3.6	†4.6	†5.0	†5.4	†6.1	†8.1
1960	tU	†8.7	→21.5	[0-4]	†3.1	†1.4	†2.2	†3.0	†4.1	†4.8	†5.9	†6.1	†7.5
1961	tU	†9.0	†49.2	†13.5	†3.7	†1.9	†2.1	†3.3	†3.9	†5.4	†5.7	†7.1	†7.0
1962	tU	†8.5	→18.7	[0-4]	†3.2	†1.8	†2.3	†3.3	†4.1	†4.7	†5.1	†6.0	†8.2
1963	tU	†8.5	→19.1	[0-4]	†3.0	†1.5	†2.3	†2.9	†3.2	†4.3	†5.0	†7.0	†7.1
1964	tU	†8.8	→19.5	[0-4]	†4.0	†1.5	†2.2	†2.8	†3.3	†4.6	†5.1	†6.4	†7.6
1965	tU	†8.0	→16.8	[0-4]	†3.4	†1.6	†2.8	†2.7	†3.1	†4.3	†5.5	†5.5	†7.7
1966	tU	†8.3	→16.3	[0-4]	†3.8	†1.6	†2.2	†2.4	†2.8	†4.3	†5.5	†6.1	†8.4
1967	tU	†7.9	→16.4	[0-4]	†4.4	†1.3	†2.1	†2.4	†3.1	†4.4	†5.0	†5.5	†7.2
1968	tU	†8.0	→16.5	[0-4]	†4.2	†1.6	†1.9	†2.3	†3.2	†4.0	†4.9	†5.3	†6.5
1969	tU	†8.4	→16.8	[0-4]	†4.7	†1.7	†1.9	†2.6	†3.4	†4.1	†5.5	†6.0	†7.5
1970	tU	†7.3	→14.5	[0-4]	†3.7	†1.5	†2.2	†2.2	†2.8	†3.6	†4.9	†5.7	†6.0
1973	tU	†7.0	→15.6	[0-4]	†2.6	†1.3	†1.6	†1.9	†2.8	†3.2	†4.0	†5.3	†5.8
1974	tU	†6.6	†31.8	†8.2	†2.4	†1.4	†1.7	†1.9	†2.6	†2.9	†4.0	†5.0	†6.4
1979	tU	†4.7	→8.4	[0-4]	†1.2	†0.7	†1.1	†1.3	†1.6	†1.9	†2.8	†3.3	†3.7
1981	tU	†4.2	†20.5	†4.3	†1.0	†0.6	†0.9	†1.4	†1.3	†1.6	†2.1	†3.0	†3.7
Jamaica — Jamaïque													
Male — Masculin													
1948	tC	†13.6	→32.6	[0-4]	†3.8	†1.9	†2.2	†5.1	†4.9	†5.9	†6.9	†10.5	†13.5
1949	tC	†12.9	→30.1	[0-4]	†2.7	†1.6	†2.0	†3.9	†5.3	†5.7	†6.5	†10.3	†11.3
1950	tC	†12.4	→30.4	[0-4]	†3.0	†1.6	†1.9	†3.9	†4.5	†4.9	†6.3	†8.9	†11.1
1951	tC	†12.4	†94.2	†12.0	†2.8	†1.3	†1.8	†3.2	†4.2	†5.3	†5.2	†9.4	†10.3
1952	tC	†12.0	†86.2	†12.1	†2.0	†1.4	†1.6	†3.1	†4.4	†4.8	†5.6	†8.2	†10.4
1953	tC	†10.7	→23.7	[0-4]	†1.7	†0.9	†1.8	†3.0	†3.7	†3.9	†4.9	†7.0	†9.6
1954	tC	†11.3	→27.1	[0-4]	†1.8	†1.2	†1.3	†3.1	†3.0	†4.4	†4.1	†8.0	†8.4
1955	tC	†10.3	†69.8	†9.4	†1.7	†0.9	†1.1	†2.3	†2.6	†3.0	†3.9	†6.6	†8.5
1956	tC	†9.7	†63.0	†7.9	†1.5	†0.8	†1.2	†1.7	†2.2	†3.4	†3.5	†6.2	†9.1
1960	tC	†9.6	→20.5	[0-4]	†0.9	†0.7	†1.4	†1.8	†2.0	†2.8	†3.7	†5.2	†7.7
1962	tC	†9.0	†55.7	†6.4	†0.9	†0.7	†1.0	†1.7	†2.5	†3.1	†4.8	†6.7	†11.8
1963	tC	†9.4	→17.4	[0-4]	†0.9	†0.6	†1.0	†1.3	†2.2	†3.0	†3.3	†5.3	†7.2
1964	tC	†8.0	→12.5	[0-4]	†0.9	†0.7	†0.9	†1.5	†2.2	†2.5	†3.1	†5.0	†7.1
1965	tC	†7.0	†45.2	†2.1	†0.7	†0.7	†0.9	†1.3	†1.6	†2.9	†3.3	†5.4	†6.0
1970	tC	†7.9	→11.6	[0-4]	†0.5	†0.6	†0.8	†1.5	→1.9	[25-34]	→3.3	[35-44]	→8.5
1982	tC	†5.0	†12.8	†1.4	†0.4	†0.3	→0.5	[15-24]	→0.9	[25-34]	→2.0	[35-44]	→4.7
1989	tC	†5.5	†12.7	†1.4	†0.3	†0.2	→0.5	[15-24]	→0.8	[25-34]	→1.9	[35-44]	→5.8
1991	tC	†5.6	†11.4	†1.3	†0.3	†0.3	→0.5	[15-24]	→0.8	[25-34]	→1.7	[35-44]	→4.7
Female — Féminin													
1948	tC	†12.9	→28.6	[0-4]	†3.6	†2.3	†3.4	†6.0	†5.7	†5.8	†6.9	†9.1	†9.9
1949	tC	†11.6	→26.0	[0-4]	†2.6	†1.5	†2.9	†5.2	†4.5	†5.0	†6.4	†7.6	†9.4
1950	tC	†11.2	→24.9	[0-4]	†2.3	†1.5	†2.7	†4.7	†4.3	†5.0	†5.7	†8.5	†8.2
1951	tC	†11.7	†81.4	†10.3	†2.6	†1.6	†2.7	†4.2	†4.9	†4.6	†5.6	†7.6	†8.6
1952	tC	†11.0	†72.6	†10.6	†2.1	†1.5	†2.4	†4.3	†4.1	†4.3	†4.7	†6.8	†7.3
1953	tC	†10.2	→20.9	[0-4]	†1.9	†1.2	†1.8	†3.3	†3.1	†3.9	†4.7	†7.1	†7.4
1954	tC	†10.2	→23.1	[0-4]	†1.9	†1.2	†1.8	†2.9	†3.1	†3.6	†3.7	†6.2	†7.3
1955	tC	†9.6	†65.3	†8.8	†1.2	†0.8	†1.5	†2.5	†3.3	†3.3	†3.7	†5.4	†5.9
1956	tC	†8.9	†52.2	†6.5	†1.5	†0.8	†1.3	†2.1	†2.8	†3.0	†3.6	†4.5	†6.2
1960	tC	†8.2	→16.7	[0-4]	†0.6	†0.6	†1.0	†1.2	†1.6	†2.5	†2.8	†4.4	†5.4
1962	tC	†8.0	†49.0	†5.2	†0.8	†0.5	†0.9	†1.5	†1.9	†2.8	†3.6	†5.5	†8.8
1963	tC	†8.3	→15.2	[0-4]	†0.6	†0.5	†0.8	†1.4	†1.8	†2.5	†3.2	†3.9	†5.6
1964	tC	†7.1	→10.6	[0-4]	†0.6	†0.4	†0.7	†1.3	†1.4	†2.2	†3.4	†4.0	†5.2
1965	tC	†5.7	†38.7	†1.6	†0.5	†0.4	†0.7	†1.3	†1.3	†2.2	†3.2	†3.8	†5.6
1970	tC	†7.2	→9.6	[0-4]	†0.6	†0.4	†0.8	†0.9	→1.6	[25-34]	→3.4	[35-44]	→6.5
1982	tC	†4.9	†10.9	†1.5	†0.3	†0.3	→0.5	[15-24]	→0.8	[25-34]	→1.9	[35-44]	→4.4
1989	tC	†5.4	†11.2	†1.1	†0.3	†0.3	→0.3	[15-24]	→0.7	[25-34]	→1.9	[35-44]	→4.7
1991	tC	†5.4	†9.2	†1.0	†0.2	†0.2	→0.4	[15-24]	→0.7	[25-34]	→1.7	[35-44]	→4.2
Martinique [1]													
Male — Masculin													
1954	C	10.5	→20.8	[0-4]	†0.6	†0.8	†2.1	†2.8	†3.5	†3.0	6.9	8.7	15.0
1955	C	10.8	62.0	8.4	†0.9	†0.7	†1.5	†2.5	†1.3	†3.4	6.4	8.8	13.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Honduras											
Female — Féminin											
1959	†9.4	†13.5	†18.7	†21.4	†43.6	→66.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1960	†9.7	†13.5	†22.9	†24.3	†41.8	→73.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1961	†9.5	†13.2	†22.4	†28.7	†42.4	†51.6	†82.7	→146.0	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†11.3	†14.7	†23.4	†31.1	†49.3	→96.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	†10.3	†13.5	†23.6	†27.9	†53.8	→110.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†11.3	†14.1	†25.0	†32.7	†57.2	→125.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	†10.2	†13.6	†22.6	†34.4	†58.0	→136.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	†10.9	†16.1	†25.2	†45.1	→124.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	†10.3	†13.3	†25.1	†30.5	→74.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	†9.5	†13.2	†23.5	†33.5	→82.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1969	†11.7	†14.2	†27.2	†41.3	→83.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1970	†9.1	†12.9	†20.8	†35.3	→77.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1973	†7.9	†12.0	†20.1	†28.6	→81.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1974	†8.6	†11.0	†17.9	†26.8	→69.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	†5.3	†7.6	†10.3	†16.2	†25.8	†47.6	→291.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	†4.5	†6.3	†10.0	†13.8	†24.7	†37.0	→265.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Jamaica — Jamaïque											
Male — Masculin											
1948	†18.6	†20.1	†43.1	→99.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1949	†16.4	†21.3	†44.7	†40.2	→156.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1950	†18.0	†17.0	†39.8	†35.4	→150.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1951	†17.9	†17.7	†37.1	†35.2	†92.1	†123.4	†319.2	→478.9	[85+]	[85+]	[85+]
1952	†16.1	†16.9	†36.6	†39.2	†87.4	†125.6	†363.3	→452.2	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†15.7	†19.1	†31.0	†44.7	†74.1	†101.2	→189.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1954	†14.2	†17.0	†37.1	→93.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1955	†14.8	†15.7	†31.3	†33.8	†82.5	†105.1	†407.0	→517.8	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†13.0	†15.4	†26.8	†32.2	†71.5	†101.2	†364.0	→568.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†11.3	†16.5	†27.7	†39.6	†57.5	†77.4	†135.3	→221.3	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†11.9	†21.7	†21.4	†40.2	†51.6	†81.6	→92.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	†11.4	†15.9	†30.7	†37.9	†69.1	→143.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†11.3	†13.1	†30.8	†30.4	†67.6	→133.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	†12.0	†13.3	†28.4	†32.2	†59.9	†86.3	→84.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	[45-54]	→19.9	[55-64]	→44.0	[65-74]	→86.0	[75-84]	→210.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	[45-54]	→13.5	[55-64]	→31.1	[65-74]	→79.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	[45-54]	→13.2	[55-64]	→34.0	[65-74]	→68.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	[45-54]	→12.8	[55-64]	→31.8	[65-74]	→85.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1948	†16.1	†14.0	†30.3	→81.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1949	†12.0	†12.1	†31.1	†25.7	→118.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1950	†13.9	†12.8	†27.9	†25.1	→114.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1951	†13.9	†13.5	†27.0	†27.6	†63.8	†77.1	†204.9	→335.1	[85+]	[85+]	[85+]
1952	†13.3	†11.3	†26.4	†26.6	†60.1	†71.8	†212.7	→352.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†12.1	†13.0	†24.2	†33.7	†49.2	†73.6	→168.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1954	†10.7	†12.6	†24.9	→72.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1955	†9.9	†10.4	†22.7	†21.8	†50.2	†70.8	†230.4	→372.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†10.0	†9.9	†20.7	†19.6	†50.0	†67.4	†206.8	→419.5	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†9.7	†11.6	†22.3	†26.7	†40.7	†52.9	†96.2	→191.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†7.8	†16.3	†17.0	†30.5	†43.2	†70.1	→94.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	†9.4	†10.2	†22.0	†24.4	†45.8	→117.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†8.6	†10.1	†22.8	†20.8	†42.3	→102.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	†9.7	†9.2	†19.6	†23.2	†44.8	†47.9	→56.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	[45-54]	→14.0	[55-64]	→34.6	[65-74]	→71.6	[75-84]	→168.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	[45-54]	→11.3	[55-64]	→21.7	[65-74]	→71.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	[45-54]	→11.7	[55-64]	→25.8	[65-74]	→66.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	[45-54]	→10.8	[55-64]	→22.4	[65-74]	→76.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Martinique [1]											
Male — Masculin											
1954	17.2	24.8	29.8	39.5	63.6	105.8	→114.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	18.2	25.6	30.7	43.2	→79.3	[70-79]	→191.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Martinique [1]													
Male — Masculin													
1956	C	10.6	61.7	7.9	♠1.3	♠0.8	♠1.2	♠1.8	♠2.6	♠3.9	6.7	8.5	12.6
1957	C	10.5	62.6	5.9	♠0.8	♠1.2	♠0.7	♠1.5	♠2.1	4.9	5.9	9.0	11.9
1958	C	10.7	63.0	7.6	♠1.2	♠0.9	♠1.2	♠1.7	♠2.4	♠3.4	6.2	8.7	13.2
1959	C	8.8	54.9	5.2	♠1.1	♠0.6	♠1.1	♠1.7	♠1.5	4.1	4.7	7.7	11.6
1960	C	9.7	62.0	8.0	♠0.8	♠0.9	♠1.4	♠1.5	♠1.6	4.2	♠3.2	8.5	10.9
1961	C	8.2	47.6	6.2	♠0.5	♠0.2	♠1.1	♠1.4	♠1.4	♠2.4	♠3.6	7.8	10.8
1962	C	8.7	43.7	6.1	♠1.0	♠0.6	♠0.6	♠1.9	♠2.1	♠2.3	5.2	6.1	10.9
1963	C	8.7	42.0	4.8	♠0.9	♠1.0	♠0.7	♠2.4	♠1.8	♠2.7	5.2	5.3	9.9
1964	C	8.4	40.8	5.1	♠0.9	♠0.8	♠0.5	♠1.4	♠1.4	♠2.2	♠3.3	6.4	10.3
1965	C	8.4	47.8	4.0	♠0.8	♠0.6	♠1.1	♠1.4	♠1.6	♠2.8	4.3	5.1	10.2
1967	C	7.7	52.0	5.2	♠0.5	♠0.4	♠1.0	♠1.1	♠3.9	♠2.2	4.7	6.6	8.3
1990	C	6.8	♠2.1	[0-4]	—	♠0.1	♠0.8	♠1.1	2.1	♠1.8	♠1.9	4.1	4.8
Female — Féminin													
1954	C	10.4	♠18.1	[0-4]	♠1.1	♠0.7	♠1.3	♠1.9	♠3.1	5.3	6.1	10.4	8.2
1955	C	10.7	49.3	7.1	♠1.4	♠0.7	♠0.5	♠2.1	3.5	4.9	7.3	9.8	12.5
1956	C	9.3	43.7	6.1	♠1.2	♠0.8	♠1.0	♠1.7	♠2.9	4.5	6.4	8.0	9.7
1957	C	8.9	38.5	4.9	♠0.9	♠0.5	♠0.8	♠1.0	♠1.9	5.1	4.8	6.7	9.1
1958	C	9.7	51.5	6.9	♠0.6	♠0.3	♠0.8	♠1.4	♠2.9	♠3.2	♠3.7	8.4	10.4
1959	C	8.1	39.2	5.6	♠0.7	♠0.3	♠0.7	♠1.1	♠2.1	3.9	5.1	6.6	9.0
1960	C	9.1	50.4	9.1	♠0.7	♠0.2	♠0.6	♠1.1	♠2.0	♠2.5	4.2	7.5	9.3
1961	C	7.4	36.1	5.6	♠0.7	♠0.3	♠0.5	♠1.0	♠1.8	♠2.8	4.5	4.4	9.8
1962	C	8.3	43.2	6.0	♠0.8	♠0.6	♠0.8	♠0.7	♠0.7	♠2.7	5.4	5.8	11.0
1963	C	7.7	33.3	4.9	♠0.5	♠0.4	♠0.6	♠0.9	♠2.2	♠2.9	5.3	5.3	9.4
1964	C	7.7	34.5	5.4	♠0.7	♠0.7	♠0.6	♠0.9	♠1.4	♠2.3	3.7	5.9	8.4
1965	C	7.2	34.8	4.4	♠0.3	♠0.3	♠0.7	♠1.5	♠1.2	3.5	♠3.4	7.7	9.0
1967	C	7.1	49.4	4.5	♠0.6	♠0.5	♠0.5	♠0.6	♠1.2	♠2.6	3.8	4.6	6.9
1990	C	5.6	♠2.5	[0-4]	♠0.2	♠0.2	♠0.1	♠0.6	♠0.5	♠1.4	♠0.7	♠1.3	♠1.4
Mexico — Mexique													
Male — Masculin													
1950	C	16.0	♠43.3	[0-4]	4.4	2.4	3.6	5.4	6.6	7.1	10.7	10.9	15.2
1955	C	13.5	♠35.6	[0-4]	3.7	2.0	2.9	4.1	5.4	5.6	8.8	8.4	12.2
1960	C	11.7	♠28.9	[0-4]	2.6	1.6	2.3	3.7	4.7	5.4	7.8	8.5	11.5
1965	C	10.1	♠23.2	[0-4]	2.1	1.4	2.0	3.0	3.9	4.9	6.9	7.5	10.7
1966	C	10.2	76.0	9.7	2.2	1.3	1.9	3.0	3.9	4.7	6.9	7.7	9.5
1967	C	9.8	74.2	8.6	2.0	1.2	1.9	3.0	3.8	4.8	6.8	7.8	9.7
1968	C	10.2	76.4	9.5	2.2	1.3	1.9	3.0	3.8	4.6	6.8	7.4	10.1
1969	C	10.0	77.7	8.7	2.0	1.3	2.0	3.0	3.8	4.5	6.7	7.5	10.3
1970	C	10.4	♠24.4	[0-4]	2.2	1.3	2.0	3.2	3.7	4.6	7.0	7.9	10.4
1973	C	9.2	♠21.2	[0-4]	1.5	1.2	2.2	3.3	3.9	4.6	5.8	7.4	9.3
1974	C	8.2	♠16.1	[0-4]	1.3	1.0	2.0	3.2	3.8	4.3	6.2	7.2	9.5
1975	C	8.2	♠15.5	[0-4]	1.2	1.0	2.0	3.1	3.9	4.2	6.5	7.3	9.7
1976	C	8.0	♠15.7	[0-4]	1.2	1.0	1.8	2.9	3.5	3.9	5.9	6.6	9.1
1977	C	7.7	♠14.4	[0-4]	1.3	1.1	1.9	3.2	3.7	4.2	6.1	6.7	9.2
1978	C	7.0	♠10.7	[0-4]	1.0	0.9	1.9	3.1	3.6	3.9	5.7	6.4	8.9
1979	C	7.0	♠10.6	[0-4]	1.0	0.9	1.9	3.1	3.7	3.9	5.7	6.8	9.0
1980	C	7.4	♠12.2	[0-4]	1.0	0.9	2.0	3.5	4.1	4.6	6.0	7.3	9.6
1985	C	6.2	♠8.9	[0-4]	0.8	0.7	1.5	2.7	3.3	3.7	4.9	6.0	8.1
1990	C	5.8	♠8.5	[0-4]	0.7	0.6	1.3	2.1	2.7	3.1	4.1	4.9	7.0
1995	C	5.4	♠5.8	[0-4]	0.4	0.5	1.2	1.9	2.4	3.0	3.9	4.7	6.2
Female — Féminin													
1950	C	14.6	♠40.5	[0-4]	4.4	2.1	3.2	4.9	5.5	5.8	8.2	8.2	10.4
1955	C	12.3	♠33.4	[0-4]	3.6	1.6	2.5	3.5	4.5	4.3	6.3	6.2	8.7
1960	C	10.5	♠26.2	[0-4]	2.5	1.3	1.9	3.2	3.8	4.2	5.8	6.3	8.2
1965	C	9.0	♠20.8	[0-4]	2.1	1.1	1.5	2.5	3.2	3.7	5.2	5.3	7.3
1966	C	9.0	63.1	10.3	2.1	1.1	1.5	2.3	3.0	3.4	4.9	5.0	6.4
1967	C	8.6	62.6	9.0	1.9	1.0	1.5	2.3	2.8	3.2	4.8	4.9	6.1
1968	C	9.0	63.4	10.0	2.2	1.0	1.5	2.4	2.8	3.3	4.8	4.8	6.2
1969	C	8.7	64.7	9.2	1.9	1.0	1.4	2.2	2.7	3.1	4.7	4.8	6.3
1970	C	9.0	♠21.8	[0-4]	2.0	1.0	1.4	2.2	2.7	3.3	4.9	5.2	6.8
1973	C	7.7	♠18.5	[0-4]	1.4	0.9	1.4	2.0	2.4	3.0	4.0	4.9	6.1
1974	C	6.7	♠13.9	[0-4]	1.1	0.8	1.2	1.8	2.1	2.6	3.9	4.3	5.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Martinique [1]											
Male — Masculin											
1956	18.5	21.5	27.2	49.8	→71.0	[70-79]	→152.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	16.7	27.5	40.0	45.0	→72.5	[70-79]	→148.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1958	17.6	23.3	33.7	52.2	→71.4	[70-79]	→178.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1959	13.9	17.0	28.8	39.6	→65.4	[70-79]	→142.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	16.5	18.8	32.0	42.0	→75.3	[70-79]	→151.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1961	13.9	20.6	30.0	35.6	↑108.7	69.1	→144.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	17.1	22.0	27.6	46.5	→55.7	[70-79]	→128.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	16.2	16.9	35.5	47.5	→72.1	[70-79]	→129.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	16.9	17.8	29.7	47.8	→64.9	[70-79]	→156.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	16.2	20.7	29.0	44.8	→91.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	14.1	18.9	26.2	37.5	49.5	76.4	→119.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	6.6	10.4	18.4	23.6	34.4	58.2	81.4	→121.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1954	12.3	14.2	28.5	30.6	49.7	73.8	→141.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	11.7	17.0	23.2	36.9	→64.0	[70-79]	→155.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	11.4	16.9	22.9	26.5	→47.0	[70-79]	→137.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	12.1	14.5	25.7	25.6	→57.7	[70-79]	→132.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1958	12.6	14.0	23.2	30.3	→62.0	[70-79]	→138.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1959	10.1	14.7	17.3	26.8	→50.1	[70-79]	→121.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	10.5	16.2	18.1	26.4	→54.0	[70-79]	→134.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1961	9.2	13.3	15.4	23.9	↑75.1	42.8	→136.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	10.9	13.1	19.5	27.4	→45.9	[70-79]	→121.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	9.3	15.5	18.6	21.8	→48.1	[70-79]	→124.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	10.4	13.5	18.0	25.8	→47.2	[70-79]	→135.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	10.7	11.7	16.8	19.0	→66.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	11.1	13.5	16.4	20.9	34.0	45.5	→127.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	→2.8	5.5	8.3	13.3	20.0	31.6	62.9	→114.4	[85+]	[85+]	[85+]
Mexico — Mexique											
Male — Masculin											
1950	17.0	18.8	34.1	40.8	62.0	81.1	→217.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	12.9	18.5	24.9	35.4	54.0	73.0	→212.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	14.2	18.4	25.5	27.0	40.3	47.0	→100.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	12.8	18.2	26.1	32.4	38.9	52.4	→108.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1966	12.1	17.6	24.6	38.0	47.3	70.8	→172.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	11.8	17.2	24.2	38.0	44.9	67.6	→161.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	11.8	17.4	24.5	39.6	47.3	67.6	→179.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	11.3	17.5	24.1	40.6	46.9	64.5	→164.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	13.2	18.4	27.7	38.9	53.5	53.5	→122.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	12.9	15.5	23.5	30.5	53.7	71.1	→122.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	12.8	15.8	27.5	31.0	56.1	58.9	→135.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	12.0	16.2	23.7	34.7	51.9	64.7	→117.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	12.0	16.9	22.7	34.0	47.3	→109.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	12.1	16.9	22.0	33.4	44.8	74.9	→130.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	11.1	16.1	21.7	32.7	44.6	73.9	→130.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	11.2	16.8	21.7	35.2	43.6	76.9	→130.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	12.0	16.4	22.3	33.1	49.3	72.6	→127.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	10.5	14.3	20.4	29.9	45.3	68.5	→146.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	9.2	13.3	18.5	27.0	40.3	65.6	→154.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	8.5	12.3	18.0	25.9	40.0	59.6	→151.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1950	12.5	13.5	28.2	34.3	54.5	69.7	→237.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	9.6	12.8	21.5	29.1	47.9	60.2	→218.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	10.4	13.4	20.7	22.1	34.7	39.9	→106.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	9.3	12.9	20.8	25.9	34.0	43.2	→118.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1966	8.3	12.5	20.4	31.0	42.4	65.3	→218.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	7.9	12.3	19.7	30.5	40.7	60.7	→205.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	7.9	12.3	20.2	32.3	42.9	62.2	→220.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	7.4	12.5	19.9	33.2	41.2	60.4	→207.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	8.8	12.6	21.0	30.2	41.6	45.5	→129.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	8.8	11.0	18.8	25.6	47.2	62.7	→128.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	7.9	10.4	20.2	24.7	44.7	48.6	→143.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997 Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Mexico — Mexique													
Female — Féminin													
1975	C	6.6	→13.2	[0-4]	1.0	0.7	1.1	1.7	2.2	2.4	3.9	4.3	5.9
1976	C	6.5	→13.4	[0-4]	1.1	0.7	1.1	1.6	1.9	2.2	3.4	3.9	5.4
1977	C	6.2	→12.2	[0-4]	1.0	0.7	1.1	1.6	1.8	2.2	3.4	4.0	5.3
1978	C	5.5	→9.1	[0-4]	0.8	0.6	1.0	1.4	1.6	1.9	3.0	3.5	5.1
1979	C	5.3	→8.9	[0-4]	0.8	0.6	0.9	1.3	1.6	1.9	2.8	3.5	4.9
1980	C	5.5	→10.3	[0-4]	0.8	0.6	0.9	1.3	1.6	1.9	2.9	3.7	5.0
1985	C	4.8	→7.6	[0-4]	0.6	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	2.2	2.9	4.3
1990	C	4.4	→7.1	[0-4]	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.8	2.4	3.6
1995	C	4.1	→4.7	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.1	3.3
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1973	C	9.4	→21.8	[0-4]	1.2	1.0	2.1	3.3	3.8	4.5	6.0	7.8	9.9
1974	C	9.1	→18.5	[0-4]	1.3	1.1	2.2	3.3	4.0	4.6	6.8	7.8	10.5
1976	C	8.1	→15.8	[0-4]	1.0	0.9	1.7	2.8	3.4	3.8	5.7	6.7	9.4
1977	C	7.8	→14.5	[0-4]	1.1	1.0	1.8	3.0	3.6	4.1	6.1	6.8	9.4
1978	C	7.0	→10.6	[0-4]	1.0	0.8	1.8	3.0	3.4	3.8	5.7	6.4	8.9
1979	C	6.4	→9.9	[0-4]	0.8	0.8	1.6	2.6	3.2	3.4	5.0	6.2	8.3
1980	C	7.0	59.8	2.8	0.8	0.8	1.7	3.0	3.6	4.0	5.0	6.4	8.8
1995	C	5.4	→6.1	[0-4]	0.4	0.4	1.2	1.9	2.4	2.8	3.4	4.4	6.0
Female — Féminin													
1973	C	7.6	→18.5	[0-4]	1.0	0.7	1.1	1.6	2.0	2.6	3.5	4.6	6.1
1974	C	7.3	→15.7	[0-4]	1.0	0.7	1.1	1.6	2.0	2.5	3.9	4.4	6.1
1976	C	6.5	→13.3	[0-4]	0.8	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	3.2	3.7	5.5
1977	C	6.1	→12.2	[0-4]	0.8	0.6	0.9	1.4	1.6	1.9	3.2	3.7	5.3
1978	C	5.4	→9.0	[0-4]	0.7	0.5	0.8	1.2	1.4	1.8	2.7	3.2	4.9
1979	C	5.0	→8.1	[0-4]	0.6	0.5	0.7	1.1	1.3	1.6	2.5	3.2	4.6
1980	C	5.2	47.5	2.5	0.6	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	2.2	3.2	4.5
1995	C	4.1	→4.8	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	2.0	3.3
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1973	C	8.9	→20.4	[0-4]	1.9	1.4	2.2	3.4	4.2	4.7	5.6	6.8	8.4
1974	C	6.7	→12.8	[0-4]	1.4	1.0	1.8	2.9	3.5	3.8	5.3	6.0	7.7
1976	C	7.9	→15.4	[0-4]	1.6	1.2	2.1	3.2	3.9	4.1	6.1	6.3	8.5
1977	C	7.6	→14.1	[0-4]	1.5	1.2	2.2	3.5	4.0	4.3	6.3	6.6	8.8
1978	C	6.9	→10.9	[0-4]	1.2	1.0	2.0	3.4	4.0	4.0	5.8	6.5	8.9
1979	C	7.5	→11.7	[0-4]	1.4	1.1	2.5	3.9	4.3	4.4	6.5	7.2	9.6
1980	C	8.0	61.6	5.6	1.4	1.1	2.3	4.3	5.0	5.5	6.5	7.3	9.0
1995	C	5.0	→5.8	[0-4]	0.5	0.5	1.1	2.2	2.5	3.1	3.7	4.8	5.5
Female — Féminin													
1973	C	7.9	→18.4	[0-4]	1.9	1.2	1.8	2.6	3.1	3.8	4.7	5.4	6.2
1974	C	5.7	→11.3	[0-4]	1.3	0.8	1.5	2.1	2.5	2.8	3.9	4.3	5.1
1976	C	6.6	→13.6	[0-4]	1.4	0.9	1.4	2.1	2.5	2.7	3.9	4.3	5.3
1977	C	6.4	→12.1	[0-4]	1.3	1.0	1.4	2.1	2.2	2.7	3.8	4.5	5.4
1978	C	5.7	→9.4	[0-4]	1.0	0.7	1.3	1.9	2.0	2.3	3.5	4.1	5.4
1979	C	5.8	→10.0	[0-4]	1.1	0.9	1.4	1.9	2.1	2.5	3.5	4.1	5.5
1980	C	5.9	49.9	5.4	1.1	0.7	1.2	1.7	2.1	2.6	3.5	4.0	5.1
1995	C	3.7	→4.8	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.8	0.9	1.3	1.6	2.3	3.1
Nicaragua													
Male — Masculin													
1950	†U	†11.3	†95.0	†14.8	†3.6	†2.0	†2.8	†4.5	†4.7	†7.0	†7.3	†7.5	†10.0
1951	†U	†9.9	†65.5	†11.8	†2.4	†1.8	†2.6	†4.7	†5.3	†6.0	†6.3	†8.2	†8.7
1952	†U	†11.4	†93.6	†15.9	†3.2	†2.2	†3.0	†4.5	†5.3	†6.2	†8.0	†7.8	†9.4
1953	†U	†10.8	†93.6	†14.7	†2.9	†2.1	†2.4	†4.3	†4.3	†5.5	†7.1	†7.2	†8.5
1954	†U	†10.4	†90.5	†12.9	†3.4	†1.9	†2.2	†4.0	†4.7	†5.7	†7.4	†6.1	†7.2
1955	†U	†9.7	†86.7	†11.2	†3.0	†1.5	†2.2	†2.9	†4.9	†4.9	†6.5	†5.1	†8.7
1956	†U	†8.5	†77.2	†9.0	†2.1	†1.2	†2.0	†2.9	†4.5	†3.9	†5.6	†5.2	†6.0
1957	†U	†9.1	†80.4	†10.9	†2.3	†1.5	†1.6	†3.3	†4.0	†4.3	†6.1	†6.3	†6.2
1958	†U	†10.1	†97.0	†12.7	†2.8	†1.7	†2.0	†3.5	†3.9	†4.2	†5.4	†6.4	†6.5
1959	†U	†9.0	†77.4	†9.8	†2.1	†1.5	†1.9	†3.4	†5.1	†4.7	†6.1	†6.5	†6.0
1960	†U	†8.9	†78.4	†9.8	†2.0	†1.2	†2.1	†3.2	†4.0	†4.4	†5.5	†6.8	†6.5
1961	†U	†8.3	†73.4	†9.4	†2.0	†1.4	†1.7	†2.7	†3.6	†3.7	†5.0	†6.1	†6.3

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Mexico — Mexique											
Female — Féminin											
1975	7.4	10.8	17.5	26.2	40.4	50.2	→125.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	7.3	10.8	16.6	25.9	38.0	→106.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	7.0	10.3	15.7	25.8	35.8	→142.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	6.9	10.3	15.0	24.6	35.1	→140.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	6.7	10.4	14.5	25.6	34.9	→137.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	7.0	9.5	15.1	23.4	36.5	→128.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	6.2	9.5	13.6	21.0	34.4	→140.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	5.4	8.4	12.7	18.9	29.1	→139.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	5.1	8.3	12.9	19.1	28.1	→139.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1973	14.1	16.8	26.8	34.7	61.4	79.0	→132.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	15.0	18.4	33.9	38.2	72.6	71.9	→168.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	13.2	18.3	26.4	38.5	56.1	→123.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	12.9	18.1	25.2	38.2	53.5	85.3	→152.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	11.8	17.1	24.1	36.7	53.0	81.9	→147.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	11.2	16.9	23.4	38.1	49.8	83.0	→143.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	11.6	16.5	22.2	33.2	46.2	68.7	→170.2	93.3	→170.2	[85+]	[85+]
1995	8.6	13.3	18.5	→55.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1973	9.2	11.6	19.7	26.6	50.4	63.4	→129.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	9.0	11.5	23.1	28.0	52.8	54.7	→163.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	7.9	11.5	18.3	28.1	41.9	→112.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	7.4	10.6	17.0	27.2	38.2	61.5	→147.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	7.2	10.4	15.9	25.5	37.7	61.8	→141.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	6.9	10.3	15.0	26.1	37.4	62.8	→141.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	6.8	9.9	14.9	23.4	34.9	54.2	→162.8	78.4	→162.8	[85+]	[85+]
1995	5.4	9.2	13.4	→49.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1973	11.0	13.4	19.0	24.7	43.8	60.8	→111.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	9.2	11.7	18.8	20.9	35.9	42.1	→98.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	10.0	14.5	17.4	27.3	36.1	→92.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	10.6	14.7	17.3	26.1	33.3	60.5	→103.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	9.9	14.4	18.0	26.4	33.3	62.4	→108.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	10.2	15.4	17.6	29.0	33.7	65.1	→113.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	10.5	14.0	17.0	27.2	35.1	54.7	→143.7	71.3	→143.7	[85+]	[85+]
1995	7.3	9.8	12.7	→41.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1973	8.0	10.0	17.2	23.8	41.5	61.5	→124.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	5.9	8.1	15.4	18.6	31.0	37.3	→109.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	6.2	9.5	13.6	21.6	31.2	→95.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	6.1	9.7	13.4	23.0	31.4	53.6	→132.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	6.4	10.2	13.2	22.6	30.4	55.0	→137.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	6.1	10.1	12.9	23.4	29.4	54.3	→131.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	6.5	9.7	13.0	20.8	30.3	50.8	→165.2	70.7	→165.2	[85+]	[85+]
1995	4.4	6.9	9.5	→39.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Nicaragua											
Male — Masculin											
1950	†12.2	†14.5	†21.7	†26.8	†45.6	†54.4	†103.5	→101.3	[85+]	[85+]	[85+]
1951	†11.3	†13.3	†20.9	†25.8	†38.7	†56.6	†84.0	→118.8	[85+]	[85+]	[85+]
1952	†11.7	†12.8	†20.6	†25.1	†39.5	†64.2	†74.4	→130.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†10.0	†11.8	†17.3	†23.6	†43.4	†59.9	†84.9	→142.4	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†10.4	†11.3	†15.9	†19.8	†42.5	†63.4	†84.3	→157.5	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†9.5	†10.7	†18.4	†19.1	†36.0	†52.5	†72.9	→154.4	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†8.6	†9.7	†24.5	†15.5	†39.4	†42.8	†67.9	→116.1	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†10.1	†9.6	†23.2	†14.8	†43.5	†44.3	†123.1	→106.5	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†10.6	†9.6	†21.5	†16.3	†40.3	†40.7	†111.1	→134.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†10.0	†10.4	†23.3	†18.1	†45.6	†42.2	†94.7	→160.0	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†9.1	†9.9	†24.4	†19.9	†30.2	†37.6	†69.0	→121.1	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†8.2	†10.1	†19.7	†24.9	†27.4	†43.9	†55.7	→101.3	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Nicaragua													
Male — Masculin													
1962	†U	†7.8	†63.5	†7.6	†2.1	†1.4	†2.1	†3.0	†4.7	†3.5	†5.3	†5.3	†7.2
1963	†U	†8.1	†21.4	[0-4]	†1.8	†1.2	†2.2	†3.0	†4.5	†3.8	†4.5	†6.0	†7.6
1964	†U	†8.2	†61.5	†7.7	†1.7	†1.3	†2.3	†4.0	†4.7	†4.6	†5.7	†6.9	†8.4
1965	†U	†7.9	†58.2	†8.2	†1.6	†1.0	†1.8	†3.3	†4.6	†5.3	†5.3	†5.2	†7.8
Female — Féminin													
1950	†U	†10.4	†80.6	†14.0	†3.1	†2.0	†2.9	†4.5	†4.7	†6.5	†6.7	†7.6	†8.5
1951	†U	†8.5	†54.1	†12.0	†2.3	†1.5	†2.5	†3.6	†4.1	†5.2	†4.7	†5.5	†5.7
1952	†U	†9.8	†79.3	†15.6	†2.9	†1.8	†2.4	†3.8	†4.0	†4.8	†5.1	†5.4	†7.4
1953	†U	†9.6	†79.6	†14.8	†2.7	†1.6	†2.5	†2.9	†3.6	†4.5	†5.5	†5.0	†7.7
1954	†U	†8.8	†74.3	†12.1	†2.9	†1.6	†2.0	†2.5	†3.6	†3.7	†5.7	†4.3	†6.6
1955	†U	†8.7	†76.7	†11.9	†2.3	†1.5	†2.0	†2.8	†3.2	†3.6	†5.9	†4.0	†6.7
1956	†U	†7.8	†64.6	†9.4	†2.2	†1.1	†1.9	†2.6	†3.7	†3.2	†5.7	†4.6	†5.9
1957	†U	†8.0	†68.1	†10.9	†2.2	†0.9	†1.7	†2.3	†3.1	†3.1	†5.1	†5.2	†4.3
1958	†U	†8.9	†83.8	†12.6	†2.5	†1.6	†1.9	†3.1	†3.1	†3.5	†4.2	†4.6	†4.3
1959	†U	†8.2	†68.4	†10.3	†1.8	†1.3	†1.7	†2.8	†3.2	†3.3	†4.9	†5.9	†5.9
1960	†U	†8.2	†72.6	†8.9	†2.0	†1.3	†1.6	†2.7	†2.9	†3.5	†4.2	†6.0	†5.5
1961	†U	†7.7	†64.2	†9.7	†1.9	†1.0	†1.5	†2.2	†2.9	†3.6	†3.6	†4.6	†4.8
1962	†U	†7.1	†54.8	†7.8	†2.0	†1.0	†1.9	†2.0	†2.8	†3.2	†4.6	†4.8	†6.5
1963	†U	†7.0	†17.4	[0-4]	†1.6	†0.9	†1.9	†2.1	†2.8	†3.4	†4.2	†5.0	†6.5
1964	†U	†6.7	†54.1	†7.2	†1.4	†0.9	†1.3	†2.2	†2.3	†3.2	†3.7	†4.5	†5.5
1965	†U	†6.8	†52.0	†8.6	†1.6	†0.8	†1.7	†1.9	†2.4	†2.8	†3.6	†3.4	†6.7
Panama [10]													
Male — Masculin													
1950	U	9.8	69.6	11.0	3.1	1.7	2.4	3.3	3.8	3.8	5.1	5.9	9.4
1954	U	9.6	66.1	10.7	3.0	1.9	2.0	3.2	2.8	3.7	4.2	6.8	6.5
1959	U	9.4	79.7	11.4	2.7	1.4	2.3	2.1	2.5	2.5	4.0	4.5	6.9
1960	U	9.0	68.2	9.3	2.1	1.4	1.6	2.8	2.8	3.0	3.2	4.9	6.6
1961	U	8.6	65.3	8.5	2.1	1.2	1.4	2.1	2.8	2.7	3.3	4.2	5.7
1962	U	7.7	52.5	7.3	1.8	1.0	1.7	2.0	2.2	3.1	3.7	4.4	5.8
1966	U	7.9	51.4	8.4	1.8	1.3	1.6	2.0	1.8	2.9	3.1	3.9	5.6
1967	U	7.1	44.0	6.8	1.5	1.1	1.2	2.0	2.1	2.4	3.2	3.6	5.7
1968	U	7.8	46.9	7.2	2.1	1.4	1.7	2.2	2.4	3.0	2.5	3.7	4.8
1969	U	7.5	43.2	8.5	2.0	1.1	1.5	2.0	2.3	2.3	2.8	3.6	5.3
1970	U	7.4	42.3	7.2	1.9	1.1	1.7	2.1	2.2	2.6	2.5	3.4	5.2
1971	U	7.2	48.2	7.2	1.8	1.1	1.5	1.9	2.4	2.3	2.8	3.8	5.0
1972	U	6.2	39.3	5.2	1.3	0.9	1.4	1.6	1.9	2.3	2.4	3.7	4.6
1973	U	6.3	36.5	6.0	1.5	1.0	1.4	2.1	2.0	1.9	2.4	3.1	4.4
1974	U	6.2	35.1	4.4	1.3	1.0	1.4	2.0	2.4	2.0	3.1	3.2	5.0
1975	U	5.7	34.8	3.4	1.0	0.7	1.1	2.0	1.8	2.4	2.5	3.3	4.2
1976	U	5.5	37.6	2.9	0.8	0.8	1.1	1.8	1.8	2.4	1.9	3.1	4.4
1977	U	5.0	28.8	2.6	0.8	0.6	1.4	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	4.1
1978	U	4.7	†6.6	[0-4]	0.6	0.7	1.1	1.5	2.0	1.8	2.5	3.0	4.0
1979	U	4.8	†6.6	[0-4]	0.8	0.7	1.3	1.9	1.8	1.8	2.1	2.7	3.9
1980	U	4.9	27.1	2.3	0.7	0.5	1.3	1.7	1.6	2.1	2.4	2.9	4.3
1981	U	4.6	23.9	2.0	0.8	0.6	1.0	1.8	1.3	1.9	2.2	2.9	4.2
1982	U	4.5	†5.8	[0-4]	0.7	0.5	0.9	1.6	1.5	2.0	1.9	3.1	3.7
1983	U	4.6	†5.9	[0-4]	0.6	0.6	0.9	1.7	1.4	1.8	2.0	2.4	4.1
1984	U	4.3	21.3	1.5	0.6	0.5	0.9	1.5	1.4	1.5	2.3	2.7	3.5
1986	U	4.6	21.2	1.6	0.5	0.4	1.1	1.3	1.6	1.6	2.2	2.5	4.0
1988	U	4.6	†5.4	[0-4]	0.7	0.4	1.0	1.4	1.6	1.7	2.0	2.9	3.9
1989	U	4.7	19.4	1.4	0.6	0.5	1.0	1.7	2.1	2.3	3.0	3.8	
1990	U	4.7	†5.2	[0-4]	0.5	0.4	1.2	1.7	2.0	2.0	2.4	2.7	3.6
1991	U	4.6	†4.9	[0-4]	0.6	0.5	1.1	1.5	2.2	2.1	2.6	2.7	3.7
1992	U	4.7	†4.6	[0-4]	0.4	0.4	1.2	1.8	2.1	2.3	2.8	3.3	
1993	U	4.9	†5.1	[0-4]	0.4	0.5	1.1	1.9	2.1	2.5	2.3	2.6	4.1
1994	U	5.0	†4.9	[0-4]	0.4	0.4	1.2	2.1	2.2	2.6	2.5	2.9	4.3
1995	U	5.0	†4.7	[0-4]	0.4	0.5	1.1	2.0	2.2	2.5	3.2	3.3	3.8
Female — Féminin													
1950	U	9.1	62.7	11.0	2.8	1.5	2.7	4.0	4.5	4.5	5.3	5.4	7.2
1954	U	8.3	56.2	9.9	2.3	1.7	2.4	2.4	2.6	4.0	4.1	6.6	7.1
1959	U	8.6	64.7	12.1	2.2	1.4	1.8	2.4	2.9	3.5	3.4	5.6	6.0

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Nicaragua											
Male — Masculin											
1962	†7.6	†10.5	†20.7	†31.6	†23.7	†40.3	†48.8	→113.7	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†8.0	†13.8	†19.7	→33.3	[65-74]	→61.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†9.9	†13.3	†22.4	†28.4	†46.2	→69.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	†9.4	†16.0	†19.3	†28.6	†49.9	→64.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1950	†10.9	†11.2	†21.0	†21.8	†32.6	†46.5	†99.9	→113.0	[85+]	[85+]	[85+]
1951	†9.3	†11.0	†17.9	†21.3	†30.0	†47.6	†54.5	→126.1	[85+]	[85+]	[85+]
1952	†7.8	†11.6	†15.7	†20.5	†39.0	†54.4	†66.4	→155.6	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†7.8	†11.3	†16.1	†19.0	†38.1	†53.1	†63.5	→199.6	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†6.4	†11.6	†14.3	†18.4	†30.8	†57.2	†71.2	→192.2	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†7.5	†9.1	†16.8	†16.8	†36.1	†39.2	†75.2	→140.8	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†7.2	†6.9	†21.3	†14.8	†37.9	†30.7	†87.7	→113.6	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†9.4	†6.7	†23.3	†12.2	†42.0	†27.0	†116.5	→115.9	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†8.7	†6.8	†21.9	†14.1	†37.6	†30.6	†100.9	→128.3	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†9.9	†8.5	†26.2	†16.7	†44.3	†35.6	†103.7	→129.8	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†7.5	†8.5	†25.2	†24.0	†33.2	†33.5	†68.8	→111.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†8.5	†8.6	†22.3	†32.9	†27.9	†29.8	†40.9	→89.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†6.3	†9.0	†19.0	†36.1	†28.5	†30.1	†42.3	→109.4	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†7.9	†11.2	†19.4	→36.0	[65-74]	→50.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†7.4	†10.2	†20.0	†25.8	†42.4	→56.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	†7.4	†12.0	†16.9	†28.3	†37.7	→60.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Panama ^[10]											
Male — Masculin											
1950	11.9	16.8	25.1	36.6	47.4	65.1	80.9	→101.9	[85+]	[85+]	[85+]
1954	13.9	15.1	22.3	43.2	66.2	78.0	105.0	→166.7	[85+]	[85+]	[85+]
1959	9.4	12.0	17.4	35.5	68.4	95.7	104.5	→166.3	[85+]	[85+]	[85+]
1960	8.2	13.8	21.6	28.8	61.9	89.8	159.3	→288.1	[85+]	[85+]	[85+]
1961	9.0	13.6	21.5	32.7	52.4	72.8	107.6	→230.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	10.3	11.7	20.4	31.5	45.9	69.7	99.3	→219.4	[85+]	[85+]	[85+]
1966	9.1	14.2	19.6	34.4	40.4	77.4	117.6	→159.4	[85+]	[85+]	[85+]
1967	8.2	13.6	19.2	35.4	38.3	71.4	114.9	→163.2	[85+]	[85+]	[85+]
1968	10.4	12.7	20.4	37.0	42.6	85.5	138.0	→197.7	[85+]	[85+]	[85+]
1969	8.7	14.8	17.9	35.6	41.6	65.4	136.7	→172.5	[85+]	[85+]	[85+]
1970	8.9	15.1	19.3	36.4	42.4	76.2	128.1	→202.7	[85+]	[85+]	[85+]
1971	7.6	10.6	17.5	30.7	52.7	67.4	103.6	→149.8	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.4	10.9	18.7	25.4	46.4	→88.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	6.9	11.7	20.4	25.6	47.3	54.2	84.7	→150.9	[85+]	[85+]	[85+]
1974	6.5	11.3	20.6	25.6	51.9	67.0	87.2	→151.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.5	10.9	19.4	28.2	45.1	66.5	73.9	→146.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	6.2	11.0	15.4	22.7	39.5	69.1	74.4	→152.4	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.7	8.8	18.0	26.5	38.1	61.9	70.7	→134.5	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.9	8.5	16.3	26.0	35.3	66.8	62.6	→128.2	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.6	8.8	18.3	23.9	41.4	66.8	66.3	→137.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.4	10.0	15.5	25.1	33.7	63.7	→146.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	6.3	8.1	15.2	22.6	33.8	57.0	→142.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	5.6	8.9	13.7	24.1	36.2	47.0	→115.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	6.1	7.8	14.2	23.3	38.6	52.7	94.1	→161.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.7	7.2	12.9	20.2	37.8	49.4	97.4	→143.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.6	8.5	14.1	23.1	38.3	55.9	→118.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	5.8	7.6	13.7	18.7	35.8	63.4	→125.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	5.9	8.9	13.8	21.2	35.1	59.8	94.8	→156.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.4	7.6	13.1	21.7	34.3	52.9	→112.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	4.6	7.8	11.2	19.9	33.0	49.1	→110.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	4.7	8.1	11.9	19.4	30.8	53.6	→126.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	4.9	9.8	12.4	19.3	36.7	51.5	→121.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	5.0	7.4	11.6	18.5	33.5	54.5	→127.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	5.8	7.9	12.4	19.4	34.4	52.6	→121.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1950	8.5	11.2	19.9	24.8	38.3	54.8	72.3	→107.5	[85+]	[85+]	[85+]
1954	9.1	11.3	16.0	28.1	45.6	60.0	86.4	→171.7	[85+]	[85+]	[85+]
1959	7.4	12.7	15.9	30.2	47.5	62.8	92.9	→154.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Panama [10]													
Female — Féminin													
1960	U	7.8	57.1	9.1	1.9	1.1	1.5	2.6	3.1	2.9	3.6	4.3	6.5
1961	U	7.5	54.3	7.8	1.8	0.9	1.6	2.4	2.5	3.1	3.6	3.3	5.5
1962	U	6.9	43.1	7.6	1.5	0.8	1.4	2.4	2.3	2.4	3.4	4.2	5.3
1966	U	7.1	42.0	8.4	1.8	0.9	1.7	2.2	2.2	2.6	2.8	4.5	4.2
1967	U	6.3	39.4	7.9	1.4	0.9	1.3	1.7	2.1	2.0	2.8	3.2	4.3
1968	U	6.8	34.5	8.3	1.9	0.9	1.4	1.9	1.9	2.7	3.7	3.6	5.0
1969	U	7.0	36.8	8.7	2.4	0.9	1.4	1.7	2.1	3.1	3.3	3.4	5.0
1970	U	6.5	34.2	6.8	1.6	0.8	1.3	1.6	2.0	2.2	3.0	3.4	5.0
1971	U	6.2	37.1	6.7	1.7	0.9	1.3	1.1	1.5	2.8	3.1	3.9	5.0
1972	U	5.7	36.2	5.9	1.4	0.9	1.1	1.4	1.5	1.8	2.8	4.1	4.3
1973	U	5.4	29.2	5.6	1.1	0.7	1.1	1.4	1.5	1.9	2.5	2.5	3.6
1974	U	4.9	27.9	4.7	1.2	0.9	1.0	1.3	1.3	2.0	2.4	3.0	3.8
1975	U	4.7	26.6	3.2	0.8	0.6	0.9	1.0	1.4	1.7	2.2	3.0	3.7
1976	U	4.5	32.0	2.8	0.6	0.6	0.7	1.0	1.3	1.3	2.1	2.6	3.3
1977	U	4.1	22.1	2.7	0.6	0.5	0.7	1.0	1.1	1.5	1.8	1.9	2.7
1978	U	3.6	→5.4	[0-4]	0.6	0.3	0.7	0.9	0.8	1.3	1.7	2.5	3.2
1979	U	3.9	→6.1	[0-4]	0.8	0.5	0.9	0.9	1.0	1.6	1.8	2.1	2.9
1980	U	3.8	23.2	2.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.9	2.2	2.7
1981	U	3.6	19.6	1.7	0.6	0.4	0.7	0.7	0.8	1.0	1.5	2.1	2.3
1982	U	3.5	→5.2	[0-4]	0.7	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.4	2.0	2.9
1983	U	3.6	→4.9	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.8	0.9	1.0	1.3	1.9	2.9
1984	U	3.4	18.2	1.5	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	1.7	2.7
1986	U	3.4	16.5	1.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.7	1.2	1.4	1.6	2.2
1988	U	3.5	→4.5	[0-4]	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	0.8	1.1	1.9	2.1
1989	U	3.3	14.7	1.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.7	1.0	1.2	1.8	2.6
1990	U	3.5	→4.5	[0-4]	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	0.9	1.2	1.9	2.7
1991	U	3.4	→4.4	[0-4]	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.2	1.6	2.7
1992	U	3.5	→4.2	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.1	1.1	1.8	2.7
1993	U	3.5	→4.5	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.1	1.6	2.5
1994	U	3.5	→4.1	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	1.6	2.2
1995	U	3.4	→4.0	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	1.3	1.7	2.3
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1967	U	6.0	39.9	3.3	♦0.4	♦0.6	♦0.9	1.5	1.5	♦1.2	1.9	2.5	4.3
1970	U	5.8	35.9	3.5	0.8	♦0.5	1.0	♦0.9	1.5	2.0	1.4	2.5	4.0
1971	U	7.0	49.4	3.9	0.9	♦0.5	1.3	1.8	1.8	2.0	2.5	2.9	5.4
1972	U	6.3	36.9	3.0	♦0.6	♦0.6	1.5	1.3	1.4	1.7	2.1	3.8	3.8
1973	U	5.9	31.1	2.8	0.8	0.8	1.3	2.0	1.6	1.4	2.5	3.3	3.1
1974	U	5.8	31.1	2.1	0.7	♦0.6	1.2	1.8	1.9	1.6	2.5	2.3	4.6
1975	U	5.6	32.0	1.8	0.7	♦0.6	0.8	1.7	1.3	1.7	1.9	2.8	4.2
1976	U	5.6	37.3	1.6	0.6	♦0.5	0.9	1.7	1.5	2.1	1.6	2.6	3.7
1977	U	5.0	27.5	1.5	0.6	♦0.4	1.0	1.1	1.5	2.0	1.8	2.7	3.3
1978	U	4.6	22.8	1.2	♦0.3	♦0.4	0.9	1.2	1.4	1.8	2.1	2.6	3.6
1979	U	4.9	→5.1	[0-4]	0.5	♦0.5	1.1	1.7	1.6	1.5	1.9	2.5	3.7
1980	U	5.2	23.6	1.3	♦0.5	♦0.5	1.3	1.6	1.3	1.9	1.6	2.4	4.6
1983	U	4.9	→5.2	[0-4]	♦0.4	♦0.4	0.9	1.8	1.3	1.6	1.8	2.5	4.0
1984	U	4.6	23.6	0.9	♦0.3	♦0.3	0.7	1.6	1.3	1.2	2.2	2.7	3.9
1986	U	4.7	20.5	0.9	♦0.3	♦0.3	1.1	1.1	1.3	1.2	2.2	2.4	4.9
1988	U	4.7	→4.8	[0-4]	0.5	♦0.3	0.9	1.1	1.6	1.8	1.7	3.1	4.3
1989	U	4.9	17.5	0.6	♦0.4	♦0.4	0.8	1.6	2.0	2.5	2.4	2.9	4.0
1990	U	4.8	17.5	0.8	♦0.3	♦0.3	1.0	1.5	1.9	1.6	2.2	2.6	3.7
1992	U	5.1	19.2	0.8	♦0.3	♦0.4	1.3	1.8	2.1	2.3	2.5	3.0	4.1
1993	U	5.3	19.9	0.8	♦0.4	♦0.5	1.1	1.8	2.0	2.5	2.4	3.0	4.4
1994	U	5.6	→4.9	[0-4]	0.5	♦0.4	1.2	2.2	2.2	2.8	2.5	3.4	4.7
1995	U	5.6	→4.5	[0-4]	♦0.2	0.5	1.2	2.3	2.4	2.5	3.5	3.3	4.3
Female — Féminin													
1967	U	4.9	33.2	4.1	♦0.6	♦0.4	♦0.7	♦0.7	♦1.1	♦1.1	1.8	2.2	2.5
1970	U	4.5	26.2	2.6	♦0.4	♦0.2	♦0.5	♦0.8	1.2	1.4	1.5	2.0	3.3
1971	U	5.5	35.4	4.2	0.9	♦0.4	0.7	♦0.6	1.0	2.1	2.1	2.7	4.0
1972	U	5.0	28.5	2.5	♦0.6	♦0.7	0.7	0.9	♦0.8	1.7	2.6	4.0	4.2
1973	U	4.7	23.6	3.2	♦0.4	♦0.4	0.7	1.1	♦0.8	1.5	1.6	2.1	2.6
1974	U	4.3	22.6	2.0	♦0.5	♦0.7	♦0.5	0.8	♦0.9	1.3	2.1	2.4	3.3
1975	U	4.4	25.7	1.6	♦0.3	♦0.4	♦0.5	♦0.6	1.0	1.6	1.9	2.6	3.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Panama ^[10]											
Female — Féminin											
1960	7.3	11.2	16.2	22.4	41.4	59.1	126.1	→314.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	7.3	11.7	17.8	22.0	41.1	47.5	88.1	→231.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	7.4	10.2	17.8	25.1	37.1	46.2	86.6	→211.1	[85+]	[85+]	[85+]
1966	8.3	10.1	17.2	26.2	32.3	67.9	102.8	→150.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	6.7	9.0	13.2	24.6	31.3	49.3	86.2	→126.0	[85+]	[85+]	[85+]
1968	8.2	10.3	16.4	29.8	31.3	60.1	79.3	→136.7	[85+]	[85+]	[85+]
1969	8.4	9.9	14.2	29.8	32.4	63.1	89.8	→120.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	8.1	11.5	16.5	28.5	38.5	58.8	106.2	→147.1	[85+]	[85+]	[85+]
1971	6.5	9.4	15.5	22.2	42.6	55.5	78.7	→144.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	6.2	8.0	13.5	20.0	38.0	→81.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	5.2	8.8	15.9	19.0	42.6	47.9	69.2	→154.1	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.5	7.0	13.2	17.7	36.2	48.5	71.1	→139.0	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.6	7.6	16.1	16.0	37.4	55.8	66.6	→139.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.0	6.6	13.3	16.3	32.1	53.2	68.9	→131.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.7	7.3	12.7	16.4	28.7	55.4	62.2	→135.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.4	5.8	12.1	16.9	24.2	49.5	61.0	→110.0	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.9	6.6	11.7	18.5	25.2	53.4	60.9	→125.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.8	6.0	10.2	13.5	21.3	43.5	→120.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	3.8	5.5	9.8	16.7	23.3	42.7	→114.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	4.5	5.5	9.1	16.2	25.3	33.7	→102.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	4.1	4.8	8.7	17.1	25.8	41.0	92.7	→147.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.6	5.9	9.5	15.9	25.4	39.0	87.4	→134.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.5	5.2	8.5	15.6	27.2	41.7	→106.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	3.6	5.4	8.9	15.5	24.8	45.0	→109.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	3.5	5.8	7.7	13.5	24.3	38.6	63.6	→154.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.5	5.7	8.1	12.8	21.1	36.0	→107.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	2.9	5.4	7.6	12.8	22.0	36.4	→94.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	3.1	6.0	9.4	12.0	23.8	36.4	→100.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	3.5	4.8	7.9	13.3	20.4	36.8	→103.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	3.3	4.7	8.2	12.6	21.6	38.0	→108.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	3.3	4.1	6.9	13.0	18.6	33.8	→101.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1967	8.6	15.4	17.9	30.7	36.3	79.9	122.7	→154.2	[85+]	[85+]	[85+]
1970	7.5	15.7	17.8	31.1	33.6	59.6	132.7	→195.5	[85+]	[85+]	[85+]
1971	8.5	12.0	19.8	37.9	62.0	72.1	123.7	→200.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.9	14.7	21.0	34.3	63.8	→125.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	7.5	13.2	22.9	31.0	46.2	61.6	91.5	→192.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.0	12.6	24.1	31.7	53.4	73.3	94.7	→176.0	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.9	12.0	23.8	34.1	50.7	74.9	86.9	→162.5	[85+]	[85+]	[85+]
1976	6.9	12.5	20.1	27.6	47.9	75.8	86.9	→191.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.9	10.0	22.5	33.1	43.4	70.3	78.6	→164.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	6.6	9.1	18.6	31.9	42.7	67.9	68.8	→157.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.4	10.7	22.2	30.2	49.5	70.4	70.4	→175.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.7	12.4	18.6	30.5	43.2	73.2	111.6	→151.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	6.6	8.7	16.1	27.3	46.8	68.8	107.5	→173.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.4	7.8	14.0	23.4	47.5	71.6	103.8	→161.7	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.5	9.8	16.5	26.6	43.4	62.5	→122.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	6.3	8.1	15.7	21.7	42.2	65.7	→130.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	6.7	10.1	16.9	25.2	39.3	66.1	96.0	→156.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.3	8.4	16.4	26.0	42.2	60.4	107.9	→162.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.5	9.7	16.5	23.4	37.6	61.8	→144.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	5.9	11.6	15.4	23.9	44.7	61.5	→138.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	6.3	8.3	13.5	22.3	43.0	66.7	→184.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	6.6	8.9	14.9	24.2	43.2	67.5	→148.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1967	6.6	7.9	11.4	23.0	27.9	51.0	95.5	→130.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	6.3	8.9	13.4	20.4	28.8	46.7	90.5	→131.4	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.6	9.3	14.2	24.1	41.9	54.3	75.4	→163.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.8	8.0	13.2	22.5	42.8	→96.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	4.5	8.5	17.3	19.5	37.6	46.5	71.1	→169.6	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.0	7.3	13.8	18.9	31.7	47.6	73.2	→148.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.9	6.7	16.7	17.7	40.0	50.6	65.5	→149.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Panama ^[10]													
Urban — Urbaine													
Female — Féminin													
1976	U	4.4	33.3	1.6	♦0.2	♦0.4	♦0.4	0.7	1.0	1.2	1.6	1.9	3.0
1977	U	3.9	21.0	1.3	♦0.3	♦0.3	♦0.4	0.7	0.8	♦1.0	1.4	♦1.4	2.2
1978	U	3.4	17.3	1.0	♦0.4	♦0.3	♦0.4	♦0.6	♦0.6	1.1	♦1.0	2.3	2.8
1979	U	3.7	♦4.7	[0-4]	♦0.2	♦0.3	0.6	0.6	♦0.7	1.4	1.8	1.6	2.6
1980	U	3.8	21.0	1.2	♦0.3	♦0.2	♦0.3	0.6	♦0.5	♦0.8	1.8	1.6	2.2
1983	U	3.7	♦4.8	[0-4]	♦0.3	♦0.3	♦0.3	0.7	0.8	♦0.4	♦0.9	1.6	3.1
1984	U	3.5	21.4	0.7	♦0.2	♦0.3	♦0.2	♦0.4	♦0.5	0.8	1.2	1.4	2.4
1986	U	3.4	14.8	0.7	♦0.3	♦0.2	♦0.3	♦0.4	0.7	0.9	1.0	1.3	2.2
1988	U	3.4	♦3.8	[0-4]	♦0.1	♦0.3	♦0.3	0.4	0.7	0.8	1.0	1.5	1.6
1989	U	3.4	14.4	♦0.5	♦0.2	♦0.2	0.4	♦0.4	0.6	0.8	1.1	1.5	2.6
1990	U	3.4	14.8	♦0.5	♦0.1	♦0.3	♦0.4	0.5	0.7	0.7	1.1	1.7	2.4
1992	U	3.7	17.3	0.7	♦0.3	♦0.3	♦0.3	0.4	0.5	1.0	1.0	1.5	2.7
1993	U	3.7	18.4	0.7	♦0.3	♦0.3	♦0.4	0.5	0.6	0.9	1.1	1.8	2.5
1994	U	3.6	♦4.1	[0-4]	♦0.4	♦0.4	♦0.4	0.5	♦0.4	0.8	0.9	1.5	2.1
1995	U	3.6	♦3.6	[0-4]	♦0.3	♦0.3	0.5	0.7	0.7	0.9	1.0	1.4	2.2
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1967	U	7.9	46.3	9.0	2.2	1.4	1.5	2.3	2.6	3.5	4.4	4.7	7.1
1970	U	8.8	46.2	9.6	2.8	1.6	2.3	3.1	2.7	3.3	3.6	4.4	6.6
1971	U	7.3	47.2	9.6	2.4	1.4	1.6	2.1	3.0	2.6	3.1	4.7	4.6
1972	U	6.2	41.3	7.0	1.9	1.1	1.3	1.8	2.3	2.9	2.6	3.5	5.5
1973	U	6.7	40.8	8.3	1.9	1.1	1.5	2.1	2.5	2.4	2.3	2.9	5.7
1974	U	6.5	38.2	6.2	1.8	1.4	1.6	2.2	2.9	2.5	3.6	4.2	5.5
1975	U	5.8	37.2	4.5	1.2	0.8	1.5	2.3	2.3	3.0	3.0	3.9	4.3
1976	U	5.4	37.9	3.9	1.0	1.0	1.4	1.9	2.1	2.7	2.1	3.5	5.2
1977	U	5.0	29.9	3.6	0.9	0.7	1.8	1.9	2.0	2.2	3.1	3.4	4.9
1978	U	4.7	25.9	2.9	0.8	1.0	1.3	1.8	2.6	1.9	2.9	3.4	4.4
1979	U	4.7	♦7.8	[0-4]	1.1	0.8	1.4	2.1	2.0	2.2	2.3	3.0	4.2
1980	U	4.9	26.6	3.6	0.8	0.5	1.3	2.3	2.3	2.2	3.4	3.2	4.2
1983	U	4.3	♦6.3	[0-4]	0.7	0.7	0.9	1.6	1.5	2.0	2.2	2.3	4.2
1984	U	4.0	19.6	2.0	0.8	0.6	1.0	1.3	1.5	1.8	2.3	2.7	3.2
1986	U	4.4	21.9	2.1	0.7	0.5	1.1	1.5	1.9	1.9	2.2	2.6	3.1
1988	U	4.5	♦5.8	[0-4]	0.9	0.5	1.1	1.8	1.7	1.7	2.3	2.8	3.5
1989	U	4.6	21.0	2.1	0.7	0.5	1.2	1.8	2.3	2.0	2.2	3.1	3.6
1990	U	4.4	21.7	1.9	0.6	0.4	1.3	1.9	2.0	2.1	2.5	2.7	3.4
1992	U	4.1	16.2	1.5	0.4	0.4	1.0	1.7	1.8	2.1	1.9	2.4	2.5
1993	U	4.4	19.2	1.9	0.4	0.5	1.1	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	3.8
1994	U	4.3	♦5.0	[0-4]	0.4	♦0.4	1.2	1.9	2.3	2.4	2.6	2.3	4.0
1995	U	4.4	♦4.9	[0-4]	0.5	0.5	1.0	1.7	1.8	2.5	2.7	3.4	3.2
Female — Féminin													
1967	U	7.7	43.2	10.3	1.9	1.3	2.0	2.8	3.1	3.1	4.0	4.5	6.9
1970	U	8.6	40.0	9.9	2.6	1.4	2.2	2.5	3.0	3.1	4.9	5.1	7.3
1971	U	6.9	38.5	8.5	2.3	1.3	2.2	1.9	2.2	3.6	4.1	5.4	6.2
1972	U	6.4	43.1	8.6	2.1	1.1	1.6	2.1	2.6	2.0	3.0	4.2	4.5
1973	U	6.0	33.7	7.2	1.7	1.0	1.7	1.8	2.3	2.3	3.5	4.1	4.9
1974	U	5.6	32.1	6.6	1.7	1.0	1.7	2.0	1.8	2.8	2.7	3.7	4.4
1975	U	5.0	27.3	4.3	1.2	0.8	1.4	1.5	1.8	1.8	2.6	3.6	4.6
1976	U	4.6	30.9	3.6	0.8	0.7	1.2	1.6	1.7	♦1.3	2.6	3.5	3.7
1977	U	4.3	23.1	3.8	0.9	0.7	1.2	1.3	1.4	2.0	2.3	2.5	3.4
1978	U	3.8	20.6	2.7	0.7	♦0.4	1.1	1.4	♦1.0	1.7	2.5	2.8	3.6
1979	U	4.1	♦7.1	[0-4]	1.2	0.8	1.5	1.3	1.5	2.0	1.7	2.7	3.4
1980	U	3.9	21.9	4.2	0.8	0.6	1.0	1.1	1.3	1.6	1.9	2.9	3.6
1983	U	3.4	♦5.0	[0-4]	0.5	♦0.3	0.7	1.1	1.2	1.9	2.0	2.2	2.7
1984	U	3.3	16.1	2.2	♦0.4	♦0.4	0.8	1.0	1.1	1.2	1.6	2.0	2.9
1986	U	3.4	18.1	2.2	0.7	♦0.4	0.9	1.0	0.8	1.7	2.0	2.0	2.3
1988	U	3.5	♦5.1	[0-4]	0.5	♦0.4	0.7	0.8	1.1	0.9	1.3	2.6	2.8
1989	U	3.2	15.1	1.9	0.6	♦0.3	0.8	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	2.6
1990	U	3.5	18.9	2.0	0.5	0.6	0.6	1.0	1.1	1.1	1.5	2.2	3.2
1992	U	3.2	13.9	1.7	0.5	♦0.3	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	2.2	2.7
1993	U	3.2	15.5	1.7	0.5	♦0.3	0.6	0.9	1.0	1.1	1.0	1.5	2.5
1994	U	3.4	♦4.2	[0-4]	♦0.4	♦0.4	0.8	0.9	1.1	♦0.9	1.6	2.0	2.4
1995	U	3.0	♦4.3	[0-4]	0.5	♦0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.9	2.3	2.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Panama ^[10]											
Urban — Urbaine											
Female — Féminin											
1976	4.8	6.4	13.9	18.2	31.0	52.0	68.1	→142.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.7	6.9	13.2	16.4	31.6	53.8	65.0	→146.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.6	4.8	11.8	17.9	24.5	42.4	63.2	→114.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.2	6.3	13.1	18.5	25.6	49.9	56.3	→140.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.9	6.8	11.7	15.2	22.6	45.2	76.6	→136.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.9	5.7	8.3	16.7	27.2	46.7	80.4	→128.4	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.5	5.4	9.5	17.2	28.0	41.8	77.0	→126.8	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.4	5.0	8.4	15.6	29.7	45.6	→110.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	3.0	5.4	8.4	16.1	23.6	45.3	→111.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	3.0	5.1	8.3	14.4	24.3	37.2	63.3	→178.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.5	5.4	7.8	13.3	21.1	38.6	89.8	→172.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	3.4	5.6	9.0	12.6	25.2	42.3	→120.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	3.6	4.6	8.4	13.8	20.7	40.7	→126.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	3.3	4.6	8.0	12.6	20.1	35.1	→122.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	3.2	4.1	7.7	14.3	19.8	37.4	→116.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1967	7.9	12.0	20.3	40.6	40.4	61.3	107.7	→170.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	10.4	14.5	20.7	42.7	52.4	97.9	123.7	→208.5	[85+]	[85+]	[85+]
1971	6.7	9.1	15.7	25.2	45.2	62.7	83.3	→108.8	[85+]	[85+]	[85+]
1972	6.9	7.6	16.9	19.4	33.5	→61.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	6.3	10.1	18.2	21.3	48.3	46.5	77.4	→116.1	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.9	10.0	17.3	20.7	49.9	58.3	77.4	→121.7	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.1	9.8	15.6	23.5	40.4	57.8	60.9	→133.3	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.4	9.4	11.4	18.6	32.3	62.1	61.6	→117.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.6	7.5	14.0	21.0	33.5	52.8	62.5	→107.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.0	7.9	14.2	21.0	28.6	65.6	56.1	→101.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.7	6.8	14.8	18.5	34.0	62.9	62.0	→103.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.9	8.3	11.7	19.7	26.2	46.7	69.7	→103.3	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.5	6.9	12.1	19.1	31.2	40.5	80.3	→149.3	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.0	6.5	11.7	16.7	29.5	32.6	90.9	→125.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.7	7.2	11.8	19.9	33.0	49.3	→115.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	5.4	7.0	11.9	15.8	29.3	61.0	→119.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	5.1	7.8	11.0	17.4	30.9	53.0	93.5	→155.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.8	6.6	10.7	16.9	27.1	53.1	78.6	→158.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.2	6.6	7.9	15.7	23.7	50.1	→124.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	4.1	8.3	9.8	15.5	27.8	44.6	→120.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	3.7	6.6	9.8	14.4	24.5	42.8	→88.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	5.0	6.9	9.9	14.6	25.3	38.6	→95.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1967	6.9	10.4	15.3	27.0	36.7	46.2	76.0	→121.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	10.6	15.1	20.3	40.2	54.3	79.7	130.7	→169.4	[85+]	[85+]	[85+]
1971	7.7	9.7	17.2	19.8	43.7	57.3	84.0	→117.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	6.7	8.1	13.7	17.4	32.9	→63.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	6.2	9.2	14.2	18.3	50.2	50.3	65.9	→131.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.2	6.7	13.0	16.7	45.6	50.3	68.5	→123.5	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.5	8.8	15.4	13.8	33.6	64.8	68.4	→125.4	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.2	7.0	12.5	13.7	33.8	55.4	70.3	→115.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.7	7.8	12.0	16.4	24.5	58.3	57.4	→118.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.3	7.4	12.4	15.6	23.8	62.8	57.3	→103.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.5	7.1	9.8	18.5	24.4	60.1	69.2	→101.5	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.7	5.8	8.8	13.8	25.9	38.8	45.8	→100.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.4	3.7	9.4	17.8	23.9	32.8	129.8	→198.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.8	6.6	9.6	14.0	22.2	34.8	118.8	→152.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.5	5.4	8.6	15.7	23.3	36.0	→100.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	4.3	5.4	9.5	14.7	26.7	44.4	→105.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	4.1	6.6	7.0	12.2	24.2	40.6	64.2	→116.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.6	5.4	8.4	12.0	22.5	41.1	86.2	→128.2	[85+]	[85+]	[85+]
1992	2.9	6.1	9.5	11.1	23.6	33.5	→92.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	3.5	5.0	6.7	12.4	21.4	35.6	→92.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	3.2	5.0	8.6	12.7	24.5	43.9	→88.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	3.4	4.2	5.7	11.0	16.9	28.4	→75.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Puerto Rico — Porto Rico													
Male — Masculin													
1950	C	10.4	90.5	9.5	2.0	1.1	1.9	4.2	4.8	5.9	6.6	7.6	9.1
1955	C	7.8	64.3	4.6	1.2	0.7	1.1	2.0	2.5	2.6	3.5	5.6	5.4
1959	C	7.7	54.2	3.3	1.0	0.9	0.9	2.0	2.5	2.8	3.7	4.6	5.4
1960	C	7.5	49.0	2.9	1.0	0.7	1.3	2.1	2.0	2.9	3.5	4.9	6.0
1961	C	7.7	47.1	2.7	0.7	0.7	1.1	1.7	2.8	2.8	3.6	5.1	6.7
1962	C	7.7	47.6	2.8	0.8	0.7	1.3	1.6	2.4	3.1	4.0	4.7	6.4
1963	C	8.0	51.9	2.2	0.7	0.7	1.4	1.9	2.1	3.0	4.3	4.5	6.3
1964	C	8.3	60.8	2.5	0.8	0.7	1.5	1.8	2.1	2.8	3.6	4.6	6.3
1965	C	7.8	48.4	1.7	0.7	0.7	1.4	1.9	2.1	2.4	3.3	4.4	5.7
1967	C	7.0	36.1	1.2	0.5	0.5	1.1	1.6	2.0	2.7	3.5	4.6	6.9
1968	C	7.3	33.8	1.0	0.4	0.7	1.3	1.5	2.1	2.3	4.0	5.2	7.0
1970	C	7.8	35.9	1.1	0.4	0.6	1.1	2.1	2.2	2.6	3.4	5.0	7.0
1975	C	7.4	25.7	0.6	0.4	0.5	1.1	2.4	2.8	3.0	3.1	4.6	6.5
1978	C	7.1	22.3	0.6	0.3	0.5	1.1	2.0	2.9	2.9	3.1	4.4	6.5
1980	C	7.7	→5.2	[0-4]	0.3	0.4	1.3	1.9	2.5	2.7	3.3	4.8	6.2
1981	C	7.8	22.2	0.7	0.3	0.4	1.2	2.0	2.6	2.8	3.3	3.7	6.7
1982	C	7.8	17.8	0.5	0.2	0.4	1.1	1.9	2.3	2.3	3.3	4.5	6.3
1983	C	7.8	19.7	0.3	0.3	0.3	0.8	1.9	2.3	2.3	3.3	4.4	5.6
1985	C	8.4	19.1	0.7	0.3	0.4	1.0	1.9	2.5	3.8	4.0	4.7	6.3
1987	C	8.8	21.3	0.5	0.2	0.4	0.9	2.3	3.3	4.4	4.7	5.5	7.3
1988	C	9.3	16.6	0.6	0.2	0.3	1.2	2.3	4.2	5.3	5.9	5.9	7.4
1992	C	9.3	16.0	0.5	0.3	0.3	1.4	2.6	3.8	5.0	6.2	6.7	7.8
1993	C	9.6	→3.5	[0-4]	0.2	0.2	1.7	3.1	3.6	5.6	6.7	6.9	7.5
1994	C	9.4	→2.8	[0-4]	0.2	0.4	1.7	3.0	3.6	5.3	6.2	7.0	8.3
1996	C	9.6	9.9	0.5	→0.2	0.4	1.7	2.6	3.2	4.5	5.5	7.0	8.1
Female — Féminin													
1950	C	9.4	72.7	10.2	2.2	1.0	2.4	3.6	4.7	5.0	5.8	7.0	8.5
1955	C	6.6	55.4	5.1	1.0	0.5	1.0	1.5	2.1	1.8	3.2	4.2	5.0
1959	C	6.0	41.2	3.5	0.8	0.5	0.7	1.2	1.6	1.9	2.7	3.7	3.9
1960	C	6.0	38.1	3.2	0.8	0.5	0.8	1.2	1.5	1.7	2.4	3.2	4.0
1961	C	6.0	37.3	2.8	0.7	0.4	0.6	0.8	1.4	1.7	2.3	3.4	3.8
1962	C	5.8	36.8	2.6	0.6	0.5	0.7	1.1	1.1	1.5	2.1	3.1	3.8
1963	C	5.9	41.9	2.4	0.5	0.4	0.8	1.0	1.0	1.3	1.9	2.7	3.6
1964	C	6.2	44.9	2.8	0.5	0.4	0.8	0.8	1.2	1.4	2.0	2.4	3.5
1965	C	5.7	37.2	2.0	0.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.0	2.0	2.1	3.9
1967	C	5.3	27.8	1.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.9	2.5	3.9
1968	C	5.5	24.0	0.8	0.4	0.3	0.5	0.8	0.9	1.3	2.0	2.3	3.4
1970	C	5.6	25.6	1.0	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.0	1.8	2.2	3.3
1975	C	4.9	18.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.9	1.3	1.8	2.8
1978	C	4.8	18.0	0.4	0.2	0.3	0.4	0.7	0.7	0.8	1.2	1.7	2.8
1980	C	5.2	→3.8	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	1.3	1.7	2.7
1981	C	5.3	16.9	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.9	1.2	1.7	2.5
1982	C	5.5	14.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	1.0	1.2	1.8	3.0
1983	C	5.4	14.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.8	1.2	1.5	2.6
1985	C	5.8	18.1	0.4	→0.2	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.2
1987	C	5.8	17.6	0.5	0.2	→0.1	0.4	0.6	0.9	1.2	1.2	1.7	2.2
1988	C	6.1	13.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	1.0	1.1	1.6	2.0	2.5
1992	C	6.1	12.9	0.4	0.2	→0.1	0.3	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5
1993	C	6.3	→3.0	[0-4]	→0.1	→0.1	0.5	0.6	0.9	1.4	1.8	2.0	2.7
1994	C	6.2	→2.4	[0-4]	→0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	1.5	1.5	2.2	3.1
1996	C	6.5	9.6	0.3	→0.2	→0.2	0.4	0.5	1.0	1.4	2.1	2.4	2.8
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1980	C	6.1	16.5	0.4	→0.2	→0.2	1.2	1.6	2.1	2.4	2.7	3.9	4.8
Female — Féminin													
1980	C	4.4	12.4	0.4	→0.2	→0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.5	2.1
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1980	C	10.6	31.1	1.0	→0.4	0.6	1.7	2.5	3.2	3.2	4.5	6.6	9.3
Female — Féminin													
1980	C	6.9	21.5	0.7	→0.4	→0.2	→0.4	0.7	→0.7	1.2	1.7	2.2	4.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Puerto Rico — Porto Rico											
Male — Masculin											
1950	12.2	15.6	21.3	35.7	52.4	→76.1	[75-84]	→171.4	[85+]	[85+]	[85+]
1955	8.0	13.8	17.1	34.6	41.7	55.6	97.5	→178.5	[85+]	[85+]	[85+]
1959	10.1	13.7	18.6	29.2	44.5	55.7	103.5	→200.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	10.0	12.1	19.6	28.2	44.0	53.7	110.0	→191.6	[85+]	[85+]	[85+]
1961	10.8	14.6	19.9	28.7	44.0	→101.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1962	10.0	14.1	22.5	30.0	43.2	→99.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	9.6	14.6	21.9	29.9	44.1	→104.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	9.4	13.3	19.8	30.9	40.5	→104.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	9.5	13.4	20.2	30.4	40.8	→97.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	10.0	14.5	20.7	32.4	39.5	→104.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1968	10.2	13.0	24.0	33.5	43.3	→112.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	10.1	13.8	20.4	29.2	44.5	62.0	91.4	→179.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.7	13.7	18.3	→52.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1978	8.4	12.7	18.6	→49.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1980	9.5	12.6	19.0	27.7	39.4	59.1	90.8	→174.3	[85+]	[85+]	[85+]
1981	9.0	13.3	19.7	28.1	46.5	→89.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1982	9.1	13.3	19.9	27.9	44.0	→98.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	9.2	12.4	20.3	27.5	45.9	→103.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1985	8.8	12.8	17.8	23.8	38.7	→82.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	8.4	12.8	20.6	24.6	36.2	→89.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	8.6	14.3	19.9	26.9	38.3	→95.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	9.9	12.2	19.2	26.9	42.5	→89.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1993	9.8	12.7	20.0	26.6	42.4	→91.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1994	9.9	13.0	18.4	25.5	41.5	→90.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1996	9.9	13.4	20.4	25.9	39.7	59.1	91.7	→186.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1950	8.7	12.9	18.3	25.3	41.3	→62.2	[75-84]	→145.8	[85+]	[85+]	[85+]
1955	6.3	9.4	11.1	23.7	36.7	46.4	75.5	→143.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.6	8.1	12.3	20.5	31.9	39.8	89.4	→163.5	[85+]	[85+]	[85+]
1960	7.5	7.7	13.5	18.7	33.4	40.1	92.9	→180.6	[85+]	[85+]	[85+]
1961	6.0	7.8	12.8	20.6	34.4	→99.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1962	5.6	9.2	14.0	19.1	33.5	→98.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	6.0	7.5	14.1	20.9	29.0	→98.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	5.6	7.6	13.8	21.3	28.2	→102.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	5.1	7.2	12.2	20.7	25.8	→95.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	5.8	7.7	14.5	20.4	25.2	→107.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1968	5.7	8.5	15.9	21.4	26.5	→114.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	5.5	8.3	13.0	19.8	34.4	44.7	74.1	→162.4	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.6	6.4	10.4	→45.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1978	4.7	5.7	9.2	→40.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1980	4.4	6.3	10.4	15.2	27.9	43.7	75.0	→156.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.6	6.5	10.4	14.8	29.8	→85.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1982	4.5	6.9	10.8	17.0	30.0	→86.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	4.4	6.5	11.0	15.7	31.0	→86.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1985	3.5	6.1	8.2	14.9	24.3	→74.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	3.7	5.7	9.2	14.4	25.1	→73.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	4.2	6.4	9.5	15.6	26.8	→78.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	3.9	5.9	9.5	15.3	25.6	→75.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1993	4.0	6.1	10.2	14.8	26.1	→77.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1994	4.0	6.1	9.5	15.1	25.6	→77.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1996	3.8	5.8	10.3	15.2	23.3	39.3	66.3	→156.8	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1980	7.2	10.2	16.2	21.9	32.5	48.3	69.2	→133.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1980	3.3	4.9	8.0	12.3	22.9	35.5	61.9	→125.4	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1980	15.0	17.9	24.4	38.1	51.3	78.3	129.6	→243.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1980	7.3	9.8	16.0	22.3	40.4	66.3	111.9	→237.8	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Trinidad and Tobago — Trinité-et-Tobago													
Male — Masculin													
1949	C	13.0	87.6	6.4	1.3	1.4	2.9	4.3	4.0	4.6	6.9	9.9	13.2
1950	C	12.6	92.7	6.2	1.2	1.1	2.6	3.4	4.2	4.7	5.5	8.3	13.2
1951	C	12.5	88.5	4.9	1.5	1.1	2.2	3.6	4.1	4.4	6.7	8.7	12.8
1952	C	12.5	97.5	6.6	1.2	1.0	2.3	2.4	3.8	4.7	6.0	7.8	13.3
1953	C	11.1	84.7	4.8	1.1	0.8	2.0	2.4	3.0	4.2	4.6	7.6	11.6
1954	C	10.2	78.3	4.4	1.1	0.9	1.1	2.2	2.9	3.2	4.8	7.1	11.3
1955	C	11.1	77.1	4.5	0.9	0.6	1.9	2.4	2.8	3.4	4.3	7.1	11.0
1956	C	10.3	71.9	4.6	0.8	0.9	1.2	2.2	2.0	2.5	4.1	5.5	9.9
1957	C	10.2	67.7	3.9	1.0	1.4	1.5	1.7	2.0	2.9	4.1	6.0	9.0
1958	C	9.7	73.6	4.1	0.9	0.9	1.1	1.8	2.0	2.7	4.0	6.2	10.4
1959	C	9.7	70.5	3.7	0.6	0.9	1.5	1.5	2.1	2.7	3.3	5.5	9.5
1960	C	8.8	58.6	3.6	1.0	0.7	1.5	1.6	2.4	2.0	3.6	5.5	8.0
1962	C	7.8	45.1	2.1	0.6	0.8	1.1	1.6	1.9	1.9	3.0	5.0	9.4
1963	C	7.9	45.6	2.9	0.7	0.9	1.1	1.6	1.8	2.1	3.5	5.0	7.3
1964	C	7.5	39.5	2.3	0.9	0.7	1.3	1.8	2.0	1.7	2.8	5.1	7.2
1965	C	7.4	42.7	2.6	0.7	0.6	1.2	1.3	1.7	2.7	2.4	4.3	8.0
1966	C	7.7	47.5	2.2	0.6	0.5	1.0	1.5	1.7	2.0	3.2	4.6	9.3
1967	C	7.3	39.6	2.3	0.8	0.7	1.4	1.7	1.7	2.0	3.8	4.4	7.7
1968	C	7.4	41.7	2.1	0.7	0.6	1.6	1.4	1.8	2.2	2.8	5.3	8.4
1969	C	7.3	9.0	[0-4]	0.8	0.6	1.3	1.4	2.5	2.2	2.8	4.8	8.3
1970	C	7.2	39.8	1.9	0.8	0.7	0.9	1.7	2.0	2.7	2.8	4.3	7.6
1972	C	6.9	7.2	[0-4]	0.7	0.5	1.1	1.5	2.0	2.3	3.2	4.4	7.4
1973	C	7.4	39.8	2.1	0.5	0.5	1.0	1.7	1.9	2.1	3.8	3.8	7.7
1974	C	6.6	7.5	[0-4]	0.6	0.6	1.0	1.3	1.7	2.1	3.2	3.7	6.7
1975	C	6.8	34.5	1.9	0.6	0.4	1.0	1.3	1.8	1.8	2.9	4.3	6.9
1976	C	7.1	6.9	[0-4]	0.6	0.4	1.0	1.3	2.0	2.4	3.3	4.5	6.0
1977	C	7.0	27.7	1.3	0.5	0.7	1.2	1.6	1.9	2.0	3.2	4.8	7.5
1980	C	7.5	27.6	1.6	0.7	0.4	1.1	1.9	2.1	1.8	3.8	5.4	9.0
1982	C	7.5	5.3	[0-4]	0.4	0.4	1.3	1.8	2.6	2.7	3.9	5.6	8.2
1983	C	7.2	15.7	0.9	0.5	0.6	1.4	1.7	2.3	2.6	3.6	6.5	7.0
1987	C	7.1	10.8	0.9	0.6	0.3	1.0	2.1	2.2	2.9	2.4	3.3	6.3
1988	C	6.8	13.1	0.8	0.3	0.5	1.2	1.5	2.0	2.3	2.5	3.8	7.0
1989	C	7.0	10.1	1.0	0.4	0.4	1.2	1.8	2.4	2.4	2.4	3.8	5.6
1990	C	6.8	12.1	0.9	0.5	0.6	1.3	1.5	1.9	2.5	2.7	3.5	5.6
1993	C	7.6	14.8	1.1	0.4	0.4	1.1	2.0	2.6	3.3	3.5	4.1	8.0
1994	C	8.1	17.2	0.7	0.4	0.3	0.9	1.6	2.5	3.4	3.2	5.1	7.1
1995	C	7.7	20.3	0.7	0.4	0.5	1.0	1.7	2.4	3.6	3.4	4.0	7.3
Female — Féminin													
1949	C	11.3	78.2	5.2	1.2	1.5	2.9	4.6	4.3	5.4	6.7	7.5	10.5
1950	C	11.6	80.4	6.1	1.4	1.0	3.5	4.3	3.9	5.7	7.0	7.6	12.2
1951	C	11.6	77.4	5.0	1.5	1.4	2.7	5.0	4.8	6.6	6.1	9.1	9.0
1952	C	11.7	88.1	5.7	1.1	1.2	2.7	4.1	4.3	5.1	5.7	7.7	9.7
1953	C	10.3	76.3	3.9	1.1	0.9	2.5	3.1	3.9	5.0	5.7	6.8	8.4
1954	C	9.3	66.7	3.8	0.8	0.8	1.9	3.2	3.2	4.8	5.5	6.0	9.1
1955	C	9.6	59.4	3.6	1.0	0.9	1.8	2.8	3.1	4.0	4.8	6.2	8.7
1956	C	8.9	58.9	4.0	0.9	0.8	1.3	2.0	2.2	3.8	4.3	5.8	6.4
1957	C	8.9	52.9	3.2	0.9	0.8	1.0	1.7	2.1	2.3	3.6	5.9	7.4
1958	C	8.8	60.7	3.7	0.9	0.7	1.0	1.8	2.3	3.3	3.8	5.1	6.9
1959	C	8.6	61.4	2.8	0.6	0.5	1.0	1.6	1.6	2.3	3.1	5.1	9.0
1960	C	7.2	46.1	3.1	0.5	0.5	0.8	1.2	2.6	2.3	3.0	3.7	6.3
1962	C	6.6	37.4	1.8	0.5	0.5	0.8	1.1	1.6	2.1	3.0	4.0	7.3
1963	C	6.5	35.3	2.5	0.4	0.4	0.7	1.1	1.5	2.3	3.0	4.2	5.9
1964	C	6.5	32.7	2.2	0.6	0.3	0.8	0.9	1.4	1.9	3.2	4.1	7.2
1965	C	6.4	34.3	2.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.9	2.0	2.8	5.0	5.9
1966	C	6.5	35.6	1.8	0.5	0.3	0.8	0.9	1.1	2.1	2.4	3.9	5.3
1967	C	6.1	33.0	2.0	0.4	0.2	0.6	1.1	1.3	1.8	2.9	3.8	6.4
1968	C	6.6	32.7	1.7	0.6	0.3	0.7	1.3	1.5	2.0	2.9	4.6	5.3
1969	C	6.5	8.0	[0-4]	0.5	0.4	0.6	1.1	1.0	2.3	3.0	3.9	5.7
1970	C	6.3	32.9	1.6	0.6	0.5	0.8	1.2	1.4	2.0	2.3	4.2	5.4
1972	C	6.3	5.4	[0-4]	0.6	0.5	0.8	1.0	1.3	1.8	1.9	3.4	5.9
1973	C	6.7	31.1	1.8	0.3	0.6	0.8	1.1	1.3	1.5	3.2	3.3	5.8
1974	C	6.0	6.0	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.8	1.3	1.6	2.4	3.3	5.8
1975	C	5.9	23.9	1.5	0.5	0.4	0.6	0.9	0.9	1.6	2.6	3.3	5.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Trinidad and Tobago — Trinité-et-Tobago											
Male — Masculin											
1949	20.5	29.3	44.7	64.8	78.5	114.7	180.0	→228.9	[85+]	[85+]	[85+]
1950	19.9	25.5	42.5	73.9	74.1	117.6	169.3	→286.7	[85+]	[85+]	[85+]
1951	19.4	27.6	45.5	73.0	70.6	102.6	167.1	→324.4	[85+]	[85+]	[85+]
1952	17.1	25.7	38.9	74.9	78.1	99.5	181.2	→342.5	[85+]	[85+]	[85+]
1953	16.8	21.9	40.9	72.8	70.0	94.1	163.5	→360.0	[85+]	[85+]	[85+]
1954	13.9	19.6	36.5	68.1	67.2	82.3	126.3	→247.5	[85+]	[85+]	[85+]
1955	14.9	26.0	34.4	78.8	82.2	98.2	129.0	→277.5	[85+]	[85+]	[85+]
1956	13.8	22.5	36.6	80.8	75.9	108.9	145.7	→395.0	[85+]	[85+]	[85+]
1957	14.9	25.3	34.0	85.5	87.7	97.8	131.8	→395.0	[85+]	[85+]	[85+]
1958	12.9	20.9	33.7	71.2	80.8	87.7	136.5	→355.0	[85+]	[85+]	[85+]
1959	14.9	23.0	33.0	77.5	87.3	103.4	138.3	→362.5	[85+]	[85+]	[85+]
1960	14.9	20.3	32.5	51.4	82.9	94.6	143.1	→224.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	14.9	19.8	30.7	57.3	71.1	107.1	155.2	→332.0	[85+]	[85+]	[85+]
1963	11.3	20.9	30.8	61.9	69.2	114.1	145.2	→248.0	[85+]	[85+]	[85+]
1964	14.5	20.4	33.4	53.7	68.3	98.2	181.4	→581.9	[85+]	[85+]	[85+]
1965	14.6	17.9	30.1	54.9	62.5	107.1	166.0	→750.0	[85+]	[85+]	[85+]
1966	13.9	20.1	29.8	57.3	78.8	92.8	→342.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	12.7	18.2	30.4	51.3	79.1	104.7	→382.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	12.8	18.3	29.6	50.3	86.9	83.5	→480.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	13.0	15.7	27.7	56.8	96.7	94.7	→513.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	13.7	16.8	27.7	50.3	85.4	94.6	→568.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	12.1	17.4	26.3	47.0	85.7	109.6	→536.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	13.7	18.7	26.9	50.1	89.3	113.5	→660.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	11.2	18.3	25.1	39.2	71.1	96.1	→914.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	10.9	17.1	28.3	43.9	68.3	→236.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	15.0	18.7	30.6	→86.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1977	11.3	20.4	27.2	43.8	69.6	→240.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	13.2	18.9	27.6	39.2	63.5	83.2	→153.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	15.4	20.7	27.3	→72.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	12.6	18.1	29.0	40.5	59.2	70.8	→170.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	9.8	16.0	27.3	40.5	58.0	90.1	→172.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	9.5	14.4	22.7	35.0	60.4	81.1	→159.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	9.6	16.2	23.3	36.7	61.1	87.6	→171.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	8.6	12.0	19.4	34.1	57.7	89.1	→184.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	10.2	18.3	24.1	35.2	54.4	76.0	→152.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	12.3	18.1	27.7	38.4	58.4	81.7	→164.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	9.7	15.5	24.2	38.9	57.0	76.9	→161.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1949	13.1	22.1	32.8	52.0	49.2	76.1	129.1	→262.9	[85+]	[85+]	[85+]
1950	14.0	20.8	34.4	53.8	47.8	74.7	157.3	→287.7	[85+]	[85+]	[85+]
1951	14.6	19.2	30.9	53.3	55.3	75.5	173.3	→327.1	[85+]	[85+]	[85+]
1952	12.9	18.7	37.8	63.0	53.0	70.7	167.5	→324.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	14.8	16.0	27.2	63.5	50.1	62.7	145.6	→318.6	[85+]	[85+]	[85+]
1954	14.3	13.5	29.3	50.9	52.1	46.1	114.8	→265.7	[85+]	[85+]	[85+]
1955	13.5	14.2	27.9	65.1	51.9	55.7	113.8	→325.7	[85+]	[85+]	[85+]
1956	11.8	17.1	25.5	57.6	60.5	60.9	111.6	→377.1	[85+]	[85+]	[85+]
1957	13.4	18.0	31.3	69.4	59.3	71.0	126.1	→380.0	[85+]	[85+]	[85+]
1958	11.6	15.4	24.1	55.2	68.3	61.2	112.9	→434.3	[85+]	[85+]	[85+]
1959	11.3	17.0	24.2	58.3	66.5	64.4	119.4	→411.4	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.6	13.8	22.9	32.3	50.4	66.8	124.3	→182.9	[85+]	[85+]	[85+]
1962	10.3	15.8	21.3	40.6	41.7	71.2	113.5	→244.5	[85+]	[85+]	[85+]
1963	9.7	16.5	21.4	37.5	41.8	74.7	111.1	→169.0	[85+]	[85+]	[85+]
1964	10.0	16.8	23.5	44.6	45.3	71.8	123.2	→252.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	10.6	12.4	23.4	42.0	42.8	57.7	113.1	→369.0	[85+]	[85+]	[85+]
1966	10.2	14.2	21.4	41.3	52.5	63.9	→227.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	9.9	13.4	22.0	37.1	53.1	54.7	→210.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	9.7	12.8	23.5	41.0	57.9	52.7	→272.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	10.1	13.0	22.5	43.5	49.3	55.1	→254.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	9.9	12.7	22.9	39.6	52.1	55.1	→235.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	9.7	13.1	21.6	41.2	53.5	61.3	→242.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	10.5	13.3	20.8	40.0	60.3	60.8	→271.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	9.1	10.6	19.2	39.8	59.0	56.2	→211.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	9.3	11.0	20.7	34.3	56.3	→124.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD													
Trinidad and Tobago — Trinité-et-Tobago													
Female — Féminin													
1976	C	6.3	→6.5	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	2.3	3.9	4.9
1977	C	6.0	21.8	1.3	♦0.3	♦0.3	0.6	0.9	1.4	1.8	1.9	2.9	5.1
1980	C	6.4	20.6	0.8	0.5	♦0.3	0.7	0.7	1.0	1.5	2.4	3.9	5.2
1982	C	6.0	→4.5	[0-4]	0.5	♦0.2	0.5	0.8	1.1	1.5	2.7	3.4	6.1
1983	C	6.0	12.0	0.9	♦0.3	♦0.4	0.6	0.7	1.2	1.2	1.9	3.2	5.2
1987	C	6.2	9.0	0.7	♦0.3	♦0.4	♦0.5	0.9	0.9	1.7	2.1	3.1	5.3
1988	C	6.5	9.0	0.6	♦0.2	♦0.5	♦0.4	0.7	1.5	1.5	2.0	3.2	5.8
1989	C	6.5	6.8	0.7	♦0.3	♦0.4	♦0.6	1.0	1.1	1.2	1.5	2.7	6.3
1990	C	6.6	10.2	0.7	♦0.4	♦0.4	0.7	0.9	0.9	1.6	2.2	2.9	6.1
1993	C	6.6	11.6	0.9	♦0.3	♦0.3	0.6	0.9	0.9	1.5	2.2	2.7	4.9
1994	C	6.7	12.5	0.7	♦0.3	♦0.4	0.8	0.9	1.3	1.8	2.2	3.4	4.7
1995	C	6.6	17.6	♦0.6	♦0.4	♦0.4	0.7	1.0	1.3	1.4	2.1	3.1	4.8
United States — Etats-Unis [11]													
Male — Masculin													
1948	C	11.3	→9.8	[0-4]	0.8	0.8	1.5	2.0	2.1	2.6	3.8	5.8	8.9
1949	C	11.1	38.4	1.6	0.8	0.8	1.4	1.9	2.0	2.4	3.6	5.5	8.7
1950	C	11.1	37.3	1.5	0.7	0.7	1.4	1.9	2.0	2.4	3.4	5.3	8.4
1951	C	11.0	37.0	1.5	0.7	0.7	1.4	1.8	2.0	2.3	3.3	5.3	8.2
1952	C	10.9	36.8	1.5	0.7	0.7	1.5	1.8	2.0	2.3	3.2	5.1	8.2
1953	C	10.9	35.6	1.4	0.6	0.7	1.4	1.8	1.9	2.2	3.1	5.0	8.1
1954	C	10.5	34.1	1.3	0.6	0.6	1.3	1.7	1.8	2.1	2.9	4.6	7.7
1955	C	10.6	33.4	1.2	0.6	0.6	1.3	1.8	1.8	2.0	2.9	4.6	7.6
1956	C	10.7	33.5	1.2	0.5	0.6	1.3	1.8	1.7	2.0	2.9	4.6	7.5
1957	C	11.0	33.2	1.2	0.6	0.6	1.3	1.8	1.7	2.1	2.9	4.7	7.6
1958	C	10.9	33.6	1.2	0.5	0.6	1.3	1.7	1.7	2.0	2.9	4.7	7.4
1959	C	10.8	33.3	1.2	0.6	0.6	1.3	1.7	1.7	2.0	2.8	4.6	7.4
1960	C	10.8	32.7	1.2	→0.6	[5-14]	→1.5	[15-24]	→1.8	[25-34]	→3.7	[35-44]	→9.9
1961	C	10.6	28.6	1.1	0.5	0.5	1.2	1.7	1.6	2.0	2.8	4.5	7.3
1962	C	10.8	28.7	1.0	0.5	0.5	1.2	1.7	1.7	2.0	2.9	4.5	7.4
1963	C	11.0	28.6	1.1	0.5	0.5	1.2	1.7	1.7	2.0	2.9	4.6	7.5
1964	C	10.8	27.8	1.0	0.5	0.5	1.3	1.8	1.8	2.1	3.0	4.6	7.4
1965	C	10.8	27.2	1.0	0.5	0.5	1.3	1.8	1.8	2.1	3.0	4.6	7.4
1966	C	10.9	26.4	1.0	0.5	0.5	1.4	1.9	1.8	2.1	3.0	4.7	7.5
1967	C	10.7	25.2	1.0	0.5	0.5	1.4	1.8	1.9	2.2	3.1	4.7	7.4
1968	C	11.4	25.2	0.9	0.5	0.5	1.6	2.6	2.1	2.4	3.3	4.9	7.7
1969	C	11.2	24.2	0.9	0.5	0.5	1.7	2.6	2.2	2.4	3.3	5.0	7.6
1970	C	10.8	24.6	0.9	0.5	0.5	1.6	2.1	2.0	2.3	3.1	4.9	7.5
1971	C	10.6	20.8	0.9	0.5	0.5	1.6	2.1	2.0	2.2	3.1	4.7	7.3
1972	C	10.7	→4.7	[0-4]	0.5	0.5	1.6	2.1	2.0	2.2	3.0	4.7	7.5
1973	C	10.7	20.3	0.9	0.5	0.5	1.6	2.2	2.0	2.2	3.0	4.5	7.3
1974	C	10.4	19.7	0.8	0.4	0.5	1.5	2.1	2.0	2.1	2.8	4.3	7.1
1975	C	10.1	→4.2	[0-4]	0.4	0.5	1.5	2.1	2.0	2.1	2.8	4.2	6.7
1976	C	10.1	17.6	0.8	0.4	0.4	1.4	2.0	1.9	2.0	2.6	4.1	6.5
1977	C	9.9	16.6	0.8	0.4	0.4	1.5	2.0	1.9	1.9	2.6	3.9	6.3
1978	C	10.0	15.9	0.8	0.4	0.4	1.5	2.0	1.9	1.9	2.5	3.8	6.1
1979	C	9.7	15.5	0.7	0.4	0.4	1.5	2.0	2.0	1.9	2.4	3.7	5.9
1980	C	9.8	14.3	0.7	0.4	0.4	1.4	2.0	2.0	2.0	2.5	3.6	5.8
1981	C	9.6	13.4	0.7	→0.4	[5-14]	→1.6	[15-24]	→2.0	[25-34]	→3.0	[35-44]	→7.6
1982	C	9.4	12.9	0.6	0.3	0.4	1.2	1.7	1.8	1.9	2.3	3.3	5.5
1983	C	9.4	12.3	0.6	0.3	0.3	1.2	1.6	1.7	1.8	2.2	3.2	5.3
1984	C	9.4	12.0	0.6	0.3	0.3	1.1	1.7	1.7	1.9	2.3	3.2	5.2
1985	C	9.5	12.0	0.6	0.3	0.3	1.1	1.6	1.7	1.9	2.4	3.3	5.1
1986	C	9.4	11.6	0.6	0.3	0.4	1.2	1.8	1.8	2.1	2.5	3.4	5.0
1987	C	9.3	11.3	0.6	0.3	0.3	1.2	1.7	1.8	2.1	2.6	3.3	5.0
1988	C	9.4	11.1	0.6	0.3	0.3	1.3	1.7	1.8	2.1	2.7	3.4	5.0
1989	C	9.2	11.1	0.5	0.3	0.3	1.2	1.7	1.8	2.2	2.7	3.4	5.0
1990	C	9.2	13.3	0.5	0.3	0.3	1.3	1.7	1.9	2.2	2.8	3.4	4.9
1991	C	9.1	10.2	0.5	0.2	0.3	1.3	1.7	1.8	2.2	2.8	3.5	5.0
1993	C	9.2	9.5	0.5	0.2	0.3	1.3	1.6	1.8	2.3	2.9	3.7	4.9
1994	C	9.1	9.0	0.5	0.2	0.3	1.3	1.6	1.8	2.4	2.9	3.8	4.9
1995	C	9.1	8.4	0.4	0.2	0.3	1.2	1.6	1.7	2.3	2.9	3.8	5.0

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD											
Trinidad and Tobago — Trinité-et-Tobago											
Female — Féminin											
1976	9.7	12.9	17.5	→76.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1977	8.6	13.2	19.2	35.3	50.6	→124.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	9.3	14.1	18.7	30.4	44.7	67.0	→144.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	8.9	13.7	18.1	→55.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	7.1	13.5	20.6	32.5	41.4	61.0	→139.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	9.5	14.1	20.4	31.6	42.1	59.3	→162.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	9.6	15.6	20.3	34.0	46.2	63.0	→156.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	9.1	15.0	20.9	33.3	46.9	70.3	→162.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	8.6	12.2	20.7	32.0	55.5	73.3	→162.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	7.9	13.1	21.1	29.1	39.6	63.4	→140.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	8.1	12.2	20.8	25.5	39.7	58.9	→147.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	9.6	11.4	20.0	28.1	40.7	52.5	→151.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
United States — Etats-Unis ^[11]											
Male — Masculin											
1948	14.1	20.1	29.3	44.2	63.3	→124.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1949	13.4	19.7	29.0	44.0	62.8	92.1	135.1	→246.8	[85+]	[85+]	[85+]
1950	13.1	19.9	29.1	41.1	60.6	→104.3	[75-84]	→216.4	[85+]	[85+]	[85+]
1951	13.2	20.0	28.5	42.0	59.4	90.7	130.6	→207.4	[85+]	[85+]	[85+]
1952	13.1	19.9	28.8	41.9	57.9	89.4	130.0	→193.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	12.9	19.4	29.2	42.6	58.2	89.7	132.7	→197.1	[85+]	[85+]	[85+]
1954	12.3	18.2	27.9	41.6	57.0	85.5	127.1	→184.4	[85+]	[85+]	[85+]
1955	12.2	18.3	27.9	42.2	58.7	87.0	131.5	→191.1	[85+]	[85+]	[85+]
1956	11.9	18.6	28.4	42.6	59.6	86.2	134.4	→193.9	[85+]	[85+]	[85+]
1957	12.4	18.8	29.2	44.6	62.1	86.2	136.0	→200.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	12.3	18.7	28.3	44.3	62.5	86.6	136.4	→203.0	[85+]	[85+]	[85+]
1959	12.1	18.8	27.7	43.6	62.8	86.0	132.1	→203.1	[85+]	[85+]	[85+]
1960	[45-54]	→22.7	[55-64]	→49.1	[65-74]	→101.2	[75-84]	→207.7	[85+]	[85+]	[85+]
1961	12.1	17.9	27.9	41.3	57.1	83.1	127.4	→209.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	12.3	18.3	27.9	42.5	58.3	84.3	127.3	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1963	12.3	19.0	28.2	43.7	60.5	86.1	129.2	→224.6	[85+]	[85+]	[85+]
1964	12.0	18.7	27.9	42.4	59.1	83.5	124.3	→212.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	12.1	18.9	28.0	42.8	60.0	84.4	124.2	→213.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	12.2	19.2	28.2	42.9	61.6	85.0	123.2	→210.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	12.0	18.8	28.0	41.5	61.8	83.6	118.9	→203.8	[85+]	[85+]	[85+]
1968	12.3	19.2	29.2	42.6	64.5	86.5	120.7	→203.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	11.9	18.7	28.5	41.5	62.8	85.1	119.3	→195.5	[85+]	[85+]	[85+]
1970	11.9	18.6	27.7	41.8	57.5	87.9	120.9	→174.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	11.6	18.1	27.2	40.7	57.3	87.3	124.4	→168.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	11.5	18.1	27.7	40.6	59.4	→115.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	11.0	17.8	27.0	39.3	58.7	88.1	122.4	→198.1	[85+]	[85+]	[85+]
1974	10.7	16.9	25.9	38.0	57.2	85.1	118.6	→188.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	10.4	16.2	25.2	36.4	55.6	82.5	115.9	→175.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	10.2	15.8	25.0	35.9	54.3	82.6	115.2	→179.8	[85+]	[85+]	[85+]
1977	10.0	15.2	24.3	34.7	53.2	81.5	113.6	→173.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	9.8	14.9	24.1	34.4	52.5	80.8	115.9	→172.3	[85+]	[85+]	[85+]
1979	9.5	14.5	23.1	33.4	50.4	78.8	112.6	→165.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	9.4	14.6	22.3	33.9	50.8	74.8	112.4	→188.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	[45-54]	14.4	21.8	32.8	49.9	72.2	108.7	→182.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	8.9	13.9	21.3	32.6	48.2	71.8	105.7	→177.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	8.7	13.9	21.1	32.4	48.4	72.4	106.7	→183.4	[85+]	[85+]	[85+]
1984	8.5	13.5	20.8	31.0	47.7	71.2	108.4	→177.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	8.4	13.4	20.6	30.6	47.5	71.5	110.4	→183.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	8.2	12.9	20.2	29.8	46.7	70.2	108.1	→180.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	8.1	12.7	20.0	29.2	45.6	68.8	107.0	→180.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	7.8	12.5	19.7	29.0	44.7	68.3	107.8	→183.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	7.6	12.3	19.0	28.0	42.9	65.8	103.7	→176.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	7.5	12.0	19.0	28.3	43.3	65.8	100.7	→177.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	7.4	11.9	18.6	28.1	42.3	63.8	100.1	→178.0	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.3	11.5	18.3	27.8	41.4	62.9	99.3	→182.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	7.4	11.2	18.0	27.1	40.7	60.8	97.7	→179.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	7.3	11.1	17.7	26.5	40.3	60.4	96.3	→179.8	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44

AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD

United States — Etats-Unis^[11]

Female — Féminin

1948	C	8.5	→7.6	[0-4]	0.6	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.7	3.8	5.5
1949	C	8.3	29.6	1.4	0.5	0.5	0.8	1.1	1.3	1.7	2.5	3.6	5.4
1950	C	8.2	28.5	1.3	0.5	0.4	0.8	1.0	1.2	1.6	2.3	3.5	5.2
1951	C	8.2	28.1	1.3	0.5	0.4	0.7	1.0	1.2	1.6	2.3	3.4	5.0
1952	C	8.1	28.4	1.3	0.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	2.2	3.3	4.9
1953	C	8.1	27.2	1.2	0.5	0.4	0.7	0.8	1.0	1.4	2.1	3.1	4.7
1954	C	7.8	26.2	1.1	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.3	1.9	2.9	4.5
1955	C	7.9	25.7	1.0	0.4	0.3	0.6	0.8	0.9	1.3	1.9	2.9	4.3
1956	C	7.9	25.5	1.0	0.4	0.3	0.6	0.7	0.9	1.2	1.9	2.8	4.3
1957	C	8.1	25.6	1.0	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	1.9	2.8	4.3
1958	C	8.1	26.1	1.0	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.8	2.8	4.2
1959	C	8.0	25.6	1.0	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.8	2.7	4.1
1960	C	8.0	24.9	1.0	→0.4	[5-14]	→0.6	[15-24]	→1.0	[25-34]	→2.3	[35-44]	→5.2
1961	C	7.9	22.0	0.9	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7	4.1
1962	C	8.1	21.9	0.9	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7	4.2
1963	C	8.2	21.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.9	2.8	4.2
1964	C	8.0	21.5	0.9	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	2.8	4.2
1965	C	8.0	20.9	0.8	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	2.8	4.2
1966	C	8.1	20.3	0.8	0.4	0.3	0.6	0.7	0.9	1.3	1.8	2.8	4.2
1967	C	8.0	19.4	0.8	0.4	0.3	0.6	0.7	0.8	1.2	1.9	2.7	4.2
1968	C	8.2	19.2	0.8	0.4	0.3	0.6	0.7	0.9	1.2	1.9	2.9	4.3
1969	C	8.1	18.6	0.8	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.2	1.9	2.8	4.2
1970	C	8.1	19.0	0.7	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	4.2
1971	C	8.0	16.1	0.7	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	4.1
1972	C	8.1	→3.6	[0-4]	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7	2.7	4.1
1973	C	8.1	15.7	0.7	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	1.1	1.7	2.6	4.0
1974	C	8.0	15.3	0.7	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.8
1975	C	7.7	→3.3	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	1.5	2.4	3.7
1976	C	7.8	14.2	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.3	3.6
1977	C	7.7	13.0	0.6	0.3	0.3	0.6	0.7	0.7	0.9	1.3	2.2	3.5
1978	C	7.8	12.7	0.6	0.3	0.2	0.6	0.7	0.7	0.9	1.3	2.1	3.4
1979	C	7.7	12.3	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	2.0	3.2
1980	C	7.9	11.4	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	2.0	3.2
1981	C	7.8	10.3	0.5	→0.2	[5-14]	→0.6	[15-24]	→0.8	[25-34]	→1.6	[35-44]	→4.1
1982	C	7.7	10.3	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	1.8	3.0
1983	C	7.9	9.9	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.8	2.9
1984	C	7.9	9.7	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	1.8	2.9
1985	C	8.1	9.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.7	2.9
1986	C	8.1	9.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	1.8	2.8
1987	C	8.1	9.0	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.7	2.8
1988	C	8.3	9.0	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7	2.7
1989	C	8.1	9.0	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.7	2.6
1990	C	8.1	10.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6	2.7
1991	C	8.1	8.0	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.6	2.7
1993	C	8.4	7.6	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	1.7	2.6
1994	C	8.4	7.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.7	2.6
1995	C	8.5	6.9	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	1.8	2.6

AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD

Argentina — Argentine

Male — Masculin

1948	C	10.4	→11.8	[0-9]	[0-9]	→1.6	[10-19]	→2.9	[20-29]	→3.8	[30-39]	→8.7	[40-49]
1949	C	10.1	→11.1	[0-9]	[0-9]	→1.5	[10-19]	→2.6	[20-29]	→3.7	[30-39]	→8.4	[40-49]
1950	C	10.0	→11.4	[0-9]	[0-9]	→1.4	[10-19]	→2.5	[20-29]	→3.6	[30-39]	→7.9	[40-49]
1951	C	9.8	→11.0	[0-9]	[0-9]	→1.3	[10-19]	→2.3	[20-29]	→3.3	[30-39]	→7.6	[40-49]
1952	C	9.4	→10.3	[0-9]	[0-9]	→1.2	[10-19]	→2.2	[20-29]	→3.0	[30-39]	→7.0	[40-49]
1953	C	9.8	→10.3	[0-9]	[0-9]	→1.2	[10-19]	→2.2	[20-29]	→3.2	[30-39]	→7.3	[40-49]
1954	C	9.4	→9.5	[0-9]	[0-9]	→1.1	[10-19]	→2.0	[20-29]	→3.0	[30-39]	→6.9	[40-49]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)									
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99

AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD

United States — Etats-Unis^[11]

Female — Féminin

1948	8.2	11.7	18.0	29.4	45.9	→107.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1949	7.8	11.2	17.3	28.9	45.1	69.7	114.1	→238.5	[85+]	[85+]	[85+]
1950	7.7	11.3	17.5	25.9	43.2	→84.0	[75-84]	→191.9	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.8	11.1	17.0	26.2	41.3	69.9	109.8	→185.4	[85+]	[85+]	[85+]
1952	7.5	10.8	16.6	26.0	40.3	68.7	107.7	→180.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	7.3	10.5	16.2	26.2	39.7	67.6	110.7	→181.7	[85+]	[85+]	[85+]
1954	7.0	9.7	15.4	25.2	37.8	63.5	105.3	→173.3	[85+]	[85+]	[85+]
1955	6.6	9.7	15.2	25.5	37.9	63.7	108.5	→182.7	[85+]	[85+]	[85+]
1956	6.4	9.8	15.1	25.3	38.2	62.0	109.7	→186.2	[85+]	[85+]	[85+]
1957	6.6	9.8	15.4	25.8	39.4	61.2	111.0	→195.5	[85+]	[85+]	[85+]
1958	6.5	9.6	14.9	25.1	39.6	60.2	110.2	→200.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.2	9.4	14.4	24.3	39.1	59.1	105.6	→203.3	[85+]	[85+]	[85+]
1960	[45-54]	→11.8	[55-64]	→28.8	[65-74]	→76.3	[75-84]	→211.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	6.3	8.9	14.5	22.2	35.2	57.9	99.9	→187.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	6.3	9.1	14.5	22.6	35.5	58.4	100.3	→196.0	[85+]	[85+]	[85+]
1963	6.4	9.4	14.5	22.8	35.7	58.5	100.4	→201.4	[85+]	[85+]	[85+]
1964	6.4	9.2	14.1	22.3	34.4	56.0	95.8	→192.3	[85+]	[85+]	[85+]
1965	6.3	9.2	13.8	22.3	34.0	55.8	94.7	→195.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	6.2	9.2	13.6	22.4	34.8	55.7	93.8	→195.9	[85+]	[85+]	[85+]
1967	6.2	9.1	13.3	21.7	34.0	53.6	89.6	→188.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	6.3	9.3	13.9	22.1	34.9	54.9	90.9	→191.7	[85+]	[85+]	[85+]
1969	6.1	9.0	13.4	21.4	34.2	52.9	88.6	→188.0	[85+]	[85+]	[85+]
1970	6.2	9.0	13.1	21.0	31.1	55.6	85.6	→142.5	[85+]	[85+]	[85+]
1971	6.1	8.8	13.0	20.2	30.7	53.7	90.3	→135.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.9	8.8	13.0	20.2	31.7	→84.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	5.8	8.9	12.9	19.0	31.6	53.4	83.4	→162.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.6	8.4	12.7	18.2	30.7	51.1	80.9	→153.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.4	8.2	12.3	17.3	29.5	48.8	76.9	→140.3	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.4	8.1	12.3	17.1	28.6	48.5	76.3	→143.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.3	7.9	12.2	16.9	27.7	47.4	73.9	→135.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.2	7.7	12.1	16.9	27.3	47.2	75.2	→135.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.1	7.5	11.7	16.6	26.3	46.1	73.0	→130.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.0	7.5	11.4	17.2	26.7	42.6	72.6	→147.5	[85+]	[85+]	[85+]
1981	[45-54]	7.6	11.4	17.1	26.1	40.8	68.4	→140.9	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.8	7.3	11.1	16.9	25.6	40.6	67.3	→138.4	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.8	7.4	11.2	17.0	25.8	40.5	67.2	→144.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.6	7.3	11.2	16.7	26.0	40.7	69.1	→138.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.6	7.2	11.2	16.7	26.0	40.9	69.6	→143.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	4.6	7.0	11.2	16.7	26.0	40.6	68.5	→142.0	[85+]	[85+]	[85+]
1987	4.5	7.0	11.0	16.5	25.6	40.1	68.1	→142.6	[85+]	[85+]	[85+]
1988	4.4	7.0	11.0	16.4	25.5	40.2	69.3	→145.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.3	6.9	10.7	16.1	25.0	39.5	67.1	→140.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.3	6.8	10.7	15.9	24.6	38.5	63.4	→140.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	4.2	6.8	10.5	15.9	24.3	37.8	62.8	→140.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.2	6.7	10.6	16.0	24.5	38.2	63.6	→146.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.2	6.5	10.4	15.8	24.4	38.0	63.7	→142.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.1	6.6	10.4	15.7	24.4	38.2	63.6	→144.9	[85+]	[85+]	[85+]

AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD

Argentina — Argentine

Male — Masculin

1948	→19.5	[50-59]	→56.1	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1949	→18.6	[50-59]	→54.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1950	→18.1	[50-59]	→54.6	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1951	→18.1	[50-59]	→53.2	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1952	→16.8	[50-59]	→51.6	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1953	→17.8	[50-59]	→52.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1954	→16.9	[50-59]	→51.6	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Argentina — Argentine													
Male — Masculin													
1955	C	10.0	→9.5	[0-9]	[0-9]	→1.2	[10-19]	→2.1	[20-29]	→2.9	[30-39]	→7.1	[40-49]
1956	C	9.5	→9.0	[0-9]	[0-9]	→1.1	[10-19]	→1.9	[20-29]	→2.8	[30-39]	→6.7	[40-49]
1957	C	10.3	→10.9	[0-9]	[0-9]	→1.1	[10-19]	→2.0	[20-29]	→2.9	[30-39]	→6.7	[40-49]
1958	C	9.3	→9.3	[0-9]	[0-9]	→1.1	[10-19]	→1.9	[20-29]	→2.7	[30-39]	→6.3	[40-49]
1960	C	10.5	74.3	4.5	1.0	0.8	1.6	→2.3	[20-29]	→3.1	[30-39]	→6.8	[40-49]
1961	C	9.6	→16.5	[0-4]	1.0	0.8	1.4	→1.9	[20-29]	→3.1	[30-39]	→6.0	[40-49]
1965	C	10.3	→15.9	[0-4]	0.8	0.8	1.4	→1.9	[20-29]	→3.1	[30-39]	→6.7	[40-49]
1966	C	9.9	→13.9	[0-4]	0.8	0.7	1.2	→1.9	[20-29]	→3.0	[30-39]	→6.6	[40-49]
1970	C	11.3	→16.9	[0-4]	0.8	0.8	1.5	→2.2	[20-29]	→3.6	[30-39]	→7.2	[40-49]
1977	C	10.5	→14.3	[0-4]	0.6	0.7	1.3	→2.0	[20-29]	→3.1	[30-39]	→6.7	[40-49]
1978	C	10.2	→13.0	[0-4]	0.6	0.6	1.2	→1.8	[20-29]	→2.9	[30-39]	→6.4	[40-49]
1979	C	10.1	→11.7	[0-4]	0.6	0.6	1.1	→1.6	[20-29]	→2.7	[30-39]	→6.0	[40-49]
1980	C	9.8	→9.2	[0-4]	0.5	0.5	1.1	1.4	1.6	2.0	2.9	4.7	7.7
1985	C	8.9	→6.3	[0-4]	0.4	0.5	1.0	1.3	1.3	1.6	2.5	4.1	6.6
1988	C	9.1	→7.0	[0-4]	0.4	0.4	1.0	1.3	1.4	1.7	2.5	4.1	6.5
1990	C	9.0	→6.7	[0-4]	0.4	0.4	0.9	1.4	1.4	1.7	2.5	3.8	6.3
1991	C	8.8	→6.8	[0-4]	0.4	0.4	1.0	1.4	1.5	1.7	2.3	3.8	6.3
1993	C	8.9	→5.6	[0-4]	0.4	0.4	1.1	1.5	1.5	1.7	2.3	3.8	6.1
1995	C	8.7	→5.5	[0-4]	0.3	0.4	1.0	1.5	1.8	1.9	2.5	3.6	5.8
Female — Féminin													
1948	C	8.2	→10.5	[0-9]	[0-9]	→1.6	[10-19]	→2.7	[20-29]	→3.4	[30-39]	→5.7	[40-49]
1949	C	7.9	→9.8	[0-9]	[0-9]	→1.4	[10-19]	→2.4	[20-29]	→3.1	[30-39]	→5.5	[40-49]
1950	C	7.9	→10.1	[0-9]	[0-9]	→1.3	[10-19]	→2.2	[20-29]	→3.0	[30-39]	→5.2	[40-49]
1951	C	7.9	→9.9	[0-9]	[0-9]	→1.3	[10-19]	→2.1	[20-29]	→3.0	[30-39]	→5.1	[40-49]
1952	C	7.4	→9.2	[0-9]	[0-9]	→1.1	[10-19]	→1.9	[20-29]	→2.7	[30-39]	→4.7	[40-49]
1953	C	7.6	→9.0	[0-9]	[0-9]	→1.2	[10-19]	→2.0	[20-29]	→2.8	[30-39]	→4.9	[40-49]
1954	C	7.2	→8.4	[0-9]	[0-9]	→1.0	[10-19]	→1.7	[20-29]	→2.4	[30-39]	→4.6	[40-49]
1955	C	7.5	→8.4	[0-9]	[0-9]	→1.0	[10-19]	→1.7	[20-29]	→2.5	[30-39]	→4.5	[40-49]
1956	C	7.0	→7.8	[0-9]	[0-9]	→0.9	[10-19]	→1.6	[20-29]	→2.3	[30-39]	→4.3	[40-49]
1957	C	7.8	→9.6	[0-9]	[0-9]	→1.0	[10-19]	→1.6	[20-29]	→2.4	[30-39]	→4.2	[40-49]
1958	C	7.1	→8.4	[0-9]	[0-9]	→0.9	[10-19]	→1.5	[20-29]	→2.3	[30-39]	→3.9	[40-49]
1960	C	7.4	62.8	4.5	0.8	0.6	1.1	→1.6	[20-29]	→2.1	[30-39]	→3.9	[40-49]
1961	C	6.9	→14.4	[0-4]	0.7	0.6	1.0	→1.4	[20-29]	→2.1	[30-39]	→3.6	[40-49]
1965	C	7.3	→13.8	[0-4]	0.7	0.5	1.0	→1.3	[20-29]	→2.1	[30-39]	→3.5	[40-49]
1966	C	7.0	→12.2	[0-4]	0.6	0.5	0.9	→1.2	[20-29]	→2.0	[30-39]	→3.5	[40-49]
1970	C	7.8	→14.6	[0-4]	0.6	0.6	1.0	→1.4	[20-29]	→2.2	[30-39]	→3.6	[40-49]
1977	C	7.5	→12.1	[0-4]	0.5	0.4	0.8	→1.2	[20-29]	→1.9	[30-39]	→3.3	[40-49]
1978	C	7.5	→10.8	[0-4]	0.5	0.4	0.8	→1.1	[20-29]	→1.9	[30-39]	→3.3	[40-49]
1979	C	7.5	→9.6	[0-4]	0.5	0.4	0.7	→1.0	[20-29]	→1.8	[30-39]	→3.2	[40-49]
1980	C	7.3	→7.5	[0-4]	0.4	0.4	0.7	0.8	1.0	1.4	2.0	2.7	3.7
1985	C	6.9	→5.1	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.7	2.5	3.4
1988	C	7.1	→5.4	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.7	2.3	3.4
1990	C	7.0	→5.3	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.2	3.3
1991	C	6.9	→5.4	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.3	3.2
1993	C	6.8	→4.5	[0-4]	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.1
1995	C	6.8	→4.5	[0-4]	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3	2.0	3.1
Bolivia — Bolivie													
Male — Masculin													
1955	U	10.4	→30.9	[0-4]	2.8	1.8	2.6	3.4	3.9	4.6	6.3	5.2	8.0
1965	U	9.1	→24.0	[0-4]	2.0	1.2	2.3	2.7	2.9	3.9	5.5	6.7	10.0
1976	U	6.6	46.3	8.7	1.2	0.8	1.3	2.1	2.5	3.2	3.9	5.0	6.9
Female — Féminin													
1955	U	9.9	→28.3	[0-4]	2.7	1.4	2.7	3.7	4.7	5.0	6.5	5.3	6.3
1965	U	8.2	→22.1	[0-4]	1.9	1.0	1.9	2.9	2.7	3.7	5.4	5.0	6.7
1976	U	5.8	39.6	7.8	1.1	0.8	1.1	1.8	2.4	3.1	3.2	3.8	4.6
Brazil — Brésil [12]													
Male — Masculin													
1974	U	8.6	→18.2	[0-4]	1.2	0.9	1.5	2.4	3.0	4.1	5.4	7.1	9.0
1975	U	8.6	→18.3	[0-4]	1.1	0.9	1.5	2.3	2.9	3.9	5.4	6.8	8.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD											
Argentina — Argentine											
Male — Masculin											
1955	→17.6	[50-59]	→55.0	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1956	→17.4	[50-59]	→50.9	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1957	→17.7	[50-59]	→53.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1958	→16.3	[50-59]	→48.1	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1960	→16.9	[50-59]	→56.1	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1961	→15.2	[50-59]	→55.0	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1965	→16.3	[50-59]	→54.1	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1966	→15.9	[50-59]	→51.6	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1970	→16.5	[50-59]	→56.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1977	→14.5	[50-59]	→51.2	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1978	→14.4	[50-59]	→51.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1979	→14.3	[50-59]	→52.9	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1980	11.4	17.2	24.4	37.4	55.2	82.6	→181.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	10.6	15.4	23.5	32.5	51.6	74.6	→162.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	10.4	16.2	23.5	34.0	50.4	76.6	→164.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	10.2	15.9	23.5	34.4	50.1	79.3	→175.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	9.8	15.2	22.9	33.2	47.9	→108.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1993	9.8	14.8	23.2	33.9	54.6	77.3	→219.8	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1995	9.3	14.4	22.4	32.5	48.3	70.3	→170.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1948	→11.6	[50-59]	→46.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1949	→11.4	[50-59]	→44.5	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1950	→10.9	[50-59]	→45.0	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1951	→10.8	[50-59]	→44.2	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1952	→10.2	[50-59]	→42.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1953	→10.3	[50-59]	→43.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1954	→9.8	[50-59]	→40.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1955	→9.9	[50-59]	→42.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1956	→9.3	[50-59]	→38.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1957	→9.4	[50-59]	→41.4	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1958	→8.7	[50-59]	→36.9	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1960	→8.5	[50-59]	→39.5	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1961	→8.1	[50-59]	→40.9	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1965	→7.9	[50-59]	→38.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1966	→7.6	[50-59]	→36.2	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1970	→7.6	[50-59]	→37.6	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1977	→6.6	[50-59]	→36.1	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1978	→6.8	[50-59]	→36.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1979	→6.6	[50-59]	→38.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1980	5.5	8.0	11.4	18.5	30.9	54.8	→158.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	5.1	7.3	11.2	16.2	28.9	49.1	→144.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	4.9	7.3	10.9	16.4	27.8	49.4	→142.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	4.8	7.1	10.6	16.2	26.1	48.2	→139.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	4.6	6.7	10.4	15.8	25.1	→85.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1993	4.7	6.6	9.8	16.2	27.8	46.8	→188.0	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.5	6.3	9.4	14.9	24.5	40.7	→131.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Bolivia — Bolivie											
Male — Masculin											
1955	8.4	11.1	18.2	21.2	31.0	42.6	→283.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	9.5	11.6	17.2	22.9	32.2	57.1	→251.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	8.2	11.2	15.2	→32.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1955	6.7	8.3	16.7	15.3	31.1	36.7	→265.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	7.0	8.4	13.6	16.9	27.3	42.7	→224.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	5.6	6.9	10.1	→31.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Brazil — Brésil [12]											
Male — Masculin											
1974	12.7	16.6	26.6	40.7	→97.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1975	12.8	16.4	26.4	40.1	→98.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Brazil — Brésil [12]													
Male — Masculin													
1977	U	8.0	→15.9	[0-4]	0.9	0.8	1.4	2.2	2.8	3.7	5.2	6.8	8.9
1979	U	7.8	→14.2	[0-4]	0.8	0.8	1.5	2.4	2.8	3.6	5.2	6.9	9.1
1980	U	7.7	→13.1	[0-4]	0.7	0.8	1.6	2.4	3.0	3.7	5.2	7.0	9.0
1982	U	7.3	→12.6	[0-4]	0.7	0.7	1.4	2.3	2.7	3.5	4.6	6.2	8.5
1983	U	7.3	→11.6	[0-4]	0.7	0.6	1.3	2.3	2.9	3.6	4.8	6.4	8.7
1984	U	7.4	→11.6	[0-4]	0.7	0.6	1.4	2.4	3.0	3.7	4.8	6.3	9.0
1985	U	7.1	→9.7	[0-4]	0.7	0.7	1.5	2.3	2.8	3.4	4.5	6.2	8.6
1986	U	7.2	→9.7	[0-4]	0.7	0.7	1.7	2.5	3.0	3.6	4.7	6.3	8.7
1987	U	6.8	→8.7	[0-4]	0.6	0.6	1.6	2.5	2.8	3.5	4.4	6.0	8.2
1988	U	6.9	→8.3	[0-4]	0.6	0.6	1.5	2.4	2.8	3.5	4.4	5.9	8.3
1989	U	6.8	→7.3	[0-4]	0.6	0.6	1.8	2.8	3.0	3.7	4.5	5.9	8.2
1990	U	6.7	→6.7	[0-4]	0.5	0.6	1.7	2.7	2.9	3.6	4.3	5.8	8.0
1991	U	6.8	29.6	1.3	0.5	0.5	1.6	2.7	3.2	3.8	4.7	5.9	7.9
1992	U	6.8	28.8	1.3	0.5	0.5	1.5	2.5	2.9	3.5	4.6	6.1	8.0
1994	U	7.1	30.4	1.3	0.5	0.6	1.7	2.7	3.1	3.7	4.7	6.3	8.1
Female — Féminin													
1974	U	6.5	→15.2	[0-4]	1.0	0.7	1.0	1.3	1.7	2.4	3.4	4.2	5.3
1975	U	6.4	→15.1	[0-4]	0.8	0.6	0.9	1.3	1.6	2.3	3.3	4.0	5.3
1977	U	5.8	→12.9	[0-4]	0.7	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	3.1	3.8	4.9
1979	U	5.5	→11.3	[0-4]	0.6	0.5	0.8	1.1	1.3	1.8	2.8	3.8	4.7
1980	U	5.5	→10.5	[0-4]	0.5	0.5	0.8	1.1	1.3	1.8	2.7	3.8	4.7
1982	U	5.0	→9.8	[0-4]	0.5	0.4	0.7	1.0	1.2	1.7	2.4	3.3	4.4
1983	U	5.0	→9.1	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.9	1.2	1.6	2.4	3.2	4.5
1984	U	5.1	→9.1	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.5
1985	U	4.8	→7.5	[0-4]	0.4	0.4	0.7	0.8	1.0	1.4	2.1	3.1	4.4
1986	U	4.9	→7.5	[0-4]	0.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.4	2.1	3.0	4.4
1987	U	4.7	→6.8	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	2.0	2.9	4.2
1988	U	4.8	→6.4	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.9	2.9	4.3
1989	U	4.5	→5.7	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.3	1.9	2.8	4.2
1990	U	4.6	→5.3	[0-4]	0.4	0.3	0.6	0.8	0.9	1.3	1.8	2.7	4.0
1991	U	4.5	23.0	1.1	0.3	0.3	0.6	0.8	1.0	1.3	1.8	2.7	3.9
1992	U	4.5	22.2	1.1	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7	3.9
1994	U	4.8	23.3	1.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.8	4.0
Chile — Chili													
Male — Masculin													
1952	C	14.8	172.9	11.6	2.2	1.9	3.2	4.5	5.1	6.4	7.5	9.5	12.5
1958	C	13.4	170.6	10.8	1.5	1.3	2.1	2.9	4.3	5.0	5.8	8.0	11.6
1960	C	14.3	161.9	10.1	1.9	1.3	2.0	3.6	4.5	5.3	7.1	8.8	12.7
1961	C	12.6	134.2	7.0	1.4	1.0	1.9	2.9	3.8	5.5	6.3	8.7	10.5
1964	C	12.5	→32.5	[0-4]	1.3	1.0	1.7	2.8	3.6	5.2	6.8	9.2	11.7
1965	C	11.5	114.0	5.0	1.2	1.0	1.6	2.8	3.0	4.2	6.2	8.0	10.5
1966	C	11.3	113.6	4.9	1.2	0.9	1.7	2.6	3.2	4.2	6.9	7.9	11.2
1967	C	10.6	100.4	4.0	1.1	0.9	1.5	2.4	3.3	4.1	6.8	8.4	10.4
1968	C	10.0	88.0	3.4	1.0	0.9	1.4	2.4	3.2	3.8	6.1	7.9	11.3
1969	C	9.8	80.9	3.4	0.9	0.8	1.5	2.4	3.1	3.9	5.8	8.1	10.5
1970	C	9.4	80.7	3.5	1.0	0.9	1.5	2.3	2.9	3.5	5.1	7.3	9.4
1971	C	9.7	89.9	3.0	0.9	0.8	1.6	2.5	3.4	4.6	5.4	8.3	10.7
1975	C	8.1	61.9	2.4	0.9	0.8	1.3	2.0	2.3	2.8	4.2	6.1	8.6
1976	C	8.5	57.1	2.2	0.8	0.7	1.3	1.9	2.4	2.8	4.1	5.9	8.6
1977	C	7.8	45.9	1.8	0.8	0.8	1.2	2.0	2.1	2.7	3.8	5.6	9.0
1978	C	7.6	36.0	1.6	0.7	0.7	1.3	2.0	2.2	2.7	4.1	6.1	9.1
1979	C	7.6	36.7	1.6	0.7	0.7	1.2	2.0	2.2	2.5	3.6	5.3	8.7
1980	C	7.4	33.2	1.3	0.7	0.6	1.2	1.9	2.3	2.5	3.6	5.1	7.7
1981	C	6.9	28.2	1.2	0.6	0.6	1.1	1.8	2.2	2.4	3.2	4.8	7.1
1982	C	6.9	25.5	1.2	0.5	0.6	1.0	1.6	2.1	2.3	3.1	4.6	7.0
1983	C	7.3	22.6	1.3	0.5	0.7	1.1	1.8	2.1	2.6	3.3	5.0	7.5
1984	C	7.2	21.0	1.2	0.4	0.5	1.0	1.7	2.0	2.4	3.4	5.2	7.5
1985	C	6.8	→4.8	[0-4]	0.4	0.4	0.9	1.6	1.8	2.3	3.0	4.8	7.2
1986	C	6.6	→5.0	[0-4]	0.5	0.4	1.0	1.6	1.7	2.1	2.6	4.1	6.3
1988	C	6.4	→5.0	[0-4]	0.4	0.4	0.9	1.6	1.7	2.0	2.5	3.8	5.5
1989	C	6.6	18.9	1.0	0.4	0.4	1.0	1.7	1.8	2.3	2.9	4.3	6.3

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD											
Brazil — Brésil [12]											
Male — Masculin											
1977	12.0	16.6	24.3	38.3	→95.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	11.8	16.7	23.9	38.3	→95.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	11.9	17.0	23.8	38.6	61.8	104.3	→205.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	11.9	16.2	23.0	33.3	→80.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	12.0	16.6	23.6	33.6	→83.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1984	12.0	16.9	24.1	34.4	→87.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1985	12.0	16.1	22.5	33.3	→77.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1986	12.0	16.3	22.4	32.5	48.7	75.6	→145.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	11.4	15.8	22.0	31.0	46.5	70.9	→143.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	11.4	16.2	22.4	32.1	48.1	72.6	→149.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	11.5	15.5	22.1	30.7	46.0	68.3	→141.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	11.2	15.5	21.7	30.9	46.7	68.4	→145.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	11.2	16.0	22.2	31.4	47.9	70.9	111.1	→181.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	11.1	15.6	23.2	34.3	53.7	81.5	→163.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	11.3	15.3	23.9	33.9	54.3	84.7	→181.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1974	7.7	10.6	17.8	27.1	→82.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1975	7.6	10.5	17.6	27.0	→82.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	6.9	9.8	15.3	25.4	→78.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	6.7	9.6	14.6	24.9	→78.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	6.6	9.7	14.5	25.1	43.0	81.3	→178.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	6.3	8.7	13.5	21.0	→65.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	6.3	9.0	13.7	21.5	→69.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1984	6.4	9.1	14.0	21.7	→72.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1985	6.2	8.9	13.1	21.2	→65.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1986	6.3	9.1	13.1	20.9	33.8	57.2	→141.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	6.1	9.0	12.9	19.9	33.4	53.9	→137.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	6.2	9.1	13.2	20.1	33.4	53.6	→145.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	6.0	8.7	12.9	19.1	32.5	51.4	→133.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	6.0	8.7	13.2	19.4	32.7	52.0	→140.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	5.9	8.3	12.7	19.0	31.4	50.4	84.5	→148.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.6	8.4	13.1	20.3	33.8	55.4	→152.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	5.8	8.6	13.7	20.3	33.6	57.1	→159.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Chile — Chili											
Male — Masculin											
1952	16.4	25.1	34.2	51.5	73.7	101.6	133.4	→174.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	14.6	24.5	29.8	47.9	65.0	110.8	115.0	→139.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	15.5	23.4	31.8	44.4	71.0	98.4	124.5	→166.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	15.1	21.0	32.3	→72.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1964	16.4	21.5	31.7	→71.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1965	16.1	21.4	31.0	→73.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1966	15.5	21.2	28.7	→72.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1967	15.8	21.5	30.3	→70.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1968	15.3	21.9	30.0	→69.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1969	14.4	21.5	30.3	→73.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1970	13.3	20.3	28.8	→70.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1971	14.3	20.8	29.5	41.2	65.6	92.1	133.1	→157.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	11.6	16.0	25.7	37.3	62.1	85.7	→174.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	12.0	17.2	25.8	41.6	64.4	99.4	→205.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1977	11.7	16.7	25.7	37.8	59.4	90.4	→173.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	12.4	17.3	25.2	37.0	58.3	91.2	→168.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	11.9	16.9	25.0	39.8	58.5	95.7	→170.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	11.2	16.5	23.6	37.9	59.1	96.9	→171.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	11.5	14.7	22.2	35.6	55.4	86.4	→164.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	11.5	15.4	23.2	36.4	55.5	83.5	→165.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	12.3	16.7	24.0	38.0	59.4	90.8	→179.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	12.1	16.3	24.5	37.9	59.4	88.4	→176.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	10.6	16.5	23.7	36.2	58.0	83.8	→149.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	9.5	15.6	21.5	33.5	55.5	86.2	→148.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	8.6	14.2	20.8	31.7	54.3	86.8	→152.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	9.5	15.3	22.8	32.1	52.1	84.1	→141.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Chile — Chili													
Male — Masculin													
1990	C	6.7	18.0	0.8	0.4	0.4	0.9	1.6	1.9	2.2	2.7	4.3	6.5
1991	C	6.3	15.8	0.8	0.4	0.4	1.0	1.5	1.6	2.0	2.5	3.6	5.2
1992	C	6.0	15.0	0.8	0.3	0.4	0.9	1.5	1.6	1.9	2.2	3.1	4.7
1994	C	6.0	↗3.1	[0-4]	0.3	0.3	0.9	1.4	1.8	1.9	2.3	3.0	5.0
1995	C	6.2	↗2.9	[0-4]	0.3	0.3	0.9	1.5	1.6	1.9	2.3	3.3	5.1
1996	C	6.1	↗2.8	[0-4]	0.3	0.4	0.9	1.6	1.6	1.9	2.3	3.1	4.8
Female — Féminin													
1952	C	12.9	150.8	12.5	1.9	1.8	3.0	4.0	4.6	5.5	6.0	7.2	9.1
1958	C	11.0	145.5	11.0	1.4	1.0	1.5	1.9	3.1	3.9	3.9	5.3	6.9
1960	C	11.7	138.3	9.5	1.5	1.1	1.7	2.4	3.0	3.9	4.7	5.7	7.6
1961	C	10.4	118.9	7.2	1.2	0.9	1.4	2.3	2.8	3.9	4.2	5.0	6.4
1964	C	10.0	↗28.9	[0-4]	1.2	0.9	1.3	1.9	2.4	3.5	4.3	4.7	6.4
1965	C	9.6	100.1	5.2	1.0	0.7	1.3	1.9	2.5	3.3	4.1	4.4	5.9
1966	C	9.1	97.2	4.9	0.9	0.6	1.2	1.8	2.2	2.8	4.2	4.7	5.9
1967	C	8.4	87.3	3.8	0.8	0.7	1.0	1.6	2.0	2.7	3.7	4.4	5.7
1968	C	8.1	77.0	3.2	0.7	0.6	1.1	1.6	1.9	2.3	3.9	4.3	5.5
1969	C	7.8	70.3	3.0	0.7	0.5	1.0	1.5	1.8	2.2	3.3	4.5	5.5
1970	C	7.6	68.0	3.2	0.8	0.6	1.0	1.4	1.7	2.2	3.0	4.0	5.3
1971	C	7.6	78.1	3.0	0.8	0.6	0.9	1.2	1.6	2.3	2.6	4.5	5.6
1975	C	6.4	50.0	2.1	0.6	0.5	0.8	1.2	1.2	1.7	2.2	3.5	4.6
1976	C	7.0	45.5	2.0	0.6	0.6	0.9	1.1	1.2	1.7	2.4	3.3	5.1
1977	C	6.0	37.2	1.6	0.6	0.5	0.7	1.0	1.1	1.3	2.0	2.9	4.8
1978	C	5.8	28.9	1.3	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	1.3	2.2	2.8	4.7
1979	C	6.0	30.1	1.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	1.3	2.0	2.9	4.6
1980	C	5.9	27.0	1.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.5	4.3
1981	C	5.5	24.0	1.1	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	2.5	3.6
1982	C	5.3	21.7	1.0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.0	1.4	2.2	3.6
1983	C	5.4	18.8	1.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2	3.6
1984	C	5.4	16.7	0.9	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.3	3.5
1985	C	5.3	↗4.1	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	2.2	3.6
1986	C	5.2	↗3.9	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.1	3.2
1988	C	5.2	↗4.1	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.1
1989	C	5.1	15.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	2.0	3.1
1990	C	5.2	14.5	0.7	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	2.0	3.1
1991	C	4.9	13.0	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	3.0
1992	C	4.9	12.7	0.6	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	1.1	1.7	2.6
1994	C	4.8	↗2.6	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.7	2.8
1995	C	4.9	↗2.4	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	1.6	2.6
1996	C	4.8	↗2.2	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.5
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1983	C	7.4	22.5	1.2	0.5	0.6	1.0	1.7	2.0	2.4	3.2	5.1	7.8
1984	C	7.2	20.7	1.0	0.4	0.5	0.9	1.6	1.9	2.2	3.2	5.1	7.5
1985	C	6.8	↗4.6	[0-4]	0.4	0.4	0.9	1.6	1.7	2.1	2.9	4.7	7.2
1988	C	6.4	↗4.9	[0-4]	0.4	0.4	0.8	1.5	1.6	1.9	2.3	3.8	5.5
1989	C	6.5	↗4.6	[0-4]	0.3	0.4	0.9	1.6	1.7	2.1	2.7	4.1	6.4
1990	C	6.6	↗4.3	[0-4]	0.3	0.4	0.8	1.4	1.8	2.0	2.6	4.2	6.6
1991	C	6.2	↗3.8	[0-4]	0.3	0.3	0.9	1.4	1.5	1.9	2.4	3.5	5.2
1992	C	6.0	↗3.7	[0-4]	0.2	0.3	0.8	1.4	1.5	1.9	2.2	3.1	4.7
1995	C	6.1	↗2.8	[0-4]	0.2	0.3	0.8	1.4	1.5	1.8	2.2	3.1	5.1
1996	C	6.0	↗2.6	[0-4]	0.2	0.3	0.8	1.5	1.5	1.8	2.2	2.9	4.8
Female — Féminin													
1983	C	5.5	18.8	1.0	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.5	2.2	3.6
1984	C	5.4	16.7	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.3	3.4
1985	C	5.3	↗3.9	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.2	3.6
1988	C	5.3	↗3.9	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.1
1989	C	5.1	↗3.7	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	2.0	3.1
1990	C	5.2	↗3.4	[0-4]	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.9	3.0
1991	C	4.9	↗3.1	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.7	3.0
1992	C	4.9	↗3.0	[0-4]	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.7	2.5
1995	C	4.9	↗2.3	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.6	2.6
1996	C	4.8	↗2.2	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	0.9	1.5	2.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD											
Chile — Chili											
Male — Masculin											
1990	9.8	14.3	23.4	34.4	52.9	89.4	→150.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	8.6	12.6	22.0	31.6	50.0	84.8	→150.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	7.3	11.5	21.2	30.0	49.3	82.8	→147.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	7.5	11.5	18.9	30.1	46.1	71.4	→150.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	7.6	12.1	19.6	31.5	47.1	70.6	→156.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	7.6	11.6	18.5	31.5	45.4	71.4	→151.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1952	11.9	17.6	22.7	37.8	55.9	88.6	105.4	→176.5	[85+]	[85+]	[85+]
1958	9.4	15.9	19.2	34.5	49.5	87.4	98.8	→146.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	10.1	15.6	21.4	32.1	53.3	81.4	102.0	→155.4	[85+]	[85+]	[85+]
1961	8.7	14.5	20.1	→63.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1964	9.6	13.2	21.0	→59.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1965	9.0	13.4	20.9	→63.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1966	8.9	13.0	18.6	→60.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1967	8.9	12.7	18.5	→57.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1968	8.6	12.9	19.6	→59.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1969	8.3	13.0	19.3	→60.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1970	7.6	12.0	19.5	→59.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1971	8.3	12.0	18.5	28.7	48.4	75.8	108.2	→153.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.6	9.7	15.0	22.3	37.9	56.7	→139.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	7.0	10.5	15.7	25.3	41.9	68.2	→163.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1977	6.8	9.6	14.7	22.0	36.9	57.0	→136.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	6.5	9.0	15.6	22.7	35.5	59.1	→133.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	6.7	9.4	14.4	23.3	38.8	62.5	→134.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	6.7	9.3	14.0	23.2	35.9	66.0	→136.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	6.4	8.3	13.5	20.7	34.2	55.9	→129.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	6.1	7.9	12.8	20.2	33.2	56.3	→126.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	6.1	8.4	12.8	21.7	34.4	57.8	→135.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	5.6	8.3	12.8	20.4	34.1	58.4	→139.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	5.3	8.4	11.7	18.9	34.5	53.3	→131.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	4.8	8.2	11.3	18.9	32.4	52.6	→125.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	4.9	7.5	11.4	17.9	31.3	54.8	→127.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	5.2	7.7	11.0	17.6	29.5	50.9	→121.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	4.9	7.5	12.2	17.9	29.8	54.3	→125.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	4.5	6.7	11.4	17.0	28.1	51.5	→118.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	4.2	6.5	11.1	17.0	28.0	50.0	→120.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	4.2	6.5	10.4	16.6	25.0	43.1	→117.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	4.0	6.5	10.5	16.6	26.5	43.2	→119.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	4.0	5.9	9.5	16.8	24.9	41.8	→120.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1983	13.3	18.4	26.4	41.2	62.9	95.4	→188.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	12.9	17.6	26.4	40.1	61.6	91.3	→182.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	11.2	17.7	25.4	37.7	61.9	88.3	→158.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	8.8	14.9	22.0	33.7	57.5	90.1	→162.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	9.7	15.8	23.9	34.1	54.9	87.0	→148.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	9.9	14.9	24.3	36.1	54.9	91.5	→155.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	8.7	12.9	22.7	33.0	51.7	86.8	→156.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	7.4	12.1	22.3	31.1	51.5	86.6	→154.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	7.6	12.7	20.6	33.9	50.6	74.0	→167.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	7.6	12.1	19.1	33.1	47.9	74.0	→160.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1983	6.3	8.6	13.0	22.0	35.5	60.3	→139.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	5.6	8.4	12.9	20.6	34.3	59.5	→142.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	5.1	8.5	11.6	18.9	35.3	52.5	→135.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	4.9	7.4	11.5	18.2	31.6	55.5	→131.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	5.2	7.6	11.0	17.8	29.6	52.0	→124.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	4.9	7.6	12.2	17.8	30.1	54.2	→127.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	4.3	6.6	11.3	16.7	28.3	51.8	→120.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	4.1	6.4	11.2	17.0	28.1	50.3	→123.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	3.9	6.6	10.5	16.7	26.5	42.9	→121.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	4.0	5.9	9.4	17.0	24.8	41.2	→122.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Chile — Chili													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1983	C	6.7	23.0	1.8	0.6	0.7	1.3	2.3	2.6	3.5	3.6	4.6	6.0
1984	C	7.2	22.0	1.8	0.6	0.8	1.3	2.4	2.6	3.4	4.1	5.8	7.1
1985	C	6.8	→5.2	[0-4]	0.6	0.5	1.1	2.1	2.7	2.9	3.8	5.1	6.9
1988	C	6.5	→5.4	[0-4]	0.4	0.6	1.0	2.0	2.4	2.6	3.3	3.9	5.5
1989	C	6.8	→5.1	[0-4]	0.5	0.6	1.4	2.0	2.1	2.9	3.7	5.4	5.9
1990	C	7.2	→4.7	[0-4]	0.5	0.7	1.4	2.2	2.4	2.8	3.4	4.8	5.8
1991	C	6.7	→4.2	[0-4]	0.5	0.5	1.2	1.9	2.2	2.5	3.3	4.3	5.3
1992	C	6.1	→3.9	[0-4]	0.4	0.4	1.1	1.7	2.2	2.3	2.7	3.5	4.3
1995	C	6.7	→3.2	[0-4]	0.4	0.5	1.1	2.1	2.2	2.5	2.8	4.0	5.1
1996	C	7.0	→3.5	[0-4]	0.5	0.5	1.2	2.0	2.1	2.6	2.9	4.1	5.1
Female — Féminin													
1983	C	5.0	18.7	1.7	0.5	0.6	0.6	0.9	1.0	1.1	1.6	2.5	3.3
1984	C	5.3	16.4	1.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	1.2	1.5	2.3	4.0
1985	C	5.5	→4.9	[0-4]	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1	1.2	1.7	2.6	3.7
1988	C	5.0	→4.9	[0-4]	0.3	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.3	1.9	3.0
1989	C	4.9	→4.2	[0-4]	0.3	0.4	0.7	0.7	0.8	1.0	1.4	2.1	3.4
1990	C	5.3	→3.8	[0-4]	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	1.3	1.6	2.4	3.5
1991	C	5.1	→3.3	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.7	0.6	1.1	1.4	2.4	3.3
1992	C	4.9	→3.3	[0-4]	0.3	→0.2	0.5	0.8	0.8	0.8	1.4	1.7	3.2
1995	C	5.0	→2.7	[0-4]	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.2	1.6	2.7
1996	C	5.0	→2.6	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.1	1.5	2.6
Colombia — Colombie ^[13]													
Male — Masculin													
1951	†U	†15.6	†132.1	†23.0	†4.7	†2.5	†3.5	†5.6	†6.5	†6.5	†7.6	†9.1	†11.4
1964	†U	†10.7	†96.7	†12.3	†2.4	†1.3	†2.2	†3.4	†3.7	†4.0	†4.9	†5.5	†8.2
1973	†U	†7.8	†59.6	†7.8	†1.7	†1.0	†1.7	†2.8	†3.3	†3.7	†4.3	†5.0	†6.9
1985	†U	†6.0	→6.7	[0-4]	†0.7	†0.7	†1.6	†3.3	†3.9	†3.8	†4.1	†4.8	†6.7
1986	†U	†5.7	→6.1	[0-4]	†0.7	†0.6	†1.8	†3.2	†4.1	†3.9	†4.2	†4.4	†6.4
1987	†U	†5.9	→6.1	[0-4]	→0.6	[5-14]	→3.5	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	→11.1
1988	†U	†5.9	→5.3	[0-4]	→0.6	[5-14]	→3.7	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	→10.7
1989	†U	†5.9	→5.2	[0-4]	†0.6	†0.6	†2.2	†3.7	†4.4	†4.4	†4.5	†4.6	†6.2
1991	†U	†6.2	→4.9	[0-4]	→0.6	[5-14]	→4.4	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	→10.3
1992	†U	†6.2	→4.8	[0-4]	†0.5	†0.6	†2.8	†4.7	†4.8	†4.7	†5.1	†4.9	†5.7
1993	†U	†6.1	→4.3	[0-4]	†0.5	†0.6	†2.8	†4.9	†4.4	†4.6	†4.8	†4.6	†5.6
1994	†U	†6.0	→4.2	[0-4]	†0.5	†0.6	†2.8	†4.8	†4.1	†4.4	†4.6	†4.6	†5.2
Female — Féminin													
1951	†U	†13.8	†112.4	†23.2	†4.2	†1.9	†2.8	†3.9	†5.2	†5.8	†6.9	†7.7	†9.5
1964	†U	†9.4	†81.4	†12.5	†2.0	†1.0	†1.5	†2.0	†2.6	†3.4	†4.7	†5.5	†6.6
1973	†U	†6.6	†49.9	†7.8	†1.5	†0.8	†1.2	†1.5	†1.8	†2.4	†3.4	†4.3	†5.5
1985	†U	†4.4	→5.5	[0-4]	†0.5	†0.4	†0.7	†0.9	†1.1	†1.3	†2.0	†2.7	†4.4
1986	†U	†4.0	→5.1	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.7	†0.8	†1.0	†1.1	†1.7	†2.4	†4.1
1987	†U	†4.1	→5.1	[0-4]	→0.4	[5-14]	→1.1	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	→7.5
1988	†U	†4.0	→4.4	[0-4]	→0.4	[5-14]	→1.1	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	→7.1
1989	†U	†3.9	→4.2	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.7	†0.8	†1.0	†1.1	†1.6	†2.2	†3.7
1991	†U	†3.8	→3.9	[0-4]	→0.4	[5-14]	→1.1	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	→6.6
1992	†U	†3.9	→3.8	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.7	†0.8	†0.9	†1.1	†1.5	†1.9	†2.9
1993	†U	†3.8	→3.5	[0-4]	†0.4	†0.3	†0.7	†0.9	†0.9	†1.1	†1.5	†1.9	†3.0
1994	†U	†3.8	→3.3	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.7	†0.8	†0.9	†1.1	†1.4	†1.8	†2.7
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1985	†U	†7.7	†40.9	†2.6	†0.9	†0.8	†2.0	†3.8	†4.6	†4.5	†4.4	†5.1	†7.2
1993	†U	†7.6	†27.5	†1.5	†0.6	†0.7	†3.7	†5.9	†5.6	†5.2	†5.6	†5.4	†6.7
Female — Féminin													
1985	†U	†5.5	†32.7	†2.3	†0.6	†0.5	†0.8	†1.0	†1.2	†1.5	†2.2	†3.3	†5.1
1993	†U	†4.6	†21.0	†1.4	†0.4	†0.4	†0.7	†0.9	†1.0	†1.2	†1.7	†2.4	†3.7
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1985	†U	†3.7	†14.9	†1.8	†0.5	†0.5	†1.3	†2.8	†3.4	†3.1	†3.1	†3.4	†4.2
1993	†U	†2.9	†4.3	†0.7	†0.3	†0.3	†1.3	†3.0	†3.1	†3.1	†3.0	†2.6	†3.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD											
Chile — Chili											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1983	8.3	10.8	15.7	26.7	46.8	74.0	→143.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	8.8	11.5	17.8	30.0	51.5	77.8	→153.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	8.1	12.0	17.3	30.8	45.1	67.6	→118.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	7.8	11.2	16.3	24.5	42.8	74.2	→117.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	8.9	13.0	18.2	24.4	41.9	73.4	→118.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	9.5	11.8	19.4	27.6	45.0	81.5	→130.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	8.4	11.0	19.1	25.5	43.3	76.9	→128.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	6.6	8.8	16.6	25.5	40.4	67.9	→121.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	7.7	10.0	15.7	23.0	35.7	59.0	→125.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	7.9	9.5	15.9	25.5	36.8	62.3	→123.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1983	5.0	7.4	11.7	20.0	28.3	44.1	→110.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	5.6	7.9	12.4	19.4	32.8	52.5	→121.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	6.1	8.4	12.2	19.1	30.1	57.8	→111.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	4.8	8.1	10.5	16.0	29.1	50.2	→103.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	5.6	8.0	11.0	16.2	28.5	44.3	→101.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	4.7	7.3	12.4	18.4	28.3	54.8	→110.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	5.5	7.5	11.8	18.8	26.9	49.7	→106.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	4.9	7.1	10.8	17.1	27.6	48.2	→100.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	4.8	6.0	10.8	16.2	26.9	44.9	→104.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	4.0	6.2	10.2	15.7	25.5	45.6	→107.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Colombia — Colombie [13]											
Male — Masculin											
1951	†15.5	†20.4	†30.0	†39.6	†63.2	†86.9	†120.5	→193.7	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†11.7	†17.5	†27.0	†39.7	†56.0	†80.7	†99.9	→166.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†10.2	†14.8	†25.1	†33.9	†61.4	†72.5	→144.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	†9.6	†13.8	†20.0	†30.0	†48.3	†70.9	→144.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	†8.6	†13.4	†18.2	†27.4	†42.6	†64.4	→131.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→55.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1988	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→53.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1989	†8.7	†12.9	†19.0	†26.1	†42.1	†66.3	→128.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→51.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	†8.7	†11.9	†19.7	†26.0	†43.1	†64.0	→127.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	†7.9	†11.7	†19.6	†26.7	†42.5	†65.6	→124.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	†7.8	†11.1	†18.7	†26.5	†41.3	†63.2	→126.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1951	†11.8	†15.9	†23.6	†34.4	†52.6	†70.6	†101.7	→192.4	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†9.7	†14.1	†21.2	†31.4	†45.7	†69.7	†91.5	→171.2	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†8.2	†11.4	†18.8	†27.0	†47.7	†62.4	→145.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	†6.7	†9.3	†14.1	†21.8	†33.7	†52.4	→141.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	†6.2	†9.1	†12.4	†19.7	†30.5	†48.3	→124.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→44.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1988	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→44.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1989	†5.7	†8.6	†13.1	†18.5	†31.1	†49.0	→117.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→42.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	†5.3	†7.9	†13.2	†17.3	†30.7	†46.5	→113.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	†5.1	†7.7	†13.2	†18.2	†29.8	†46.7	→111.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	†5.1	†7.8	†12.7	†18.5	†28.9	†46.7	→109.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1985	†10.5	†16.9	†26.5	†42.0	†65.4	†92.9	†138.4	→181.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†8.8	†13.9	†21.3	†33.8	†51.4	†78.1	†112.9	→159.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1985	†7.6	†11.9	†18.8	†29.9	†46.7	†72.3	†104.2	→161.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†5.8	†9.2	†14.4	†23.1	†36.4	†56.9	†87.3	→138.8	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1985	†4.5	†6.8	†8.6	†15.3	†22.3	†38.1	†50.4	→67.3	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†3.3	†5.1	†5.9	†10.3	†15.0	†25.9	†36.0	→52.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Colombia — Colombie [13]													
Rural — Rurale													
Female — Féminin													
1985	†U	†2.6	†12.5	†1.7	†0.4	†0.3	†0.6	†0.7	†0.8	†1.0	†1.2	†1.7	†2.2
1993	†U	†1.7	†3.8	†0.6	†0.2	†0.2	†0.4	†0.6	†0.6	†0.6	†0.7	†0.9	†1.4
Ecuador — Equateur [14]													
Male — Masculin													
1955	U	15.2	→47.3	[0-4]	5.5	2.9	3.6	4.8	→4.9	[25-34]	→6.9	[35-44]	→9.5
1960	U	14.1	→44.9	[0-4]	3.9	2.6	3.0	3.9	→4.6	[25-34]	→6.3	[35-44]	→8.8
1962	U	13.8	→45.5	[0-4]	3.3	2.0	2.8	3.7	→4.6	[25-34]	→5.8	[35-44]	→9.1
1965	U	12.1	→39.4	[0-4]	2.8	1.8	2.2	2.9	→3.5	[25-34]	→5.1	[35-44]	→7.5
1966	U	11.5	→32.7	[0-4]	2.7	1.5	2.2	3.0	3.3	3.8	→5.3	[35-44]	→8.1
1967	U	10.9	→31.0	[0-4]	2.6	1.4	1.8	2.8	3.4	3.8	4.9	5.5	7.4
1968	U	11.1	→31.5	[0-4]	2.8	1.4	2.0	2.9	3.3	3.7	5.0	5.4	7.2
1969	U	11.4	→31.7	[0-4]	2.7	1.5	2.1	3.2	3.6	3.8	5.2	5.4	7.3
1970	U	10.3	→29.9	[0-4]	2.8	1.6	1.8	2.7	3.4	3.5	4.9	5.4	6.9
1972	U	10.8	→30.5	[0-4]	2.6	1.5	1.7	2.8	3.1	3.6	4.7	5.4	6.9
1974	U	10.2	81.8	16.2	2.5	1.5	1.9	3.0	3.0	3.7	4.7	5.6	7.2
1975	U	8.3	→20.6	[0-4]	1.8	1.3	1.8	2.7	3.1	3.2	4.5	5.3	6.2
1978	U	7.7	49.5	7.9	1.5	1.2	1.8	2.6	3.0	3.3	4.1	5.3	6.9
1980	U	7.7	56.0	7.9	1.5	1.2	1.8	2.9	3.0	3.3	4.1	5.2	6.8
1981	U	7.2	51.4	8.2	1.6	1.1	1.7	2.5	2.7	3.2	3.9	4.6	5.9
1983	U	6.9	48.5	6.2	1.2	1.0	1.7	2.6	2.7	3.2	3.8	4.9	6.1
1984	U	6.5	42.3	6.0	1.1	0.9	1.5	2.4	2.6	3.0	4.0	4.3	6.2
1985	U	6.1	41.0	4.3	1.0	0.8	1.4	2.3	2.5	2.6	3.4	4.3	6.1
1986	U	5.9	39.6	4.3	1.0	0.8	1.5	2.2	2.6	2.6	3.5	4.2	5.4
1987	U	5.9	37.2	4.2	1.0	0.8	1.4	2.1	2.5	2.8	3.3	4.5	5.6
1988	U	5.9	36.1	4.1	0.9	0.9	1.4	2.2	2.6	2.7	3.4	4.5	5.8
1989	U	5.7	33.6	3.4	0.9	0.8	1.3	2.1	2.5	2.7	3.3	4.4	5.5
1990	U	5.4	29.8	3.1	0.8	0.8	1.4	2.1	2.3	2.7	3.2	4.2	5.5
1991	U	5.6	27.7	3.1	0.8	0.8	1.4	2.1	2.5	2.8	3.4	4.7	6.0
1992	U	5.5	26.7	3.1	0.8	0.8	1.3	2.3	2.5	2.9	3.4	4.1	5.6
1993	U	5.3	26.0	2.7	0.7	0.7	1.3	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9	5.5
1995	U	5.0	20.3	2.4	0.7	0.6	1.4	2.2	2.5	2.8	3.3	3.7	5.1
1996	U	5.0	19.3	2.1	0.6	0.6	1.4	2.1	2.5	2.7	3.3	3.7	5.2
Female — Féminin													
1955	U	14.4	→47.5	[0-4]	5.6	2.8	2.8	4.8	→5.1	[25-34]	→6.1	[35-44]	→7.2
1960	U	13.4	→43.5	[0-4]	3.6	2.2	2.5	3.4	→4.5	[25-34]	→6.1	[35-44]	→6.6
1962	U	13.0	→43.7	[0-4]	3.0	1.9	2.1	3.2	→4.1	[25-34]	→5.5	[35-44]	→6.9
1965	U	11.3	→36.6	[0-4]	2.8	1.4	1.9	2.8	→3.4	[25-34]	→5.0	[35-44]	→6.3
1966	U	10.8	→30.5	[0-4]	2.5	1.4	1.8	2.5	2.9	3.5	→4.9	[35-44]	→6.4
1967	U	10.2	→29.2	[0-4]	2.4	1.2	1.6	2.5	3.2	3.2	4.5	5.3	5.5
1968	U	10.5	→30.5	[0-4]	2.6	1.1	1.5	2.5	2.9	3.4	4.6	4.6	5.3
1969	U	10.5	→29.6	[0-4]	2.6	1.3	1.7	2.5	2.9	3.3	4.6	5.1	5.5
1970	U	9.9	→29.0	[0-4]	2.6	1.4	1.7	2.5	2.8	3.3	4.8	5.0	5.7
1972	U	10.1	→28.8	[0-4]	2.4	1.2	1.6	2.3	2.8	3.0	4.1	5.0	5.9
1974	U	9.5	74.3	17.1	2.5	1.2	1.6	2.2	2.4	3.0	3.8	4.7	5.4
1975	U	7.6	→19.6	[0-4]	1.6	1.0	1.4	2.0	2.3	2.9	3.9	4.8	5.0
1978	U	6.8	44.0	8.4	1.4	1.0	1.5	1.9	2.1	2.3	3.1	3.9	4.6
1980	U	6.7	48.3	8.4	1.4	1.0	1.3	1.7	1.8	2.2	3.0	3.8	4.2
1981	U	6.3	47.4	8.1	1.3	0.9	1.3	1.6	1.7	2.1	2.9	3.3	4.1
1983	U	5.9	41.9	6.1	1.0	0.8	1.2	1.5	1.7	1.8	2.5	3.1	4.3
1984	U	5.4	36.6	5.8	1.0	0.7	1.0	1.4	1.6	1.7	2.4	2.9	3.3
1985	U	5.1	33.6	4.2	0.8	0.7	1.0	1.3	1.4	1.6	2.5	3.0	3.5
1986	U	5.0	33.1	4.2	0.8	0.6	0.9	1.2	1.3	1.6	2.2	2.7	3.8
1987	U	4.9	31.0	4.2	0.8	0.6	0.9	1.2	1.2	1.5	2.1	2.9	3.7
1988	U	4.8	29.9	3.9	0.8	0.6	0.9	1.1	1.3	1.4	2.1	3.0	3.8
1989	U	4.6	28.1	3.3	0.7	0.6	0.9	1.1	1.2	1.5	1.9	2.8	3.6
1990	U	4.4	25.6	3.0	0.6	0.6	0.8	1.1	1.1	1.4	1.8	2.6	3.3
1991	U	4.5	23.7	2.9	0.6	0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.9	2.6	3.4
1992	U	4.4	23.5	3.0	0.7	0.6	0.9	0.9	1.2	1.4	1.9	2.6	3.5
1993	U	4.2	21.7	2.3	0.6	0.6	0.9	1.1	1.2	1.5	1.9	2.2	3.4
1995	U	3.9	16.9	2.3	0.5	0.4	0.9	0.9	1.0	1.2	1.5	2.2	3.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD											
Colombia — Colombie ^[13]											
Rural — Rurale											
Female — Féminin											
1985	†3.2	†5.1	†7.3	†13.3	†20.4	†38.4	†49.6	‡77.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†1.8	†3.1	†4.6	†8.1	†13.0	†24.2	†34.5	‡59.9	[85+]	[85+]	[85+]
Ecuador — Equateur ^[14]											
Male — Masculin											
1955	[45-54]	‡13.5	[55-64]	‡44.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1960	[45-54]	‡15.5	[55-64]	‡27.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1962	[45-54]	‡17.9	[55-64]	‡65.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1965	[45-54]	‡13.9	[55-64]	‡45.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1966	[45-54]	‡16.7	[55-64]	‡60.0	78.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	10.0	11.9	23.1	31.1	‡95.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	9.4	11.8	23.3	32.7	‡98.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1969	9.4	13.2	23.2	‡77.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1970	9.2	9.6	16.8	21.5	37.5	44.6	93.9	‡444.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	9.2	11.8	23.4	‡71.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1974	9.9	12.9	18.6	28.7	44.4	66.7	99.3	‡186.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.3	10.9	17.1	22.0	39.7	53.4	90.0	‡378.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	8.5	11.7	18.0	25.2	46.1	‡113.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	8.8	10.9	17.5	22.1	37.9	58.3	99.8	‡305.3	[85+]	[85+]	[85+]
1981	7.9	9.9	16.5	20.4	34.7	49.8	92.7	‡284.5	[85+]	[85+]	[85+]
1983	8.6	10.4	16.6	22.1	37.5	57.1	109.5	‡298.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	7.9	10.6	16.2	20.9	36.6	57.6	113.5	‡285.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	7.7	10.8	15.9	21.8	35.2	56.5	103.8	‡298.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	7.3	9.8	15.3	22.0	33.6	57.1	98.3	‡301.7	[85+]	[85+]	[85+]
1987	7.5	11.0	14.8	22.2	34.9	55.8	97.1	‡295.2	[85+]	[85+]	[85+]
1988	7.5	11.3	15.2	22.2	36.1	60.8	98.0	‡320.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	7.5	11.0	15.6	22.4	35.1	58.0	105.3	‡317.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	7.4	9.9	15.1	22.2	33.9	55.0	95.3	‡283.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	7.9	10.8	16.4	22.4	38.0	57.9	104.9	‡304.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	7.4	10.1	16.2	23.0	35.7	55.2	102.4	‡295.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.1	10.0	15.3	21.1	33.1	54.0	97.9	‡296.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.8	9.0	14.0	20.4	31.2	49.7	89.7	‡282.2	[85+]	[85+]	[85+]
1996	7.2	9.5	13.6	21.8	32.3	52.9	89.5	‡294.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1955	[45-54]	‡11.6	[55-64]	‡33.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1960	[45-54]	‡11.8	[55-64]	‡26.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1962	[45-54]	‡15.0	[55-64]	‡66.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1965	[45-54]	‡10.4	[55-64]	‡42.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1966	[45-54]	‡14.4	[55-64]	‡50.1	85.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	7.7	8.7	17.8	32.2	‡74.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	8.0	8.7	18.9	35.2	‡75.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1969	7.2	8.6	19.0	‡70.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1970	7.3	7.3	14.1	16.2	32.3	34.0	82.7	‡394.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.3	8.5	17.8	‡71.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1974	7.3	8.8	14.0	21.5	34.3	52.4	83.8	‡187.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.9	7.7	13.2	15.4	27.9	38.9	80.1	‡380.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.9	7.2	12.9	17.4	36.2	‡99.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	6.3	7.4	12.8	15.7	27.3	41.3	84.0	‡313.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	5.6	6.9	11.0	14.1	25.2	36.0	79.3	‡273.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.6	7.2	11.4	15.9	26.1	39.5	92.5	‡283.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.4	6.8	11.2	15.4	25.9	37.9	90.4	‡264.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.3	6.6	10.9	14.9	24.4	42.2	86.3	‡289.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.6	7.5	9.9	15.2	23.9	40.7	76.3	‡286.6	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.1	7.5	10.2	15.1	24.7	42.1	78.0	‡287.2	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.1	7.3	10.1	15.3	24.9	41.1	81.8	‡283.9	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.8	6.4	10.6	14.9	23.6	40.1	80.5	‡278.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.8	6.9	10.6	14.9	25.0	37.6	75.4	‡264.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.0	7.0	11.3	16.1	25.0	40.4	83.5	‡272.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.1	6.9	10.8	15.9	25.0	38.2	77.8	‡259.3	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.8	6.5	10.3	14.3	23.4	37.2	77.5	‡255.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.3	6.2	9.7	13.7	23.2	36.2	65.5	‡240.6	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Ecuador — Equateur ^[14]													
Female — Féminin													
1996	U	3.9	16.6	1.9	0.5	0.4	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.2	3.2
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1990	U	5.8	33.7	2.7	0.7	0.8	1.6	2.5	2.5	2.7	3.4	4.2	5.9
1992	U	5.6	→7.4	[0-4]	0.8	0.7	1.4	2.4	2.4	2.8	3.4	4.1	6.1
Female — Féminin													
1990	U	4.5	29.8	2.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	1.3	1.7	2.5	3.5
1992	U	4.3	→6.4	[0-4]	0.6	0.5	0.8	0.7	1.1	1.2	1.7	2.4	3.5
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1990	U	5.8	36.3	4.1	0.9	0.7	1.4	2.3	2.4	3.3	3.8	4.4	5.7
1992	U	5.4	→8.5	[0-4]	0.8	0.8	1.2	2.0	2.8	3.0	3.4	4.1	5.1
Female — Féminin													
1990	U	4.8	32.5	4.1	0.7	0.5	1.0	1.3	1.3	1.8	2.2	2.9	3.5
1992	U	4.7	→8.0	[0-4]	0.7	0.6	1.0	1.2	1.6	1.9	2.3	2.9	3.5
Guyana ^[15]													
Male — Masculin													
1948	†C	†15.7	†96.9	†11.0	→2.4	[5-14]	→6.3	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	→40.5
1949	†C	†13.8	†85.3	†9.3	†2.1	††1.1	†2.5	†3.9	†4.2	†5.5	†6.1	†10.8	†14.4
1950	†C	†15.2	†96.1	†9.8	†2.0	††1.3	†3.1	†3.6	†4.3	†5.0	†7.4	†10.1	†16.0
1951	†C	†14.1	†94.0	†8.6	†1.7	††0.7	†2.6	†3.0	†4.2	†5.6	†7.0	†8.0	†14.7
1952	†C	†14.4	†98.3	†9.7	†1.6	††1.2	†2.0	†4.0	†3.0	†4.1	†7.0	†10.4	†14.8
1953	†C	†14.7	†95.5	†11.4	†1.7	†1.6	†2.2	†3.3	†4.4	†4.9	†6.7	†11.5	†13.5
1954	†C	†13.5	†90.3	†9.4	†2.0	†1.3	†2.1	†2.1	†2.7	†4.5	†5.6	†10.7	†12.7
1955	†C	†12.2	†80.9	†8.7	†1.3	†1.2	††1.3	†2.6	†3.2	†3.8	†5.0	†8.6	†11.3
1956	†C	†11.8	†78.7	†7.2	†1.5	††0.8	†1.7	†2.4	†3.6	†3.2	†5.1	†7.5	†11.3
1957	†C	†11.8	†78.1	†7.0	†1.3	††0.9	†1.8	†2.6	†3.0	†4.4	†5.2	†8.0	†10.8
1958	†C	†10.4	†71.8	†7.1	†0.9	††0.8	†1.4	†1.9	†3.7	†3.2	†3.2	†7.6	†8.6
1959	†C	†10.2	†63.8	†6.1	†1.1	††0.9	†1.4	†2.3	†2.6	†3.3	†4.8	†6.3	†9.5
1960	†C	†9.8	†70.8	†6.5	†0.8	††0.8	†1.5	†2.4	†3.4	†3.2	†4.3	†8.2	†10.1
1969	†C	†7.5	†37.3	†3.5	†1.1	†0.8	†0.8	†2.1	†2.3	†2.6	†4.8	†7.5	†9.1
1970	†C	†7.0	†34.2	†3.6	†1.1	†0.6	†1.2	†1.8	†2.2	†3.7	†4.2	†5.1	†8.5
1974	†C	†8.9	†63.7	†5.0	†1.3	†0.7	†1.3	†1.8	†2.5	†3.0	†5.6	†5.2	†11.4
Female — Féminin													
1948	†C	†13.7	†72.4	†8.6	→2.1	[5-14]	→6.9	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	[15-44]	→31.7
1949	†C	†12.8	†77.1	†7.7	†1.6	††1.2	†3.4	†4.1	†6.6	†6.0	†7.1	†10.0	†11.8
1950	†C	†14.0	†82.8	†9.0	†1.8	†1.5	†2.9	†4.9	†5.4	†6.2	†8.5	†9.3	†13.1
1951	†C	†12.9	†75.4	†8.4	††1.0	†1.3	†2.7	†4.4	†6.2	†5.6	†7.6	†9.1	†11.4
1952	†C	†12.5	†81.1	†8.9	†1.5	††1.1	†2.1	†3.5	†4.7	†5.6	†5.8	†7.8	†9.5
1953	†C	†13.4	†85.6	†10.9	†1.7	†1.4	†2.6	†4.2	†4.6	†6.5	†8.0	†8.2	†8.8
1954	†C	†12.3	†70.9	†8.7	†1.5	††1.0	†2.6	†3.7	†4.5	†4.8	†6.0	†8.7	†10.3
1955	†C	†11.6	†69.7	†7.3	†1.0	††0.8	†2.2	†3.4	†4.0	†4.9	†4.7	†6.8	†9.9
1956	†C	†10.6	†67.1	†6.8	†1.1	††0.6	†2.1	†3.0	†3.5	†4.6	†5.5	†6.7	†8.4
1957	†C	†11.3	†68.5	†7.6	†1.2	††0.8	†2.2	†3.1	†4.2	†5.1	†5.4	†5.2	†9.0
1958	†C	†10.0	†58.6	†7.3	†1.0	††0.8	†1.6	†2.7	†3.3	†3.9	†5.8	†6.6	†7.5
1959	†C	†9.5	†55.5	†5.9	†1.1	††0.9	†1.7	†2.5	†2.5	†4.6	†5.3	†6.0	†6.6
1960	†C	†8.6	†61.0	†5.1	††0.6	††0.7	†1.5	†2.3	†3.0	†3.7	†3.8	†5.2	†7.6
1969	†C	†6.4	†28.5	†3.2	†0.8	††0.5	†1.2	†1.4	†1.5	†2.7	†3.0	†4.5	†6.1
1970	†C	†5.6	†29.0	†2.8	†0.8	††0.4	†0.8	†1.7	†1.7	†2.5	†3.0	†2.9	†5.0
1974	†C	†7.0	†45.0	†4.3	†0.9	†0.5	†1.2	†1.4	†2.1	†2.8	†3.8	†4.1	†6.3
Paraguay													
Male — Masculin													
1950	U	11.5	98.7	9.9	2.9	1.5	3.4	4.8	3.5	5.4	6.5	7.1	10.3
1960	U	5.5	→10.8	[0-4]	1.1	0.8	1.2	2.1	1.6	2.8	2.5	4.2	4.4
1962	U	5.5	38.2	4.0	1.1	0.7	2.4	→1.8	[20-29]	→2.7	[30-39]	→4.9	[40-49]
1965	U	4.6	→8.7	[0-4]	0.8	0.7	→1.1	[15-24]	→1.7	[25-34]	→2.9	[35-44]	→5.4
1969	U	5.8	→9.7	[0-4]	1.1	0.8	1.1	1.6	1.8	2.2	3.8	4.3	5.1
1970	U	5.8	→10.3	[0-4]	1.4	0.7	1.0	1.4	1.8	2.6	3.1	4.2	4.5
1975	U	5.2	→7.8	[0-4]	1.0	0.7	1.0	1.6	2.2	2.4	2.7	3.5	5.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)											
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+	
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD												
Ecuador — Equateur [14]												
Female — Féminin												
1996	4.4	6.3	9.3	14.7	20.9	35.9	65.3	→253.0	[85+]	[85+]	[85+]	
Urban — Urbaine												
Male — Masculin												
1990	8.0	12.2	17.9	27.5	43.3	64.8	97.0	→161.0	[85+]	[85+]	[85+]	
1992	8.1	11.4	18.7	27.0	42.6	66.6	→189.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
Female — Féminin												
1990	5.5	8.2	11.6	18.7	31.1	47.1	73.2	→156.8	[85+]	[85+]	[85+]	
1992	5.4	7.5	11.6	17.0	25.8	42.0	→157.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
Rural — Rurale												
Male — Masculin												
1990	7.5	10.0	12.4	20.9	27.5	49.9	64.1	→114.5	[85+]	[85+]	[85+]	
1992	6.6	8.6	13.7	19.1	29.3	44.7	→135.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
Female — Féminin												
1990	4.6	7.8	10.1	15.6	23.6	41.2	59.3	→128.6	[85+]	[85+]	[85+]	
1992	4.7	6.2	9.8	14.4	24.0	33.5	→119.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
Guyana [15]												
Male — Masculin												
1948	[45-79]	[45-79]	[45-79]	[45-79]	[45-79]	[45-79]	→166.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
1949	†26.8	†33.8	†51.5	→90.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1950	†25.5	†38.8	†58.3	→111.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1951	†25.2	†29.2	†58.1	→108.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1952	†27.5	†31.8	†48.7	†77.3	†87.6	†125.5	†191.0	→312.2	[85+]	[85+]	[85+]	
1953	†26.8	†31.9	†46.6	†89.3	†87.7	†119.6	†195.6	→295.0	[85+]	[85+]	[85+]	
1954	†26.5	†29.1	†44.5	†90.1	†88.0	†130.3	†188.9	→287.2	[85+]	[85+]	[85+]	
1955	†22.3	†32.1	†40.8	†76.9	†96.1	†123.8	†168.9	→361.1	[85+]	[85+]	[85+]	
1956	†20.6	†32.4	†46.7	†67.1	†94.0	†118.0	†189.0	→347.1	[85+]	[85+]	[85+]	
1957	†17.1	†33.8	†40.6	†75.4	†96.9	†143.5	†184.6	→548.4	[85+]	[85+]	[85+]	
1958	†15.9	†27.7	†38.3	†67.6	†75.5	†112.1	†144.1	→478.6	[85+]	[85+]	[85+]	
1959	†17.2	†25.7	†42.4	†63.6	†97.0	†113.6	†170.0	→453.3	[85+]	[85+]	[85+]	
1960	†15.9	†25.9	†35.7	†57.9	†63.6	†102.5	†138.2	→223.7	[85+]	[85+]	[85+]	
1969	†16.8	†22.2	†30.4	†53.5	†65.1	†86.0	†138.9	→323.5	[85+]	[85+]	[85+]	
1970	†13.6	†20.1	†29.1	†48.4	†63.2	†84.2	†124.4	→302.9	[85+]	[85+]	[85+]	
1974	†17.7	†22.7	†32.4	†55.8	†76.4	†84.9	†136.4	→290.4	[85+]	[85+]	[85+]	
Female — Féminin												
1948	[45-79]	[45-79]	[45-79]	[45-79]	[45-79]	[45-79]	→172.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
1949	†20.6	†22.4	†30.5	→74.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1950	†20.5	†25.4	†44.4	→83.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1951	†18.4	†20.6	†34.8	→83.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1952	†18.2	†20.4	†33.3	†45.1	†64.5	†91.3	†183.7	→301.2	[85+]	[85+]	[85+]	
1953	†18.0	†17.1	†35.5	†50.9	†69.9	†82.6	†211.8	→352.0	[85+]	[85+]	[85+]	
1954	†19.8	†21.9	†30.0	†55.4	†62.8	†100.8	†188.5	→421.5	[85+]	[85+]	[85+]	
1955	†16.9	†25.6	†29.2	†51.5	†68.1	†86.7	†202.8	→489.3	[85+]	[85+]	[85+]	
1956	†13.5	†20.9	†23.9	†53.0	†58.5	†81.8	†174.7	→542.9	[85+]	[85+]	[85+]	
1957	†14.8	†19.9	†28.1	†51.5	†71.1	†94.5	†166.0	→853.7	[85+]	[85+]	[85+]	
1958	†12.5	†18.9	†23.4	†48.5	†58.3	†80.8	†134.5	→805.6	[85+]	[85+]	[85+]	
1959	†12.7	†17.7	†28.3	†44.6	†60.3	†92.0	†101.0	→783.3	[85+]	[85+]	[85+]	
1960	†12.1	†17.3	†28.8	†34.1	†57.9	†74.0	†111.5	→206.6	[85+]	[85+]	[85+]	
1969	†10.0	†14.9	†21.2	†42.1	†49.3	†64.7	†118.2	→336.1	[85+]	[85+]	[85+]	
1970	†8.2	†12.3	†19.2	†33.7	†44.4	†49.0	†102.9	→264.6	[85+]	[85+]	[85+]	
1974	†12.0	†14.3	†26.0	†36.2	†45.3	†79.5	†118.4	→187.0	[85+]	[85+]	[85+]	
Paraguay												
Male — Masculin												
1950	13.2	15.2	27.4	→68.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1960	6.8	10.1	15.0	20.4	33.8	44.0	→88.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	
1962	→9.0	[50-59]	→31.2	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	
1965	[45-54]	→10.8	[55-64]	→47.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
1969	7.9	11.2	18.1	33.7	36.6	→147.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1970	6.6	10.9	16.6	28.8	45.3	→139.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1975	7.7	9.3	18.5	22.6	44.0	→133.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Paraguay													
Male — Masculin													
1980	U	4.3	→6.8	[0-4]	0.5	0.6	0.8	1.3	1.4	1.5	2.4	3.4	4.2
1982	U	3.5	→17.2	2.1	0.6	0.4	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6	2.3	3.1
1985	U	3.9	→5.4	[0-4]	0.6	0.4	0.7	1.0	1.1	1.2	1.5	2.9	3.3
1992	U	2.5	6.8	0.7	0.2	0.2	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9	1.2	2.1
Female — Féminin													
1950	U	10.8	82.8	9.2	2.0	1.3	2.6	4.3	4.7	4.8	7.5	10.8	11.0
1960	U	5.1	→9.6	[0-4]	1.1	0.6	1.0	1.4	1.5	2.6	2.9	3.4	4.3
1962	U	4.9	→30.5	3.7	0.9	0.4	1.8	→1.7	[20-29]	→2.5	[30-39]	→3.8	[40-49]
1965	U	4.2	→7.9	[0-4]	0.7	0.5	→0.8	[15-24]	→1.4	[25-34]	→2.7	[35-44]	→4.0
1969	U	5.1	→8.0	[0-4]	0.8	0.4	0.9	1.1	1.3	2.4	3.2	4.1	4.3
1970	U	5.4	→8.7	[0-4]	1.1	0.6	0.9	1.2	1.6	2.1	3.4	3.5	4.0
1975	U	4.5	→6.1	[0-4]	0.8	0.5	0.8	1.2	1.5	2.2	2.6	3.1	4.2
1980	U	3.8	→5.7	[0-4]	0.4	0.4	0.7	0.9	1.1	1.3	2.2	2.6	3.2
1982	U	3.2	→14.0	1.8	0.4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	2.0	3.0
1985	U	3.7	→4.8	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.0	1.6	2.5	3.1
1992	U	2.1	5.9	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1982	U	5.1	30.3	3.2	1.0	0.6	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8	2.7	4.7
Female — Féminin													
1982	U	4.4	24.2	3.0	0.6	→0.4	0.5	0.9	1.0	1.4	2.0	2.2	3.8
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1982	U	2.3	9.4	1.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.0	1.4	1.9	1.8
Female — Féminin													
1982	U	2.3	8.0	1.2	0.3	→0.2	0.4	0.5	0.9	1.2	1.2	1.8	2.3
Peru — Pérou [12]													
Male — Masculin													
1948	†U	†11.8	†82.8	†19.7	†3.3	†2.3	†4.3	†6.3	†5.7	†5.8	†6.8	†7.8	†10.9
1955	†U	†11.2	→32.3	[0-4]	†2.4	†1.6	†2.5	†3.6	†4.0	†4.7	†6.0	†7.1	†9.3
1956	†U	†11.4	→32.9	[0-4]	†2.8	†1.9	†2.7	†3.7	†3.9	†4.6	†6.0	†7.1	†9.1
1957	†U	†14.0	→40.7	[0-4]	†3.5	†2.3	†3.1	†4.2	†4.7	†5.8	†7.5	†8.1	†11.4
1958	†U	†11.5	→33.7	[0-4]	†3.0	†2.0	†2.6	†3.6	†4.0	†4.9	†6.0	†7.2	†9.3
1959	†U	†11.6	→35.2	[0-4]	†2.9	†1.8	†2.4	†3.1	†3.8	†4.7	†5.9	†6.8	†9.2
1960	†U	†11.5	→33.7	[0-4]	†2.9	†1.7	†2.6	†3.5	†3.9	†4.3	†5.3	†6.7	†9.1
1961	†U	†11.5	†102.8	†16.1	†2.5	†1.7	†2.5	†3.5	†3.8	†4.4	†5.4	†7.1	†8.7
1967	†U	†8.1	→21.1	[0-4]	†1.5	†1.1	†1.7	†2.4	†3.2	†4.2	†5.4	†5.0	†6.9
1968	†U	†8.1	→20.8	[0-4]	†1.5	†1.1	†1.6	†2.2	†2.3	†2.9	†4.2	†4.8	†6.9
1969	†U	†8.1	→9.2	[0-14]	[0-14]	[0-14]	†1.6	†2.1	†2.4	†2.8	†3.8	†4.9	†6.8
1970	†U	†8.5	→23.6	[0-4]	†1.9	†1.2	†1.5	†2.1	†2.4	†2.9	†3.8	†4.7	†6.4
1972	†U	†7.0	†65.7	†8.3	†1.2	†0.8	†1.2	†1.7	†1.9	†2.4	†2.9	†3.8	†4.9
1975	†U	†6.0	†46.7	†6.6	†1.1	†0.8	†1.1	†1.4	†1.6	†1.9	†2.7	†3.3	†4.8
1976	†U	†4.4	→35.7	†4.6	†0.8	†0.6	†0.8	†1.1	†1.2	†1.4	†1.8	†2.3	†3.7
1980	†U	†6.3	→16.8	[0-4]	†0.9	†0.8	†1.1	†1.6	†1.7	†1.8	†2.4	†3.0	†4.4
1981	†U	†5.0	→11.4	[0-4]	†0.9	†0.7	†1.0	†1.5	†1.6	†1.7	†2.1	†2.8	†3.9
1983	†U	†5.1	→13.1	[0-4]	†0.9	†0.6	†1.0	†1.4	†1.5	†1.6	†2.1	†2.7	†3.7
1984	†U	†5.1	→40.6	†4.7	†0.9	†0.7	†1.0	†1.5	†1.6	†1.9	†2.3	†3.1	†4.1
1985	†U	†4.9	→10.8	[0-4]	†0.8	†0.7	†1.0	†1.4	†1.5	†1.6	†2.2	†2.7	†4.0
Female — Féminin													
1948	†U	†11.1	†75.2	†20.4	†3.3	†2.2	†3.8	†5.5	†5.1	†5.5	†5.9	†6.8	†7.7
1955	†U	†10.8	→30.6	[0-4]	†2.5	†1.4	†2.2	†3.7	†5.0	†4.8	†6.3	†6.0	†7.0
1956	†U	†11.1	→31.8	[0-4]	†2.6	†1.6	†2.4	†3.8	†4.7	†5.8	†6.9	†7.9	†7.0
1957	†U	†13.3	→38.5	[0-4]	†3.2	†2.1	†2.8	†4.7	†5.7	†6.3	†6.7	†6.9	†8.3
1958	†U	†11.0	→31.9	[0-4]	†2.8	†1.8	†2.5	†3.8	†4.8	†5.2	†6.0	†5.7	†7.0
1959	†U	†11.2	→32.9	[0-4]	†2.9	†1.4	†2.2	†3.7	†4.8	†5.2	†6.0	†5.7	†7.2
1960	†U	†11.2	→31.8	[0-4]	†2.9	†1.5	†2.4	†3.8	†4.5	†4.7	†5.7	†6.0	†7.8
1961	†U	†10.9	†88.1	†16.7	†2.3	†1.7	†2.3	†3.6	†3.9	†4.6	†5.0	†5.8	†7.1
1967	†U	†7.6	→19.5	[0-4]	†1.4	†1.0	†1.5	†2.4	†2.8	†3.2	†4.5	†4.3	†5.3
1968	†U	†7.4	→18.7	[0-4]	†1.3	†0.9	†1.5	†2.1	†2.5	†2.9	†4.4	†4.4	†5.2
1969	†U	†7.6	→8.3	[0-14]	[0-14]	[0-14]	†1.4	†2.1	†2.6	†2.8	†4.3	†4.2	†5.4
1970	†U	†8.0	→21.9	[0-4]	†1.8	†1.0	†1.5	†2.0	†2.4	†3.1	†4.1	†4.2	†5.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD											
Paraguay											
Male — Masculin											
1980	7.3	9.2	12.3	22.0	31.0	→117.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1982	4.4	6.8	11.7	18.8	27.4	→59.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1985	6.4	9.8	13.4	20.9	42.0	→110.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	2.8	5.2	6.9	9.7	16.5	25.4	39.6	→78.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1950	9.4	12.5	19.0	→69.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1960	5.2	8.0	11.5	15.7	28.8	36.2	→71.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	→7.6	[50-59]	→27.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1965	[45-54]	→7.3	[55-64]	→41.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1969	6.4	8.0	10.1	21.3	25.8	→131.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	6.0	8.2	12.3	20.1	30.0	→131.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	4.9	6.9	13.1	15.1	30.6	→126.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	4.8	6.1	8.0	16.4	23.0	→98.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1982	3.9	5.9	7.5	10.9	18.8	→57.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1985	5.1	5.5	8.7	14.1	27.3	→102.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	2.0	3.4	4.9	7.0	11.8	18.9	29.8	→65.7	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1982	6.0	10.2	16.5	28.0	35.9	→75.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1982	4.6	7.5	9.4	12.9	21.6	→66.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1982	3.1	4.1	8.1	11.0	20.3	→47.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1982	3.3	4.4	5.5	8.7	15.9	→46.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Peru — Pérou [12]											
Male — Masculin											
1948	†13.0	†16.4	†22.8	†24.3	†33.6	†41.1	†63.6	→83.8	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†11.5	†14.6	†24.7	†29.3	†47.5	†65.5	†140.9	→421.0	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†10.8	†13.9	†23.0	†29.9	†44.1	†62.8	†143.0	→417.9	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†13.2	†18.5	→60.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1958	†10.6	†15.6	→45.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1959	†10.2	†15.3	→47.5	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1960	†10.7	†14.1	→40.5	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1961	†11.0	†14.6	→43.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1967	†8.1	†12.3	†19.7	†26.5	†31.4	†57.3	†88.5	→229.9	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†7.9	†11.8	†19.3	†29.0	†34.3	†55.8	†101.4	→271.7	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†7.9	†11.6	†18.9	†30.0	†32.2	†54.9	†98.6	→286.6	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†8.1	†10.7	†18.1	†26.4	†38.1	†54.8	†99.3	→294.5	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†6.8	†9.1	†14.6	†21.3	†31.1	†46.4	†62.0	→96.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†6.0	†8.3	†13.7	†19.6	→54.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1976	†4.2	†6.5	†10.3	†14.7	†21.3	→61.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	†5.9	†8.2	†13.2	†17.1	†27.8	†54.3	→206.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	†5.2	†7.0	†11.2	†16.2	†25.9	→77.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	†5.6	†7.2	†11.5	†16.1	†27.2	†47.4	→204.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	†5.5	†7.9	†13.3	†18.2	†28.5	†48.1	→208.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	†5.4	†8.1	†12.4	†17.7	†26.6	†51.6	→204.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1948	†8.7	†9.3	†16.5	†19.4	†27.0	†32.2	†61.0	→91.2	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†7.7	†9.8	†20.0	†21.6	†37.3	†47.2	†137.3	→373.7	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†8.0	†9.6	†20.4	†22.1	†37.6	†48.4	†133.2	→357.1	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†9.6	†12.9	→52.6	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1958	†7.6	†10.2	→41.4	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1959	†7.2	†10.3	→44.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1960	†7.6	†9.7	→41.0	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1961	†8.4	†9.9	→39.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1967	†6.0	†8.1	†14.2	†20.7	†26.1	†41.3	†92.7	→240.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†6.0	†7.9	†14.4	†21.4	†26.9	†45.2	†95.1	→274.6	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†5.6	†8.0	†14.0	†21.5	†27.4	†46.8	†96.9	→310.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†5.3	†7.7	†13.2	†18.7	†29.9	†45.8	†95.3	→315.8	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Peru — Pérou [12]													
Female — Féminin													
1972	tU	†6.6	†56.6	†8.5	†1.1	†0.8	†1.2	†1.7	†2.0	†2.5	†2.9	†3.5	†4.3
1975	tU	†5.6	†41.4	†6.7	†1.1	†0.7	†1.0	†1.4	†1.6	†1.8	†2.7	†3.0	†3.8
1976	tU	†4.2	†31.6	†4.7	†0.7	†0.5	†0.7	†1.0	†1.2	†1.4	†2.1	†2.3	†2.8
1980	tU	†5.9	→15.8	[0-4]	†0.9	†0.7	†1.0	†1.4	†1.6	†1.8	†2.5	†2.8	†3.4
1981	tU	†4.6	→10.4	[0-4]	†0.9	†0.5	†0.8	†1.2	†1.3	†1.5	†2.1	†2.4	†3.2
1983	tU	†4.9	→12.3	[0-4]	†0.8	†0.5	†0.8	†1.1	†1.2	†1.4	†2.0	†2.3	†3.0
1984	tU	†4.5	†35.6	†4.6	†0.8	†0.6	†0.8	†1.2	†1.2	†1.5	†2.1	†2.5	†3.1
1985	tU	†4.5	→9.9	[0-4]	†0.8	†0.6	†0.8	†1.1	†1.2	†1.5	†2.1	†2.3	†3.2
Suriname													
Male — Masculin													
1964	C	7.8	→13.9	[0-4]	†0.8	†0.9	†0.8	†1.6	†2.1	3.4	†2.2	5.9	8.4
1980	C	9.0	118.4	1.6	†0.7	†0.6	†1.1	2.6	†2.4	†3.3	†3.5	6.0	7.9
Female — Féminin													
1964	C	6.3	→11.7	[0-4]	†0.8	†0.6	†0.8	†1.4	†2.3	†2.8	†3.2	†3.1	†5.5
1980	C	6.7	73.2	†1.6	†0.5	†0.2	†0.7	†0.9	†0.8	†1.8	†2.7	†2.5	4.4
Uruguay													
Male — Masculin													
1963	C	10.3	64.0	1.4	0.5	0.5	1.2	1.6	1.7	2.0	3.0	4.7	7.0
1968	C	10.5	→14.4	[0-4]	0.4	0.7	1.0	1.4	1.6	2.2	2.5	4.5	6.5
1973	C	10.7	→11.6	[0-4]	0.4	0.6	1.1	1.5	1.6	1.9	2.7	4.3	6.8
1975	C	11.2	58.9	1.6	0.5	0.5	1.1	1.5	1.7	1.9	2.6	4.2	6.8
1985	C	10.7	→7.5	[0-4]	→0.5	[5-14]	→1.0	[15-24]	→1.3	[25-34]	→2.8	[35-44]	→8.0
1990	C	11.0	→5.6	[0-4]	0.3	0.4	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	3.5	6.0
Female — Féminin													
1963	C	7.8	46.9	1.5	0.4	0.3	0.6	1.0	1.0	1.6	1.9	2.8	3.8
1968	C	8.0	→11.5	[0-4]	0.4	0.3	0.7	0.8	0.9	1.3	1.7	2.4	3.7
1973	C	8.3	→9.5	[0-4]	0.3	0.3	0.6	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	3.5
1975	C	8.6	47.5	1.7	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.7	2.4	3.2
1985	C	8.4	→5.9	[0-4]	→0.2	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.8	[25-34]	→1.8	[35-44]	→3.9
1990	C	8.6	→4.5	[0-4]	0.2	†0.2	0.5	0.5	0.5	0.9	1.3	1.7	3.0
Venezuela [12]													
Male — Masculin													
1950	C	11.0	99.9	10.8	2.6	→2.2	[10-19]	→4.1	[20-29]	→5.9	[30-39]	→10.2	[40-49]
1961	C	7.6	63.6	5.7	1.6	1.1	1.3	2.4	2.2	3.1	3.7	5.4	7.9
1962	C	7.3	→16.5	[0-4]	1.5	1.0	1.6	2.6	2.7	2.8	3.9	5.1	7.1
1963	C	7.5	→17.2	[0-4]	1.6	1.1	1.6	2.7	2.7	2.8	3.4	5.7	7.1
1964	C	7.6	→17.3	[0-4]	1.6	1.1	1.7	2.5	2.7	3.2	3.7	5.6	6.9
1965	C	7.4	→16.7	[0-4]	1.4	0.9	1.6	2.6	2.6	3.1	3.7	5.1	7.4
1966	C	7.2	→15.1	[0-4]	1.2	0.9	1.6	2.4	2.8	3.0	3.9	4.8	7.4
1967	C	7.1	→13.8	[0-4]	1.4	0.9	1.6	2.5	2.4	2.6	3.5	5.0	7.1
1968	C	7.1	→13.6	[0-4]	1.2	0.9	1.8	2.4	2.4	2.6	3.5	4.9	6.9
1970	C	7.0	47.7	4.7	1.1	0.8	1.5	2.4	2.6	2.6	3.4	4.5	7.2
1971	C	7.2	58.6	5.1	1.1	0.8	1.4	2.2	2.6	2.7	3.2	5.0	7.0
1973	C	7.4	→16.6	[0-4]	1.1	0.8	1.6	2.5	2.7	2.9	3.7	5.0	7.3
1975	C	6.6	→11.8	[0-4]	0.9	0.8	1.6	2.6	2.7	3.2	3.4	4.7	6.6
1976	C	6.7	→13.3	[0-4]	0.9	0.7	1.7	2.7	2.9	2.9	3.3	4.7	7.0
1977	C	6.5	→11.9	[0-4]	0.8	0.7	1.7	2.8	2.9	3.2	3.8	4.8	7.0
1978	C	6.3	→10.4	[0-4]	0.8	0.8	1.8	2.9	2.9	3.3	3.8	4.8	6.8
1979	C	6.3	→10.0	[0-4]	0.7	0.7	2.0	3.1	3.1	3.2	4.0	5.2	6.9
1980	C	5.8	→9.2	[0-4]	0.6	0.7	1.8	2.9	2.8	2.6	3.2	4.8	6.4
1981	C	5.8	→10.3	[0-4]	†1.4	0.7	†4.0	2.9	†6.1	2.8	3.4	4.8	6.3
1982	C	5.5	→8.3	[0-4]	→0.6	[5-14]	→2.2	[15-24]	→2.9	[25-44]	[25-44]	[25-44]	6.0
1983	C	5.2	→7.5	[0-4]	→0.6	[5-14]	→2.1	[15-24]	→2.9	[25-44]	[25-44]	[25-44]	5.7
1984	C	5.2	→7.6	[0-4]	→0.5	[5-14]	→1.8	[15-24]	→2.6	[25-44]	[25-44]	[25-44]	5.8
1985	C	5.1	→6.9	[0-4]	0.5	0.6	1.2	2.1	→2.6	[25-44]	[25-44]	[25-44]	5.7
1986	C	4.9	→6.5	[0-4]	0.5	0.6	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.5	5.4
1987	C	4.9	→6.2	[0-4]	0.5	0.6	1.3	2.0	2.1	2.3	2.6	3.4	5.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD											
Peru — Pérou ^[12]											
Female — Féminin											
1972	†5.0	†7.4	†10.6	†16.9	†23.8	†36.1	†52.6	→111.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†4.4	†6.1	†10.5	†14.7	→52.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1976	†3.3	†4.7	†7.8	†11.1	†17.4	→64.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	†4.5	†5.8	†9.3	†12.9	†20.5	†40.4	→204.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	†4.0	†5.5	†8.1	†13.1	†19.9	→81.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	†3.8	†4.9	†8.2	†11.7	†18.8	→33.9	→197.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	†4.1	†5.7	†8.3	†12.3	†18.9	†32.9	→187.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	†4.1	†5.8	†8.8	†12.6	†19.2	†34.5	→188.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Suriname											
Male — Masculin											
1964	10.7	14.4	27.0	44.4	74.2	101.2	141.7	→160.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	10.9	19.0	32.1	42.9	53.5	74.5	142.3	→218.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1964	10.3	14.7	20.0	32.1	41.4	61.2	104.7	→125.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.1	7.6	15.4	26.3	37.5	50.9	101.7	→184.2	[85+]	[85+]	[85+]
Uruguay											
Male — Masculin											
1963	11.3	17.5	28.8	40.7	53.0	88.4	128.7	→234.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	11.1	17.7	25.9	37.7	→90.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1973	11.0	16.2	26.6	38.0	→95.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1975	10.9	17.3	25.7	38.4	57.4	82.0	119.0	→181.8	[85+]	[85+]	[85+]
1985	[45-54]	→18.4	[55-64]	→42.7	[65-74]	→116.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	9.5	16.7	22.9	34.9	55.2	79.2	→157.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1963	6.3	8.9	14.2	22.7	38.6	61.1	99.2	→183.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.4	8.7	13.8	20.9	→73.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1973	5.6	7.9	14.0	21.7	→78.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1975	5.3	8.6	12.1	20.0	33.3	53.6	93.8	→175.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	[45-54]	→8.5	[55-64]	→22.2	[65-74]	→90.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	4.9	7.2	10.1	16.4	29.1	46.6	→124.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Venezuela ^[12]											
Male — Masculin											
1950	→16.3	[50-59]	→32.1	[60-69]	→80.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1961	11.6	14.8	26.7	33.3	54.2	62.3	101.6	→143.3	[85+]	[85+]	[85+]
1962	12.0	14.1	28.0	30.7	→79.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1963	12.5	16.9	29.7	26.7	→74.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1964	11.5	15.9	28.6	27.2	→80.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1965	11.0	15.8	26.9	31.1	→81.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1966	10.7	16.4	25.5	33.3	→83.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	11.1	17.9	27.0	40.7	59.1	78.1	→142.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	11.3	17.8	29.5	43.5	59.4	84.9	→134.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	10.9	17.3	25.4	→70.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1971	10.8	17.8	26.1	38.8	55.1	79.1	98.8	→134.3	[85+]	[85+]	[85+]
1973	10.9	17.1	29.0	36.4	63.5	64.7	→140.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	10.4	16.3	26.5	→67.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	10.5	15.6	26.1	33.2	58.2	→114.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	10.3	15.8	25.2	34.8	54.6	→115.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1978	10.8	15.3	24.6	34.3	51.6	→113.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1979	10.3	14.3	24.1	36.4	49.5	→115.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	10.1	14.0	23.4	35.1	47.7	73.9	→149.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	→23.4	13.8	24.0	→57.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1982	→14.0	[50-64]	[50-64]	→56.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	→13.1	[50-64]	[50-64]	→55.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	→13.3	[50-64]	[50-64]	→57.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1985	→12.8	[50-64]	[50-64]	→58.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1986	7.9	12.6	18.9	28.2	47.7	→99.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	8.7	12.8	19.6	28.9	45.8	→103.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD													
Venezuela [12]													
Male — Masculin													
1990	C	5.2	→7.0	[0-4]	0.5	0.6	1.5	2.2	2.3	2.5	2.7	3.4	5.1
Female — Féminin													
1950	C	10.6	87.4	11.9	2.7	→2.0	[10-19]	→4.0	[20-29]	→6.3	[30-39]	→8.5	[40-49]
1961	C	7.1	55.0	5.8	0.9	0.8	1.2	1.2	2.1	2.4	3.8	3.9	6.1
1962	C	6.6	→14.8	[0-4]	1.2	0.9	1.1	1.6	1.9	2.3	3.7	4.5	5.7
1963	C	6.8	→15.4	[0-4]	1.5	0.6	0.8	1.7	2.0	2.6	2.9	4.6	5.5
1964	C	6.9	→15.4	[0-4]	1.3	0.7	1.1	1.5	1.9	2.3	3.4	4.3	5.8
1965	C	6.7	→14.8	[0-4]	1.2	0.7	1.1	1.3	1.7	2.2	3.3	4.2	5.5
1966	C	6.5	→13.6	[0-4]	1.1	0.6	1.1	1.4	1.8	2.3	3.2	4.0	5.3
1967	C	6.2	→12.3	[0-4]	1.1	0.7	1.1	1.3	1.7	2.1	3.0	3.8	5.2
1968	C	6.3	→12.4	[0-4]	1.1	0.6	1.0	1.2	1.6	2.0	3.2	3.6	5.1
1970	C	6.1	39.2	5.2	1.0	0.6	1.0	1.1	1.5	1.9	2.9	3.8	5.2
1971	C	6.0	48.3	5.4	0.8	0.6	0.9	1.0	1.4	2.0	2.5	3.7	4.9
1973	C	6.1	→14.4	[0-4]	0.9	0.6	0.8	1.1	1.3	1.8	2.7	3.6	5.2
1975	C	5.4	→9.6	[0-4]	0.7	0.6	0.9	1.0	1.4	1.7	2.4	3.3	5.0
1976	C	5.4	→11.2	[0-4]	0.8	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	2.5	3.0	5.1
1977	C	5.1	→10.1	[0-4]	0.6	0.5	0.8	0.9	1.1	1.6	2.4	3.1	4.2
1978	C	4.8	→8.6	[0-4]	0.6	0.5	0.7	1.0	1.1	1.7	2.3	3.0	4.4
1979	C	4.8	→8.3	[0-4]	0.6	0.5	0.8	0.9	1.1	1.4	2.1	3.2	4.3
1980	C	4.4	→7.6	[0-4]	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	1.3	1.9	2.9	4.1
1981	C	4.5	→8.6	[0-4]	↑1.1	0.5	↑1.6	0.8	↑2.5	1.3	2.0	2.8	3.8
1982	C	4.2	→6.6	[0-4]	→0.4	[5-14]	→0.8	[15-24]	→1.5	[25-44]	[25-44]	[25-44]	4.0
1983	C	4.0	→6.1	[0-4]	→0.4	[5-14]	→0.7	[15-24]	→1.4	[25-44]	[25-44]	[25-44]	3.8
1984	C	4.0	→6.0	[0-4]	→0.4	[5-14]	→0.7	[15-24]	→1.4	[25-44]	[25-44]	[25-44]	3.6
1985	C	4.0	→5.7	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.7	→1.4	[25-44]	[25-44]	[25-44]	3.7
1986	C	3.8	→5.3	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	2.2	3.4
1987	C	3.8	→5.2	[0-4]	0.4	0.4	0.5	0.8	0.9	1.1	1.6	2.2	3.4
1990	C	4.0	→5.7	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.3	1.6	2.1	3.2
ASIA — ASIE													
Afghanistan [3]													
Male — Masculin													
1979	C	22.1	216.7	28.9	6.0	4.4	5.7	8.0	10.3	11.9	11.9	11.8	13.6
Female — Féminin													
1979	C	22.5	190.6	25.8	7.2	6.4	10.2	11.2	12.6	12.3	14.4	11.2	16.6
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1979	C	17.3	160.6	22.9	2.5	2.2	4.0	8.2	9.5	10.5	10.5	11.8	13.9
Female — Féminin													
1979	C	18.3	127.9	25.7	6.0	5.0	7.6	9.2	11.6	12.4	13.4	13.1	16.9
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1979	C	23.0	226.5	29.9	6.7	4.8	6.0	7.9	10.5	12.2	12.2	11.8	13.5
Female — Féminin													
1979	C	23.2	201.0	25.8	7.4	6.6	10.8	11.6	12.7	12.3	14.6	11.0	16.5
Armenia — Arménie [16]													
Male — Masculin													
1989	C	6.8	23.8	1.7	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.1	2.9	3.9	6.4
1991	C	7.2	21.1	1.2	0.3	0.3	0.6	1.2	1.7	2.3	2.9	4.3	7.2
1992	C	7.8	20.6	1.3	0.3	0.3	0.8	1.9	2.7	2.9	3.8	4.7	6.8
Female — Féminin													
1989	C	5.9	17.6	1.7	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	1.1	1.3	1.9	2.8
1991	C	5.8	16.5	1.1	0.3	→0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	2.4
1992	C	6.3	15.8	1.2	0.2	→0.2	0.3	0.7	0.6	0.7	1.1	1.7	2.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)											
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+	
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD												
Venezuela ^[12]												
Male — Masculin												
1990	8.4	12.0	19.4	28.1	45.2	→109.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin												
1950	→12.9	[50-59]	→25.4	[60-69]	→72.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1961	9.3	11.6	22.6	25.9	44.1	55.8	88.9	→138.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1962	8.6	11.9	22.1	21.9	→65.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1963	8.1	12.2	24.0	20.5	→62.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1964	8.5	11.7	25.5	20.8	→70.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1965	8.3	11.1	23.1	21.4	→72.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1966	8.0	11.6	21.4	23.7	→72.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	7.7	12.1	20.0	29.5	45.5	61.1	→140.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	7.7	12.2	22.4	31.9	44.4	64.0	→140.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	7.2	12.4	20.8	→67.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1971	7.7	12.4	19.8	27.3	40.5	60.7	84.6	→135.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.6	11.7	19.6	26.6	47.6	57.1	→130.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	7.4	11.2	19.7	→63.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	7.1	11.1	18.1	25.7	44.5	→107.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	7.0	9.7	17.4	26.3	39.8	→109.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1978	6.6	10.1	16.6	25.1	36.9	→106.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1979	7.0	10.4	16.4	26.1	36.9	→110.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	5.8	9.4	14.9	24.6	34.8	56.9	→154.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	→15.5	9.1	15.9	→49.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1982	→8.9	[50-64]	[50-64]	→48.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1983	→8.4	[50-64]	[50-64]	→47.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	→8.5	[50-64]	[50-64]	→48.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1985	→8.4	[50-64]	[50-64]	→49.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1986	5.1	7.6	12.8	19.6	34.4	→86.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	5.3	7.9	12.1	20.1	31.3	→88.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	4.9	7.8	12.7	18.9	32.6	→92.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
ASIA — ASIE												
Afghanistan ^[3]												
Male — Masculin												
1979	13.8	22.9	22.7	51.2	41.5	101.5	→50.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin												
1979	14.1	33.8	24.5	73.6	40.6	109.5	→39.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine												
Male — Masculin												
1979	14.4	23.2	23.5	48.4	43.0	92.7	→51.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin												
1979	15.9	31.8	27.1	65.6	42.1	92.9	→38.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Rural — Rurale												
Male — Masculin												
1979	13.7	22.9	22.5	51.7	41.3	103.2	→50.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin												
1979	13.9	34.1	24.1	75.1	40.4	112.6	→39.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Armenia — Arménie ^[16]												
Male — Masculin												
1989	10.0	14.8	23.4	38.5	49.4	80.5	115.4	→180.3	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1991	11.7	15.7	25.2	34.8	51.9	78.4	→144.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	11.1	15.0	26.5	38.0	52.1	79.3	140.1	→188.7	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin												
1989	5.0	7.0	12.2	22.4	31.5	64.7	95.2	→175.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1991	4.4	7.2	12.9	22.3	33.9	55.7	→129.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	4.8	7.5	13.4	23.3	38.3	60.3	104.9	→187.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Armenia — Arménie [16]													
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1989	C	6.8	25.5	1.1	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6	2.0	2.9	3.8	6.5
1991	C	7.2	23.7	0.8	0.3	0.3	0.6	1.3	1.9	2.2	3.0	4.4	7.2
1992	C	7.9	23.2	0.9	0.3	0.4	0.8	1.9	2.8	3.0	3.9	4.8	6.5
Female — Féminin													
1989	C	5.6	16.0	1.1	0.3	0.2	0.5	0.7	0.6	1.1	1.3	2.0	3.0
1991	C	5.5	16.0	0.6	0.3	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	2.5
1992	C	6.0	14.2	1.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.6	0.7	1.1	1.6	3.0
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1989	C	6.7	21.0	2.7	0.4	0.6	0.7	1.0	1.3	2.2	2.8	4.0	6.2
1991	C	7.2	16.7	2.1	0.3	0.3	0.6	1.0	1.5	2.4	2.7	3.6	7.3
1992	C	7.5	16.3	1.8	0.4	0.3	0.9	1.9	2.5	2.7	3.5	4.6	7.9
Female — Féminin													
1989	C	6.4	20.1	2.7	0.5	0.5	0.4	0.8	0.8	0.9	1.3	1.6	2.3
1991	C	6.5	17.5	2.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	1.3	1.9	2.2
1992	C	6.9	18.7	1.5	0.3	0.1	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.4
Bangladesh													
Male — Masculin													
1981	U	11.6	128.4	14.1	3.4	1.2	1.4	1.6	2.2	2.5	3.3	5.5	6.8
1986	U	12.3	43.1	[0-4]	2.9	1.7	2.0	2.2	2.2	2.7	2.3	4.8	6.2
Female — Féminin													
1981	U	11.6	119.5	15.8	3.8	1.2	2.4	2.9	3.8	3.7	4.5	6.3	7.2
1986	U	11.6	41.1	[0-4]	2.8	1.1	2.3	3.1	3.4	3.5	4.9	6.6	7.3
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1981	U	7.3	90.8	8.2	1.2	1.1	1.2	1.0	1.8	2.0	3.2	5.6	6.8
1986	U	8.8	33.4	[0-4]	2.1	1.1	1.3	1.9	1.5	0.9	0.7	3.7	5.7
Female — Féminin													
1981	U	7.2	99.2	8.3	1.0	1.1	1.2	1.4	1.9	2.6	3.0	4.3	7.5
1986	U	8.4	32.8	[0-4]	3.1	0.8	1.3	2.5	3.3	1.9	2.4	4.7	6.9
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1981	U	12.3	133.1	14.9	3.7	1.2	1.5	1.7	2.2	2.5	3.3	5.5	6.8
1986	U	12.9	44.3	[0-4]	3.0	1.8	2.1	2.2	2.4	3.0	2.7	5.1	6.3
Female — Féminin													
1981	U	12.2	121.4	16.6	4.1	1.2	2.5	3.1	4.1	3.8	4.7	6.6	7.2
1986	U	12.0	42.1	[0-4]	2.7	1.2	2.5	3.2	3.4	3.7	5.3	6.8	7.4
Cambodia — Cambodge [17]													
Male — Masculin													
1959	U	19.4	55.5	[0-4]	4.6	[5-14]	4.9	[15-24]	8.8	[25-44]	[25-44]	[25-44]	26.0
Female — Féminin													
1959	U	19.8	58.0	[0-4]	3.2	[5-14]	6.8	[15-24]	12.2	[25-44]	[25-44]	[25-44]	23.7
China: Hong Kong SAR — Chine: Hong-Kong RAS													
Male — Masculin													
1961	C	6.4	52.1	4.3	1.0	0.7	0.8	1.3	1.6	2.2	3.1	4.8	7.5
1962	C	6.4	11.4	[0-4]	1.0	0.8	1.0	1.5	1.6	2.3	3.4	5.2	7.9
1963	C	6.0	9.8	[0-4]	0.7	0.7	0.8	1.3	1.6	2.2	3.1	5.2	7.5
1964	C	5.4	7.3	[0-4]	0.7	0.7	0.8	1.3	1.4	1.7	3.0	4.4	7.1
1965	C	5.1	6.6	[0-4]	0.6	0.4	0.7	1.5	1.2	1.8	2.6	4.1	6.9
1966	C	5.4	26.0	2.3	0.5	0.6	0.8	1.3	1.5	2.1	2.8	4.3	7.0
1967	C	5.6	27.2	2.8	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6	2.0	3.0	4.6	7.0
1968	C	5.3	23.3	1.2	0.5	0.5	0.8	0.9	1.5	1.8	2.7	4.5	6.5
1969	C	5.1	22.8	0.9	0.4	0.3	0.6	0.7	1.3	1.6	2.3	4.0	6.0
1970	C	5.8	21.4	1.1	0.5	0.5	0.9	1.1	1.7	2.1	2.8	4.8	7.4
1971	C	5.7	24.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.8	2.0	2.8	4.3	6.4
1972	C	5.8	4.7	[0-4]	0.5	0.4	0.9	1.4	1.5	1.9	2.7	4.2	6.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997 Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Age (in years) — Age (en années)									
		50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
ASIA — ASIE											
Armenia — Arménie ^[16]											
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1989	10.6	16.6	25.4	40.5	54.7	82.7	122.1	→177.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	12.1	16.4	26.9	34.5	48.7	73.7	→126.7	[80+]	[80+]	[80+]	
1992	11.4	16.7	28.2	38.8	47.8	75.2	155.6	→148.8	[85+]	[85+]	
Female — Féminin											
1989	5.4	7.9	13.6	24.2	33.0	69.7	100.5	→179.8	[85+]	[85+]	
1991	4.4	7.9	13.9	23.3	32.5	54.2	→124.4	[80+]	[80+]		
1992	5.0	7.8	14.2	24.8	38.2	60.1	116.2	→149.9	[85+]	[85+]	
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1989	8.7	11.8	20.1	34.2	39.2	77.0	106.1	→184.1	[85+]	[85+]	
1991	10.7	14.6	21.9	35.5	61.9	90.3	→182.7	[80+]	[80+]		
1992	10.5	11.9	23.3	36.2	64.6	89.9	118.9	→343.3	[85+]	[85+]	
Female — Féminin											
1989	4.3	5.6	9.8	18.5	28.8	56.8	87.7	→169.4	[85+]	[85+]	
1991	4.2	5.9	11.0	20.1	37.5	59.1	→139.3	[80+]	[80+]		
1992	4.2	6.9	11.7	20.3	38.6	60.8	89.3	→282.4	[85+]	[85+]	
Bangladesh											
Male — Masculin											
1981	14.7	21.2	29.7	44.5	58.3	→160.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1986	13.0	19.0	31.2	→91.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
Female — Féminin											
1981	14.2	21.8	28.4	38.5	52.9	→138.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1986	10.1	21.4	22.4	→91.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1981	11.9	15.9	22.1	42.1	61.3	→128.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1986	12.4	22.3	36.4	→94.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
Female — Féminin											
1981	10.5	17.4	25.9	40.3	63.6	→233.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1986	20.8	25.2	19.2	→81.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1981	15.1	21.8	30.5	44.7	58.0	→165.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1986	13.1	18.5	30.5	→91.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
Female — Féminin											
1981	14.5	22.3	28.6	38.4	52.0	→131.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1986	8.9	20.9	22.8	→92.0	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
Cambodia — Cambodge ^[17]											
Male — Masculin											
1959	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→83.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
Female — Féminin											
1959	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→62.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	
China: Hong Kong SAR — Chine: Hong-Kong RAS											
Male — Masculin											
1961	14.3	20.3	37.8	48.2	76.5	105.3	161.9	→226.4	[85+]	[85+]	
1962	14.4	21.6	37.0	47.0	81.7	110.0	→191.4	[80+]	[80+]		
1963	13.3	20.7	37.2	44.3	76.2	105.6	→169.6	[80+]	[80+]		
1964	12.2	19.2	33.4	48.0	75.7	110.9	→166.9	[80+]	[80+]		
1965	12.2	17.7	29.8	43.1	69.6	98.4	→173.9	[80+]	[80+]		
1966	11.0	19.4	30.3	50.2	70.7	132.6	→200.4	[80+]	[80+]		
1967	11.5	18.9	30.6	47.7	75.3	126.6	→252.1	[80+]	[80+]		
1968	11.2	18.1	31.8	45.4	81.2	124.9	→261.8	[80+]	[80+]		
1969	11.5	18.1	30.7	42.3	78.3	110.5	→342.5	[80+]	[80+]		
1970	11.8	19.7	34.6	44.9	98.5	99.0	→510.0	[80+]	[80+]		
1971	10.5	18.1	30.1	42.9	64.5	93.7	112.2	→151.3	[85+]		
1972	9.8	17.5	29.1	44.1	65.5	90.5	→144.4	[80+]	[80+]		

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
ASIA — ASIE													
China: Hong Kong SAR — Chine: Hong-Kong RAS													
Male — Masculin													
1973	C	5.6	→4.7	[0-4]	0.4	0.4	0.8	1.3	1.8	2.1	2.6	4.2	6.2
1974	C	5.5	→4.8	[0-4]	0.4	0.4	0.6	1.1	1.5	2.1	2.3	3.9	6.1
1975	C	5.3	→3.9	[0-4]	0.5	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.1	3.7	5.5
1976	C	5.5	→3.7	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	1.8	2.3	3.4	5.7
1977	C	5.5	→3.6	[0-4]	0.3	0.4	0.5	1.0	1.2	1.5	2.3	3.5	5.5
1978	C	5.5	13.4	0.7	0.3	0.3	0.5	1.0	1.2	1.7	2.0	3.0	5.4
1979	C	5.5	→3.3	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.8	1.0	1.4	2.1	3.4	5.8
1980	C	5.2	→3.1	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	1.8	2.8	5.3
1981	C	5.1	10.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.7	2.8	4.7
1982	C	5.2	9.8	0.5	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.6	3.0	4.6
1983	C	5.4	10.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	2.9	4.2
1984	C	5.2	9.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.7	0.7	1.0	1.2	2.7	4.2
1985	C	5.0	7.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.4	3.9
1986	C	5.1	7.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.9	1.3	2.3	3.6
1987	C	5.2	7.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.9	4.0
1988	C	5.3	8.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.4	0.6	0.8	1.4	2.1	3.5
1989	C	5.5	7.0	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	2.2	4.0
1990	C	5.5	6.6	0.4	→0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.4	2.0	3.7
1991	C	5.4	→1.3	[0-4]	→0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	2.1	3.4
1992	C	5.8	→1.2	[0-4]	0.2	0.2	0.4	0.7	0.8	0.9	1.4	2.0	3.4
1993	C	5.8	→1.2	[0-4]	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8	1.3	2.1	3.0
1994	C	5.6	→1.0	[0-4]	→0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.8	1.2	1.8	3.0
1995	C	5.8	→1.1	[0-4]	→0.1	→0.1	0.4	0.7	0.7	0.8	1.2	2.1	2.9
1996	C	5.8	4.3	0.2	→0.1	0.1	0.5	0.7	0.8	0.8	1.1	1.9	2.6
Female — Féminin													
1961	C	5.5	42.6	4.4	0.8	0.5	0.7	0.8	1.3	1.6	2.2	3.1	4.2
1962	C	5.5	→10.4	[0-4]	0.9	0.5	0.8	0.9	1.3	1.5	2.2	2.8	4.2
1963	C	5.0	→8.9	[0-4]	0.6	0.5	0.6	1.1	0.9	1.4	1.9	2.8	3.8
1964	C	4.4	→6.0	[0-4]	0.7	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.3	3.6
1965	C	4.2	→5.3	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.6	2.5	3.5
1966	C	4.6	20.9	2.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	1.9	2.7	4.1
1967	C	4.6	20.8	2.8	0.6	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	1.7	2.4	3.4
1968	C	4.5	19.3	1.1	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.4	3.3
1969	C	4.3	18.2	0.9	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	2.1	3.6
1970	C	4.7	16.2	1.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2
1971	C	4.6	18.5	0.9	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.6	2.3	3.4
1972	C	4.7	→3.9	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9	1.0	1.5	2.4	3.2
1973	C	4.6	→3.9	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	2.1	3.2
1974	C	4.7	→3.9	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	2.0	3.2
1975	C	4.6	→3.2	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	2.0	2.9
1976	C	4.8	→2.9	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.4	2.0	3.2
1977	C	4.8	→3.0	[0-4]	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.8	1.2	2.0	2.8
1978	C	4.8	10.9	0.7	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.6	2.9
1979	C	4.7	→2.6	[0-4]	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.7	2.7
1980	C	4.6	→2.6	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.7	2.6
1981	C	4.5	9.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.6	2.7
1982	C	4.5	9.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	2.6
1983	C	4.6	8.8	0.5	→0.1	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	2.3
1984	C	4.3	7.9	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.2	2.2
1985	C	4.3	6.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.3	2.2
1986	C	4.3	7.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.9
1987	C	4.4	6.5	0.3	0.2	→0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.8
1988	C	4.4	6.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.6
1989	C	4.4	6.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.6	0.8	1.0	1.8
1990	C	4.5	4.9	0.3	→0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.6
1991	C	4.4	→1.5	[0-4]	→0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.7
1992	C	4.7	→1.1	[0-4]	→0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	1.2	1.6
1993	C	4.6	→1.1	[0-4]	→0.1	→0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.9
1994	C	4.3	→1.1	[0-4]	→0.1	→0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0	1.5
1995	C	4.4	→1.0	[0-4]	→0.1	→0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.4
1996	C	4.4	3.5	→0.2	→0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	1.0	1.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997 Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
China: Hong Kong SAR — Chine: Hong-Kong RAS											
Male — Masculin											
1973	10.6	15.0	27.6	40.2	60.2	77.5	→135.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	10.0	14.7	27.1	38.0	61.3	74.1	→138.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	9.3	14.3	24.4	34.3	58.7	69.9	→130.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	9.2	13.7	25.3	35.4	64.3	74.8	→124.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1977	8.7	14.1	23.7	38.0	58.2	79.8	112.6	→144.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	9.3	14.1	21.9	36.2	59.0	79.0	107.7	→157.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	8.9	13.8	22.6	35.7	61.0	→94.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	8.3	13.7	21.1	34.8	54.7	→96.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1981	7.6	12.2	19.5	30.8	47.3	68.0	97.1	→121.1	[85+]	[85+]	[85+]
1982	8.1	12.2	19.4	29.2	45.4	65.6	98.0	→128.3	[85+]	[85+]	[85+]
1983	7.8	12.3	20.5	30.1	50.8	63.9	98.6	→105.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	7.3	11.3	19.2	27.7	45.1	59.8	90.1	→92.5	[85+]	[85+]	[85+]
1985	7.4	10.5	17.8	25.8	42.7	56.6	78.7	→93.0	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.7	10.2	17.1	27.2	41.9	65.1	87.0	→133.9	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.6	10.4	16.1	27.6	40.9	66.3	90.2	→130.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	6.4	10.7	16.2	25.7	39.8	62.6	85.5	→127.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	6.3	10.6	16.5	25.7	42.9	62.9	88.7	→117.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.8	10.5	15.8	25.5	40.8	60.5	87.3	→109.9	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.7	8.9	15.3	23.6	39.6	→75.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	6.2	9.4	16.0	25.3	41.3	→80.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1993	5.3	8.9	15.8	24.8	41.0	→76.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1994	5.7	8.1	14.6	23.3	38.1	→73.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	5.9	8.3	14.2	22.5	35.6	→74.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1996	4.6	8.1	13.2	22.8	35.1	54.0	91.0	→128.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1961	7.1	9.4	15.3	20.6	37.8	63.1	96.5	→203.4	[85+]	[85+]	[85+]
1962	6.4	9.1	16.4	21.3	39.7	61.6	→136.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	6.2	9.1	14.5	20.3	35.3	60.2	→117.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	6.1	8.1	13.4	19.0	34.7	54.0	→117.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	5.5	7.5	12.2	18.4	32.2	52.9	→111.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1966	5.9	8.7	12.3	21.2	34.3	66.1	→173.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	5.7	8.3	12.0	19.5	31.8	67.4	→170.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	5.5	9.3	14.5	18.9	33.5	58.0	→200.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	5.1	8.4	13.5	17.4	32.5	53.6	→191.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	5.5	9.5	14.4	18.9	37.6	54.8	→194.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1971	5.5	8.2	11.8	21.0	31.4	52.8	83.9	→141.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.3	8.3	12.6	18.6	31.5	51.0	→103.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	5.2	7.9	13.0	17.7	29.7	45.8	→97.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	5.1	7.6	12.7	18.8	31.3	45.5	→97.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	4.9	7.8	12.3	16.7	29.2	44.7	→93.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	5.2	7.7	12.5	17.7	30.0	47.3	→90.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1977	4.1	7.3	12.3	19.5	28.3	49.0	80.6	→141.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.3	7.1	11.3	19.5	29.9	44.7	76.6	→139.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.1	7.3	11.3	19.2	29.4	→69.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	4.2	6.8	10.6	17.9	29.8	→65.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1981	3.9	6.7	9.9	16.7	25.2	42.2	72.0	→122.7	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.6	5.8	10.8	16.1	26.6	39.9	63.7	→113.9	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.8	6.1	10.7	16.0	25.6	37.8	67.9	→119.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.4	5.5	9.8	15.5	26.3	36.8	63.7	→95.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.3	5.8	9.4	15.5	24.9	34.1	59.4	→92.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.6	5.1	8.6	14.7	23.7	40.3	52.2	→108.8	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.2	5.1	8.7	14.5	24.0	38.9	57.2	→105.0	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.0	4.9	8.4	14.8	22.5	40.0	57.8	→102.4	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.1	5.1	7.9	13.5	23.3	37.5	57.2	→95.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.8	4.6	8.0	14.3	23.2	37.5	58.1	→93.4	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.9	4.5	7.3	13.2	23.1	→60.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	2.7	4.4	7.8	13.1	23.2	→65.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1993	2.7	4.4	7.0	12.6	23.1	→61.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1994	2.5	4.1	6.5	11.6	20.9	→56.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	2.5	3.9	6.1	11.4	20.2	→59.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1996	2.1	3.6	6.1	10.9	18.8	33.8	59.3	→112.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
ASIA — ASIE													
Cyprus — Chypre [18]													
Male — Masculin													
1948	U	9.1	73.1	6.8	1.3	0.7	1.5	1.6	1.7	2.3	2.0	3.4	5.6
1949	U	9.7	70.3	7.0	0.8	0.8	1.6	2.3	1.7	2.3	3.0	3.2	4.6
1950	U	8.8	70.5	6.0	1.6	0.8	1.1	1.7	2.0	1.8	2.1	2.2	4.5
1951	U	9.2	66.3	6.9	1.4	0.7	0.9	1.1	1.5	1.9	2.2	2.3	5.0
1952	U	8.2	61.8	4.5	1.1	0.4	0.7	1.4	0.9	1.2	2.5	3.0	3.6
1953	U	7.5	48.1	2.9	0.9	0.3	0.8	1.0	1.3	1.0	1.8	3.0	4.7
1954	U	7.7	59.9	4.5	0.8	0.4	0.8	1.7	1.1	1.4	1.6	2.9	3.4
1955	U	6.5	33.8	3.1	0.5	0.3	0.7	1.7	1.1	1.3	1.2	2.3	3.3
1956	U	6.8	35.0	1.9	1.1	0.5	1.0	1.9	2.5	2.3	2.9	3.3	2.9
1957	U	7.0	28.8	2.0	1.2	0.5	1.1	2.0	2.7	2.4	3.0	3.6	3.0
1958	U	7.1	28.8	2.3	1.0	0.5	1.8	2.7	6.4	4.3	4.1	4.1	4.9
1959	U	6.8	33.3	2.0	0.7	0.9	1.0	2.2	1.2	2.7	1.9	2.7	3.5
1960	U	6.3	30.4	2.0	0.2	0.3	0.3	0.4	1.0	1.0	1.5	2.0	4.5
1972	U	7.2	6.7	[0-4]	0.1	0.1	0.7	0.5	1.0	0.5	1.1	1.6	2.1
1973	U	10.2	27.2	0.9	0.4	0.4	0.2	0.8	0.6	1.8	2.8	3.6	3.6
1974	U	12.4	7.9	[0-4]	0.3	0.1	0.6	2.0	4.5	6.8	3.7	5.8	7.0
1975	U	10.1	6.6	[0-4]	0.1	0.3	0.2	0.5	0.4	1.3	1.9	1.6	4.9
1976	U	10.2	7.5	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.9	0.7	2.2	3.7
1977	U	9.3	5.8	[0-4]	0.4	0.1	0.7	0.3	0.8	0.1	0.9	2.5	2.9
1978	U	8.6	5.7	[0-4]	—	0.3	0.5	0.6	0.2	0.6	0.5	1.2	3.1
1979	U	8.3	4.8	[0-4]	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.8	0.7	1.6	2.7
1980	U	9.3	4.9	[0-4]	0.4	0.1	0.6	0.7	—	0.2	2.5	1.9	5.7
1981	U	8.7	4.8	[0-4]	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	4.7
1982	U	8.6	4.3	[0-4]	0.2	0.3	0.9	0.8	1.1	0.6	1.2	1.7	2.3
1983	U	9.0	3.5	[0-4]	0.4	0.4	0.7	1.5	0.9	1.0	1.2	1.8	3.8
1984	U	8.4	3.9	[0-4]	0.2	0.3	0.6	0.8	0.6	0.9	1.7	3.1	3.5
1985	U	8.7	2.8	[0-4]	0.4	0.3	0.7	0.8	0.7	1.3	1.7	2.4	3.9
1986	U	7.2	2.5	[0-4]	0.2	0.2	0.7	1.1	0.8	0.7	0.9	0.9	3.0
1987	U	7.3	2.4	[0-4]	0.2	0.4	0.7	1.0	0.7	0.8	1.4	2.3	3.1
1988	U	7.6	2.5	[0-4]	0.3	0.3	0.6	1.4	1.1	0.7	1.2	1.3	3.3
1989	U	8.7	2.8	[0-4]	0.5	0.1	0.5	1.5	1.5	0.8	0.7	1.8	2.5
1990	U	8.8	2.8	[0-4]	0.3	0.3	0.7	1.2	1.1	0.7	1.4	1.9	2.1
1991	U	9.1	2.7	[0-4]	0.1	0.1	0.6	1.1	0.9	1.1	0.8	2.1	3.0
1992	U	8.8	2.4	[0-4]	0.1	0.2	1.5	0.8	0.7	1.1	1.2	1.9	2.7
1993	U	8.2	2.2	[0-4]	0.3	0.2	1.3	1.1	0.9	0.9	1.0	1.7	3.7
1994	U	8.1	1.9	[0-4]	0.1	0.2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.7	2.3	3.2
1995	U	8.2	1.8	[0-4]	0.1	0.1	1.2	1.2	1.4	1.1	1.1	2.1	2.5
1996	U	8.2	1.7	[0-4]	0.3	0.1	1.1	1.4	0.9	1.0	1.5	2.0	3.1
Female — Féminin													
1948	U	7.9	71.7	5.6	0.7	0.6	0.7	1.2	1.2	1.7	2.7	2.6	2.9
1949	U	8.2	66.0	4.7	1.1	0.6	0.7	1.1	1.2	1.6	2.5	2.8	4.0
1950	U	7.6	67.1	5.8	1.0	0.6	1.1	1.1	1.2	0.9	2.1	2.0	3.6
1951	U	7.6	63.9	6.6	1.1	0.4	0.4	0.6	1.3	0.8	1.9	2.4	2.4
1952	U	7.2	63.0	3.9	0.8	0.3	0.4	0.8	0.8	1.3	1.8	2.4	2.8
1953	U	6.5	48.8	3.0	0.7	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	1.8	1.7	2.4
1954	U	6.6	52.5	3.0	0.6	0.1	0.5	0.4	0.6	0.9	1.0	1.8	2.3
1955	U	5.1	32.3	1.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.8	1.6	1.7
1956	U	5.8	33.0	2.7	0.9	0.6	0.4	0.9	1.1	0.4	0.5	1.5	1.3
1957	U	5.7	35.6	2.6	0.9	0.6	0.4	0.8	1.1	0.4	0.5	1.4	1.2
1958	U	5.5	33.0	3.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.7	1.7	1.6	1.8	4.8
1959	U	5.4	35.3	2.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	0.8	2.0
1960	U	5.1	31.8	1.8	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.9
1972	U	5.9	5.8	[0-4]	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	1.0	1.0
1973	U	8.9	34.0	1.3	0.3	0.3	—	0.6	0.1	0.7	1.4	1.0	2.5
1974	U	9.2	5.8	[0-4]	0.4	0.4	—	0.5	0.5	1.1	0.9	0.7	2.1
1975	U	8.1	6.1	[0-4]	0.6	—	0.3	0.1	0.2	0.6	0.6	1.3	1.4
1976	U	9.3	7.6	[0-4]	0.3	0.1	—	0.3	0.3	0.6	0.9	1.4	4.2
1977	U	8.6	3.4	[0-4]	0.4	—	0.1	0.4	0.6	0.5	0.5	1.2	1.7
1978	U	8.1	3.6	[0-4]	0.1	—	0.1	—	0.1	0.3	0.5	1.0	3.4
1979	U	8.2	3.8	[0-4]	0.3	0.3	0.1	—	0.3	0.5	0.8	1.4	2.2
1980	U	9.0	3.6	[0-4]	—	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.5	1.7	2.7
1981	U	7.8	3.2	[0-4]	—	0.1	0.4	0.5	0.2	0.6	0.5	1.1	1.8
1982	U	8.1	3.8	[0-4]	0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	1.1	1.0	1.6	2.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Cyprus — Chypre ^[18]											
Male — Masculin											
1948	6.7	8.1	18.9	26.0	50.0	67.3	129.3	→315.1	[85+]	[85+]	[85+]
1949	7.9	10.1	17.9	29.9	46.6	83.3	166.7	→393.0	[85+]	[85+]	[85+]
1950	7.0	9.3	15.4	20.3	43.5	76.4	174.0	→350.4	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.6	11.9	17.5	26.6	51.3	76.7	184.3	→384.0	[85+]	[85+]	[85+]
1952	4.9	9.7	14.6	21.8	43.4	70.5	203.3	→415.1	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.7	9.5	12.8	22.3	39.8	73.0	182.5	→445.9	[85+]	[85+]	[85+]
1954	5.2	7.5	15.7	20.2	37.3	74.8	160.6	→502.2	[85+]	[85+]	[85+]
1955	5.2	8.3	13.0	16.7	39.0	64.1	132.7	→461.7	[85+]	[85+]	[85+]
1956	5.0	9.1	16.8	21.4	27.7	59.4	99.3	→589.5	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.3	9.7	17.5	23.0	28.3	62.0	94.7	→736.8	[85+]	[85+]	[85+]
1958	8.6	10.3	16.3	14.7	31.1	55.2	75.2	→689.5	[85+]	[85+]	[85+]
1959	7.9	10.5	18.8	21.4	31.5	46.5	99.4	→699.3	[85+]	[85+]	[85+]
1960	4.3	8.1	13.0	18.7	32.2	44.3	100.8	→959.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.1	8.4	15.9	→61.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1973	7.5	12.3	18.6	31.5	58.7	110.5	144.6	→242.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	9.0	14.0	27.0	→87.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1975	6.8	14.3	27.6	→74.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	9.5	12.9	18.1	→79.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1977	8.0	12.3	15.9	26.7	→101.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1978	7.4	13.0	17.3	25.2	→91.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	5.8	10.6	20.6	29.4	→84.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	5.1	14.0	15.8	32.5	→97.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1981	8.7	9.6	20.2	23.7	→89.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1982	6.6	9.3	14.4	28.0	→89.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	5.8	9.4	17.9	→67.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	5.6	9.4	14.9	22.9	→82.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1985	5.9	10.2	17.5	23.0	→85.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1986	4.5	7.9	14.0	→56.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1987	8.1	7.9	17.5	24.8	31.5	49.2	→151.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	5.3	10.1	18.8	25.2	36.8	52.7	→156.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	6.2	9.8	19.2	21.4	37.6	71.6	→162.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	6.3	7.8	16.5	22.6	36.4	75.1	→168.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	7.1	10.4	16.2	26.9	36.9	75.1	→166.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	4.7	8.2	15.3	25.9	41.7	67.2	→162.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	6.0	7.9	15.1	23.9	42.3	64.9	→133.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	4.5	10.2	12.1	20.2	36.1	61.8	→146.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	4.6	8.4	14.3	23.8	41.4	57.4	→145.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	4.0	7.7	12.0	22.9	40.3	65.8	→148.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1948	4.8	5.2	12.7	15.7	39.1	66.5	134.1	→325.8	[85+]	[85+]	[85+]
1949	5.7	6.2	13.4	16.3	50.7	62.5	169.0	→364.4	[85+]	[85+]	[85+]
1950	3.8	6.9	13.7	15.0	38.2	60.5	119.3	→378.6	[85+]	[85+]	[85+]
1951	4.7	6.3	10.6	15.1	40.1	53.9	197.1	→356.9	[85+]	[85+]	[85+]
1952	4.5	4.6	11.6	12.6	41.4	51.8	212.2	→390.2	[85+]	[85+]	[85+]
1953	3.4	5.3	10.4	16.3	33.5	56.8	206.6	→384.3	[85+]	[85+]	[85+]
1954	3.8	5.4	12.2	14.8	34.7	52.7	178.5	→526.0	[85+]	[85+]	[85+]
1955	2.7	4.7	9.1	11.2	25.8	40.1	140.9	→495.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	3.2	5.0	11.5	12.1	32.7	54.0	120.7	→552.3	[85+]	[85+]	[85+]
1957	3.0	4.8	10.6	11.9	29.9	51.5	105.9	→615.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	4.4	5.0	6.7	7.9	27.8	38.2	98.6	→897.6	[85+]	[85+]	[85+]
1959	4.6	4.5	7.2	16.9	24.0	49.3	95.1	→789.6	[85+]	[85+]	[85+]
1960	3.2	3.0	9.3	11.7	23.2	36.1	90.5	→882.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	2.5	3.7	8.6	→58.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1973	5.1	9.0	8.9	22.0	42.9	93.0	149.8	→226.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.7	6.9	15.5	→72.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1975	3.3	3.9	7.8	→64.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	4.9	8.0	11.5	→66.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1977	4.6	7.2	14.0	20.2	→88.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1978	3.2	8.1	12.3	14.7	→84.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	3.7	6.7	12.5	17.9	→82.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	4.4	7.9	13.4	20.6	→91.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1981	→1.9	6.8	12.1	13.5	→78.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1982	4.2	5.0	10.3	13.7	→77.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Cyprus — Chypre [18]													
Female — Féminin													
1983	U	8.2	↗2.6	[0-4]	↗0.4	↗0.1	↗0.2	↗0.2	↗0.3	↗0.5	↗0.6	↗1.3	2.0
1984	U	7.6	↗3.2	[0-4]	↗0.2	↗0.2	↗0.3	↗0.3	↗0.4	↗0.5	↗0.9	↗1.2	2.4
1985	U	8.3	↗2.7	[0-4]	↗0.3	↗0.2	↗0.4	↗0.4	↗0.5	↗0.6	↗0.6	↗1.1	2.3
1986	U	6.4	↗1.7	[0-4]	↗0.4	↗0.1	↗0.3	↗0.2	↗0.4	↗0.5	↗0.5	↗1.1	↗1.5
1987	U	7.2	↗1.8	[0-4]	↗0.2	—	↗0.3	↗0.1	↗0.4	↗0.3	↗0.4	↗1.1	↗1.6
1988	U	6.7	↗1.8	[0-4]	↗0.1	↗0.2	↗0.2	↗0.3	↗0.2	↗0.3	↗0.7	↗0.8	↗1.4
1989	U	8.4	↗2.1	[0-4]	↗0.2	↗0.1	↗0.3	↗0.2	↗0.3	↗0.4	↗0.9	↗1.2	2.7
1990	U	7.9	↗2.3	[0-4]	↗0.2	↗0.1	↗0.3	↗0.3	↗0.3	↗0.3	↗1.0	↗0.9	↗1.8
1991	U	8.0	↗2.4	[0-4]	↗0.2	↗0.1	↗0.1	↗0.1	↗0.5	↗0.6	↗0.7	↗1.2	↗1.5
1992	U	8.3	↗2.1	[0-4]	↗0.2	—	↗0.5	↗0.2	↗0.4	↗0.7	↗0.4	↗1.0	2.3
1993	U	7.2	↗1.8	[0-4]	↗0.1	↗0.1	↗0.2	↗0.6	↗0.4	↗0.4	↗0.7	↗1.1	↗1.2
1994	U	7.4	↗1.7	[0-4]	↗0.2	↗0.1	↗0.3	↗0.5	↗0.5	↗0.4	↗1.0	↗1.3	1.6
1995	U	7.2	↗1.7	[0-4]	↗0.2	↗0.2	↗0.2	↗0.5	↗0.7	↗0.4	↗0.7	↗0.6	2.6
1996	U	7.1	↗1.6	[0-4]	↗0.1	↗0.2	↗0.4	↗0.2	↗0.4	↗0.4	↗0.8	↗0.6	1.9
India — Inde [19]													
Male — Masculin													
1951	U	11.3	78.6	19.8	5.0	3.9	4.4	↗4.3	[20-29]	↗5.8	[30-39]	↗8.9	[40-49]
1961	U	8.5	54.7	12.7	3.2	2.3	3.0	↗2.7	[20-29]	↗3.9	[30-39]	↗6.4	[40-49]
Female — Féminin													
1951	U	10.8	68.1	18.5	4.6	3.8	4.9	↗5.1	[20-29]	↗6.1	[30-39]	↗7.8	[40-49]
1961	U	8.3	47.4	12.6	3.2	2.4	3.5	↗3.2	[20-29]	↗4.3	[30-39]	↗5.9	[40-49]
Indonesia — Indonésie [20]													
Male — Masculin													
1964	U	10.7	116.0	17.4	3.8	2.5	2.9	4.0	3.8	3.1	4.6	7.6	9.4
Female — Féminin													
1964	U	7.8	77.9	13.6	2.8	1.4	3.6	4.4	3.1	2.8	3.9	4.2	2.3
Iran (Islamic Republic of) — Iran (République islamique d')													
Male — Masculin													
1984	U	5.8	↗6.1	[0-4]	1.8	1.6	4.4	5.3	3.0	2.7	2.5	3.3	4.9
1986	U	5.2	10.8	3.9	1.7	1.4	3.6	4.9	2.8	2.6	2.7	3.8	4.8
1991	U	5.2	80.4	5.1	1.3	0.8	1.2	1.5	1.4	1.6	1.5	2.4	3.2
Female — Féminin													
1984	U	2.7	↗3.1	[0-4]	0.6	0.6	0.9	1.3	1.4	1.5	1.5	1.9	2.3
1986	U	2.4	7.3	1.4	0.5	0.5	0.9	1.2	1.2	1.4	1.5	2.1	2.5
1991	U	3.5	59.5	3.9	0.9	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3	1.7
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1991	U	4.7	71.1	4.4	1.3	0.7	1.2	1.4	1.2	1.5	1.4	2.2	3.3
Female — Féminin													
1991	U	3.0	48.2	3.6	0.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	1.2	1.6
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1991	U	5.9	90.9	5.9	1.5	0.9	1.1	1.6	1.8	1.7	1.7	2.8	2.9
Female — Féminin													
1991	U	4.1	72.2	4.2	1.0	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	1.2	1.6	1.9
Iraq													
Male — Masculin													
1965	U	4.7	11.0	1.8	0.9	1.1	1.3	↗2.0	[20-29]	↗2.9	[30-39]	↗4.9	[40-49]
1977	U	4.6	19.9	2.2	0.8	0.7	1.0	0.8	1.5	1.9	2.6	3.6	4.7
1987	U	5.4	↗5.7	[0-4]	↗1.1	[5-14]	↗1.5	[15-24]	↗2.8	[25-44]	[25-44]	[25-44]	↗12.3
1988	U	4.9	↗5.7	[0-4]	↗1.1	[5-14]	↗1.5	[15-24]	↗2.5	[25-44]	[25-44]	[25-44]	↗11.5
Female — Féminin													
1965	U	3.7	9.9	1.5	0.7	0.8	1.0	↗1.4	[20-29]	↗2.1	[30-39]	↗3.8	[40-49]
1977	U	3.8	15.3	1.9	0.6	0.6	0.8	0.9	1.3	1.7	2.3	2.8	3.1
1987	U	4.1	↗4.4	[0-4]	↗0.7	[5-14]	↗0.9	[15-24]	↗1.6	[25-44]	[25-44]	[25-44]	↗7.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Cyprus — Chypre [18]											
Female — Féminin											
1983	3.4	5.2	10.2	→58.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1984	3.4	6.2	9.3	16.2	→70.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1985	3.8	5.2	10.0	17.2	→79.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1986	2.3	3.8	6.7	→47.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1987	3.5	5.1	7.4	13.9	24.8	40.9	→189.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	2.8	3.9	6.6	13.7	21.9	41.5	→181.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	3.6	5.6	9.2	15.4	32.5	60.1	→153.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	2.9	4.9	6.6	10.3	26.1	54.9	→158.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	3.5	4.0	8.3	11.1	25.8	61.8	→144.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	2.8	4.3	7.6	14.3	30.9	53.9	→148.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	2.3	3.5	6.9	12.5	27.0	48.4	→128.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	2.0	6.2	7.5	13.7	27.4	41.7	→131.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	3.3	5.2	6.4	11.0	25.3	45.3	→126.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	2.7	3.8	7.9	12.8	23.8	46.6	→122.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
India — Inde [19]											
Male — Masculin											
1951	→14.6	[50-59]	→35.5	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1961	→11.9	[50-59]	→35.5	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
Female — Féminin											
1951	→12.3	[50-59]	→32.4	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1961	→10.4	[50-59]	→32.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
Indonesia — Indonésie [20]											
Male — Masculin											
1964	8.6	9.8	17.4	→46.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1964	5.4	3.5	19.2	→49.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Iran (Islamic Republic of) — Iran (République islamique d')											
Male — Masculin											
1984	8.2	13.6	→37.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1986	6.8	10.1	16.4	→45.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	4.6	5.3	11.3	12.8	27.6	35.9	51.8	→53.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1984	3.8	5.7	→18.6	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1986	3.4	4.9	8.7	→25.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1991	3.2	4.0	7.3	7.2	19.0	23.9	39.6	→40.0	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1991	4.8	5.8	12.1	14.6	27.7	40.6	65.9	→53.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	3.4	4.3	7.3	7.3	19.8	29.8	46.5	→45.0	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1991	4.4	4.6	10.5	10.9	27.4	30.3	37.6	→53.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	2.9	3.5	7.3	7.2	18.1	15.9	30.7	→32.8	[85+]	[85+]	[85+]
Iraq											
Male — Masculin											
1965	→8.9	[50-59]	→19.9	[60-69]	→53.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	9.0	11.3	19.7	25.2	→55.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1987	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→63.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1988	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→55.1	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Female — Féminin											
1965	→5.7	[50-59]	→11.5	[60-69]	→43.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	5.7	6.0	12.5	15.7	→45.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1987	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→50.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Iraq													
Female — Féminin													
1988	U	3.8	→4.4	[0-4]	→0.7	[5-14]	→0.8	[15-24]	→1.5	[25-44]	[25-44]	[25-44]	→7.6
Israel — Israël [21], [22]													
Male — Masculin													
1955	C	6.3	→10.1	[0-4]	0.7	0.7	1.2	1.6	1.1	1.4	1.4	2.2	4.2
1956	C	6.8	→10.2	[0-4]	0.6	0.7	2.2	2.7	1.8	1.7	2.0	2.5	4.0
1957	C	6.9	43.0	2.5	0.8	0.7	2.0	2.0	1.4	1.5	1.7	2.7	4.0
1958	C	6.1	36.5	1.9	0.6	0.7	1.2	1.3	1.2	1.2	1.5	2.4	3.7
1959	C	6.1	32.5	1.6	0.6	0.5	0.9	1.2	1.0	1.2	1.6	2.5	4.0
1960	C	6.0	33.3	2.2	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.6	2.3	3.5
1961	C	6.2	32.3	1.5	0.6	0.6	1.2	1.2	1.3	1.1	1.6	2.1	3.7
1962	C	6.2	35.1	1.5	0.6	0.5	1.0	1.3	1.0	1.5	1.3	2.3	3.7
1963	C	6.3	29.7	1.4	0.5	0.4	1.0	1.2	1.0	1.2	1.6	2.2	3.7
1964	C	6.6	31.4	1.4	0.6	0.4	0.9	1.3	1.0	1.1	1.7	2.4	4.1
1965	C	6.7	30.2	1.1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.2	1.2	2.0	2.8	3.7
1966	C	6.7	27.2	1.3	0.5	0.5	0.9	1.1	1.2	1.0	1.7	2.3	4.1
1967	C	6.9	26.5	1.3	0.5	0.5	1.0	1.4	1.3	1.2	1.6	2.7	4.0
1968	C	7.3	27.1	1.1	0.5	0.5	1.6	2.3	1.6	1.9	1.9	2.6	4.5
1969	C	7.5	25.8	1.1	0.6	0.5	1.6	2.1	1.4	1.7	2.0	3.1	4.5
1970	C	7.5	24.7	1.0	0.6	0.5	1.6	2.2	1.3	1.3	1.9	2.8	4.7
1971	C	7.4	24.6	1.1	0.5	0.4	1.0	1.4	1.2	1.4	1.8	3.2	4.5
1972	C	7.4	22.9	1.0	0.6	0.5	1.0	1.3	1.0	1.4	1.7	2.8	5.0
1973	C	7.7	→6.2	[0-4]	0.5	0.5	0.8	1.0	0.8	1.1	1.9	3.2	4.5
1974	C	7.7	→6.5	[0-4]	0.5	0.5	1.2	1.5	0.9	1.3	1.5	3.2	5.1
1975	C	7.8	25.9	1.1	0.4	0.5	1.4	1.7	1.3	1.3	2.0	2.5	4.4
1976	C	7.4	22.6	0.9	0.5	0.4	1.0	1.1	0.9	1.1	2.0	2.4	4.3
1977	C	7.4	→4.6	[0-4]	0.4	0.4	1.2	1.3	1.0	1.2	1.5	2.5	4.1
1978	C	7.4	→4.4	[0-4]	0.5	0.4	1.1	1.2	1.0	0.9	1.8	2.6	4.4
1979	C	7.3	17.9	0.7	0.4	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.6	2.2	4.0
1980	C	7.2	17.3	0.7	0.3	0.3	0.8	1.1	0.8	1.2	1.3	2.2	4.1
1981	C	7.0	16.5	0.6	0.3	0.3	0.8	0.9	0.8	1.0	1.2	2.4	4.1
1982	C	7.3	14.8	0.6	0.3	0.3	0.7	1.0	0.9	1.1	1.4	2.2	3.7
1983	C	7.3	16.3	0.7	0.3	0.3	0.8	1.1	1.0	1.1	1.4	2.1	3.8
1986	C	7.3	12.4	0.6	0.3	0.2	0.6	0.9	0.8	0.9	1.3	2.0	3.9
1987	C	7.1	12.4	0.6	0.3	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.9	3.3
1988	C	7.0	10.3	0.5	0.3	0.2	0.7	0.9	0.9	1.3	1.4	1.9	3.6
1989	C	6.7	10.4	0.5	0.2	0.2	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.9	3.0
1990	C	6.5	10.8	0.5	0.2	0.1	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.8	2.8
1991	C	6.6	10.0	0.5	0.2	0.2	0.5	0.9	0.8	0.8	1.2	1.7	2.8
1992	C	6.8	9.9	0.4	0.2	0.2	0.6	0.9	0.8	0.9	1.1	1.7	3.2
1993	C	6.6	8.4	0.5	0.2	0.2	0.6	0.9	0.8	0.9	1.2	1.8	2.8
1994	C	6.5	7.9	0.3	0.2	0.1	0.6	1.0	0.9	0.9	1.2	1.9	2.9
1995	C	6.6	7.6	0.4	0.1	0.2	0.6	1.0	0.8	1.0	1.3	1.6	3.0
Female — Féminin													
1955	C	5.8	→10.1	[0-4]	0.5	→0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.7	2.6	3.6
1956	C	6.3	→10.6	[0-4]	0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	1.1	1.8	2.3	3.5
1957	C	6.0	39.0	2.9	0.7	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.7	3.3
1958	C	5.6	35.2	2.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.7	2.5	3.7
1959	C	5.7	31.4	1.7	0.5	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	1.4	2.3	3.6
1960	C	5.4	31.5	2.1	0.6	0.4	0.7	0.6	0.9	1.0	1.4	2.1	3.3
1961	C	5.5	27.2	1.7	0.5	0.4	0.6	0.8	0.8	1.0	1.2	2.2	3.0
1962	C	5.8	30.0	1.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	1.1	1.3	2.0	3.7
1963	C	5.8	27.0	1.5	0.4	0.3	0.6	0.7	0.7	1.0	1.4	1.9	3.3
1964	C	5.9	27.3	1.5	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.5	2.2	3.6
1965	C	6.0	26.3	1.2	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7	1.0	1.4	2.2	3.7
1966	C	5.8	24.7	1.4	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.9	1.2	2.0	3.5
1967	C	5.9	24.0	1.2	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.9	1.1	1.8	3.3
1968	C	6.0	23.4	1.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.8	1.3	1.8	3.1
1969	C	6.2	21.4	0.9	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9	1.1	1.9	3.4
1970	C	6.3	21.2	0.9	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	1.2	1.9	2.9
1971	C	6.2	17.9	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.8	0.7	1.2	1.8	3.2
1972	C	6.6	20.1	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	3.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Iraq											
Female — Féminin											
1988	[45-64]	[45-64]	[45-64]	→45.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
Israel — Israël [21], [22]											
Male — Masculin											
1955	6.9	12.1	20.9	34.1	52.9	→96.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1956	7.8	12.9	21.2	32.3	54.7	→106.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	7.5	13.3	21.9	37.8	57.9	→111.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1958	6.1	11.4	20.9	35.6	50.5	→101.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1959	6.4	12.8	20.9	36.3	51.5	→96.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1960	6.7	11.9	19.5	32.1	48.3	→94.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1961	6.4	12.2	20.2	32.8	46.3	→98.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1962	6.3	10.8	19.7	30.3	48.3	→102.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	6.9	11.7	20.7	32.7	50.5	→100.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	7.0	11.3	19.6	33.8	52.4	→106.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	7.1	11.7	20.2	33.7	53.6	→101.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	6.8	11.9	20.9	32.7	52.0	→102.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	7.2	11.2	20.0	34.0	55.2	83.3	110.7	→189.0	[85+]	[85+]	[85+]
1968	6.8	11.5	20.3	34.0	54.1	→105.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	7.2	11.8	22.3	35.4	55.2	82.5	112.8	→182.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	7.4	11.6	21.0	33.8	54.3	83.5	121.4	→180.5	[85+]	[85+]	[85+]
1971	7.2	11.9	20.1	32.9	54.5	86.2	112.7	→170.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.6	12.2	20.5	33.0	54.3	84.2	→132.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	7.3	13.6	19.9	34.7	54.2	→111.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	7.7	12.0	19.8	33.2	51.5	→108.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	6.9	11.6	19.8	31.6	52.8	→107.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	7.2	12.2	18.4	31.4	51.4	76.0	→141.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1977	7.4	11.7	19.2	31.1	51.7	78.2	120.7	→190.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	7.4	11.3	18.6	33.1	49.4	76.7	117.1	→180.3	[85+]	[85+]	[85+]
1979	7.3	11.5	18.0	29.9	49.6	81.4	121.8	→184.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	7.0	11.0	17.5	29.3	48.5	74.1	→143.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	6.8	11.1	16.2	29.3	45.3	72.6	116.1	→191.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.8	11.1	17.1	29.5	47.7	78.9	119.3	→217.3	[85+]	[85+]	[85+]
1983	6.7	11.6	16.8	27.5	44.7	71.0	111.1	→188.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.3	11.3	18.2	27.0	43.6	71.9	116.9	→201.0	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.4	10.3	18.2	26.6	42.5	70.0	111.2	→197.8	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.5	10.5	16.5	26.5	42.3	64.9	110.4	→193.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.6	9.7	15.7	24.6	40.0	63.5	109.9	→187.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.7	9.1	15.6	25.5	37.9	60.5	102.4	→182.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.3	9.1	15.1	25.9	37.1	66.1	98.4	→173.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.2	9.2	16.1	25.6	40.3	63.7	102.3	→198.1	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.8	8.8	15.2	24.3	37.4	60.7	97.3	→194.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.8	8.6	14.4	22.9	38.4	60.2	98.7	→185.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.0	8.4	14.6	23.9	37.4	61.5	97.2	→189.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1955	5.3	8.9	15.1	25.6	42.2	→91.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1956	5.9	10.8	15.5	27.6	48.8	→99.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	5.5	9.8	17.2	28.3	44.0	→99.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1958	5.8	9.1	17.3	24.6	41.3	→91.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1959	6.1	9.8	15.1	26.9	41.6	→98.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1960	5.5	8.7	13.9	26.9	39.3	→84.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1961	5.3	8.0	14.4	25.9	38.3	→97.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1962	5.8	9.2	16.6	25.8	43.3	→97.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	5.9	9.7	16.4	27.6	44.6	→98.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	5.6	9.0	16.4	27.3	42.6	→98.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	5.5	9.1	16.8	26.6	42.2	→100.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	4.6	8.5	15.1	25.6	42.1	→96.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	5.5	9.3	15.0	25.3	43.7	68.9	111.7	→168.7	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.1	9.1	15.2	26.6	43.4	→103.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	5.6	9.5	15.6	27.1	44.6	74.0	111.3	→188.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	6.2	9.0	15.2	27.3	43.5	70.5	120.2	→193.5	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.3	9.0	15.2	26.4	43.4	68.4	119.4	→182.3	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.3	9.4	14.8	27.6	47.8	72.4	→151.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Israel — Israël [21]. [22]													
Female — Féminin													
1973	C	6.5	↗5.1	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.4	1.8	3.4
1974	C	6.6	↗5.1	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8	1.0	1.7	3.2
1975	C	6.5	↗21.1	1.0	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	3.0
1976	C	6.2	↗18.9	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	1.0	1.8	3.1
1977	C	6.4	↗4.1	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	1.5	2.8
1978	C	6.2	↗3.7	[0-4]	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	1.1	1.4	2.8	2.8
1979	C	6.2	↗15.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.5	2.5
1980	C	6.2	↗13.0	0.7	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.4	2.6
1981	C	6.2	↗14.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.4
1982	C	6.5	↗13.7	0.6	0.2	↗0.1	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.3	2.1
1983	C	6.5	↗14.7	0.7	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.4	2.0
1986	C	6.4	↗10.6	0.5	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1
1987	C	6.2	↗9.8	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	1.1	2.0
1988	C	6.2	↗9.8	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1
1989	C	6.0	↗9.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	1.4	1.9
1990	C	5.8	↗9.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1
1991	C	6.0	↗8.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.3	1.9
1992	C	6.2	↗9.3	0.4	0.2	↗0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	0.7	1.1	1.9
1993	C	6.0	↗7.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.9
1994	C	5.9	↗7.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.9
1995	C	6.2	↗6.2	0.4	0.2	↗0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	1.2	1.7
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1972	C	7.5	↗5.0	[0-4]	0.4	0.4	0.9	1.3	0.9	1.3	1.6	2.5	4.9
1983	C	7.3	↗3.2	[0-4]	0.2	0.3	0.6	0.9	0.9	1.0	1.3	1.9	3.6
1987	C	7.4	↗3.0	[0-4]	↗0.3	[5-14]	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.9	3.4
1988	C	7.3	↗2.4	[0-4]	↗0.3	[5-14]	0.7	0.9	0.9	1.2	1.5	2.0	3.8
1989	C	6.9	↗2.5	[0-4]	↗0.2	[5-14]	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	2.0	3.1
1990	C	6.7	↗2.5	[0-4]	0.2	↗0.1	0.7	0.8	0.7	1.0	1.1	1.9	2.8
1991	C	6.8	↗2.4	[0-4]	↗0.5	[5-14]	↗0.6	[15-24]	↗0.7	[25-34]	↗1.4	[35-44]	↗3.1
1992	C	7.1	↗2.3	[0-4]	↗0.2	[5-14]	↗0.7	[15-24]	↗0.8	[25-34]	↗1.5	[35-44]	↗4.2
1994	C	6.7	↗1.9	[0-4]	0.2	↗0.1	0.6	0.9	0.9	0.9	1.3	1.9	3.0
1995	C	6.8	↗1.9	[0-4]	0.1	0.2	0.6	1.0	0.8	1.0	1.3	1.7	3.1
Female — Féminin													
1972	C	6.6	↗4.4	[0-4]	0.4	↗0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.6	3.0
1983	C	6.4	↗2.9	[0-4]	0.2	↗0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	1.3	1.9
1987	C	6.5	↗2.3	[0-4]	↗0.2	[5-14]	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	1.1	2.0
1988	C	6.4	↗2.3	[0-4]	↗0.2	[5-14]	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.2
1989	C	6.1	↗2.3	[0-4]	↗0.2	[5-14]	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	1.4	1.9
1990	C	6.0	↗2.3	[0-4]	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1
1991	C	5.0	↗2.0	[0-4]	↗0.4	[5-14]	↗0.3	[15-24]	↗0.4	[25-34]	↗1.0	[35-44]	↗2.0
1992	C	6.3	↗2.2	[0-4]	↗0.1	[5-14]	↗0.3	[15-24]	↗0.4	[25-34]	↗0.9	[35-44]	↗2.5
1994	C	6.1	↗1.7	[0-4]	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.9
1995	C	6.4	↗1.5	[0-4]	0.2	↗0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	1.2	1.6
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1972	C	6.5	↗9.6	[0-4]	1.2	↗0.9	1.4	1.7	↗1.5	↗2.2	↗2.2	3.9	5.5
1983	C	6.9	↗8.4	[0-4]	↗0.8	↗0.8	1.6	1.7	↗1.3	1.8	↗1.8	3.8	5.4
1987	C	4.9	↗2.9	[0-4]	↗0.4	[5-14]	↗0.6	↗0.9	↗1.1	↗0.5	↗1.2	↗1.8	↗2.7
1988	C	4.7	↗3.1	[0-4]	↗0.3	[5-14]	↗0.8	↗0.6	↗0.7	↗1.4	↗1.1	↗1.2	↗2.3
1989	C	5.0	↗2.8	[0-4]	↗0.2	[5-14]	↗0.8	↗0.9	↗0.5	↗0.9	↗1.4	↗0.9	↗2.4
1990	C	4.8	↗2.8	[0-4]	↗0.2	↗0.2	↗0.7	↗1.1	↗1.3	↗0.5	↗1.0	↗0.8	↗2.2
1991	C	4.9	↗2.7	[0-4]	↗0.3	[5-14]	↗0.7	[15-24]	↗0.8	[25-34]	↗1.1	[35-44]	↗2.1
1992	C	4.7	↗2.7	[0-4]	↗0.2	[5-14]	↗0.8	[15-24]	↗1.0	[25-34]	↗0.9	[35-44]	↗3.0
1994	C	4.7	↗2.0	[0-4]	↗0.2	↗0.2	↗0.5	1.5	↗0.9	↗0.8	↗0.7	1.6	2.5
1995	C	4.7	↗1.9	[0-4]	↗0.2	↗0.2	↗0.8	↗1.1	↗0.6	↗1.1	↗1.4	↗1.2	2.1
Female — Féminin													
1972	C	6.3	↗8.7	[0-4]	↗0.7	↗0.8	↗1.0	↗0.7	↗0.9	↗1.2	↗1.2	↗2.7	4.0
1983	C	6.2	↗8.2	[0-4]	↗0.4	↗0.6	↗0.4	↗0.7	↗0.6	↗1.1	↗1.3	↗1.4	↗3.0
1987	C	4.4	↗2.5	[0-4]	↗0.3	[5-14]	↗0.2	↗0.6	↗0.1	↗0.4	↗0.7	↗0.7	↗2.3
1988	C	4.6	↗2.7	[0-4]	↗0.3	[5-14]	↗0.4	↗0.4	↗0.4	↗0.5	↗0.9	↗1.4	↗1.4
1989	C	4.6	↗2.7	[0-4]	↗0.3	[5-14]	↗0.3	↗0.5	↗0.3	↗0.7	↗0.5	↗1.1	↗1.9
1990	C	4.4	↗2.5	[0-4]	↗0.3	↗0.1	↗0.2	↗0.3	↗0.4	↗0.6	↗1.0	↗1.3	↗1.9

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Israel — Israël [21]. [22]											
Female — Féminin											
1973	5.3	8.7	15.7	26.2	43.7	↗107.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	4.9	8.8	15.8	26.1	44.3	↗108.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	5.2	8.7	13.9	24.1	41.3	↗97.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	4.2	8.4	13.3	22.5	38.4	64.4	↗131.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1977	4.3	8.4	13.8	23.0	40.1	69.9	112.0	↗177.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.0	7.4	13.7	22.9	38.8	64.2	106.7	↗173.0	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.3	7.3	13.1	21.7	38.6	64.6	105.6	↗190.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.0	7.2	12.3	21.6	35.4	61.9	↗134.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1981	4.3	6.9	12.6	20.5	37.2	59.2	102.4	↗192.9	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.2	6.3	11.8	21.8	39.2	64.5	117.0	↗203.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.0	6.6	11.4	20.9	33.6	62.0	100.3	↗200.0	[85+]	[85+]	[85+]
1986	4.0	6.3	11.0	19.8	33.4	59.5	98.3	↗189.0	[85+]	[85+]	[85+]
1987	4.1	6.7	10.7	18.8	31.4	57.9	96.4	↗186.2	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.3	6.2	10.3	17.4	32.7	55.0	98.1	↗177.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.1	6.4	9.8	16.4	31.2	51.0	89.7	↗172.4	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.4	5.6	9.8	16.2	29.7	46.8	83.4	↗173.9	[85+]	[85+]	[85+]
1991	3.2	5.5	10.2	16.1	29.2	49.9	83.5	↗182.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	3.2	5.7	10.0	16.4	28.3	49.4	87.0	↗176.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	2.8	5.2	9.5	15.3	26.7	48.6	81.9	↗168.9	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.0	5.3	9.0	15.1	25.9	45.4	79.7	↗163.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	2.4	5.2	8.9	15.2	26.2	46.9	81.0	↗174.9	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1972	7.5	11.7	20.7	32.0	53.1	81.7	↗135.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	6.7	11.5	16.6	27.1	44.3	↗96.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	6.5	10.3	18.5	↗34.1	[65-74]	↗100.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	5.9	10.7	16.8	↗33.7	[65-74]	↗97.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	5.8	9.8	15.9	↗30.8	[65-74]	↗96.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	4.8	9.2	15.5	25.8	37.8	↗94.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	[45-54]	↗7.7	[55-64]	↗30.8	[65-74]	↗98.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	[45-54]	↗12.6	[55-64]	↗32.7	[65-74]	↗101.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1994	4.9	↗11.4	[55-64]	↗30.3	[65-74]	↗100.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	5.1	↗11.4	[55-64]	↗30.3	[65-74]	↗101.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1972	5.2	9.3	14.2	26.2	45.7	69.5	↗135.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	3.9	6.4	11.2	20.6	32.8	↗93.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	4.2	6.7	10.6	↗24.7	[65-74]	↗90.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	3.2	6.4	10.3	↗24.2	[65-74]	↗87.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	3.1	6.5	10.0	↗22.7	[65-74]	↗83.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	3.5	5.7	9.9	16.4	30.0	↗79.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	[45-54]	↗5.2	[55-64]	↗2.2	[65-74]	↗82.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	[45-54]	↗7.8	[55-64]	↗21.3	[65-74]	↗85.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1994	3.1	↗7.1	[55-64]	↗20.1	[65-74]	↗81.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	2.5	↗7.0	[55-64]	↗20.5	[65-74]	↗87.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1972	8.3	15.1	17.0	36.8	51.9	84.9	↗130.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	5.6	11.4	17.1	28.6	44.7	↗116.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	5.4	10.0	14.9	↗29.5	[65-74]	↗98.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	↗3.2	8.7	13.1	↗26.7	[65-74]	↗95.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	↗3.8	8.3	14.1	↗31.6	[65-74]	↗93.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	↗3.4	8.1	16.0	21.8	37.3	↗87.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	[45-54]	↗6.0	[55-64]	↗28.7	[65-74]	↗94.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	[45-54]	↗10.0	[55-64]	↗26.8	[65-74]	↗94.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1994	4.4	↗9.3	[55-64]	↗27.2	[65-74]	↗100.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	3.7	↗9.9	[55-64]	↗28.0	[65-74]	↗99.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1972	4.9	8.5	16.0	31.2	58.1	96.7	↗160.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	4.5	8.0	13.6	21.5	39.0	↗98.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	↗2.7	6.9	11.8	↗25.2	[65-74]	↗75.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	↗3.3	↗4.1	9.7	↗22.9	[65-74]	↗83.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	↗2.7	5.2	8.1	↗20.2	[65-74]	↗75.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	↗2.4	4.8	7.4	12.5	25.4	↗72.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Israel — Israël [21]. [22]													
Rural — Rurale													
Female — Féminin													
1991	C	4.5	↗2.4	[0-4]	↗0.5	[5-14]	↗0.3	[15-24]	↗0.3	[25-34]	↗0.6	[35-44]	↗1.4
1992	C	4.8	↗2.4	[0-4]	↗0.2	[5-14]	↗0.4	[15-24]	↗0.3	[25-34]	↗0.8	[35-44]	↗2.2
1994	C	4.6	↗1.9	[0-4]	↗0.2	—	↗0.3	↗0.4	↗0.3	↗0.3	↗0.6	↗1.2	↗1.5
1995	C	4.5	↗1.9	[0-4]	↗0.1	↗0.1	↗0.2	↗0.5	↗0.4	↗0.3	↗0.7	↗0.9	2.1
Japan — Japon [23]. [24]													
Male — Masculin													
1948	C	12.5	73.0	11.1	2.6	1.5	3.4	7.0	7.6	7.1	7.3	8.3	10.3
1950	C	11.4	64.5	9.3	2.2	1.1	2.5	4.9	5.6	5.3	5.9	7.1	9.5
1951	C	10.4	60.9	8.4	1.9	1.0	2.0	3.7	4.3	4.3	4.9	6.3	8.8
1952	C	9.4	↗14.7	[0-4]	1.8	0.9	1.7	3.0	3.4	3.7	4.1	5.6	8.0
1953	C	9.4	52.9	5.8	1.7	0.8	1.6	2.9	3.1	3.3	3.9	5.1	7.7
1954	C	8.8	48.9	5.1	1.6	0.8	1.6	2.9	3.2	3.3	3.9	5.1	7.5
1955	C	8.3	43.0	4.2	1.4	0.7	1.5	2.7	2.8	2.9	3.5	4.7	7.1
1956	C	8.6	44.4	3.9	1.3	0.7	1.4	2.6	2.7	2.7	3.5	4.6	7.1
1957	C	8.9	43.9	3.7	1.3	0.7	1.4	2.5	2.6	2.7	3.4	4.6	7.2
1958	C	8.0	39.2	3.1	1.1	0.7	1.2	2.3	2.5	2.6	3.1	4.3	6.7
1959	C	8.0	37.0	3.0	1.1	0.7	1.2	2.2	2.3	2.5	3.0	4.2	6.4
1960	C	8.2	34.3	2.7	1.0	0.6	1.3	2.1	2.3	2.4	2.9	4.1	6.3
1961	C	8.0	32.4	2.3	1.0	0.6	1.3	2.0	2.1	2.3	2.8	4.0	6.1
1962	C	8.1	29.7	2.0	0.8	0.6	1.1	1.8	2.0	2.2	2.8	3.9	6.0
1963	C	7.7	26.1	1.8	0.8	0.5	1.0	1.6	1.9	2.1	2.7	3.8	5.9
1964	C	7.6	23.3	1.6	0.8	0.5	1.0	1.5	1.8	2.0	2.7	3.7	5.7
1965	C	7.8	21.7	1.6	0.7	0.5	0.9	1.5	1.6	2.0	2.6	3.6	5.7
1966	C	7.5	20.5	1.4	0.7	0.5	1.0	1.5	1.6	1.9	2.7	3.5	5.4
1967	C	7.4	17.5	1.3	0.6	0.5	0.9	1.4	1.6	1.8	2.5	3.4	5.2
1968	C	7.5	17.6	1.3	0.6	0.4	0.9	1.3	1.5	1.7	2.5	3.4	5.1
1969	C	7.5	15.9	1.2	0.6	0.4	1.0	1.3	1.5	1.8	2.6	3.5	5.0
1970	C	7.6	15.1	1.2	0.6	0.4	1.1	1.3	1.4	1.7	2.5	3.5	4.9
1971	C	7.2	14.0	1.1	0.5	0.4	1.1	1.2	1.3	1.6	2.4	3.5	4.7
1972	C	7.1	13.1	1.1	0.5	0.4	1.0	1.2	1.3	1.5	2.2	3.4	4.7
1973	C	7.2	12.8	1.1	0.5	0.3	1.0	1.2	1.2	1.5	2.2	3.4	4.6
1974	C	7.1	12.0	1.0	0.5	0.3	0.9	1.1	1.1	1.4	2.1	3.3	4.6
1975	C	6.9	11.2	0.9	0.4	0.3	0.9	1.1	1.0	1.3	1.9	3.1	4.6
1976	C	6.8	10.3	0.9	0.4	0.3	0.8	1.0	1.0	1.2	1.8	3.0	4.5
1977	C	6.6	9.9	0.8	0.4	0.3	0.7	1.0	1.0	1.1	1.7	2.9	4.5
1978	C	6.6	9.3	0.8	0.4	0.2	0.8	0.9	0.9	1.1	1.6	2.8	4.4
1979	C	6.5	8.7	0.7	0.3	0.2	0.8	0.9	0.9	1.1	1.6	2.6	4.4
1980	C	6.8	8.3	0.7	0.3	0.2	0.7	0.9	0.9	1.0	1.6	2.5	4.4
1981	C	6.7	7.8	0.7	0.3	0.2	0.7	0.8	0.8	1.0	1.5	2.4	4.1
1982	C	6.6	7.3	0.6	0.3	0.2	0.7	0.8	0.8	1.0	1.4	2.3	4.1
1983	C	6.8	6.8	0.6	0.3	0.2	0.7	0.9	0.9	1.0	1.4	2.4	4.0
1984	C	6.8	6.6	0.6	0.3	0.2	0.7	0.8	0.8	1.0	1.4	2.3	3.8
1985	C	6.9	5.9	0.6	0.3	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.3	2.2	3.7
1986	C	6.8	5.6	0.6	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.3	2.2	3.5
1987	C	6.8	5.3	0.5	0.2	0.2	0.6	0.7	0.8	0.9	1.3	2.0	3.3
1988	C	7.1	5.1	0.5	0.2	0.2	0.6	0.8	0.8	0.8	1.3	1.9	3.2
1989	C	7.1	4.8	0.5	0.2	0.2	0.6	0.8	0.7	0.8	1.2	1.9	3.1
1990	C	7.3	5.0	0.5	0.2	0.2	0.6	0.8	0.7	0.8	1.2	1.8	3.2
1991	C	7.4	4.7	0.5	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	0.8	1.2	1.9	3.2
1992	C	7.6	4.9	0.5	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	0.8	1.2	1.9	3.1
1993	C	7.8	4.6	0.5	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	0.8	1.2	1.9	3.0
1994	C	7.8	4.8	0.4	0.2	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	1.1	1.9	2.9
1995	C	8.1	4.6	0.5	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	0.8	1.1	1.8	2.9
1996	C	7.9	4.1	0.4	0.2	0.1	0.5	0.7	0.7	0.8	1.1	1.8	2.9
Female — Féminin													
1948	C	11.2	63.2	10.7	2.2	1.6	3.6	6.6	6.6	6.2	6.3	7.0	8.2
1950	C	10.3	56.7	9.3	2.0	1.2	2.5	4.4	5.1	4.9	5.3	6.0	7.4
1951	C	9.4	53.3	8.3	1.7	1.0	1.9	3.3	3.9	4.1	4.5	5.2	7.0
1952	C	8.5	↗13.4	[0-4]	1.5	0.8	1.5	2.6	3.1	3.5	3.9	4.7	6.2
1953	C	8.4	46.2	5.7	1.5	0.7	1.3	2.3	2.8	3.1	3.5	4.4	6.0

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)											
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+	
ASIA — ASIE												
Israel — Israël [21]. [22]												
Rural — Rurale												
Female — Féminin												
1991	[45-54]	→4.2	[55-64]	→19.1	[65-74]	→75.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	[45-54]	→8.0	[55-64]	→22.1	[65-74]	→79.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1994	↑1.7	→6.8	[55-64]	→19.8	[65-74]	→85.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1995	↑2.2	→6.8	[55-64]	→18.6	[65-74]	→82.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Japan — Japon [23]. [24]												
Male — Masculin												
1948	14.6	21.6	→58.3	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1950	13.6	20.8	31.6	51.6	78.5	114.4	177.9	→281.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1951	12.5	19.3	30.5	50.0	76.4	108.5	→182.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1952	11.9	18.7	28.6	47.8	72.7	107.2	→173.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1953	11.8	18.7	29.4	47.9	77.7	119.4	→201.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1954	11.5	18.1	27.9	44.1	71.2	105.2	→177.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	11.0	16.9	27.2	43.4	69.9	105.0	151.8	→242.6	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1956	11.4	17.6	27.9	44.7	74.4	114.1	168.4	→266.6	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1957	11.4	18.5	29.1	47.0	78.4	123.2	183.9	→279.0	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1958	10.5	16.8	26.3	42.3	67.6	106.6	158.6	→232.8	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1959	10.2	16.8	25.9	41.8	67.5	107.6	162.5	→241.0	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1960	10.2	16.7	26.6	42.9	69.8	113.5	173.5	→259.4	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1961	9.7	16.6	25.5	41.2	67.7	111.2	170.4	→257.6	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.7	16.0	25.6	42.4	68.5	113.4	179.2	→292.9	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1963	9.2	15.3	24.6	39.5	64.6	103.9	160.1	→243.1	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1964	9.0	15.0	24.2	39.0	64.2	102.4	161.7	→240.6	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1965	8.9	14.7	24.8	40.2	66.4	108.0	175.2	→260.7	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1966	8.5	14.1	23.9	37.7	61.9	99.7	159.3	→231.1	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1967	8.2	13.8	22.6	37.0	60.5	98.5	157.9	→236.1	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1968	8.1	13.7	22.3	36.5	60.4	99.1	157.5	→245.5	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1969	8.0	13.2	21.8	36.8	60.5	98.6	152.7	→238.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1970	7.8	13.0	21.6	37.0	60.2	97.1	149.6	→241.3	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1971	7.4	12.2	20.2	34.4	55.4	89.3	142.9	→225.8	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.2	11.7	19.2	32.4	53.4	87.9	138.7	→223.5	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.1	11.4	18.8	32.0	53.2	89.6	145.3	→234.0	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1974	6.7	11.1	18.3	30.9	52.2	87.6	141.0	→240.7	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.5	10.6	17.1	29.3	50.3	82.4	134.5	→223.4	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1976	6.3	10.2	16.6	28.2	49.1	80.5	133.0	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1977	6.2	9.7	16.1	26.9	46.2	77.0	124.2	→207.4	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1978	6.2	9.5	15.4	26.2	44.9	76.0	121.2	→207.6	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.2	9.2	15.0	24.9	43.0	73.0	117.3	→194.6	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.3	9.2	15.0	25.2	43.4	75.3	122.3	→210.5	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.3	9.0	14.4	24.0	41.7	72.3	117.5	→202.9	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.2	8.8	13.8	23.1	39.6	68.5	112.3	→189.4	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1983	6.5	9.1	13.6	22.7	39.2	68.1	113.8	→196.7	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.4	9.1	13.4	22.2	37.3	65.4	111.4	→192.5	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1985	6.2	9.0	13.0	21.5	36.6	64.5	109.0	→190.6	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.1	8.9	12.6	20.8	35.0	61.0	105.7	→184.7	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.7	8.9	12.6	19.9	33.8	59.2	100.8	→180.1	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.5	9.0	12.8	19.9	34.6	60.2	104.1	→189.7	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.2	8.8	12.8	19.5	33.8	57.3	98.6	→183.1	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.0	8.7	13.2	19.4	33.2	57.9	100.1	→188.9	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1991	4.9	8.5	13.1	19.3	32.5	56.1	98.2	→184.9	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.9	8.4	13.4	19.7	32.2	56.1	97.2	→183.9	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.8	8.2	13.5	19.8	31.9	55.9	95.8	→182.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.8	7.8	13.1	19.5	30.6	54.3	91.3	→177.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.0	7.8	13.1	20.0	31.4	54.4	94.5	→183.2	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1996	4.9	7.3	12.6	19.4	29.6	50.9	86.4	143.8	→245.6	[90+]	[90+]	[90+]
Female — Féminin												
1948	11.1	15.5	→47.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1950	10.2	14.4	22.0	35.7	56.2	87.1	142.9	→237.7	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
1951	9.2	13.7	20.8	34.5	55.3	84.7	→161.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1952	8.9	13.1	19.5	33.0	52.5	82.6	→152.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1953	8.6	12.8	19.7	32.9	55.7	89.4	→165.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
ASIA — ASIE													
Japan — Japon [23], [24]													
Female — Féminin													
1954	C	7.6	42.6	5.0	1.4	0.6	1.2	2.2	2.6	2.9	3.3	4.0	5.5
1955	C	7.2	37.4	3.9	1.1	0.6	1.1	1.9	2.3	2.5	3.0	3.8	5.3
1956	C	7.5	38.0	3.7	1.0	0.6	1.0	1.8	2.1	2.4	2.8	3.6	5.1
1957	C	7.7	36.9	3.4	1.0	0.6	1.0	1.8	2.1	2.4	2.9	3.7	5.2
1958	C	6.9	33.0	2.8	0.9	0.5	0.9	1.6	1.8	2.0	2.5	3.2	4.7
1959	C	6.8	30.6	2.6	0.9	0.5	0.8	1.4	1.7	2.0	2.4	3.2	4.5
1960	C	6.9	28.0	2.2	0.8	0.4	0.8	1.4	1.6	1.8	2.2	3.0	4.5
1961	C	6.7	25.8	2.0	0.7	0.4	0.7	1.2	1.4	1.7	2.1	2.8	4.1
1962	C	6.8	24.2	1.7	0.6	0.4	0.6	1.1	1.3	1.6	2.0	2.7	4.1
1963	C	6.3	21.1	1.4	0.5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.9	2.6	3.9
1964	C	6.3	18.5	1.3	0.5	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.8	2.5	3.8
1965	C	6.4	16.9	1.2	0.4	0.3	0.4	0.8	1.1	1.3	1.7	2.4	3.7
1966	C	6.1	16.1	1.1	0.4	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.6	2.3	3.4
1967	C	6.1	13.7	1.0	0.4	0.3	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	2.2	3.3
1968	C	6.1	13.4	1.0	0.4	0.3	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	2.1	3.2
1969	C	6.0	12.4	0.9	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.1	1.5	2.0	3.2
1970	C	6.1	11.5	0.9	0.4	0.2	0.4	0.7	0.8	1.0	1.4	2.1	3.1
1971	C	5.8	11.0	0.9	0.3	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.9	2.8
1972	C	5.7	10.0	0.9	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	1.8	2.8
1973	C	5.9	9.9	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7
1974	C	5.9	9.3	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7	2.6
1975	C	5.7	8.7	0.7	0.3	0.2	0.3	0.6	0.6	0.8	1.1	1.7	2.5
1976	C	5.7	8.1	0.7	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.6	2.4
1977	C	5.5	7.8	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.3
1978	C	5.5	7.3	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.2
1979	C	5.4	6.9	0.6	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.2
1980	C	5.6	6.6	0.6	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.1
1981	C	5.5	6.4	0.5	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.0
1982	C	5.4	5.8	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	2.0
1983	C	5.6	5.6	0.5	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.9
1984	C	5.5	5.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.9
1985	C	5.6	5.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.8
1986	C	5.6	4.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8
1987	C	5.5	4.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.7
1988	C	5.8	4.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.7
1989	C	5.8	4.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.6
1990	C	6.0	4.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.7
1991	C	6.0	4.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0	1.7
1992	C	6.2	4.0	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.1	1.6
1993	C	6.3	4.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	1.1	1.6
1994	C	6.3	3.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	1.0	1.5
1995	C	6.6	3.9	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	1.0	1.6
1996	C	6.4	3.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	1.0	1.6
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1965	C	6.9	19.3	1.4	0.7	0.5	0.8	1.3	1.4	1.8	2.5	3.4	5.4
Female — Féminin													
1965	C	5.7	14.9	1.1	0.4	0.3	0.4	0.7	1.0	1.2	1.6	2.3	3.6
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1965	C	9.8	27.7	2.0	0.8	0.5	1.1	2.2	2.1	2.3	2.8	3.8	6.0
Female — Féminin													
1965	C	8.0	21.9	1.5	0.5	0.3	0.5	1.1	1.2	1.3	1.8	2.4	3.8
Jordan — Jordanie [25]													
Male — Masculin													
1961	U	7.0	57.8	9.6	1.4	0.7	1.1	1.2	1.8	2.2	2.1	2.8	3.6
1966	U	5.1	36.4	4.2	1.0	0.6	0.8	1.2	1.6	1.6	2.5	2.7	3.7
1969	U	3.3	→6.5	[0-4]	0.7	0.6	0.7	1.2	1.3	1.3	2.0	1.9	3.2
1970	U	3.5	→5.8	[0-4]	0.8	1.0	1.0	1.8	2.4	2.0	2.7	3.0	4.0
1971	U	3.6	→4.8	[0-4]	0.8	1.0	1.9	2.1	2.6	2.5	3.6	3.5	4.3
1973	U	3.8	→6.4	[0-4]	0.7	0.5	0.7	1.2	1.4	1.2	2.1	2.2	3.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Japan — Japon ^[23] , ^[24]											
Female — Féminin											
1954	8.2	11.7	18.0	29.8	49.5	78.5	▶145.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	7.7	11.2	17.5	28.7	48.4	77.7	119.8	▶206.0	[85+]	[85+]	[85+]
1956	7.8	11.4	17.7	29.9	51.7	83.8	131.8	▶224.3	[85+]	[85+]	[85+]
1957	7.6	11.4	18.0	30.4	53.7	88.6	141.3	▶234.9	[85+]	[85+]	[85+]
1958	7.1	10.5	16.0	26.8	47.5	78.0	122.3	▶193.9	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.8	10.3	15.7	26.6	45.9	77.7	123.6	▶200.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	6.6	10.0	15.9	26.6	47.0	82.3	132.0	▶218.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	6.4	9.9	15.1	25.7	45.5	81.4	132.2	▶217.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	6.3	9.6	14.8	25.5	45.3	83.0	136.0	▶216.3	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.8	9.0	13.9	24.0	42.2	74.9	125.3	▶202.5	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.7	8.5	13.6	23.3	41.8	73.3	124.5	▶203.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.6	8.5	13.9	23.8	41.9	76.1	134.9	▶218.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.3	8.1	13.3	22.3	39.5	70.5	124.3	▶201.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.1	7.9	12.8	21.6	38.6	68.8	120.9	▶202.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.0	7.7	12.5	21.2	37.6	68.9	120.2	▶205.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.9	7.5	12.0	20.9	37.3	66.0	114.0	▶200.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.7	7.4	12.0	20.7	37.1	66.4	113.9	▶210.5	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.5	6.8	11.2	19.7	33.7	60.8	108.0	▶194.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.2	6.6	10.6	18.3	32.3	59.4	101.6	▶192.5	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.2	6.5	10.4	17.9	32.3	60.0	109.0	▶205.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.0	6.2	10.1	17.4	31.8	59.8	107.1	▶203.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.9	5.9	9.5	16.2	30.3	55.8	102.1	▶194.0	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.7	5.6	9.0	15.7	29.4	53.9	98.9	▶194.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.5	5.3	8.7	15.0	27.3	51.1	92.5	▶181.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.4	5.1	8.3	14.3	26.6	49.6	90.1	▶176.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.2	4.9	7.9	13.3	24.8	47.1	86.2	▶167.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.2	4.8	7.8	13.4	24.7	47.3	87.6	▶177.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.1	4.6	7.5	12.8	23.5	45.9	82.8	▶171.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.0	4.5	7.2	12.2	22.1	42.4	78.3	▶158.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.0	4.4	7.0	12.0	21.7	41.5	77.9	▶162.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	2.9	4.2	6.6	11.7	20.6	39.1	74.8	▶156.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	2.9	4.1	6.6	11.0	19.9	37.7	72.4	▶152.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	2.7	4.0	6.2	10.4	18.8	35.8	70.1	▶146.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	2.7	3.9	6.0	9.9	17.8	33.9	65.1	▶140.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	2.6	3.9	6.0	9.9	17.9	34.4	67.1	▶146.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	2.6	3.8	5.7	9.5	17.2	32.0	62.5	▶139.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.5	3.7	5.7	9.4	16.9	32.0	62.0	▶144.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.5	3.7	5.6	9.0	16.2	30.7	59.5	▶139.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	2.4	3.7	5.6	9.0	15.8	30.3	58.7	▶135.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	2.3	3.6	5.6	8.9	15.7	30.1	57.2	▶134.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	2.3	3.5	5.4	8.5	14.7	28.5	53.8	▶128.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	2.5	3.5	5.5	8.6	15.1	28.1	54.1	▶128.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	2.4	3.3	5.2	8.2	13.8	26.1	49.5	92.4	▶179.0	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1965	8.7	14.4	24.6	40.0	66.0	108.2	173.0	▶250.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	5.5	8.4	13.8	23.3	41.3	74.9	133.7	▶212.6	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1965	9.2	14.9	25.0	40.4	66.9	107.7	177.6	▶271.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	5.7	8.8	14.2	24.5	42.6	77.9	136.6	▶225.4	[85+]	[85+]	[85+]
Jordan — Jordanie ^[25]											
Male — Masculin											
1961	6.1	8.4	11.3	17.1	22.6	▶61.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	5.6	5.6	11.4	▶37.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1969	4.1	5.0	9.4	11.3	19.9	▶42.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	5.6	3.8	10.9	11.4	20.7	▶40.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	5.8	5.0	9.9	13.1	19.9	▶49.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	5.1	6.3	9.1	▶38.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
ASIA — ASIE														
Jordan — Jordanie [25]														
Male — Masculin														
	1974	U	3.9	→6.3	[0-4]	0.8	0.7	0.6	1.0	1.3	1.5	1.8	2.5	4.3
	1976	U	4.3	→7.0	[0-4]	1.0	0.8	1.1	1.4	1.6	2.0	2.7	2.5	4.6
	1977	U	2.9	→4.5	[0-4]	0.6	0.5	0.6	0.8	1.2	1.6	1.7	2.0	3.2
	1979	U	3.8	14.4	2.5	0.9	0.8	0.7	1.3	1.1	1.5	2.1	3.2	4.8
Female — Féminin														
	1961	U	7.5	72.4	13.1	1.2	1.0	1.1	1.7	1.6	2.1	2.2	2.1	2.5
	1966	U	5.0	41.6	5.4	0.9	0.5	0.8	1.1	1.5	1.5	2.0	2.3	2.5
	1969	U	2.5	→6.2	[0-4]	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	1.4	1.4
	1970	U	2.4	→5.6	[0-4]	0.7	0.4	0.7	0.6	1.0	1.1	1.3	1.6	1.6
	1971	U	2.4	→5.1	[0-4]	0.7	0.6	0.6	0.5	0.9	1.1	1.7	1.6	1.8
	1973	U	3.2	→6.6	[0-4]	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	1.6	2.0
	1974	U	2.9	→6.2	[0-4]	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	1.0	1.6	1.2	1.9
	1976	U	3.0	→5.8	[0-4]	0.6	0.4	0.6	0.9	0.9	1.2	1.9	1.5	2.3
	1977	U	2.0	→4.0	[0-4]	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0	1.1	1.5	1.5
	1979	U	2.4	13.6	2.0	0.6	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	1.5	2.1	2.9
Kazakhstan [16]														
Male — Masculin														
	1989	C	8.3	28.1	2.3	0.7	0.6	1.4	2.4	2.9	3.7	4.9	7.1	9.5
	1990	C	8.4	29.8	2.2	0.8	0.7	1.3	2.3	3.1	3.8	4.7	6.5	10.4
	1991	C	8.8	31.6	2.1	0.8	0.8	1.5	2.4	3.1	4.1	5.0	7.2	10.1
	1996	C	11.9	28.7	2.2	0.6	0.7	1.7	3.8	4.7	6.2	8.5	11.7	16.6
Female — Féminin														
	1989	C	7.0	21.3	2.0	0.4	0.4	0.7	0.9	0.9	1.3	1.7	2.7	3.9
	1990	C	7.1	23.5	1.7	0.5	0.3	0.7	1.0	1.0	1.2	1.6	2.5	4.1
	1991	C	7.3	23.6	1.7	0.5	0.4	0.8	1.1	1.0	1.3	1.7	2.5	3.6
	1996	C	9.0	21.9	1.7	0.4	0.4	0.7	1.2	1.6	1.8	2.6	3.7	5.8
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
	1989	C	8.5	27.3	1.4	0.7	0.6	1.5	2.3	2.8	3.6	4.9	7.1	9.3
	1990	C	8.8	29.0	1.4	0.8	0.7	1.4	2.2	3.0	3.8	4.7	6.7	10.6
	1991	C	9.3	29.9	1.4	0.8	0.7	1.7	2.3	3.2	4.1	5.2	7.4	10.3
	1996	C	13.9	32.0	1.6	0.6	0.6	2.0	4.2	4.9	7.1	10.0	13.5	19.0
Female — Féminin														
	1989	C	7.1	19.5	1.3	0.4	0.3	0.6	0.8	0.8	1.1	1.6	2.4	3.6
	1990	C	7.3	23.3	1.1	0.4	0.3	0.6	0.9	0.8	1.1	1.6	2.4	3.8
	1991	C	7.6	22.6	1.0	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	1.2	1.7	2.4	3.5
	1996	C	9.7	24.4	1.3	0.4	0.4	0.7	1.0	1.4	1.8	2.7	3.9	6.0
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
	1989	C	8.1	28.9	3.3	0.8	0.7	1.3	2.6	3.0	3.9	4.8	7.1	9.7
	1990	C	7.9	30.5	2.9	0.8	0.7	1.2	2.3	3.1	3.7	4.6	6.3	10.2
	1991	C	8.2	33.3	2.8	0.8	0.8	1.3	2.7	3.1	4.0	4.7	6.7	9.7
	1996	C	9.6	25.8	2.6	0.6	0.8	1.5	3.3	4.5	5.0	6.4	9.0	12.8
Female — Féminin														
	1989	C	6.8	23.1	2.7	0.4	0.4	0.8	1.1	1.1	1.5	1.9	3.2	4.4
	1990	C	6.8	23.7	2.4	0.5	0.3	0.9	1.3	1.2	1.4	1.7	2.8	4.4
	1991	C	7.0	24.5	2.3	0.4	0.4	0.9	1.4	1.1	1.5	1.9	2.8	3.9
	1996	C	8.1	19.8	2.2	0.5	0.4	0.7	1.4	1.8	1.8	2.3	3.3	5.5
Korea (Dem. People's Republic of) — Corée (Rép. populaire dém. de)														
Male — Masculin														
	1993	U	6.4	→5.6	[0-4]	0.7	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.5	2.7	4.0
Female — Féminin														
	1993	U	4.9	→5.1	[0-4]	0.5	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	1.1	1.6
Korea (Republic of) — Corée (République de) [26]. [27]														
Male — Masculin														
	1948	U	9.5	35.6	22.4	4.3	1.6	2.2	3.3	3.5	4.0	4.8	6.6	9.0
	1957	U	5.7	→6.0	[0-4]	3.2	2.4	2.0	3.2	4.0	3.6	3.4	4.4	6.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Jordan — Jordanie [25]											
Male — Masculin											
1974	6.6	6.0	10.2	→39.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	7.5	10.0	15.4	20.3	→52.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	5.5	6.2	13.4	18.8	→35.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	7.9	13.0	18.1	24.2	32.7	47.2	74.5	→97.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1961	3.7	4.9	7.4	12.4	19.2	→62.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	4.0	3.3	9.4	→31.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1969	2.1	2.0	6.3	6.3	12.9	→30.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	2.1	2.0	5.4	6.6	14.3	→28.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	2.1	2.3	5.2	7.0	15.5	→34.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	3.4	3.5	7.0	→39.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1974	3.4	3.3	7.1	→34.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1976	3.6	4.4	9.4	15.5	→52.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	3.1	3.2	7.0	11.3	→27.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	2.9	5.5	8.4	14.7	16.5	27.0	37.7	→58.9	[85+]	[85+]	[85+]
Kazakhstan [16]											
Male — Masculin											
1989	15.5	21.4	33.7	48.4	64.0	93.9	136.0	→209.8	[85+]	[85+]	[85+]
1990	15.5	22.5	33.3	44.3	64.5	92.4	133.4	→210.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	15.5	23.9	33.1	50.3	66.1	93.7	136.5	→216.4	[85+]	[85+]	[85+]
1996	23.3	32.7	46.4	62.5	79.0	112.3	164.3	227.2	→293.2	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1989	6.5	9.4	15.0	25.6	35.7	60.5	96.7	→168.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.1	9.2	14.8	22.8	36.5	58.5	95.1	→163.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.1	10.0	14.6	24.8	38.1	59.6	98.3	→169.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	8.9	12.9	19.5	30.2	45.1	72.4	111.8	175.7	→242.3	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1989	15.3	21.5	34.6	49.3	64.3	97.9	141.9	→222.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	15.8	23.6	34.4	46.8	69.0	97.7	139.9	→227.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	16.3	24.7	35.3	53.6	71.2	98.1	147.9	→227.4	[85+]	[85+]	[85+]
1996	27.1	37.2	52.7	70.6	84.4	120.3	183.2	250.0	→300.2	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1989	6.0	9.3	15.2	26.1	36.8	63.8	101.8	→178.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.8	9.3	15.2	23.9	39.1	63.4	102.1	→176.8	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.8	9.9	15.1	26.0	40.8	65.0	107.8	→184.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	9.3	13.8	20.4	32.1	47.8	78.1	125.0	200.8	→257.6	[90+]	[90+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1989	15.8	21.3	32.2	47.2	63.5	88.0	129.0	→199.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	15.1	21.0	31.7	40.8	57.8	84.5	125.6	→195.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	14.4	22.7	30.0	45.6	58.6	87.1	122.7	→206.5	[85+]	[85+]	[85+]
1996	18.1	27.0	38.6	52.0	71.6	101.6	139.7	203.3	→287.8	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1989	7.2	9.6	14.6	24.7	33.9	55.3	89.3	→156.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.7	9.2	14.1	21.1	32.4	51.2	85.4	→149.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.5	10.2	13.9	22.8	34.0	51.4	85.3	→153.9	[85+]	[85+]	[85+]
1996	8.4	11.7	18.3	27.3	41.0	64.2	94.6	148.3	→228.9	[90+]	[90+]
Korea (Dem. People's Republic of) — Corée (Rép. populaire dém. de)											
Male — Masculin											
1993	6.8	14.4	31.0	48.9	77.3	117.0	178.7	→282.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1993	2.6	4.8	10.1	18.1	34.6	66.8	113.3	→185.7	[85+]	[85+]	[85+]
Korea (Republic of) — Corée (République de) [26]. [27]											
Male — Masculin											
1948	11.7	16.1	20.6	28.5	42.0	64.8	→143.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	8.3	12.1	→35.1	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
ASIA — ASIE													
Korea (Republic of) — Corée (République de) [26]. [27]													
Male — Masculin													
1960	U	5.8	4.1	3.6	3.0	2.8	3.1	2.5	2.7	3.2	3.6	5.4	7.5
1962	U	8.2	→6.8	[0-4]	2.7	2.6	3.6	3.2	3.3	4.4	5.2	7.6	10.8
1963	U	5.4	→4.7	[0-4]	1.6	1.4	2.2	2.5	2.3	2.9	3.6	5.4	7.6
1964	U	4.9	→4.0	[0-4]	1.5	1.0	2.4	2.2	2.0	2.6	3.4	4.8	7.1
1967	U	5.4	→3.1	[0-4]	2.4	1.3	2.4	2.5	2.2	2.6	3.6	4.9	7.4
1978	E	7.3	2.2	2.6	1.6	1.1	1.9	2.5	2.7	3.0	5.0	7.0	10.9
1980	E	7.7	4.2	2.5	1.4	1.1	2.1	2.2	2.7	3.3	5.4	7.7	11.2
1981	E	7.2	2.6	2.2	1.2	0.8	1.6	2.5	2.5	2.9	4.4	6.8	10.1
1983	E	7.3	3.9	2.0	1.2	0.8	1.7	2.0	2.4	3.1	4.3	7.7	10.9
1984	E	6.6	3.6	1.7	1.0	0.7	1.6	1.7	2.3	2.7	4.0	7.3	10.1
1985	E	6.7	→2.0	[0-4]	1.0	0.7	1.5	1.9	2.3	2.7	3.9	6.8	10.1
1986	E	6.6	→1.7	[0-4]	0.9	0.6	1.4	1.7	2.3	2.7	3.9	6.4	9.8
1987	E	6.6	2.9	1.2	0.9	0.6	1.4	1.7	2.3	2.8	3.9	6.0	9.8
1988	E	6.4	3.2	1.2	0.9	0.6	1.3	1.5	2.2	2.7	3.9	5.5	9.6
1989	E	6.4	3.1	1.2	0.7	0.6	1.2	1.6	2.1	2.6	3.8	5.5	9.3
1990	E	6.4	3.0	1.1	0.7	0.5	1.2	1.5	1.9	2.5	3.6	5.3	8.8
1992	E	6.1	3.3	0.9	0.6	0.4	1.2	1.3	1.8	2.4	3.3	4.9	7.3
1993	E	6.0	3.4	0.8	0.5	0.4	1.1	1.3	1.6	2.2	3.1	5.0	6.8
1994	E	6.2	3.5	0.9	0.5	0.4	1.1	1.3	1.7	2.2	3.1	4.7	6.6
1995	E	6.0	3.2	0.7	0.4	0.4	1.0	1.2	1.6	2.0	3.0	4.5	6.5
Female — Féminin													
1948	U	8.8	33.3	23.6	4.9	2.0	2.7	3.6	3.6	3.7	4.1	4.7	5.1
1957	U	4.4	→6.2	[0-4]	3.1	2.2	1.7	2.2	2.4	2.4	2.5	3.2	3.7
1960	U	4.7	→3.7	3.5	3.4	2.6	2.6	2.4	2.4	2.8	2.8	3.7	4.3
1962	U	6.4	→6.7	[0-4]	2.9	2.5	3.0	3.1	3.3	3.6	4.0	4.9	5.9
1963	U	4.1	→4.6	[0-4]	1.7	1.4	1.7	2.2	2.0	2.2	2.5	3.1	3.8
1964	U	3.5	→3.8	[0-4]	1.3	0.9	1.4	1.9	1.8	2.0	2.2	2.9	3.5
1967	U	3.9	→2.7	[0-4]	2.0	1.1	1.5	2.2	2.1	2.1	2.5	2.7	3.7
1978	E	5.1	1.9	2.5	1.4	1.0	1.4	1.7	1.9	2.1	2.7	3.4	4.9
1980	E	5.7	4.0	2.4	1.3	1.1	1.4	1.6	1.8	2.1	2.9	3.6	5.1
1981	E	6.0	2.3	2.3	1.0	0.7	1.0	1.3	1.5	1.7	2.2	2.9	4.3
1983	E	5.3	3.6	1.9	1.1	0.7	1.0	1.3	1.3	1.7	2.1	3.1	4.5
1984	E	4.8	3.5	1.6	1.0	0.5	0.9	1.1	1.1	1.4	1.8	2.9	3.9
1985	E	4.8	→1.8	[0-4]	0.8	0.5	0.9	1.0	1.1	1.2	1.7	2.7	3.9
1986	E	4.8	→1.6	[0-4]	0.7	0.5	0.8	0.9	1.0	1.3	1.7	2.6	3.7
1987	E	4.9	2.8	1.1	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.6	2.5	3.7
1988	E	4.7	3.1	1.1	0.6	0.4	0.6	0.8	1.0	1.0	1.6	2.2	3.5
1989	E	4.7	3.1	1.0	0.5	0.4	0.5	0.8	0.9	1.0	1.5	2.1	3.4
1990	E	4.8	2.8	0.9	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.4	2.0	3.3
1992	E	4.7	3.2	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.7	2.9
1993	E	4.6	3.1	0.7	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.7	2.5
1994	E	4.7	2.9	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.5	2.3
1995	E	4.7	2.6	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.5	2.2
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1980	E	4.8	3.7	1.5	0.8	0.6	1.2	1.5	1.7	2.1	3.6	5.5	8.8
Female — Féminin													
1980	E	3.4	3.5	1.5	0.7	0.6	0.6	0.8	1.0	1.2	1.9	2.7	4.0
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1980	E	12.1	6.5	4.2	2.3	1.6	3.9	3.5	4.7	5.5	8.4	10.9	13.5
Female — Féminin													
1980	E	9.0	6.9	4.2	2.1	1.6	2.9	3.6	3.4	3.7	4.3	4.7	6.0
Kuwait — Koweït													
Male — Masculin													
1970	C	5.2	50.6	3.5	1.4	0.9	→0.8	1.1	1.2	1.9	2.2	3.4	5.4
1975	C	5.1	39.4	2.2	0.7	0.6	1.0	1.3	2.0	1.8	2.7	3.5	5.4
1976	C	4.8	42.5	1.8	0.9	0.5	0.9	1.2	1.8	2.0	2.9	3.4	5.0
1980	C	3.9	34.9	1.5	0.7	0.7	1.1	0.9	1.2	1.4	1.5	2.4	4.6
1984	C	2.7	20.1	0.7	0.4	0.4	0.7	0.8	0.8	1.1	1.2	1.6	3.8
1985	C	3.1	23.1	1.0	0.7	0.7	1.1	0.9	0.9	0.9	1.5	1.9	4.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Korea (Republic of) — Corée (République de) ^{[26]. [27]}											
Male — Masculin											
1960	11.7	16.0	23.5	33.9	49.7	76.6	137.1	→380.7	[85+]	[85+]	[85+]
1962	17.3	22.1	38.5	48.4	81.4	106.8	→270.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	11.5	15.8	24.4	32.8	50.7	71.2	→157.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	10.2	15.1	20.9	30.4	45.3	65.9	→142.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	11.0	15.8	21.9	33.6	43.7	72.4	110.3	→451.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	16.6	25.8	37.8	57.7	83.4	→175.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	17.0	25.4	38.6	57.4	83.6	→186.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1981	15.5	22.2	33.7	50.0	80.8	116.8	→252.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	15.5	23.1	35.4	55.7	88.3	135.3	→303.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	14.0	20.8	31.5	49.5	78.3	123.0	→275.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	13.8	20.7	32.1	48.7	74.1	→154.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	13.6	19.5	30.3	48.0	72.2	→156.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	13.3	19.1	29.6	47.1	71.9	116.0	→238.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	12.9	17.5	26.7	44.8	69.5	110.8	→222.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	12.7	16.7	26.4	43.0	68.4	113.0	→227.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	12.0	16.8	26.3	40.0	63.8	102.7	→207.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	11.3	15.4	23.0	36.8	58.9	91.7	→192.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	11.1	14.8	21.5	35.4	57.1	90.5	→188.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	10.6	15.1	21.7	35.0	56.4	92.2	→200.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	10.1	14.1	20.4	33.7	54.6	91.0	→189.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1948	6.0	9.0	→13.3	19.8	34.1	55.9	→126.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	4.4	5.8	→21.2	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1960	5.9	7.4	10.5	15.8	27.4	45.5	90.5	→271.2	[85+]	[85+]	[85+]
1962	8.4	10.4	17.1	21.9	43.9	61.3	→182.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	5.6	7.3	10.8	14.6	26.5	41.4	→105.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	4.8	6.6	9.3	13.6	22.8	37.0	→97.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	5.2	7.6	9.9	16.6	23.3	46.3	69.9	→348.7	[85+]	[85+]	[85+]
1978	7.0	10.2	15.0	24.3	38.2	→105.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	7.6	10.5	16.8	27.8	44.0	→123.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1981	6.4	8.6	13.3	20.9	34.9	56.3	→143.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	6.6	9.3	14.7	23.9	42.4	69.2	→173.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	5.8	8.5	13.2	21.7	38.2	64.4	→163.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	5.7	8.4	12.8	22.0	37.1	→99.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	5.5	8.0	12.2	21.4	36.2	→100.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	5.4	8.0	12.5	20.4	37.1	62.0	→156.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	4.9	7.5	11.1	20.1	35.3	60.2	→148.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1989	4.9	7.0	11.0	18.7	34.5	59.9	→150.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1990	4.6	6.7	11.0	18.3	32.8	59.0	→146.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	4.2	6.1	10.0	17.5	31.2	55.6	→140.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1993	4.2	6.0	9.6	16.0	30.1	52.6	→140.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	3.8	5.8	9.3	16.1	29.6	55.4	→146.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	3.7	5.5	8.6	15.5	28.8	54.3	→143.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1980	14.7	23.0	37.1	54.7	81.2	119.8	→246.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1980	6.6	9.1	14.4	23.1	36.1	60.3	→135.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1980	19.7	29.0	42.8	63.5	96.7	155.7	→349.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1980	8.5	11.4	18.3	29.3	48.3	78.8	→198.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Kuwait — Koweït											
Male — Masculin											
1970	10.4	10.9	21.7	52.0	50.4	71.8	97.9	→158.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	11.1	11.3	22.2	41.4	82.1	74.0	157.3	→300.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	10.9	13.9	23.8	32.8	57.2	80.9	178.8	→328.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	8.1	12.6	26.3	40.7	70.9	101.1	119.7	→313.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	7.1	9.7	19.8	32.3	56.6	74.7	126.7	→214.5	[85+]	[85+]	[85+]
1985	6.8	11.1	20.5	32.0	66.5	86.3	160.1	→218.2	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Kuwait — Koweït													
Male — Masculin													
1986	C	2.7	17.6	1.0	0.6	0.3	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.8	3.1
1988	C	2.5	16.7	0.8	↗0.5	[5-14]	↗0.7	[15-24]	↗1.0	[25-34]	↗1.3	[35-44]	↗3.6
1989	C	2.5	15.0	0.7	↗0.5	[5-14]	↗0.7	[15-24]	↗0.6	[25-34]	↗1.2	[35-44]	↗4.0
1994	C	2.2	↗3.4	[0-4]	0.3	↗0.4	0.9	0.9	0.8	0.8	1.1	1.3	2.1
1996	C	2.2	↗3.4	[0-4]	0.4	0.5	0.9	0.8	0.6	0.7	1.0	1.5	2.7
Female — Féminin													
1970	C	4.9	49.2	3.8	1.2	↗0.5	↗0.6	↗0.6	1.1	↗1.3	2.0	↗2.4	↗3.6
1975	C	4.3	36.6	2.2	0.6	↗0.4	↗0.5	↗0.7	1.0	↗0.8	1.4	↗1.6	3.0
1976	C	3.8	36.4	1.8	0.7	↗0.2	↗0.6	↗0.7	0.9	1.1	1.6	↗1.6	3.2
1980	C	3.3	30.8	1.6	0.5	↗0.4	↗0.4	↗0.4	↗0.5	↗0.6	1.2	1.8	3.5
1984	C	2.3	18.0	0.9	0.3	↗0.2	↗0.2	↗0.3	0.5	0.6	1.2	1.2	2.9
1985	C	2.3	18.7	0.7	0.4	↗0.3	↗0.3	↗0.3	↗0.3	↗0.4	0.8	1.4	2.9
1986	C	2.1	15.6	0.7	0.4	↗0.3	↗0.3	↗0.3	0.6	↗0.4	0.9	1.5	2.2
1988	C	2.1	14.6	0.6	↗0.2	[5-14]	↗0.3	[15-24]	↗0.5	[25-34]	↗0.8	[35-44]	↗3.5
1989	C	2.0	12.1	0.6	↗0.3	[5-14]	↗0.2	[15-24]	↗0.5	[25-34]	↗0.9	[35-44]	↗3.0
1994	C	2.1	↗3.3	[0-4]	0.4	↗0.1	↗0.3	↗0.4	↗0.4	0.6	0.7	1.2	1.8
1996	C	2.1	↗3.1	[0-4]	↗0.2	↗0.2	↗0.3	0.5	0.5	↗0.3	0.7	1.2	2.5
Kyrgyzstan — Kirghizistan [16]													
Male — Masculin													
1989	C	7.9	37.2	4.2	0.8	0.7	1.0	1.9	2.9	3.4	4.7	7.1	8.5
1992	C	7.8	36.5	2.9	0.6	0.7	1.2	1.9	2.9	3.3	4.4	6.9	9.9
1995	C	9.1	35.3	3.3	0.7	0.6	1.2	2.3	3.4	4.9	6.6	10.4	15.5
Female — Féminin													
1989	C	6.8	29.4	3.8	0.6	0.4	0.6	1.0	1.2	1.3	1.9	3.0	3.8
1992	C	6.7	27.2	2.6	0.4	0.4	0.7	1.0	1.3	1.6	1.9	2.9	4.1
1995	C	7.5	25.6	3.2	0.5	0.4	0.7	1.0	1.3	2.0	2.6	3.6	6.4
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1989	C	8.0	31.6	2.0	0.5	0.6	0.7	1.6	2.8	3.0	4.8	7.1	8.9
1992	C	8.2	35.2	1.3	0.5	0.6	0.9	1.5	2.7	3.2	4.4	6.8	10.3
1995	C	10.8	40.7	1.6	0.4	0.5	1.4	2.1	3.1	5.8	8.0	12.4	17.8
Female — Féminin													
1989	C	6.5	25.2	1.4	↗0.2	↗0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.4	3.3
1992	C	6.6	24.4	1.2	0.4	↗0.4	0.4	0.6	0.9	1.3	1.5	2.6	3.6
1995	C	8.0	27.4	1.5	↗0.3	↗0.2	0.6	0.7	1.2	1.7	2.5	3.7	6.6
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1989	C	7.8	39.6	5.2	0.9	0.7	1.2	2.2	3.0	3.8	4.7	7.1	8.2
1992	C	7.6	37.1	3.6	0.7	0.7	1.3	2.2	3.0	3.4	4.5	6.9	9.6
1995	C	8.2	33.3	3.9	0.8	0.6	1.1	2.4	3.5	4.3	5.6	9.0	13.5
Female — Féminin													
1989	C	7.0	31.3	4.8	0.7	0.4	0.8	1.2	1.5	1.6	2.2	3.6	4.2
1992	C	6.7	28.4	3.3	0.4	0.4	0.8	1.4	1.5	1.8	2.3	3.3	4.7
1995	C	7.2	24.9	3.8	0.5	0.4	0.7	1.3	1.3	2.1	2.6	3.4	6.3
Malaysia — Malaisie													
Male — Masculin													
1990	U	5.3	15.1	1.0	0.5	0.6	1.2	1.5	1.6	2.0	2.4	3.6	5.6
1991	U	5.2	13.8	0.9	0.5	0.6	1.2	1.7	1.6	2.1	2.4	3.5	5.5
1992	U	5.2	13.9	0.8	0.5	0.5	1.2	1.6	1.7	2.1	2.7	3.5	5.7
1993	U	5.2	12.9	0.9	0.5	0.5	1.2	1.7	1.6	2.1	2.4	3.4	5.4
1994	U	5.2	11.9	0.9	0.4	0.5	1.3	1.8	1.8	1.9	2.3	3.4	5.1
1995	U	5.2	10.8	0.8	0.4	0.5	1.5	1.8	1.7	2.0	2.5	3.5	5.3
1996	U	5.1	10.7	0.8	0.4	0.5	1.4	1.8	1.8	2.1	2.7	3.4	5.2
Female — Féminin													
1990	U	4.1	12.0	0.9	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.5	2.3	3.4
1991	U	4.0	11.8	0.8	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.5	2.0	3.4
1992	U	4.0	11.0	0.8	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.4	2.1	3.4
1993	U	4.0	10.2	0.8	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.0	3.5
1994	U	4.0	10.0	0.8	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	1.9	3.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997 Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Kuwait — Koweït											
Male — Masculin											
1986	6.5	10.5	21.1	31.1	53.0	70.8	130.6	→234.4	[85+]	[85+]	[85+]
1988	[45-54]	→12.0	[55-64]	→41.3	[65-74]	→87.9	[75-84]	→205.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	[45-54]	→14.3	[55-64]	→40.8	[65-74]	→99.4	[75-84]	→200.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.5	7.5	17.8	21.2	46.3	54.5	→165.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	4.4	7.0	16.2	25.6	→76.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
Female — Féminin											
1970	5.8	→6.6	16.7	25.2	25.1	57.6	76.6	→119.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	7.0	9.2	19.4	27.3	51.3	55.5	151.5	→266.8	[85+]	[85+]	[85+]
1976	6.9	7.7	13.6	24.6	36.8	63.9	183.1	→286.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.1	5.9	17.2	33.3	40.0	71.5	103.0	→306.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.7	7.9	15.7	22.2	40.0	61.2	96.4	→190.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.8	7.2	15.0	22.9	50.2	53.3	113.9	→265.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.2	6.8	16.4	23.8	38.8	63.9	102.4	→220.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	[45-54]	→11.2	[55-64]	→33.2	[65-74]	→80.7	[75-84]	→187.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	[45-54]	→10.9	[55-64]	→31.1	[65-74]	→95.3	[75-84]	→192.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.9	6.4	17.9	24.7	59.8	53.9	→152.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	3.2	7.3	12.8	28.1	→86.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
Kyrgyzstan — Kirghizistan ^[16]											
Male — Masculin											
1989	14.3	18.4	27.8	43.5	59.8	86.0	123.2	→189.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	14.1	18.8	29.6	42.5	65.2	87.8	143.5	→212.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	17.7	25.3	38.0	50.3	70.2	106.1	147.7	→263.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	6.3	8.9	14.1	23.9	33.3	57.6	96.0	→155.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.6	9.7	15.7	23.2	38.3	58.0	105.3	→174.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	8.9	13.4	18.9	28.3	43.0	70.2	104.6	→240.0	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1989	14.5	20.8	31.8	47.5	60.4	91.4	134.6	→200.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	13.8	21.5	31.3	45.1	66.9	92.4	141.8	→203.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	20.7	30.2	46.2	55.6	70.8	95.1	130.8	→183.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	5.5	8.1	13.8	24.4	32.6	61.6	102.3	→154.4	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.6	9.2	13.6	22.7	38.0	58.1	100.8	→163.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	8.5	13.8	19.2	28.1	44.6	68.6	108.0	→207.0	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1989	14.2	16.9	25.0	40.5	59.3	82.0	116.8	→185.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	14.4	17.1	28.5	40.8	63.7	83.8	144.8	→216.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	15.7	22.1	33.4	47.1	69.8	116.6	163.6	→318.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	7.0	9.5	14.3	23.5	33.9	54.2	91.2	→156.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	7.4	10.1	17.3	23.7	38.6	58.0	109.2	→180.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	9.2	13.1	18.8	28.5	41.9	71.6	101.6	→259.7	[85+]	[85+]	[85+]
Malaysia — Malaisie											
Male — Masculin											
1990	9.1	15.4	22.4	36.8	52.3	90.2	→130.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	9.1	15.1	23.4	35.3	51.7	86.2	→133.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	8.3	14.4	22.7	36.3	→82.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1993	8.3	14.5	23.2	34.6	53.9	84.6	→149.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	8.8	13.3	23.4	35.5	56.2	82.2	→147.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	8.6	14.6	21.9	36.1	61.7	→124.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1996	8.7	13.9	22.6	36.2	58.3	→127.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1990	5.8	9.1	15.0	25.4	40.1	67.2	→111.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	5.3	9.0	15.1	25.5	40.1	65.9	→114.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1992	5.0	8.7	14.4	25.4	→68.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1993	5.2	8.5	14.7	24.2	40.1	63.2	→120.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	5.0	8.1	14.5	24.6	42.5	72.2	→120.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997 Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Malaysia — Malaisie													
Female — Féminin													
1995	U	4.0	9.2	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.9	3.3
1996	U	3.9	8.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.2	1.9	3.2
Malaysia: Peninsular Malaysia — Malaisie: Malaisie Péninsulaire [1]													
Male — Masculin													
1957	C	13.4	109.9	11.4	3.1	1.8	2.3	3.1	3.7	4.8	6.4	9.0	13.7
1966	C	8.3	→15.9	[0-4]	1.7	1.0	1.4	1.9	2.0	2.6	3.6	5.6	8.3
1967	C	8.0	50.4	5.6	1.7	1.1	1.4	1.9	2.0	2.7	3.3	5.7	8.3
1968	C	8.2	→14.4	[0-4]	1.9	1.1	1.4	1.9	1.9	2.8	3.8	5.6	8.5
1969	C	7.9	→13.9	[0-4]	1.6	1.1	1.4	2.0	1.9	2.7	3.5	5.4	7.5
1970	C	7.6	→12.9	[0-4]	1.5	1.0	1.3	1.7	1.7	2.8	3.3	5.4	7.4
1971	C	8.1	44.6	4.5	1.4	1.0	1.4	1.9	2.2	2.7	3.4	5.4	8.3
1972	C	7.8	43.6	3.7	1.3	0.8	1.3	1.8	2.2	2.6	3.4	5.4	8.2
1973	C	7.8	43.7	4.0	1.4	0.8	1.3	1.9	2.1	2.4	3.4	5.2	8.0
1974	C	7.5	40.8	3.2	1.3	0.9	1.4	2.0	2.1	2.6	3.4	5.0	7.4
1975	C	7.3	36.9	3.1	1.2	0.8	1.3	1.9	2.2	2.5	3.4	5.1	7.9
1976	C	7.1	36.9	2.6	1.1	0.8	1.2	1.8	2.1	2.5	3.1	5.1	7.8
1977	C	7.2	35.1	2.9	1.1	0.8	1.2	1.8	2.0	2.6	3.1	4.7	8.1
1978	C	6.7	32.7	2.3	1.0	0.8	1.2	1.7	2.0	2.3	3.1	4.9	7.2
1979	C	6.6	30.1	2.4	1.0	0.8	1.2	1.6	1.8	2.0	2.9	4.4	7.3
1980	C	6.4	→7.9	[0-4]	0.9	0.7	1.2	1.8	2.0	2.0	2.5	4.0	6.7
1981	C	6.0	→6.8	[0-4]	0.8	0.7	1.2	1.8	1.8	2.0	2.5	3.8	6.0
1982	C	6.0	22.3	1.8	0.8	0.7	1.3	1.8	1.8	1.9	2.6	3.7	6.5
1983	C	6.0	22.8	1.8	0.8	0.7	1.4	1.9	1.8	1.9	2.5	3.8	6.2
1984	C	6.1	20.7	1.5	0.7	0.7	1.3	2.0	1.8	2.0	2.6	3.8	6.1
1986	C	5.7	17.4	1.2	0.7	0.6	1.2	1.8	2.0	2.0	2.4	3.7	6.0
1987	C	5.4	15.6	1.1	0.6	0.6	1.0	1.5	1.7	1.9	2.4	3.8	5.4
1988	C	5.5	16.6	1.1	0.6	0.6	1.0	1.5	1.7	2.0	2.4	3.4	5.5
1989	C	5.5	14.3	1.1	0.6	0.6	1.1	1.5	1.6	2.0	2.4	3.5	5.5
Female — Féminin													
1957	C	11.5	84.6	11.2	3.3	1.8	3.0	4.2	5.6	6.4	7.9	8.7	12.1
1966	C	6.6	→13.6	[0-4]	1.7	0.9	1.2	1.8	2.3	2.9	3.9	4.5	7.0
1967	C	6.5	40.1	5.3	1.8	0.9	1.2	1.7	2.1	2.8	3.6	4.6	7.3
1968	C	6.5	→12.2	[0-4]	1.8	0.9	1.2	2.0	2.0	2.9	3.5	4.8	6.6
1969	C	6.2	→11.7	[0-4]	1.5	0.9	1.2	1.8	1.7	2.9	3.1	4.1	6.0
1970	C	5.9	→10.7	[0-4]	1.4	0.8	1.1	1.5	1.8	2.4	2.7	4.1	5.7
1971	C	6.1	33.8	4.2	1.3	0.7	1.0	1.5	1.8	2.4	3.2	4.4	6.0
1972	C	5.9	33.1	3.6	1.2	0.7	1.1	1.4	1.6	2.1	3.0	4.1	5.9
1973	C	5.9	33.9	3.9	1.2	0.7	1.0	1.3	1.6	2.1	2.8	4.0	5.2
1974	C	5.6	32.4	3.2	1.0	0.7	0.8	1.1	1.4	2.2	2.7	3.6	4.7
1975	C	5.5	28.7	3.1	1.1	0.7	0.9	1.2	1.3	1.9	2.6	3.2	5.1
1976	C	5.3	28.2	2.5	1.0	0.6	0.9	1.1	1.4	1.8	2.4	3.4	5.1
1977	C	5.4	27.2	2.9	1.0	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.3	3.1	5.1
1978	C	5.0	25.6	2.3	0.8	0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.2	3.2	4.8
1979	C	4.9	23.2	2.3	0.8	0.6	0.8	1.0	1.1	1.5	2.2	3.1	4.1
1980	C	4.8	→6.5	[0-4]	0.7	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.0	2.7	4.2
1981	C	4.5	→5.6	[0-4]	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0	1.3	1.8	2.6	4.0
1982	C	4.5	17.0	1.7	0.6	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.8	2.6	3.8
1983	C	4.6	18.1	1.7	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0	1.3	1.8	2.5	4.0
1984	C	4.6	16.3	1.4	0.5	0.4	0.6	0.9	0.9	1.2	1.7	2.5	3.8
1986	C	4.3	13.5	1.1	0.5	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.6	2.5	3.8
1987	C	4.2	13.0	1.1	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	1.2	1.6	2.3	3.2
1988	C	4.3	12.8	1.1	0.5	0.4	0.5	0.6	0.9	1.1	1.5	2.3	3.3
1989	C	4.3	11.3	1.0	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.2	3.5
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1970	C	8.3	55.2	3.1	1.3	0.9	1.3	1.9	2.4	2.9	3.9	5.4	9.7
1980	C	5.6	22.8	1.1	0.5	0.5	0.8	1.5	1.7	1.7	2.1	3.8	7.2
Female — Féminin													
1970	C	5.9	43.3	3.1	1.0	0.7	0.9	1.0	1.5	2.0	2.8	4.7	6.0
1980	C	4.1	18.2	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.6	2.4	4.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Malaysia — Malaisie											
Female — Féminin											
1995	5.3	8.6	14.5	24.7	44.2	→103.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1996	5.0	8.5	14.5	24.8	42.5	→102.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Malaysia: Peninsular Malaysia — Malaisie: Malaisie Péninsulaire [1]											
Male — Masculin											
1957	18.0	30.9	39.0	66.6	→100.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1966	12.8	19.1	29.2	40.2	→70.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	12.1	18.2	28.3	40.0	→70.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	13.1	18.9	29.0	42.5	48.6	69.4	118.0	→420.5	[85+]	[85+]	[85+]
1969	12.4	17.3	28.7	40.9	53.9	62.2	116.5	→418.0	[85+]	[85+]	[85+]
1970	13.0	16.1	29.4	37.8	55.0	56.4	128.5	→299.9	[85+]	[85+]	[85+]
1971	14.5	20.8	35.8	51.6	79.6	→121.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	14.4	19.9	37.5	48.9	78.4	→115.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	14.5	19.9	38.1	46.6	81.8	→117.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	13.3	18.5	36.7	46.6	80.2	→120.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	12.9	18.8	33.2	48.6	73.9	→126.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	12.8	20.4	31.5	50.7	69.2	→122.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	12.8	20.4	30.9	53.3	69.0	→125.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1978	12.0	20.2	28.4	50.4	64.1	→121.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1979	11.1	18.1	27.4	47.7	64.1	→131.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	10.9	18.0	28.2	43.6	63.8	92.4	127.4	→161.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.8	16.1	26.1	43.1	63.4	90.7	120.2	→151.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	10.4	16.4	27.2	41.4	62.9	97.6	116.5	→176.9	[85+]	[85+]	[85+]
1983	10.9	15.8	26.7	41.7	64.6	94.4	118.7	→201.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	10.8	17.0	26.7	40.7	64.0	94.7	121.8	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1986	9.8	16.0	26.2	38.4	63.6	83.2	131.0	→169.4	[85+]	[85+]	[85+]
1987	9.8	15.2	24.1	38.1	61.4	81.4	140.1	→178.7	[85+]	[85+]	[85+]
1988	9.9	15.4	25.5	38.3	62.7	86.2	144.3	→173.4	[85+]	[85+]	[85+]
1989	10.0	15.5	25.7	36.7	63.5	86.7	135.8	→171.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1957	12.7	25.1	26.0	48.8	→81.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1966	9.0	14.0	20.8	30.6	→60.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1967	9.2	14.9	20.8	31.9	→61.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	9.4	14.0	23.2	31.3	34.2	55.4	116.5	→606.7	[85+]	[85+]	[85+]
1969	9.2	11.8	23.9	30.0	42.2	42.2	127.3	→659.8	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.6	11.4	24.2	28.4	41.9	38.7	120.8	→517.4	[85+]	[85+]	[85+]
1971	10.7	14.4	26.6	33.9	59.1	→95.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	10.3	13.2	27.1	32.6	60.6	→93.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	9.8	12.9	27.1	32.0	60.6	→96.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	8.7	12.0	22.8	33.2	58.5	→102.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	8.3	13.1	22.6	34.7	52.0	→100.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	8.3	14.1	21.3	35.8	49.0	→100.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	7.9	14.0	20.5	38.6	46.6	→101.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1978	7.2	12.8	19.0	35.2	43.8	→97.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1979	6.5	12.0	18.4	32.0	47.6	→105.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	6.8	10.9	19.1	30.2	49.3	69.0	99.6	→146.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.5	10.9	18.8	29.4	46.9	70.0	92.3	→131.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.8	11.1	19.0	31.2	46.4	69.9	92.9	→148.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	6.8	10.7	19.2	29.2	49.0	72.8	94.2	→156.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.6	10.0	17.4	27.7	47.7	76.4	97.2	→177.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.8	9.8	16.8	27.1	46.6	68.0	102.9	→134.9	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.9	9.4	16.9	27.5	46.5	67.2	116.5	→134.7	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.9	9.9	17.0	27.8	46.6	69.8	119.0	→142.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.9	9.0	15.7	25.9	46.1	69.8	115.6	→139.6	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1970	16.8	24.9	43.7	61.6	94.0	126.4	176.1	→180.5	[85+]	[85+]	[85+]
1980	11.6	18.8	30.1	46.3	65.6	96.9	131.3	→169.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1970	9.8	14.8	24.3	32.5	53.8	75.7	110.8	→166.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.2	10.8	17.8	29.9	43.6	69.0	108.0	→170.1	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997 Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Malaysia: Peninsular Malaysia — Malaisie: Malaisie Péninsulaire [1]													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1970	C	8.2	50.1	4.8	1.6	1.1	1.6	1.9	1.9	2.8	3.4	5.3	7.9
1980	C	7.2	41.1	2.7	1.0	0.8	1.5	2.3	2.4	2.2	2.9	4.4	6.7
Female — Féminin													
1970	C	6.5	37.8	4.8	1.6	0.9	1.3	1.8	2.3	2.6	3.1	4.2	6.4
1980	C	5.5	32.2	2.7	0.9	0.6	0.9	1.1	1.4	2.1	2.3	3.0	4.4
Malaysia — Malaisie: Sabah													
Male — Masculin													
1960	U	8.8	80.9	8.0	2.3	1.3	2.3	3.5	3.7	5.1	4.9	7.0	9.3
1970	U	6.4	38.9	4.7	1.5	1.0	1.0	2.1	2.0	2.9	4.8	5.5	7.4
1983	U	5.2	→8.5	[0-4]	1.0	0.8	1.4	2.8	3.1	2.9	3.3	4.9	6.9
1984	U	5.0	→7.4	[0-4]	0.9	0.6	1.1	2.9	2.8	2.5	3.2	4.9	7.9
1985	U	4.9	→6.0	[0-4]	1.0	0.7	1.1	2.7	3.3	2.2	3.0	5.2	6.3
1986	U	4.8	→6.8	[0-4]	0.8	0.5	1.2	2.2	2.4	2.1	3.0	5.2	5.7
Female — Féminin													
1960	U	7.7	58.8	7.4	2.5	↕1.2	↕1.5	2.8	3.4	6.5	5.1	6.9	8.1
1970	U	5.3	30.8	5.0	1.0	0.8	1.1	↕1.2	2.3	3.7	3.3	4.9	8.7
1983	U	3.7	→6.9	[0-4]	0.7	0.6	1.0	1.4	1.1	1.6	1.7	3.1	4.8
1984	U	3.6	→7.1	[0-4]	0.7	0.7	1.0	1.3	1.4	1.5	2.0	2.7	3.6
1985	U	3.3	→4.7	[0-4]	0.9	0.5	0.8	1.1	1.3	2.1	1.9	3.4	3.7
1986	U	3.2	→5.5	[0-4]	0.7	0.5	0.7	1.0	0.9	1.6	1.9	3.0	3.9
Malaysia — Malaisie: Sarawak													
Male — Masculin													
1960	U	6.4	61.0	4.8	0.8	0.7	1.4	1.5	1.4	2.7	2.2	3.6	7.5
1970	U	6.3	39.0	4.3	1.0	0.6	1.0	1.8	2.4	1.9	2.4	5.4	6.4
1981	U	4.2	→4.6	[0-4]	0.4	0.3	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.9	4.8
1984	U	4.7	→3.9	[0-4]	0.4	0.3	0.7	1.2	1.7	1.4	1.6	3.5	4.0
Female — Féminin													
1960	U	5.2	45.3	4.3	1.1	↕0.7	1.2	1.7	2.1	3.1	3.6	4.6	5.2
1970	U	4.5	26.7	3.6	0.7	0.8	0.9	1.3	1.7	1.9	3.3	3.4	4.5
1981	U	2.9	→3.7	[0-4]	↕0.3	↕0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	1.8	3.0
1984	U	3.1	→3.0	[0-4]	0.4	↕0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	1.3	2.3	3.3
Philippines													
Male — Masculin													
1948	U	7.6	→3.8	[0-4]	3.8	2.1	3.2	5.2	6.5	7.1	8.5	9.7	11.4
1949	U	9.8	→20.8	[0-4]	2.9	2.5	3.4	4.2	4.5	4.9	7.8	7.8	7.0
1950	U	8.0	→22.0	[0-4]	2.3	1.3	1.7	2.7	3.5	3.3	4.4	4.2	6.0
1951	U	9.6	→24.9	[0-4]	2.4	1.6	2.2	3.7	3.4	4.5	5.5	5.5	6.4
1952	U	9.0	→24.8	[0-4]	2.6	1.4	1.8	3.1	3.7	3.7	5.2	5.2	6.9
1953	U	9.3	→27.1	[0-4]	2.8	1.4	1.7	2.8	3.3	3.4	4.6	4.8	6.8
1956	U	9.6	→26.0	[0-4]	2.6	1.3	1.7	2.6	3.4	3.5	5.0	5.4	7.8
1957	U	9.1	→25.3	[0-4]	2.8	1.2	1.6	2.4	3.0	3.4	4.5	4.8	7.4
1958	U	8.6	84.6	11.8	2.4	1.3	1.6	2.6	→3.4	[25-34]	→4.7	[35-44]	→7.2
1959	U	8.2	83.6	13.4	3.4	0.8	1.5	2.1	2.4	3.0	3.6	4.9	5.7
1960	U	9.0	→23.0	[0-4]	2.7	1.5	1.7	2.7	3.3	4.0	5.1	5.9	8.2
1961	U	7.9	→19.7	[0-4]	2.3	1.2	1.3	2.4	2.9	3.3	4.4	4.8	7.6
1962	U	8.0	→20.8	[0-4]	2.3	1.3	1.5	2.4	3.0	3.5	4.4	5.5	6.9
1963	U	7.8	→21.0	[0-4]	2.2	1.2	1.5	2.4	2.8	3.3	4.1	4.9	6.5
1964	U	7.9	→20.3	[0-4]	2.6	1.3	1.5	2.5	2.9	3.5	4.4	5.3	6.9
1965	U	7.9	47.5	10.0	2.6	1.2	1.4	2.3	3.0	3.5	4.6	5.2	7.3
1966	U	8.0	→21.1	[0-4]	2.6	1.3	1.7	2.3	2.9	3.4	4.4	5.2	6.7
1967	U	8.0	→19.7	[0-4]	2.3	1.4	1.7	2.4	3.1	3.6	4.6	5.7	7.1
1968	U	8.5	→19.9	[0-4]	2.5	1.4	1.9	2.7	3.2	4.0	5.2	6.9	8.7
1969	U	7.7	→19.0	[0-4]	2.2	1.4	1.9	2.5	3.0	3.5	4.4	5.9	7.5
1970	U	7.3	65.8	7.2	1.7	1.0	1.6	2.7	3.5	4.1	4.8	5.9	7.3
1971	U	7.6	→17.2	[0-4]	2.0	1.2	1.8	3.0	3.2	3.7	4.9	6.2	7.5
1972	U	8.3	→19.1	[0-4]	2.4	1.3	2.0	3.0	2.9	3.8	5.1	6.2	8.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Malaysia: Peninsular Malaysia — Malaisie: Malaisie Péninsulaire ^[1]											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1970	13.6	20.2	33.8	48.3	73.5	104.8	134.0	→146.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	10.9	18.4	28.6	45.1	67.0	97.2	130.4	→161.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1970	10.3	15.0	26.2	37.7	56.1	78.3	105.6	→141.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	7.4	11.6	21.1	32.7	56.4	75.2	105.7	→147.7	[85+]	[85+]	[85+]
Malaysia — Malaisie: Sabah											
Male — Masculin											
1960	15.8	14.0	23.1	34.6	54.6	→73.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	12.3	18.1	29.4	42.7	→74.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	10.3	13.0	21.2	30.0	47.6	71.4	84.3	→135.3	[85+]	[85+]	[85+]
1984	11.0	15.0	20.7	31.4	51.4	68.7	82.3	→125.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	11.2	14.8	24.0	24.9	53.3	63.1	→93.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	10.4	14.6	22.7	24.1	53.9	60.6	→107.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1960	10.8	12.6	19.9	22.2	44.0	→81.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	8.9	10.7	20.8	33.0	→61.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	7.1	9.4	15.5	22.2	36.1	50.9	71.8	→141.3	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.7	9.1	11.4	16.8	36.1	48.9	74.9	→141.0	[85+]	[85+]	[85+]
1985	7.5	7.9	16.9	14.7	36.7	43.4	→79.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	6.5	8.6	15.3	14.4	32.7	39.5	→78.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Malaysia — Malaisie: Sarawak											
Male — Masculin											
1960	10.2	15.4	23.1	32.7	39.1	→59.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	8.8	→36.1	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]
1981	7.6	→28.8	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]
1984	8.0	11.4	21.8	31.9	48.2	74.4	→104.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1960	8.6	11.9	15.0	19.5	27.3	→45.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	6.7	→25.9	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]
1981	6.0	→20.3	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]	[55+]
1984	6.2	8.6	11.9	24.5	29.3	41.9	→59.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Philippines											
Male — Masculin											
1948	16.4	20.2	24.0	32.4	43.7	66.8	82.9	→148.8	[85+]	[85+]	[85+]
1949	9.7	12.0	19.6	25.1	43.5	35.8	→131.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	7.2	7.5	11.6	12.1	23.7	32.4	→208.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1951	11.0	9.8	16.0	12.5	35.6	45.6	→294.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1952	8.9	9.2	14.2	14.8	29.8	45.1	→264.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1953	8.5	8.7	13.9	14.5	27.1	42.0	→261.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	9.1	13.1	16.4	20.3	35.2	57.2	→329.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	8.0	12.1	16.0	19.7	33.6	54.1	→323.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1958	[45-54]	→13.5	[55-64]	→46.9	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1959	7.2	9.9	14.4	16.6	23.1	34.1	→120.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	9.7	12.6	19.9	20.5	38.9	57.2	→359.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1961	9.3	13.9	17.3	21.2	40.9	50.9	→150.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	10.4	13.0	18.8	22.9	32.7	52.5	→114.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	9.3	11.9	17.4	21.7	30.4	53.7	→110.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	10.2	11.8	18.9	20.3	30.3	52.2	→108.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	9.4	11.8	20.0	24.1	→90.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1966	9.8	11.6	14.8	25.2	27.7	51.7	→106.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	9.9	13.3	15.7	28.3	28.3	53.1	→116.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	11.4	15.0	17.8	31.4	28.5	54.3	→113.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	9.6	13.0	14.9	25.9	24.2	45.0	→96.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	9.9	13.9	18.5	30.9	36.0	56.8	→122.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1971	9.9	13.0	16.8	22.6	35.6	41.6	→111.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	11.0	13.7	19.0	23.6	43.1	43.0	→136.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Philippines													
Male — Masculin													
1975	U	7.2	→16.1	[0-4]	1.9	1.0	1.5	2.5	3.0	3.5	5.2	5.6	8.0
1976	U	7.8	→17.7	[0-4]	2.0	1.1	1.6	2.5	3.0	3.7	5.3	6.2	8.3
1979	U	7.6	48.8	6.9	1.8	1.1	1.9	3.1	3.4	3.5	4.6	6.3	8.8
1980	U	7.3	43.8	6.5	1.6	1.0	1.7	2.8	3.2	3.8	4.7	6.4	8.4
1983	U	7.4	→15.4	[0-4]	1.6	1.0	1.6	2.8	3.4	3.8	4.6	6.3	8.3
1984	U	7.0	42.2	7.0	1.6	1.0	1.5	2.5	3.0	3.7	4.7	6.1	8.7
1986	U	6.9	35.4	6.0	1.5	0.9	1.6	2.9	3.7	4.0	5.0	5.8	8.2
1988	U	6.5	30.9	5.2	1.6	0.9	1.6	2.6	3.5	3.8	4.7	5.7	8.0
1989	U	6.4	28.0	4.7	1.4	0.8	1.4	2.5	3.3	3.6	4.5	5.5	7.7
1990	U	6.0	25.7	3.8	1.2	0.8	1.3	2.3	3.0	3.6	4.1	5.5	7.6
1991	U	5.6	22.3	2.8	1.1	0.7	1.2	2.3	2.9	3.5	4.1	5.3	7.3
Female — Féminin													
1948	U	7.0	→3.6	[0-4]	3.2	1.8	2.4	4.2	6.0	7.3	8.6	9.0	11.8
1949	U	8.8	→18.7	[0-4]	2.4	1.9	2.4	4.0	5.0	5.1	8.9	6.3	5.3
1950	U	7.0	→18.6	[0-4]	1.9	1.0	1.5	2.4	3.5	3.5	5.1	4.5	6.4
1951	U	8.5	→20.9	[0-4]	2.0	1.2	1.5	3.2	3.5	5.1	6.1	5.7	7.0
1952	U	7.9	→20.9	[0-4]	2.4	1.0	1.4	2.5	3.7	4.1	5.8	5.4	6.7
1953	U	8.3	→23.5	[0-4]	2.4	1.0	1.3	2.3	3.4	3.8	4.9	4.9	6.1
1956	U	8.4	→21.5	[0-4]	2.2	1.0	1.4	2.2	3.3	3.7	5.0	5.4	6.9
1957	U	8.0	→21.0	[0-4]	2.4	1.1	1.3	2.0	2.8	3.4	4.6	4.6	6.2
1958	U	7.0	62.2	10.6	2.4	1.1	1.3	2.1	→3.2	[25-34]	→4.1	[35-44]	→6.0
1959	U	6.8	68.1	11.8	2.2	1.0	1.2	1.4	1.7	2.2	3.0	4.3	4.8
1960	U	7.7	→18.7	[0-4]	2.1	1.1	1.3	2.1	2.7	3.6	5.0	5.1	6.7
1961	U	6.7	→18.1	[0-4]	1.7	0.8	0.9	1.5	2.3	3.0	3.7	4.6	5.8
1962	U	6.7	→17.6	[0-4]	1.9	1.0	1.0	1.7	2.3	3.2	4.0	5.0	5.5
1963	U	6.5	→17.8	[0-4]	2.1	0.9	0.8	1.4	2.0	2.6	3.4	4.3	5.0
1964	U	6.5	→16.9	[0-4]	2.2	1.0	1.0	1.5	2.1	2.8	3.7	4.7	5.2
1965	U	6.6	35.3	9.2	2.1	0.9	0.9	1.5	2.2	2.6	3.8	4.1	5.5
1966	U	6.5	→17.4	[0-4]	2.2	1.0	1.0	1.3	2.0	2.6	3.5	4.2	5.0
1967	U	6.3	→16.1	[0-4]	1.9	0.9	1.0	1.2	1.9	2.5	3.6	4.2	4.9
1968	U	6.6	→16.0	[0-4]	1.9	1.0	1.1	1.4	2.1	2.8	4.4	4.8	5.6
1969	U	5.8	→15.2	[0-4]	1.8	0.9	1.0	1.3	1.7	2.4	3.4	4.0	4.7
1970	U	5.5	47.9	6.4	1.4	0.8	1.0	1.4	1.9	2.5	3.0	3.8	4.7
1971	U	5.6	→14.1	[0-4]	1.7	0.8	1.0	1.3	1.5	2.2	3.1	3.8	4.5
1972	U	6.4	→15.7	[0-4]	2.0	1.0	1.2	1.5	1.6	2.5	3.4	4.0	5.0
1975	U	5.5	→13.6	[0-4]	1.5	0.8	1.0	1.4	1.7	2.2	3.3	3.5	4.7
1976	U	5.9	→14.8	[0-4]	1.7	0.8	1.1	1.3	1.7	2.3	3.3	3.7	4.7
1979	U	5.6	39.0	6.3	1.4	0.9	1.2	1.4	1.6	2.1	2.8	3.8	4.3
1980	U	5.1	31.2	5.6	1.2	0.7	1.0	1.2	1.6	2.0	2.6	3.3	4.2
1983	U	5.2	→12.2	[0-4]	1.3	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	2.5	3.3	4.2
1984	U	4.8	31.2	6.1	1.3	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.3	2.9	3.9
1986	U	4.8	26.2	5.4	1.2	0.7	0.9	1.2	1.4	1.8	2.4	2.9	4.1
1988	U	4.6	23.6	4.7	1.3	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2	2.7	3.9
1989	U	4.5	21.3	4.3	1.2	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5	2.1	2.6	3.8
1990	U	4.2	19.5	3.3	1.0	0.6	0.8	1.1	1.2	1.5	2.0	2.6	3.6
1991	U	3.8	16.6	2.5	0.8	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	1.9	2.5	3.4
Singapore — Singapour [28]													
Male — Masculin													
1957	†C	†8.2	†48.8	†4.6	†1.5	†1.0	†1.2	†1.6	†1.5	†2.7	†3.8	†6.0	†11.0
1967	†C	†6.2	†26.8	†1.6	†0.6	†0.6	†0.7	†1.1	†1.3	†1.8	†2.8	†4.7	†6.9
1968	†C	†6.4	†24.0	†1.8	†0.6	†0.6	†0.8	†1.5	†1.6	†1.7	†2.7	†4.6	†7.1
1969	†C	†5.8	†23.4	†1.4	†0.4	†0.6	†1.0	†1.5	†1.7	†2.0	†2.6	†4.2	†6.6
1970	†C	†6.0	†24.3	†1.5	†0.5	†0.5	†1.2	†1.3	†1.3	†1.4	†2.7	†4.1	†7.2
1971	†C	†6.3	→5.6	[0-4]	†0.4	†0.5	†1.1	†1.5	†1.6	†1.5	†2.6	†4.4	†7.4
1972	†C	†6.3	→5.8	[0-4]	†0.5	†0.6	†1.2	†1.5	†1.4	†2.3	†4.0	†7.2	
1973	†C	†6.4	→6.1	[0-4]	†0.7	†0.7	†1.0	†1.5	†1.5	†1.5	†2.3	†4.3	†6.9
1974	†C	†6.1	→4.6	[0-4]	†0.5	†0.5	†0.7	†1.4	†1.4	†1.8	†2.4	†3.8	†6.5
1975	†C	†6.0	→3.4	[0-4]	†0.4	†0.5	†0.8	†1.4	†1.4	†1.8	†2.3	†4.0	†7.2
1976	†C	†5.9	→3.3	[0-4]	†0.4	†0.5	†0.8	†1.2	†1.3	†1.5	†2.4	†3.8	†6.3
1977	†C	†5.9	→3.2	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.9	†1.1	†1.5	†1.3	†2.4	†3.5	†6.3
1978	†C	†5.9	→3.5	[0-4]	†0.4	†0.3	†0.9	†1.5	†1.5	†1.9	†2.1	†3.3	†6.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Philippines											
Male — Masculin											
1975	9.9	13.4	24.4	26.2	52.6	51.1	→180.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	10.7	14.4	26.1	28.8	48.1	70.1	→189.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	10.8	13.4	17.8	29.4	→81.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	11.2	14.4	20.4	28.1	42.4	66.7	109.2	→236.3	[85+]	[85+]	[85+]
1983	11.5	14.9	22.0	26.8	45.5	64.4	139.3	→284.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	11.7	14.8	21.8	27.7	50.1	76.9	191.8	→370.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	11.4	15.3	21.9	29.2	44.1	→114.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	10.8	14.7	21.3	29.7	41.4	→114.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	10.9	15.1	21.6	31.2	42.7	75.6	127.7	→329.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	10.5	14.7	21.3	29.1	43.3	→115.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	10.0	14.2	20.4	28.6	42.2	65.4	123.4	→313.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	13.4	17.1	21.8	26.3	41.7	64.9	74.8	→156.6	[85+]	[85+]	[85+]
1949	11.2	12.7	13.6	13.7	31.3	28.8	→135.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	6.9	6.4	9.6	9.4	18.5	24.6	→196.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1951	10.2	8.6	13.1	9.4	29.6	33.4	→249.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1952	8.3	8.5	11.4	12.2	24.6	34.5	→253.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1953	8.3	7.6	12.0	11.3	23.7	30.3	→242.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	8.3	10.3	14.8	15.5	28.6	40.9	→320.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	7.1	9.6	14.6	15.0	28.0	40.2	→303.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1958	[45-54]	→10.6	[55-64]	→42.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1959	5.7	7.6	11.1	13.9	19.7	29.8	→128.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	7.6	10.8	16.4	16.7	32.9	43.6	→329.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1961	7.4	9.8	14.9	20.9	32.2	48.1	→117.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	7.7	9.6	15.2	19.4	32.4	48.7	→119.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	6.9	8.9	14.1	17.5	30.0	47.5	→110.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	7.5	8.8	14.5	16.1	29.4	47.1	→116.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	6.6	8.4	14.5	17.6	→88.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1966	6.5	8.2	12.4	18.1	27.0	44.3	→116.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	6.4	8.4	12.0	19.5	26.5	45.6	→121.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	7.4	9.7	13.5	22.5	27.1	45.8	→126.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	5.6	7.8	10.8	18.5	22.2	38.8	→100.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	6.1	8.9	13.5	23.0	30.4	48.5	→114.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1971	5.6	7.4	10.9	15.8	27.8	35.6	→113.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	6.5	7.6	12.8	17.0	34.0	37.9	→141.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	5.7	8.2	16.5	19.5	38.9	41.6	→169.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1976	6.2	8.4	17.9	20.4	37.3	52.0	→186.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1979	5.7	6.3	10.0	18.2	→71.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	5.9	7.6	12.0	17.9	31.2	55.0	93.8	→210.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.9	7.8	12.5	17.0	31.6	51.9	122.7	→245.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.7	7.4	12.2	17.6	35.4	57.7	133.1	→210.0	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.1	7.7	11.9	17.6	31.1	→103.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	5.7	7.4	11.4	17.8	28.0	→102.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	5.7	7.5	11.6	18.4	28.6	55.2	117.0	→325.5	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.4	7.4	11.3	16.9	28.4	→100.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	5.1	6.9	10.8	16.3	27.4	48.5	→305.4	[85+]	[85+]	[85+]	[85+]
Singapore — Singapour [28]											
Male — Masculin											
1957	†17.7	†27.8	†49.9	†70.8	†91.4	†144.2	†177.2	→190.7	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†12.1	†21.1	†37.2	†55.3	†87.9	†184.5	→325.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	†12.6	†22.2	†38.4	†60.8	†99.0	→229.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	†11.7	†19.1	†31.8	†54.0	†78.9	→216.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	†12.4	†20.3	†33.9	†51.2	†82.4	†114.7	†149.0	→201.8	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†13.1	†19.6	†34.1	†55.2	→106.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1972	†12.0	†18.9	†33.0	†53.1	→102.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1973	†12.0	†19.4	†31.9	†53.5	→107.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1974	†11.9	†18.4	†31.1	†47.7	→108.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1975	†11.3	†18.8	†27.5	†49.7	→104.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1976	†10.6	†18.7	†29.5	†45.5	→103.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	†11.2	†18.1	†29.6	†44.0	→101.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1978	†10.0	†16.6	†27.2	†42.6	→99.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Singapore — Singapour [28]													
Male — Masculin													
1979	tC	†6.0	‡3.5	[0-4]	†0.3	†0.4	†0.9	†1.2	†1.2	†1.2	†1.9	†3.5	†5.6
1980	tC	†5.8	†13.1	†0.8	††0.2	†0.3	†0.8	†1.4	†1.3	†1.4	†1.9	†3.2	†6.3
1981	tC	†5.9	‡3.0	[0-4]	†0.3	†0.3	†1.0	†1.0	†1.4	†1.3	†2.1	†3.0	†6.0
1982	tC	†5.9	‡3.4	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.9	†1.3	†1.3	†1.4	†2.0	†3.0	†5.7
1983	tC	†6.0	‡2.6	[0-4]	†0.3	†0.4	†0.9	†1.2	†1.3	†1.6	†2.0	†3.1	†5.2
1984	tC	†5.9	‡2.4	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.9	†1.2	†1.4	†1.3	†2.1	†3.2	†5.5
1985	tC	†5.8	‡2.4	[0-4]	††0.2	†0.3	†0.9	†1.0	†1.2	†1.4	†1.9	†3.0	†5.1
1986	tC	†5.5	†8.9	†0.5	††0.2	†0.3	†0.8	†1.1	†1.1	†1.2	†1.8	†2.9	†4.4
1987	tC	†5.6	†9.3	†0.5	††0.3	†0.4	†0.6	†0.9	†1.0	†1.2	†1.8	†2.6	†4.4
1988	tC	†5.6	†7.9	†0.4	††0.2	††0.2	†0.6	†1.1	†1.0	†1.2	†1.8	†2.7	†4.2
1989	tC	†5.8	‡1.8	[0-4]	††0.3	††0.3	†0.7	†1.0	†1.1	†1.2	†1.5	†2.6	†4.2
1990	tC	†5.6	‡2.0	[0-4]	††0.2	†0.3	†0.6	†1.1	†1.2	†1.2	†1.6	†2.5	†4.6
1991	tC	†5.6	‡1.5	[0-4]	††0.3	††0.2	†0.7	†1.1	†1.2	†1.2	†1.6	†2.3	†4.0
1992	tC	†5.7	‡1.4	[0-4]	†0.3	†0.4	†0.6	†1.3	†1.3	†1.3	†1.5	†2.4	†4.2
1993	tC	†5.5	‡1.3	[0-4]	††0.1	†0.3	†0.7	†1.3	†1.2	†1.2	†1.4	†2.4	†4.0
1994	tC	†5.7	‡1.2	[0-4]	††0.2	†0.3	†0.8	†1.3	†1.4	†1.2	†1.8	†2.5	†3.6
1995	tC	†5.9	‡1.2	[0-4]	††0.2	†0.3	†0.7	†1.1	†1.2	†1.4	†1.8	†2.2	†4.1
1996	tC	†5.8	‡1.1	[0-4]	††0.2	†0.3	†0.7	†1.2	†1.4	†1.5	†1.7	†2.4	†3.6
1997	tC	†5.5	‡1.2	[0-4]	††0.2	††0.2	†0.6	†1.4	†1.5	†1.4	†1.5	†2.2	†3.0
Female — Féminin													
1957	tC	†6.5	†40.1	†4.7	†1.3	†0.8	†0.8	†1.2	†1.8	†2.3	†3.4	†5.4	†7.3
1967	tC	†4.5	†21.5	†1.6	†0.5	†0.5	†0.5	†0.9	†1.0	†1.2	†1.5	†2.9	†4.8
1968	tC	†4.6	†20.2	†1.7	†0.5	†0.4	†0.6	†0.7	†0.9	†1.3	†1.7	†3.1	†4.5
1969	tC	†4.3	†17.4	†1.2	†0.6	†0.3	†0.5	†0.7	†0.9	†1.2	†1.8	†2.8	†4.0
1970	tC	†4.3	†21.2	†1.3	†0.4	†0.3	†0.4	†0.6	†1.1	†1.3	†1.6	†2.5	†4.4
1971	tC	†4.4	‡4.5	[0-4]	†0.5	†0.3	†0.6	†0.8	†0.9	†1.1	†1.7	†3.1	†4.1
1972	tC	†4.4	‡4.4	[0-4]	†0.4	†0.3	†0.5	†0.7	†0.7	†1.2	†1.4	†2.4	†4.2
1973	tC	†4.5	‡4.3	[0-4]	†0.5	†0.4	†0.5	†0.7	†0.9	†1.1	†1.5	†2.6	†3.8
1974	tC	†4.4	‡3.4	[0-4]	†0.4	†0.3	†0.5	†0.7	†0.8	†1.0	†1.3	†2.3	†4.5
1975	tC	†4.1	‡2.8	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.3	†0.7	†0.8	†1.1	†1.4	†2.6	†3.8
1976	tC	†4.3	‡2.3	[0-4]	††0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†0.7	†1.0	†1.4	†1.8	†3.6
1977	tC	†4.4	‡2.3	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.6	†0.9	†1.3	†2.1	†2.9
1978	tC	†4.4	‡2.5	[0-4]	††0.2	†0.2	†0.5	†0.6	†0.7	†0.9	†1.4	†2.2	†3.5
1979	tC	†4.5	‡3.0	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.8	†0.9	†1.5	†2.1	†3.5
1980	tC	†4.5	†13.2	†0.6	†0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†0.6	†0.8	†1.1	†1.9	†3.4
1981	tC	†4.6	‡2.7	[0-4]	††0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.7	†0.8	†1.2	†2.0	†3.5
1982	tC	†4.5	‡2.4	[0-4]	††0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.7	†0.8	†1.2	†1.8	†3.2
1983	tC	†4.6	‡2.3	[0-4]	††0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†0.6	†0.9	†1.1	†1.8	†2.9
1984	tC	†4.4	‡2.2	[0-4]	††0.2	††0.2	†0.4	†0.5	†0.6	†0.9	†1.1	†1.7	†3.3
1985	tC	†4.6	‡2.0	[0-4]	††0.2	††0.2	†0.5	†0.4	†0.7	†0.8	†1.2	†1.5	†2.8
1986	tC	†4.4	†8.4	††0.3	††0.2	††0.2	†0.3	†0.5	†0.5	†0.9	†0.9	†1.8	†2.6
1987	tC	†4.5	†6.9	††0.4	††0.2	††0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.8	†1.1	†1.7	†2.8
1988	tC	†4.7	†7.6	†0.5	††0.3	††0.2	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†1.2	†1.5	†2.6
1989	tC	†4.6	‡1.7	[0-4]	††0.3	††0.2	†0.4	†0.5	†0.5	†0.7	†1.0	†1.7	†2.5
1990	tC	†4.6	‡1.6	[0-4]	††0.2	††0.2	††0.2	†0.5	†0.6	†0.8	†1.2	†1.5	†2.6
1991	tC	†4.4	‡1.3	[0-4]	††0.2	††0.3	†0.4	†0.5	†0.5	†0.6	†0.8	†1.6	†2.2
1992	tC	†4.4	‡1.2	[0-4]	††0.1	††0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.6	†0.8	†1.5	†2.5
1993	tC	†4.5	‡1.1	[0-4]	††0.2	††0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.8	†1.5	†2.1
1994	tC	†4.5	‡1.1	[0-4]	††0.1	††0.2	†0.4	†0.4	†0.5	†0.5	†0.9	†1.2	†2.2
1995	tC	†4.5	‡0.9	[0-4]	††0.2	††0.2	††0.3	†0.5	†0.4	†0.6	†0.9	†1.3	†2.1
1996	tC	†4.5	‡1.0	[0-4]	††0.1	††0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†0.5	†0.8	†1.2	†1.9
1997	tC	†4.4	‡0.8	[0-4]	††0.1	††0.2	††0.2	†0.6	†0.5	†0.6	†0.7	†1.3	†2.0
Sri Lanka													
Male — Masculin													
1953	tC	†10.7	‡33.6	[0-4]	†3.0	†1.3	†1.7	†2.0	†2.4	†2.9	†3.9	†4.8	†7.1
1955	tC	†10.6	†85.9	†14.8	†3.1	†1.2	†1.3	†2.1	†2.4	†2.5	†3.7	†3.8	†6.7
1956	tC	†9.6	‡25.8	[0-4]	†2.8	†1.2	†1.4	†1.7	†2.1	†2.4	†3.3	†4.2	†6.3
1963	tC	†8.8	†65.9	†8.5	†2.0	†1.2	†1.5	†2.0	†2.5	†2.5	†3.4	†4.7	†6.8
1968	tC	†8.5	‡15.7	[0-4]	†1.9	†1.3	†1.6	†2.2	†2.4	†2.4	†3.7	†4.4	†7.4
1978	tC	†7.4	‡11.6	[0-4]	†1.4	†1.0	†1.5	†2.3	†2.7	†2.9	†3.5	†4.7	†7.1
1979	tC	†7.3	‡11.4	[0-4]	†1.1	†0.9	†1.5	†2.6	†2.8	†3.0	†3.6	†4.3	†7.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Singapore — Singapour ^[28]											
Male — Masculin											
1979	†10.8	†17.9	†28.4	†41.3	‡100.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	†10.5	†16.4	†28.8	†44.9	‡62.6	†95.2	†146.0	‡194.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†11.0	†17.5	†28.4	†45.0	‡85.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1982	†9.8	†17.1	†26.2	†40.7	‡87.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	†10.3	†16.2	†25.9	†40.6	‡89.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1984	†10.0	†16.8	†25.4	†41.0	‡83.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1985	†8.8	†16.9	†24.7	†37.0	‡84.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1986	†8.9	†14.8	†22.7	†36.4	†52.1	†78.8	†124.7	‡267.7	[85+]	[85+]	[85+]
1987	†8.2	†14.8	†23.6	†32.8	†53.2	†79.5	†126.8	‡270.0	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†8.0	†14.0	†21.5	†34.2	†51.8	†76.2	†136.5	‡276.9	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†8.0	†14.5	†22.4	†34.0	‡83.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1990	†7.4	†15.6	†18.2	†31.7	†49.1	†70.8	‡117.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	†7.4	†13.5	†21.7	†31.4	‡70.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1992	†6.8	†11.8	†21.3	†32.9	‡71.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1993	†6.7	†11.3	†19.5	†30.8	‡68.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1994	†6.9	†11.4	†18.9	†32.5	‡69.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1995	†6.4	†11.5	†19.1	†31.2	†47.4	†72.0	‡111.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	†6.7	†10.6	†19.2	†29.8	†44.1	†68.3	‡106.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1997	†5.9	†10.0	†17.8	†28.7	†42.3	†63.9	‡95.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1957	†10.1	†15.9	†22.1	†33.7	†51.8	†84.3	†118.2	‡202.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†7.0	†12.1	†18.4	†28.2	†46.6	†91.7	‡209.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	†7.2	†12.8	†17.7	†32.8	†47.0	‡137.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	†6.4	†11.5	†18.6	†28.2	†44.4	‡120.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	†6.6	†10.9	†17.3	†28.2	†48.3	†71.0	†111.5	‡176.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†6.7	†11.5	†18.0	†27.9	‡71.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1972	†7.4	†10.5	†18.2	†28.3	‡74.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1973	†5.9	†11.0	†18.0	†27.9	‡74.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1974	†6.3	†10.2	†16.3	†26.4	‡76.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1975	†6.3	†9.9	†14.2	†26.2	‡69.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1976	†6.5	†9.2	†14.9	†26.3	‡74.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	†6.6	†10.5	†16.6	†28.5	‡72.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1978	†5.8	†9.6	†15.4	†27.0	‡71.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	†5.9	†9.1	†15.9	†25.5	‡71.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	†5.1	†10.7	†15.6	†25.5	†40.8	†63.8	†105.6	‡184.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†6.7	†9.4	†15.4	†24.0	‡69.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1982	†5.8	†8.7	†14.3	†24.1	‡67.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	†5.2	†8.8	†14.3	†23.5	‡70.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1984	†5.3	†8.2	†13.7	†22.4	‡64.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1985	†5.0	†8.2	†14.8	†23.2	‡65.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1986	†4.7	†7.8	†13.5	†21.3	†33.9	†56.4	†88.0	‡186.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	†5.1	†8.1	†13.6	†20.7	†35.2	†56.6	†85.7	‡184.5	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†4.9	†7.5	†12.7	†21.3	†35.2	†58.0	†94.9	‡195.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†4.1	†6.9	†13.0	†21.1	‡63.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1990	†4.6	†6.6	†14.6	†19.7	†32.0	†50.4	‡104.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	†4.2	†7.1	†11.6	†18.7	‡55.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1992	†4.2	†6.7	†11.3	†18.3	‡55.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1993	†4.2	†7.2	†10.9	†18.3	‡56.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1994	†3.9	†7.0	†11.3	†17.8	‡54.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1995	†3.8	†6.7	†10.4	†17.4	†31.2	†47.9	‡90.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	†3.6	†5.9	†10.0	†17.4	†30.0	†47.1	‡88.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1997	†3.5	†5.6	†10.0	†17.0	†27.2	†45.1	‡84.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Sri Lanka											
Male — Masculin											
1953	†9.2	†14.6	†21.8	‡72.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1955	†8.4	†15.1	†24.5	†51.3	†124.3	†302.0	‡1164.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	†8.3	†15.4	†20.6	†34.5	†54.0	†76.5	†130.2	‡317.2	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†9.0	†13.8	†19.6	†35.1	†54.9	†82.9	†124.6	‡273.9	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†9.5	†14.8	†18.4	†41.1	†60.4	†78.6	†127.7	‡293.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†10.6	†14.6	†20.2	†29.5	†47.4	†97.1	†121.6	‡209.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†10.4	†14.6	†19.5	†30.0	†44.4	†98.7	‡156.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Sri Lanka													
Male — Masculin													
1980	tC	†7.0	‡10.3	[0-4]	†0.9	†0.8	†1.5	†2.4	†2.6	†2.9	†3.3	†4.3	†6.3
1981	tC	†6.6	‡8.8	[0-4]	†0.8	†0.7	†1.5	†2.5	†2.7	†2.9	†3.3	†4.0	†6.0
1982	tC	†7.1	‡9.9	[0-4]	†1.1	†0.9	†1.6	†2.7	†2.4	†2.5	†3.4	†4.5	†6.9
1983	tC	†7.2	‡8.8	[0-4]	†1.2	†0.9	†1.6	†3.0	†2.5	†2.8	†3.7	†4.9	†7.8
1984	tC	†7.6	‡8.4	[0-4]	†1.1	†0.8	†1.6	†2.8	†2.7	†2.8	†4.2	†5.1	†8.2
1985	tC	†7.3	‡6.9	[0-4]	†0.9	†0.8	†1.5	†2.8	†3.0	†3.0	†4.5	†5.4	†8.2
1987	tC	†7.2	‡5.7	[0-4]	†0.9	†0.8	†1.5	†3.0	†3.0	†3.1	†4.6	†5.7	†8.4
1988	tC	†7.1	‡4.7	[0-4]	†0.8	†0.7	†1.7	†3.3	†3.5	†3.3	†5.3	†6.3	†9.0
1989	tC	†8.0	‡4.4	[0-4]	†0.7	†0.7	†2.0	†4.6	†5.1	†4.8	†7.1	†7.7	†10.4
1991	tC	†6.7	‡1.8	[0-14]	[0-14]	[0-14]	†1.8	†3.0	‡3.2	[25-34]	‡5.3	[35-44]	‡9.1
1995	tC	†7.1	‡3.2	[0-4]	†0.5	†0.5	†1.7	†3.6	†3.7	†3.7	†5.4	†6.4	†9.7
Female — Féminin													
1953	tC	†11.4	‡32.6	[0-4]	†3.6	†1.4	†2.3	†3.6	†4.4	†4.5	†5.4	†5.2	†6.8
1955	tC	†11.1	‡70.7	†18.4	†3.7	†1.3	†1.7	†3.3	†3.9	†3.7	†4.9	†3.9	†5.6
1956	tC	†10.1	‡25.1	[0-4]	†3.5	†1.3	†1.8	†2.8	†3.4	†4.2	†4.5	†4.5	†5.9
1963	tC	†8.5	†54.0	†10.3	†2.1	†1.1	†1.6	†2.6	†3.2	†3.3	†3.8	†4.7	†6.0
1968	tC	†7.3	‡14.2	[0-4]	†1.9	†1.0	†1.6	†2.0	†2.3	†2.3	†3.2	†3.7	†5.3
1978	tC	†5.8	‡10.4	[0-4]	†1.2	†0.9	†1.5	†1.7	†2.1	†2.3	†2.6	†3.0	†3.9
1979	tC	†5.7	‡10.1	[0-4]	†1.2	†0.7	†1.5	†1.9	†2.0	†2.2	†2.3	†2.8	†4.0
1980	tC	†5.3	‡9.0	[0-4]	†0.9	†0.6	†1.3	†1.7	†1.8	†2.1	†2.1	†2.5	†3.8
1981	tC	†5.2	‡7.9	[0-4]	†0.7	†0.5	†1.4	†1.8	†1.9	†2.2	†2.1	†2.8	†4.0
1982	tC	†5.0	‡8.4	[0-4]	†0.9	†0.7	†1.3	†1.6	†1.4	†1.6	†2.0	†2.3	†3.5
1983	tC	†5.1	‡7.9	[0-4]	†1.0	†0.7	†1.4	†1.7	†1.5	†1.6	†2.1	†2.5	†3.5
1984	tC	†5.3	‡7.3	[0-4]	†1.1	†0.7	†1.3	†1.7	†1.5	†1.6	†2.2	†2.5	†3.5
1985	tC	†5.0	‡6.0	[0-4]	†0.8	†0.5	†1.3	†1.6	†1.6	†1.5	†2.1	†2.3	†3.6
1987	tC	†4.7	‡5.0	[0-4]	†0.8	†0.6	†1.1	†1.4	†1.5	†1.4	†2.2	†2.4	†3.5
1988	tC	†4.4	‡4.1	[0-4]	†0.7	†0.5	†1.1	†1.4	†1.4	†1.4	†2.2	†2.3	†3.5
1989	tC	†4.5	‡3.8	[0-4]	†0.7	†0.5	†1.0	†1.5	†1.5	†1.4	†2.2	†2.6	†3.7
1991	tC	†4.3	‡1.5	[0-14]	[0-14]	[0-14]	†1.0	†1.3	‡1.3	[25-34]	‡2.2	[35-44]	‡3.9
1995	tC	†4.4	‡2.8	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.9	†1.0	†1.1	†1.2	†1.8	†2.4	†3.9
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1981	tC	†14.0	†109.1	†7.1	†2.2	†2.0	†3.4	†5.2	†5.3	†5.5	†8.1	†10.4	†15.9
Female — Féminin													
1981	tC	†10.5	†90.0	†7.1	†2.0	†1.3	†3.0	†4.1	†4.4	†4.4	†5.5	†6.9	†10.1
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1981	tC	†4.7	†17.7	†1.6	†0.6	†0.5	†0.9	†1.5	†1.4	†1.3	†1.8	†2.2	†3.9
Female — Féminin													
1981	tC	†3.8	†15.6	†1.9	†0.6	†0.4	†1.0	†1.0	†0.9	†0.9	†1.2	†1.5	†2.4
Syrian Arab Republic — République arabe syrienne [29]													
Male — Masculin													
1965	U	4.6	‡10.0	[0-4]	‡1.3	[5-14]	‡1.3	[15-24]	‡1.4	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡10.1
1970	U	4.5	‡7.9	[0-4]	‡1.3	[5-14]	‡1.2	[15-24]	‡1.5	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡10.8
1974	U	4.0	14.1	3.1	‡0.9	[5-14]	‡1.0	[15-24]	‡1.4	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡9.0
1976	U	4.0	17.0	3.7	‡0.6	[5-14]	‡1.0	[15-24]	‡1.7	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡11.2
1977	U	4.4	18.3	3.7	‡1.2	[5-14]	‡1.0	[15-24]	‡2.0	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡10.8
1984	U	3.4	8.8	2.8	1.1	0.9	1.2	0.7	1.1	1.1	1.1	1.8	3.0
Female — Féminin													
1965	U	3.7	‡9.3	[0-4]	‡0.7	[5-14]	‡0.9	[15-24]	‡1.4	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡6.9
1970	U	3.6	‡7.2	[0-4]	‡0.9	[5-14]	‡0.8	[15-24]	‡1.5	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡7.1
1974	U	3.1	13.3	2.6	‡0.6	[5-14]	‡0.6	[15-24]	‡1.1	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡5.4
1976	U	3.3	16.0	3.4	‡0.9	[5-14]	‡0.7	[15-24]	‡1.5	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡7.2
1977	U	3.4	16.9	3.3	‡1.0	[5-14]	‡0.6	[15-24]	‡1.7	[25-44]	[25-44]	[25-44]	‡6.9
1984	U	3.1	8.4	2.9	2.1	1.3	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.5	2.0
Tajikistan — Tadjikistan [16]													
Male — Masculin													
1991	C	6.5	45.5	5.1	0.7	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.9	4.1	6.4
1993	C	10.6	52.2	9.0	1.1	0.9	2.1	4.7	8.3	9.4	10.7	12.2	15.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Sri Lanka											
Male — Masculin											
1980	†10.3	†13.7	†20.2	†28.3	†44.5	†87.0	†152.2	‡198.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†9.6	†13.2	†19.0	†28.1	†41.2	†86.8	‡160.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	†9.6	†14.4	†20.1	†30.2	†48.8	†71.8	‡163.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	†10.5	†15.2	†19.7	†33.1	†49.7	†71.8	‡162.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	†11.0	†16.8	†22.7	†35.8	†55.3	†77.6	‡178.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	†10.8	†17.5	†22.8	†36.2	†52.7	†76.3	‡169.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	†11.3	†17.3	†22.7	†35.8	†54.1	†73.6	‡159.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	†11.1	†17.5	†23.5	†35.3	†50.7	†71.5	‡106.4	‡239.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†12.1	†18.8	†24.3	†38.0	†52.0	†75.2	‡157.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	[45-54]	†16.1	†22.0	†34.9	‡81.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1995	†11.2	†15.8	†22.7	†38.5	†55.0	†77.5	‡153.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1953	†8.6	†12.5	†18.3	‡77.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1955	†7.1	†12.8	†24.0	†43.9	†74.4	†116.1	‡1278.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	†7.2	†12.5	†17.0	†33.4	†54.1	†76.8	‡136.4	‡285.2	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†7.1	†12.1	†16.4	†33.6	†51.3	†81.7	†125.8	‡309.5	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†6.3	†10.9	†13.7	†32.7	†50.3	†71.0	†151.0	‡329.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†6.3	†9.2	†14.5	†24.0	†40.4	†78.5	†112.9	‡237.4	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†5.7	†9.3	†13.8	†24.6	†38.4	†80.1	‡166.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1980	†5.6	†8.9	†13.6	†21.9	†38.6	†72.0	†126.9	‡218.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†5.7	†8.9	†14.2	†22.7	†37.0	†70.0	‡162.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1982	†4.8	†7.2	†11.4	†20.8	†37.1	†60.5	‡160.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1983	†5.4	†7.8	†13.2	†23.4	†38.6	†58.1	‡158.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	†5.4	†8.2	†13.8	†22.5	†42.7	†62.6	‡178.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	†5.5	†7.9	†13.4	†23.4	†41.2	†63.4	‡172.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	†5.3	†8.3	†13.1	†23.8	†41.0	†59.3	‡156.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1988	†4.9	†8.1	†12.9	†22.1	†38.7	†58.6	‡104.5	‡217.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†5.2	†8.3	†13.0	†23.7	†40.8	†59.7	‡147.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1991	[45-54]	†7.7	†12.8	†23.1	‡76.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1995	†5.3	†7.6	†13.4	†25.2	†45.8	†68.6	‡160.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1981	†21.6	†31.9	†43.0	†63.4	†85.8	†116.1	†200.3	‡266.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	†11.1	†18.5	†24.7	†36.9	†55.6	†81.3	†142.1	‡247.8	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1981	†5.2	†8.1	†11.6	†21.4	†34.3	†58.1	†105.3	‡220.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	†3.3	†5.3	†9.0	†17.8	†31.0	†51.6	†102.2	‡223.5	[85+]	[85+]	[85+]
Syrian Arab Republic — République arabe syrienne [29]											
Male — Masculin											
1965	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡44.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡91.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡37.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡84.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡50.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1984	8.9	7.0	12.2	17.4	22.4	‡43.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1965	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡24.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡66.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡24.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡64.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1977	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	[45-74]	‡41.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1984	5.3	4.2	6.5	9.4	15.6	‡39.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Tajikistan — Tadjikistan [16]											
Male — Masculin											
1991	9.3	14.8	22.4	32.2	47.6	77.8	98.1	‡134.3	[85+]	[85+]	[85+]
1993	18.5	23.8	33.2	43.1	59.8	89.9	125.7	‡185.2	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ASIA — ASIE													
Tajikistan — Tadjikistan [16]													
Female — Féminin													
1991	C	5.6	36.4	4.8	0.5	0.3	0.5	1.1	1.2	1.4	2.0	2.6	4.2
1993	C	6.9	41.4	8.5	0.8	0.6	0.8	1.4	1.6	2.3	3.0	3.8	5.1
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1991	C	7.2	45.2	2.7	0.5	0.7	0.7	1.0	2.0	2.6	3.9	6.1	9.3
1993	C	11.1	62.9	5.7	0.9	0.8	2.1	4.0	8.6	10.3	10.8	11.5	14.4
Female — Féminin													
1991	C	6.0	33.8	2.6	0.5	†0.3	†0.4	0.9	0.9	1.4	1.7	2.5	4.7
1993	C	7.4	45.8	5.2	0.5	0.4	0.6	1.2	1.1	1.9	2.2	3.5	4.7
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1991	C	6.2	45.6	5.9	0.8	0.5	0.8	1.1	1.2	1.6	2.3	2.7	4.8
1993	C	10.4	49.2	10.0	1.1	1.0	2.0	5.0	8.1	9.1	10.7	12.6	15.5
Female — Féminin													
1991	C	5.4	37.2	5.6	0.5	0.4	0.6	1.2	1.3	1.4	2.1	2.7	3.9
1993	C	6.7	40.2	9.4	0.9	0.6	0.9	1.4	1.8	2.5	3.4	4.0	5.4
Thailand — Thaïlande													
Male — Masculin													
1956	†U	†11.0	†104.6	†14.4	†3.9	†2.4	†2.9	†3.9	†3.9	†5.2	†5.9	†8.9	†11.0
1957	†U	†11.3	†76.4	†18.4	†4.2	†1.9	†2.4	†4.1	†5.0	†5.3	†6.1	†8.3	†11.0
1958	†U	†10.5	†65.7	†16.2	†4.2	†1.9	†2.1	†3.9	†4.9	†5.1	†5.9	†8.0	†10.7
1959	†U	†10.2	†62.0	†15.6	†4.0	†1.8	†1.9	†3.6	†4.4	†4.9	†5.6	†7.6	†10.1
1960	†U	†10.7	†67.0	†18.3	†4.1	†1.9	†1.8	†3.7	†4.6	†5.0	†5.7	†7.3	†10.1
1970	†U	†7.3	†27.3	†5.6	†2.0	†1.4	†2.2	†3.0	†3.2	†3.7	†4.6	†6.4	†8.8
1972	†U	†7.1	†9.1	[0-4]	†2.1	†1.4	†2.1	†2.3	†2.6	†3.7	†5.1	†6.3	†8.2
1973	†U	†6.7	†7.7	[0-4]	†2.0	†1.5	†2.3	†2.7	†2.7	†3.9	†5.4	†6.8	†8.9
1975	†U	†6.4	†8.4	[0-4]	†1.6	†1.2	†2.2	†2.8	†2.6	†3.8	†6.0	†7.5	†9.5
1976	†U	†6.3	†8.3	[0-4]	†1.7	†1.3	†2.1	†2.9	†2.7	†3.3	†5.3	†7.1	†8.8
1977	†U	†6.1	†8.0	[0-4]	†1.6	†1.3	†2.1	†2.9	†2.8	†3.0	†4.9	†6.9	†8.5
1979	†U	†6.0	†5.2	[0-4]	†1.5	†1.2	†2.2	†3.5	†3.3	†3.4	†4.9	†7.8	†9.8
1980	†U	†6.1	†4.9	[0-4]	†1.4	†1.1	†2.2	†3.4	†3.3	†3.4	†4.6	†7.7	†10.1
1982	†U	†5.9	†4.5	[0-4]	†1.2	†0.9	†1.9	†3.0	†3.4	†3.4	†4.0	†6.7	†9.8
1983	†U	†5.8	†4.4	[0-4]	†1.2	†1.0	†1.7	†2.8	†3.2	†3.2	†3.9	†6.2	†9.6
1984	†U	†5.2	†3.4	[0-4]	†1.0	†0.8	†1.5	†2.4	†2.9	†2.9	†3.4	†5.3	†8.8
1985	†U	†4.5	†3.0	[0-4]	†0.8	†0.7	†1.2	†1.8	†2.2	†2.4	†2.9	†4.3	†7.0
1986	†U	†4.7	†2.7	[0-4]	†0.7	†0.6	†1.2	†1.8	†2.2	†2.6	†3.3	†4.5	†6.7
1987	†U	†5.0	†2.8	[0-4]	†0.8	†0.6	†1.3	†1.9	†2.2	†2.5	†3.2	†4.5	†6.9
1988	†U	†4.9	†2.4	[0-4]	†0.7	†0.5	†1.3	†1.9	†2.3	†2.7	†3.3	†4.5	†6.6
1989	†U	†5.2	†2.3	[0-4]	†0.6	†0.6	†1.5	†2.1	†2.5	†2.8	†3.5	†4.7	†6.7
1990	†U	†5.2	†2.3	[0-4]	†0.7	†0.6	†1.6	†2.3	†2.6	†3.0	†3.6	†4.9	†6.7
1991	†U	†5.4	†2.4	[0-4]	†0.6	†0.6	†1.7	†2.4	†2.6	†3.1	†3.9	†5.0	†6.6
1992	†U	†5.6	†2.2	[0-4]	†0.6	†0.5	†1.8	†2.6	†2.8	†3.3	†4.1	†5.0	†6.6
1993	†U	†5.8	†2.2	[0-4]	†0.6	†0.6	†2.0	†2.8	†3.3	†3.7	†4.4	†5.4	†7.0
1994	†U	†6.2	†2.2	[0-4]	†0.6	†0.6	†2.2	†3.2	†4.0	†4.4	†5.0	†5.8	†7.2
Female — Féminin													
1956	†U	†9.2	†75.3	†13.1	†3.9	†2.1	†2.2	†3.6	†4.0	†5.6	†6.3	†7.3	†7.6
1957	†U	†9.4	†55.3	†17.0	†3.9	†1.6	†2.1	†3.8	†4.9	†5.5	†6.2	†6.6	†6.8
1958	†U	†8.9	†49.9	†15.0	†3.9	†1.6	†2.1	†3.7	†4.8	†5.4	†5.7	†6.3	†6.5
1959	†U	†8.6	†45.6	†14.0	†3.7	†1.6	†1.9	†3.4	†4.6	†5.2	†5.6	†5.9	†6.2
1960	†U	†9.2	†49.6	†16.3	†3.7	†1.7	†2.0	†3.4	†4.7	†5.1	†5.4	†6.2	†6.2
1970	†U	†5.7	†20.8	†5.0	†1.7	†1.1	†1.5	†2.1	†2.2	†2.7	†3.5	†4.8	†5.8
1972	†U	†5.8	†7.7	[0-4]	†1.9	†1.2	†1.6	†1.8	†1.9	†2.8	†3.7	†4.7	†5.2
1973	†U	†5.3	†6.5	[0-4]	†1.8	†1.2	†1.6	†1.8	†1.9	†2.6	†3.8	†4.6	†5.5
1975	†U	†4.9	†6.5	[0-4]	†1.6	†1.0	†1.5	†1.7	†1.6	†2.2	†3.4	†4.3	†5.3
1976	†U	†4.7	†6.2	[0-4]	†1.4	†1.0	†1.4	†1.6	†1.6	†2.1	†3.3	†4.5	†5.2
1977	†U	†4.7	†6.1	[0-4]	†1.5	†1.0	†1.4	†1.7	†1.6	†1.9	†3.0	†4.3	†5.4
1979	†U	†4.4	†4.2	[0-4]	†1.2	†0.9	†1.4	†1.7	†1.6	†1.9	†2.7	†4.5	†5.5
1980	†U	†4.4	†4.0	[0-4]	†1.2	†0.9	†1.4	†1.6	†1.6	†1.8	†2.6	†4.4	†5.7
1982	†U	†4.3	†3.6	[0-4]	†1.0	†0.7	†1.1	†1.3	†1.4	†1.7	†2.2	†3.8	†5.5
1983	†U	†4.4	†3.6	[0-4]	†1.0	†0.7	†1.1	†1.4	†1.5	†1.8	†2.3	†3.7	†5.4
1984	†U	†3.8	†2.9	[0-4]	†0.8	†0.6	†0.9	†1.1	†1.2	†1.5	†1.9	†3.0	†4.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Tajikistan — Tadjikistan ^[16]											
Female — Féminin											
1991	5.9	9.5	15.0	20.3	32.9	48.5	72.6	↗120.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.4	10.9	17.1	27.1	39.4	61.7	94.2	↗167.2	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1991	12.8	19.9	31.3	41.5	58.0	91.8	115.4	↗171.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	18.7	25.8	36.8	51.0	66.0	104.7	148.3	↗221.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	5.3	9.2	15.4	22.2	37.5	59.6	88.2	↗136.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.8	10.3	17.9	27.8	43.0	69.2	119.2	↗179.6	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1991	7.1	12.1	17.9	27.4	42.2	70.5	90.8	↗125.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	18.4	22.7	31.5	39.4	57.0	82.5	115.9	↗176.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	6.3	9.6	14.7	18.9	29.7	38.8	61.3	↗114.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.9	11.3	16.7	26.6	37.2	55.9	77.7	↗161.3	[85+]	[85+]	[85+]
Thailand — Thaïlande											
Male — Masculin											
1956	†15.1	†19.9	†26.8	†42.7	†66.7	↗133.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	†15.2	†22.9	†41.9	†41.8	†70.4	†82.5	†254.3	↗238.5	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†14.2	†22.6	†40.9	†45.7	†61.2	†82.6	†175.4	↗232.0	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†13.9	†23.1	†39.2	†47.4	†64.4	†79.9	†171.6	↗223.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†13.1	†23.1	†39.8	†47.8	†64.9	†78.3	†169.3	↗206.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†12.5	†16.4	†24.5	†34.5	†53.8	†74.2	†121.8	↗147.8	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†10.8	†16.8	†22.4	†28.0	↗60.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1973	†14.1	†17.0	†23.3	†29.3	↗47.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1975	†11.7	†16.6	†24.9	†33.4	↗71.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1976	†10.8	†14.5	†24.1	†32.8	↗72.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	†10.8	†14.2	†23.7	†32.6	↗69.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	†12.7	†15.6	†25.1	†34.2	↗73.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	†13.2	†15.6	†25.2	†35.1	↗76.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1982	†13.0	†15.7	†23.0	†35.2	†52.6	↗124.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	†12.4	†15.8	†22.4	†34.7	†50.6	↗125.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1984	†11.7	†14.7	†20.4	†31.1	†46.9	↗112.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1985	†10.0	†13.1	†17.9	†28.2	†42.1	↗106.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	†10.0	†13.1	†18.8	†28.5	†43.1	↗102.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	†9.9	†14.1	†19.8	†29.4	†46.4	↗111.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	†9.7	†13.5	†19.6	†28.8	†46.7	↗108.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	†10.0	†14.2	†20.7	†30.6	†45.8	↗114.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	†9.9	†14.0	†20.6	†29.5	†46.4	↗112.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	†10.0	†14.4	†20.8	†29.2	†45.5	↗113.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	†10.2	†14.1	†21.2	†29.2	†45.8	↗116.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1993	†10.0	†13.9	†20.8	†29.0	↗78.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1994	†10.2	†13.9	†21.5	†29.7	†44.5	↗113.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1956	†9.5	†11.9	†19.7	†31.1	†52.7	↗110.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	†10.8	†14.7	†20.7	†27.6	†50.9	†65.0	†146.6	↗177.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†10.9	†15.2	†20.4	†29.1	†47.4	†66.6	†122.0	↗193.7	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†10.1	†15.4	†20.6	†28.8	†48.6	†64.8	†125.2	↗198.3	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†10.4	†15.8	†21.0	†30.7	†48.5	†66.2	†127.6	↗195.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†7.8	†9.9	†15.1	†22.4	†35.7	†50.0	†85.9	↗114.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†7.3	†9.8	†14.2	†19.2	↗55.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1973	†7.3	†10.3	†14.2	†19.1	↗55.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1975	†6.9	†10.3	†15.1	†22.5	↗58.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1976	†6.7	†8.9	†14.7	†21.3	↗56.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	†6.6	†8.8	†15.3	†20.7	↗54.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	†7.2	†9.1	†14.8	†20.7	↗56.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	†7.7	†9.4	†15.2	†21.2	↗59.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1982	†7.4	†9.3	†13.7	†21.6	†34.6	↗99.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	†7.4	†9.5	†13.7	†21.7	†34.0	↗104.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1984	†6.5	†8.5	†12.4	†19.2	†30.2	↗91.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
ASIA — ASIE													
Thailand — Thaïlande													
Female — Féminin													
1985	†U	†3.4	‡2.4	[0-4]	†0.7	†0.5	†0.7	†0.9	†1.0	†1.2	†1.7	†2.6	†4.3
1986	†U	†3.5	‡2.2	[0-4]	†0.6	†0.5	†0.7	†0.9	†0.9	†1.2	†1.7	†2.7	†3.8
1987	†U	†3.7	‡2.2	[0-4]	†0.7	†0.5	†0.7	†0.8	†0.9	†1.1	†1.7	†2.6	†3.9
1988	†U	†3.6	‡1.9	[0-4]	†0.5	†0.4	†0.7	†0.8	†0.8	†1.1	†1.6	†2.4	†3.6
1989	†U	†3.7	‡1.7	[0-4]	†0.5	†0.4	†0.7	†0.8	†0.9	†1.1	†1.7	†2.6	†3.9
1990	†U	†3.7	‡1.6	[0-4]	†0.5	†0.4	†0.7	†0.8	†0.9	†1.1	†1.5	†2.6	†3.8
1991	†U	†3.8	‡1.8	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.7	†0.7	†0.9	†1.1	†1.6	†2.5	†3.8
1992	†U	†3.9	‡1.7	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.6	†0.7	†0.8	†1.1	†1.5	†2.5	†3.7
1993	†U	†3.9	‡1.7	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.7	†0.7	†0.9	†1.1	†1.5	†2.4	†3.7
1994	†U	†4.1	‡1.7	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.7	†0.8	†0.9	†1.2	†1.7	†2.5	†3.7
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1990	†U	†9.5	‡9.2	[0-4]	†1.5	†1.3	†4.2	†5.3	†5.3	†5.4	†6.1	†7.5	†10.2
Female — Féminin													
1990	†U	†5.6	‡7.1	[0-4]	†1.1	†0.9	†1.3	†1.3	†1.4	†1.8	†2.3	†3.5	†5.3
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1990	†U	†4.6	‡2.1	[0-4]	†0.6	†0.5	†1.3	†1.6	†2.0	†2.3	†2.8	†3.8	†5.1
Female — Féminin													
1990	†U	†3.4	‡1.5	[0-4]	†0.5	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†0.8	†1.2	†2.0	†2.8
Turkey — Turquie [9]													
Male — Masculin													
1967	E	13.6	151.6	16.8	2.4	0.7	2.1	2.3	2.4	3.1	3.8	4.2	10.0
Female — Féminin													
1967	E	12.9	132.6	19.4	1.5	0.8	0.6	2.4	1.9	4.5	2.8	4.6	7.9
EUROPE													
Albania — Albanie													
Male — Masculin													
1950	C	14.1	140.7	21.3	3.6	1.9	2.4	3.9	5.0	5.5	4.8	6.7	8.0
1955	C	14.6	115.3	31.3	4.1	1.8	1.6	2.1	3.2	3.4	3.6	4.7	7.4
Female — Féminin													
1950	C	14.2	144.0	25.8	4.3	2.2	2.6	3.9	4.1	4.7	5.3	4.4	5.2
1955	C	15.3	118.1	38.7	4.1	1.6	2.2	2.9	2.5	3.7	3.6	4.0	4.9
Austria — Autriche													
Male — Masculin													
1950	C	13.6	79.6	3.0	1.0	0.8	1.8	2.3	2.3	2.4	3.5	4.7	7.4
1951	C	14.0	72.6	2.7	0.9	0.8	1.6	2.2	2.1	2.4	3.2	4.4	7.5
1952	C	13.1	61.2	2.2	0.8	0.7	1.4	2.0	1.9	2.1	2.7	3.9	6.8
1953	C	13.1	58.9	1.9	0.8	0.6	1.3	1.8	1.8	1.9	2.6	3.7	6.3
1954	C	13.3	58.5	2.0	0.8	0.6	1.2	2.1	2.0	2.1	2.7	3.9	6.0
1955	C	13.4	59.1	2.1	0.8	0.7	1.2	2.2	2.2	2.2	2.4	3.7	6.1
1956	C	13.6	52.4	1.8	0.7	0.5	1.3	2.6	2.2	2.2	2.8	3.9	6.1
1957	C	14.0	51.9	1.9	0.8	0.7	1.6	2.6	2.5	2.3	2.6	4.0	6.6
1958	C	13.4	46.5	1.8	0.7	0.6	1.6	2.3	2.2	2.3	2.6	3.7	5.8
1959	C	13.7	46.3	1.9	0.7	0.5	1.6	2.3	2.1	2.4	2.7	3.5	6.5
1961	C	13.3	39.6	1.5	0.6	0.5	1.3	1.9	2.0	2.1	2.8	3.7	5.5
1962	C	13.9	37.8	1.2	0.5	0.5	1.3	1.7	1.8	2.2	2.5	3.6	6.0
1963	C	13.8	36.0	1.5	0.6	0.5	1.3	1.7	1.8	2.1	2.7	3.8	5.7
1964	C	13.4	‡8.1	[0-4]	0.6	0.5	1.2	1.8	1.8	2.0	2.6	3.5	6.0
1965	C	14.0	31.3	1.4	0.6	0.5	1.2	1.5	1.5	2.2	2.9	4.0	6.0
1966	C	13.4	32.8	1.2	0.6	0.5	1.3	1.7	1.8	2.3	2.9	4.0	5.7
1967	C	13.9	31.1	1.1	0.6	0.5	1.6	1.8	1.8	2.2	2.9	4.0	6.0
1968	C	14.0	29.2	1.1	0.6	0.4	1.5	1.9	1.6	2.2	2.8	4.2	6.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
ASIA — ASIE											
Thailand — Thaïlande											
Female — Féminin											
1985	†6.0	†7.8	†10.9	†17.6	†27.7	‡85.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	†5.9	†7.6	†12.0	†17.6	†30.1	‡79.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	†5.8	†8.3	†12.4	†19.2	†31.9	‡88.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1988	†5.8	†8.0	†11.8	†18.1	†31.3	‡88.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1989	†5.6	†8.3	†12.3	†19.2	†31.1	‡93.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1990	†5.7	†8.0	†12.4	†18.8	†31.0	‡92.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1991	†5.8	†8.3	†12.1	†18.8	†30.2	‡95.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1992	†5.8	†8.0	†12.7	†18.8	†31.2	‡97.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1993	†5.6	†8.2	†12.5	†18.6	‡65.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1994	†5.7	†8.1	†12.8	†19.1	†31.5	‡96.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1990	†15.0	†22.5	†33.5	†48.7	†73.1	†100.1	‡149.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1990	†8.5	†12.5	†18.4	†27.9	†42.2	†69.4	‡116.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1990	†7.4	†10.0	†14.6	†22.8	†35.9	†55.8	‡98.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1990	†4.3	†5.9	†9.4	†15.3	†25.7	†39.2	‡87.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Turkey — Turquie [9]											
Male — Masculin											
1967	13.8	19.9	31.9	50.6	73.5	94.6	‡184.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1967	10.0	14.7	27.0	35.2	67.0	97.9	‡169.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
EUROPE											
Albania — Albanie											
Male — Masculin											
1950	11.5	15.2	19.9	27.0	43.8	61.3	82.1	‡115.0	[85+]	[85+]	[85+]
1955	11.3	13.5	22.5	28.5	45.9	70.5	91.2	‡126.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1950	6.8	9.1	15.9	17.1	33.9	48.1	67.6	‡101.3	[85+]	[85+]	[85+]
1955	6.6	9.5	15.8	21.1	33.5	50.2	65.1	‡95.2	[85+]	[85+]	[85+]
Austria — Autriche											
Male — Masculin											
1950	12.3	18.1	28.1	42.0	65.6	97.5	155.5	‡246.1	[85+]	[85+]	[85+]
1951	12.4	18.9	28.1	43.8	69.5	108.9	171.5	‡273.8	[85+]	[85+]	[85+]
1952	11.5	17.6	26.6	41.8	64.3	100.8	159.5	‡270.0	[85+]	[85+]	[85+]
1953	11.2	17.3	26.9	43.3	62.5	102.2	161.6	‡264.0	[85+]	[85+]	[85+]
1954	11.0	17.8	27.4	41.8	63.8	102.4	164.0	‡266.2	[85+]	[85+]	[85+]
1955	10.7	17.7	27.0	42.5	64.8	101.9	159.2	‡268.1	[85+]	[85+]	[85+]
1956	10.6	18.3	27.4	42.5	64.5	103.1	‡191.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	11.0	18.5	28.9	43.8	67.5	103.0	158.1	‡254.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	10.1	17.6	27.3	41.2	64.4	100.3	156.5	‡248.3	[85+]	[85+]	[85+]
1959	10.5	17.7	28.6	42.0	63.6	100.2	156.0	‡247.7	[85+]	[85+]	[85+]
1961	9.7	17.1	27.6	41.0	62.7	95.7	151.9	‡244.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.8	17.5	28.6	43.0	66.7	102.4	158.5	‡272.7	[85+]	[85+]	[85+]
1963	9.6	16.5	28.3	44.5	66.5	102.4	155.9	‡271.7	[85+]	[85+]	[85+]
1964	9.6	16.1	28.0	42.9	64.2	97.0	150.7	‡240.5	[85+]	[85+]	[85+]
1965	9.2	16.8	28.9	45.8	68.2	105.2	158.0	‡261.9	[85+]	[85+]	[85+]
1966	9.7	16.0	27.3	43.6	64.0	95.6	151.5	‡245.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	9.7	16.0	28.1	45.2	68.2	102.6	161.5	‡254.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.9	16.0	27.8	45.7	68.1	106.1	161.2	‡253.6	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Austria — Autriche													
Male — Masculin													
1969	C	14.2	29.4	1.2	0.6	0.5	1.5	1.8	1.6	2.0	3.2	4.1	6.6
1970	C	14.2	29.0	1.1	0.7	0.6	1.6	2.0	1.6	1.8	3.2	4.5	6.3
1971	C	13.7	30.3	1.0	0.6	0.5	1.7	2.0	1.9	2.1	3.1	4.4	6.2
1972	C	13.4	28.4	1.0	0.5	0.6	1.6	2.1	1.9	2.0	3.1	4.5	6.5
1973	C	13.0	27.1	1.0	0.6	0.4	1.7	1.9	1.9	2.0	2.8	4.3	6.1
1974	C	13.2	27.7	1.0	0.5	0.4	1.7	1.9	1.7	2.0	2.7	4.5	6.3
1975	C	13.2	23.2	0.9	0.5	0.5	1.7	1.9	1.5	2.1	2.6	4.4	6.5
1976	C	12.9	19.7	0.8	0.4	0.4	1.5	1.7	1.6	2.1	2.3	4.5	6.3
1977	C	12.5	18.6	0.8	0.4	0.4	1.7	1.8	1.5	1.9	2.5	4.1	6.7
1978	C	12.9	17.2	0.8	0.3	0.3	1.7	1.9	1.7	1.9	2.6	4.0	6.8
1979	C	12.5	16.2	0.7	0.4	0.4	1.6	1.9	1.6	1.7	2.5	3.9	7.0
1980	C	12.4	16.8	0.7	0.4	0.4	1.5	1.8	1.6	1.7	2.4	3.6	6.8
1981	C	12.4	14.8	0.7	0.3	0.3	1.5	1.8	1.5	1.6	2.5	3.8	6.3
1982	C	12.2	15.1	0.6	0.3	0.2	1.7	1.8	1.6	1.9	2.4	3.8	6.0
1983	C	12.3	13.4	0.5	0.3	0.3	1.4	1.8	1.5	1.7	2.5	3.8	6.0
1984	C	11.7	→3.0	[0-4]	0.3	0.3	1.3	1.8	1.6	1.7	2.4	3.6	5.8
1985	C	11.7	13.3	0.6	0.2	0.3	1.2	1.7	1.4	1.5	2.2	3.7	5.2
1986	C	11.2	11.9	0.5	0.3	0.2	1.1	1.4	1.4	1.7	2.2	3.5	4.9
1987	C	10.9	11.0	0.4	0.2	0.3	1.1	1.4	1.3	1.6	2.0	3.1	5.0
1988	C	10.6	9.0	0.4	0.2	0.2	1.2	1.4	1.2	1.6	1.9	3.3	4.7
1989	C	10.7	9.3	0.5	0.3	0.2	1.1	1.3	1.4	1.4	2.0	3.2	4.6
1990	C	10.4	8.7	0.5	0.2	0.2	1.0	1.3	1.1	1.5	1.8	3.1	4.9
1991	C	10.3	8.7	0.4	0.2	0.2	1.0	1.3	1.3	1.4	1.9	3.2	4.8
1992	C	10.1	8.7	0.4	0.2	0.2	1.0	1.3	1.1	1.4	1.9	2.9	4.8
1994	C	9.6	6.8	0.4	0.2	0.2	1.0	1.4	1.2	1.3	1.8	2.8	4.3
1995	C	9.6	5.9	0.4	0.2	0.2	1.0	1.3	1.1	1.3	1.7	2.8	4.3
1996	C	9.5	5.4	0.3	0.1	0.2	0.8	1.2	1.0	1.1	1.7	2.6	4.4
Female — Féminin													
1950	C	11.3	61.2	2.7	0.8	0.6	1.1	1.5	1.6	1.8	2.4	3.3	4.9
1951	C	11.6	54.6	2.5	0.7	0.5	1.0	1.3	1.5	1.8	2.2	3.1	4.6
1952	C	11.0	46.7	1.8	0.5	0.4	0.7	1.0	1.2	1.6	2.1	3.2	4.7
1953	C	11.0	45.4	1.6	0.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	2.2	3.0	4.2
1954	C	11.1	45.0	1.9	0.6	0.4	0.6	0.9	1.0	1.5	2.1	2.7	4.4
1955	C	11.1	44.3	1.6	0.6	0.4	0.7	0.9	1.0	1.3	2.0	2.7	3.8
1956	C	11.4	40.0	1.6	0.5	0.4	0.6	0.7	1.1	1.4	1.8	2.8	4.1
1957	C	11.6	39.8	1.6	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.5	4.1
1958	C	11.2	38.4	1.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.7	2.5	3.9
1959	C	11.4	37.5	1.4	0.6	0.3	0.7	0.8	0.9	1.2	1.8	2.5	3.6
1961	C	11.1	29.8	1.1	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5	2.3	3.4
1962	C	11.7	30.0	1.1	0.4	0.3	0.5	0.5	0.8	1.1	1.6	2.3	3.7
1963	C	11.8	28.5	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.1	1.7	2.2	3.7
1964	C	11.5	→6.3	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.6	2.1	3.4
1965	C	12.1	25.6	1.1	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	1.0	1.4	2.2	3.4
1966	C	11.8	24.3	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.5	2.2	3.2
1967	C	12.2	22.5	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	1.0	1.4	2.4	3.4
1968	C	12.3	22.6	0.9	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	1.0	1.4	2.2	3.3
1969	C	12.7	21.5	0.9	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.9	1.5	2.1	3.7
1970	C	12.7	21.8	1.0	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	1.4	2.2	3.6
1971	C	12.5	22.3	0.8	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.9	1.4	2.1	3.5
1972	C	12.2	22.0	0.8	0.3	0.3	0.7	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.3
1973	C	11.9	19.8	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	1.2	2.1	3.2
1974	C	12.1	19.9	0.7	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	3.2
1975	C	12.4	17.4	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.3	2.0	3.0
1976	C	12.4	15.7	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.9	1.1	1.9	3.0
1977	C	12.1	14.7	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	1.8	3.2
1978	C	12.4	12.7	0.6	0.2	0.2	0.6	0.6	0.5	0.9	1.1	2.0	2.7
1979	C	12.0	13.4	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	1.7	2.9
1980	C	12.2	12.5	0.7	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.7	2.9
1981	C	12.3	10.8	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6	0.5	0.8	1.3	1.7	2.9
1982	C	12.1	10.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	1.7	2.7
1983	C	12.3	9.9	0.4	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5	0.8	1.3	1.8	2.7
1984	C	11.7	→2.4	[0-4]	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.2	1.8	2.5
1985	C	12.0	9.0	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Austria — Autriche											
Male — Masculin											
1969	9.6	15.8	28.3	47.8	73.9	105.3	155.6	→254.5	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.9	16.0	28.4	46.2	71.3	107.6	157.7	→261.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	9.8	15.2	26.1	43.6	68.9	103.8	158.8	→260.3	[85+]	[85+]	[85+]
1972	9.6	15.9	25.2	42.8	66.4	101.6	152.0	→247.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.3	15.1	24.0	40.8	65.6	97.8	147.8	→241.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	10.0	14.8	23.9	40.9	66.5	99.8	148.9	→246.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.6	14.9	24.1	40.1	65.2	103.9	157.7	→253.8	[85+]	[85+]	[85+]
1976	9.7	14.4	23.4	39.5	64.8	102.0	149.1	→251.6	[85+]	[85+]	[85+]
1977	9.6	14.7	22.9	37.3	61.6	98.0	146.2	→232.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	9.8	14.7	23.2	38.0	61.2	101.3	154.2	→240.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	9.6	15.4	22.8	35.6	61.2	95.2	147.4	→224.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	9.7	14.9	21.7	36.1	58.3	94.7	146.8	→225.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.1	14.7	21.5	35.3	58.2	94.6	148.1	→229.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	9.8	14.8	21.5	34.7	56.5	91.3	143.4	→215.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	9.8	14.6	22.4	34.5	56.6	91.8	145.0	→237.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	9.6	14.3	21.5	32.3	52.7	85.7	136.0	→219.5	[85+]	[85+]	[85+]
1985	9.1	13.9	20.9	31.4	51.4	86.2	136.6	→230.7	[85+]	[85+]	[85+]
1986	8.5	13.8	20.0	30.4	49.9	80.6	130.3	→220.6	[85+]	[85+]	[85+]
1987	8.1	13.0	20.0	29.7	48.6	77.2	123.2	→208.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	7.5	12.5	19.7	28.5	47.5	73.2	122.4	→203.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	7.4	12.5	19.5	29.4	46.1	72.6	119.6	→203.1	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.7	11.8	19.0	29.5	43.4	73.3	117.2	→192.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.9	11.9	18.3	29.2	41.6	72.8	115.5	→212.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	7.1	11.3	18.6	28.4	41.2	71.6	112.3	→190.6	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.7	10.3	17.9	26.3	42.6	66.4	104.9	→202.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	7.0	10.1	17.7	26.4	41.1	64.1	107.6	→207.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	7.0	9.6	16.8	26.4	40.4	61.3	108.3	176.4	→279.0	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1950	7.2	10.4	17.1	29.6	49.1	81.8	133.3	→220.5	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.1	10.4	16.9	28.8	51.5	88.6	149.5	→266.3	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.6	9.4	15.9	27.0	47.4	86.0	140.5	→234.4	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.3	9.4	15.5	26.6	48.5	83.8	137.8	→238.4	[85+]	[85+]	[85+]
1954	6.3	9.6	15.1	26.1	47.0	81.2	141.7	→238.1	[85+]	[85+]	[85+]
1955	6.3	8.9	15.0	26.2	45.6	82.7	134.4	→233.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	6.1	9.1	15.0	25.8	45.4	80.9	→165.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1957	6.0	9.1	15.0	26.4	47.0	81.4	133.7	→236.6	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.8	8.8	14.2	24.3	43.0	76.0	130.2	→226.1	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.3	8.7	14.2	23.6	43.7	77.0	129.8	→220.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.4	8.3	13.5	22.2	40.1	71.5	121.7	→214.3	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.3	8.1	13.5	22.6	42.0	73.7	128.4	→227.2	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.2	8.3	13.5	23.4	41.0	73.1	128.6	→222.3	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.3	7.8	13.1	22.8	39.6	68.4	121.8	→210.3	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.3	8.3	13.3	23.6	40.8	73.2	128.4	→227.8	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.4	7.8	13.2	22.4	39.4	70.6	122.2	→214.2	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.3	8.1	12.8	22.6	41.6	72.0	125.1	→226.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.1	8.0	13.6	22.4	41.3	70.3	124.2	→226.6	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.6	8.1	13.4	23.8	42.7	73.2	121.8	→225.6	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.1	8.1	13.3	23.1	42.1	72.3	122.5	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.9	7.3	12.5	22.3	40.0	70.7	124.2	→233.8	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.9	7.6	12.3	21.3	38.6	69.0	117.8	→212.7	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.1	7.2	11.9	20.1	35.5	65.0	115.2	→210.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.9	7.6	11.6	19.9	36.0	65.3	116.7	→209.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.7	7.4	12.0	20.2	36.0	65.8	116.1	→221.8	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.9	7.2	11.3	19.5	35.4	65.2	118.0	→224.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.7	6.9	11.4	19.0	34.1	62.6	112.0	→206.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.5	6.8	11.3	18.7	33.8	63.2	114.2	→217.9	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.3	6.9	10.6	17.8	32.4	59.8	109.6	→205.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.3	6.8	10.6	17.6	32.1	60.0	109.1	→207.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.0	6.6	10.1	18.0	31.6	58.7	107.4	→208.7	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.4	6.5	10.0	17.3	30.3	57.4	103.7	→202.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.5	6.6	10.2	16.8	30.6	57.3	105.0	→208.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.0	6.1	10.2	16.3	28.2	52.7	96.5	→194.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.9	6.0	9.8	15.3	28.6	53.9	99.6	→198.2	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Austria — Autriche													
Female — Féminin													
1986	C	11.8	8.8	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.6	1.2	1.7	2.6
1987	C	11.5	9.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.7	2.2
1988	C	11.3	7.7	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.5	2.4
1989	C	11.2	7.6	0.4	0.1	↑0.1	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4	2.4
1990	C	11.1	7.3	0.4	0.1	↑0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.9	1.6	2.3
1991	C	11.0	6.8	0.3	0.1	↑0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.6	2.3
1992	C	10.9	6.6	0.4	↓0.1	↑0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4	2.4
1994	C	10.5	5.5	0.3	↓0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4	2.5
1995	C	10.5	4.9	0.3	↓0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	2.3
1996	C	10.5	4.9	0.3	0.2	↑0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.9	1.2	2.3
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1981	C	13.2	14.8	0.6	0.3	0.3	1.2	1.4	1.3	1.4	2.5	3.7	6.0
1991	C	9.3	7.4	0.3	↓0.2	↑0.2	0.6	0.9	1.2	1.3	1.5	2.7	4.2
Female — Féminin													
1981	C	13.5	10.7	0.5	↓0.2	↑0.2	0.5	0.6	0.6	0.7	1.3	1.9	3.0
1991	C	10.4	6.1	0.3	↓0.1	↑0.1	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8	1.4	2.2
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1981	C	11.5	14.9	0.8	0.3	0.3	1.8	2.1	1.7	1.8	2.5	4.0	6.4
1991	C	12.0	10.5	0.7	↑0.3	↑0.2	1.6	2.0	1.6	1.7	2.4	4.1	6.3
Female — Féminin													
1981	C	10.4	10.9	0.5	↓0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.8	1.2	1.5	2.8
1991	C	12.3	7.8	↑0.3	↑0.2	↑0.2	0.5	0.6	0.4	0.6	1.1	1.9	2.7
Belarus — Bélarus [16]													
Male — Masculin													
1989	C	10.7	↗3.3	[0-4]	0.6	0.5	1.1	2.2	2.5	3.2	4.1	6.5	10.1
1991	C	11.8	13.7	0.9	0.6	0.5	1.2	2.4	2.7	3.5	4.8	7.1	10.8
1992	C	12.1	14.1	0.9	0.5	0.5	1.4	2.6	3.2	3.8	5.3	7.8	11.3
1993	C	13.4	14.1	0.9	0.4	0.4	1.2	2.5	3.1	4.2	5.8	8.5	13.1
1996	C	14.3	13.7	0.9	0.4	0.4	1.2	2.5	3.6	4.4	6.2	9.0	13.9
Female — Féminin													
1989	C	9.7	↗2.5	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.3	2.2	3.3
1991	C	10.7	9.9	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.5	2.1	3.4
1992	C	10.7	10.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.3	3.7
1993	C	11.7	10.2	0.6	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.6	4.2
1996	C	11.9	10.4	0.7	0.3	0.2	0.5	0.6	0.8	1.0	1.6	2.6	4.0
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1989	C	7.8	↗3.1	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.6	2.0	2.7	3.3	5.7	8.7
1991	C	8.7	12.8	0.7	0.5	0.5	1.2	1.8	2.3	2.9	4.0	6.1	9.6
1992	C	9.2	13.9	0.7	0.4	0.5	1.2	2.1	2.7	3.2	4.6	6.6	10.1
1993	C	10.1	13.2	0.7	0.4	0.4	1.1	2.0	2.6	3.6	5.0	7.2	11.8
1996	C	10.9	13.3	0.6	0.3	0.4	1.0	2.0	3.0	3.7	5.2	7.9	12.3
Female — Féminin													
1989	C	6.4	↗2.3	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.9	3.0
1991	C	7.1	9.4	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.6	0.8	1.2	1.9	3.0
1992	C	7.3	10.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.3
1993	C	7.8	9.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.3	3.7
1996	C	7.9	9.6	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.7	0.8	1.4	2.2	3.6
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1989	C	16.4	↗3.8	[0-4]	0.8	0.7	1.6	3.8	3.9	4.6	6.4	8.9	12.9
1991	C	18.4	16.0	1.4	0.9	0.6	1.4	4.0	3.9	4.9	7.1	10.0	13.4
1992	C	18.4	14.4	1.4	0.7	0.6	1.9	4.2	4.4	5.5	7.3	11.3	14.3
1993	C	20.6	16.1	1.3	0.5	0.5	1.5	4.1	4.6	5.9	8.1	12.3	16.7
1996	C	22.0	14.5	1.6	0.5	0.5	1.8	3.9	5.2	6.2	8.8	12.5	18.6
Female — Féminin													
1989	C	15.9	↗2.8	[0-4]	0.5	0.3	0.7	0.9	0.9	1.3	2.0	3.0	3.9
1991	C	18.0	11.0	1.1	0.5	0.4	0.7	1.0	1.1	1.5	2.5	2.9	4.2
1992	C	17.7	10.6	0.8	0.3	0.3	0.8	0.8	1.1	1.4	2.4	3.3	4.6

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Austria — Autriche											
Female — Féminin											
1986	3.6	5.7	9.3	14.8	28.1	51.8	95.3	→192.3	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.5	5.7	8.9	14.4	27.4	49.6	92.3	→185.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.3	5.2	8.9	14.4	26.0	46.5	88.9	→180.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.5	5.2	8.2	14.4	25.1	45.8	86.2	→178.8	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.4	5.5	8.0	13.9	22.4	45.0	85.3	→177.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	3.3	5.2	7.8	14.0	23.1	44.6	82.3	→183.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	3.3	5.0	7.8	13.6	23.1	43.6	80.5	→173.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.1	4.8	7.6	12.9	22.3	41.3	76.3	→171.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.5	4.4	7.5	12.4	21.9	38.1	76.0	→173.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.5	4.6	7.4	12.3	21.3	37.5	74.3	141.6	→258.3	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1981	9.8	14.0	22.0	34.5	57.3	92.3	149.5	→240.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.0	10.3	15.7	25.4	36.9	62.8	107.1	→182.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	4.1	6.8	10.3	17.4	30.9	57.3	106.0	→205.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.9	4.7	7.0	12.3	20.9	37.9	71.4	→159.8	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1981	10.1	15.4	21.3	35.2	58.4	98.0	153.3	→263.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	9.0	14.8	23.1	37.0	55.4	95.0	153.3	→279.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	3.9	6.1	10.2	18.3	32.1	61.3	111.6	→217.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	4.3	6.2	9.5	17.7	30.0	58.8	116.9	→250.8	[85+]	[85+]	[85+]
Belarus — Bélarus [16]											
Male — Masculin											
1989	13.8	20.3	28.0	38.5	55.2	84.8	124.3	→211.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	16.0	21.1	30.6	42.6	60.7	96.4	136.4	→223.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	16.3	22.2	31.7	43.5	61.4	93.9	133.7	→217.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	19.3	25.5	35.2	46.7	67.2	99.5	147.0	→246.9	[85+]	[85+]	[85+]
1996	19.9	27.1	38.6	52.7	72.8	98.2	143.5	→239.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	4.8	7.3	11.5	18.9	32.7	53.9	90.3	→175.4	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.3	8.3	12.0	20.9	34.1	60.3	101.4	→192.6	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.6	8.5	12.9	20.8	35.0	59.8	95.3	→187.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.1	9.1	13.5	22.0	38.2	65.4	104.5	→205.9	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.5	9.3	14.6	21.5	38.5	62.8	103.5	→200.5	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1989	12.8	20.0	28.8	40.1	58.2	89.8	132.9	→203.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	14.7	20.7	31.0	42.4	62.6	96.7	137.2	→211.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	15.2	21.7	32.1	45.3	65.0	94.8	141.5	→207.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	17.9	24.5	35.6	46.8	69.9	101.1	143.9	→228.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	18.1	25.5	38.0	52.9	73.0	95.6	142.2	→209.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	4.6	7.6	12.0	20.2	34.0	57.4	91.3	→163.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.0	8.1	12.7	22.0	35.9	62.5	100.8	→174.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.3	8.4	13.2	22.3	36.6	62.5	95.3	→171.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.8	8.5	13.9	23.3	39.5	65.3	104.5	→180.2	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.0	8.6	14.5	22.1	38.8	63.5	100.4	→170.6	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1989	15.3	20.5	27.2	37.1	52.4	81.6	120.0	→214.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	18.4	21.5	30.2	42.8	59.0	96.1	135.9	→229.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	18.4	22.9	31.2	41.6	58.2	93.1	129.1	→222.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	22.2	26.8	34.8	46.7	64.8	98.1	148.9	→256.8	[85+]	[85+]	[85+]
1996	24.1	29.7	39.2	52.5	72.5	100.6	144.5	→258.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	5.1	7.0	11.1	17.8	31.8	51.9	89.6	→182.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.8	8.5	11.4	19.9	32.5	58.8	101.7	→203.6	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.1	8.6	12.6	19.4	33.6	57.9	95.2	→198.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Belarus — Bélarus [16]													
Rural — Rurale													
Female — Féminin													
1993	C	19.7	11.7	0.9	0.3	0.3	0.8	1.1	1.2	1.5	2.1	3.7	5.7
1996	C	20.4	12.3	1.1	0.4	*0.2	0.7	0.8	1.3	1.7	2.2	3.8	5.3
Belgium — Belgique [30]													
Male — Masculin													
1948	C	13.6	71.7	2.7	1.0	0.8	1.4	2.6	2.7	3.3	3.6	5.7	8.7
1949	C	13.9	68.4	2.4	0.9	0.6	1.4	2.0	2.5	2.6	3.5	5.4	8.3
1950	C	13.5	62.9	2.2	0.7	0.7	1.3	1.9	2.3	2.5	3.2	4.7	7.8
1951	C	13.6	58.9	2.1	0.8	0.6	1.0	1.7	1.8	2.2	3.0	4.4	7.5
1952	C	12.9	52.4	1.8	0.7	0.5	0.9	1.3	1.5	1.7	2.6	4.0	6.9
1953	C	13.0	47.9	1.7	0.6	0.6	0.9	1.4	1.6	1.8	2.5	3.9	6.8
1954	C	12.9	47.9	1.7	0.7	0.5	0.9	1.4	1.5	1.7	2.3	3.7	6.5
1955	C	13.3	47.9	1.8	0.7	0.5	0.8	1.3	1.6	1.6	2.3	3.8	6.7
1956	C	13.2	46.5	1.4	0.6	0.5	0.9	1.4	1.6	1.8	2.3	3.8	6.2
1957	C	13.0	41.5	1.5	0.7	0.6	0.9	1.5	1.5	1.7	2.1	3.7	6.1
1958	C	12.7	36.1	1.3	0.6	0.5	1.0	1.4	1.5	1.6	2.1	3.4	5.9
1959	C	12.4	35.4	1.4	0.6	0.5	1.0	1.4	1.5	1.6	2.0	3.3	5.6
1960	C	13.6	35.8	1.1	0.6	0.5	0.9	1.6	1.6	1.7	2.1	3.4	6.2
1961	C	12.8	32.5	1.1	0.5	0.5	0.9	1.6	1.5	1.8	2.4	3.2	6.1
1962	C	13.3	30.7	1.1	0.5	0.5	0.9	1.6	1.4	1.7	2.2	3.4	6.0
1963	C	13.7	31.3	1.2	0.5	0.5	1.0	1.6	1.4	1.7	2.4	3.4	6.0
1964	C	12.8	29.1	1.0	0.5	0.4	1.1	1.6	1.5	1.6	2.3	3.6	6.1
1965	C	13.3	26.1	1.1	0.5	0.4	1.0	1.5	1.4	1.7	2.3	3.6	6.0
1966	C	13.2	27.3	1.1	0.6	0.5	1.0	1.4	1.4	1.5	2.2	3.3	5.9
1967	C	13.1	26.1	0.9	0.5	0.4	1.0	1.4	1.4	1.5	2.1	3.4	5.6
1968	C	13.7	*2.1	[0-14]	[0-14]	[0-14]	1.0	1.4	1.3	1.5	2.0	3.4	5.9
1969	C	13.6	25.2	1.1	0.5	0.5	1.1	1.4	1.4	1.6	2.1	3.4	5.8
1970	C	13.3	24.7	1.0	0.6	0.5	1.1	1.4	1.3	1.5	2.3	3.4	5.6
1971	C	13.4	23.8	1.0	0.5	0.5	1.2	1.4	1.4	1.5	2.0	3.5	5.7
1972	C	13.1	21.3	1.0	0.4	0.4	1.1	1.6	1.2	1.7	2.1	3.5	5.8
1973	C	13.1	19.7	0.9	0.5	0.4	1.2	1.5	1.3	1.6	2.1	3.4	5.6
1974	C	12.8	19.5	0.8	0.4	0.5	1.2	1.6	1.2	1.5	1.9	3.1	5.5
1975	C	13.0	*4.0	[0-4]	0.4	0.4	1.1	1.5	1.2	1.5	1.9	3.1	5.3
1976	C	13.0	*3.9	[0-4]	0.4	0.4	1.2	1.4	1.1	1.5	2.1	3.0	5.4
1977	C	12.3	*3.6	[0-4]	0.4	0.4	1.1	1.6	1.2	1.4	1.9	3.1	5.1
1978	C	12.5	15.7	0.7	0.4	0.3	1.2	1.5	1.3	1.5	1.9	2.9	5.1
1979	C	12.2	13.8	0.6	0.3	0.3	1.1	1.4	1.3	1.4	2.2	3.0	5.1
1980	C	12.4	*3.3	[0-4]	0.4	0.3	1.1	1.5	1.4	1.5	1.9	3.2	5.0
1981	C	12.2	13.6	0.6	0.3	0.3	1.0	1.5	1.3	1.4	2.0	2.9	4.9
1982	C	12.0	12.3	0.6	0.3	0.3	0.9	1.4	1.3	1.4	1.9	2.8	4.7
1983	C	12.2	11.7	0.6	0.3	0.3	0.9	1.3	1.3	1.7	1.9	3.0	4.8
1984	C	11.9	11.2	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4	1.3	1.6	2.0	2.8	4.7
1986	C	11.8	11.7	0.4	0.3	0.3	0.9	1.3	1.2	1.3	1.9	2.8	4.5
1987	C	11.2	11.1	0.4	0.3	0.3	0.8	1.3	1.2	1.5	1.9	2.6	4.4
1992	C	10.7	*0.9	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.8	1.2	1.2	1.4	1.7	2.6	4.1
Female — Féminin													
1948	C	11.7	53.1	2.5	0.9	0.7	1.1	1.6	2.0	2.1	2.5	3.4	4.9
1949	C	11.9	50.5	2.0	0.7	0.6	1.1	1.4	1.7	2.0	2.3	3.2	4.9
1950	C	11.6	48.4	1.7	0.5	0.5	0.8	1.2	1.5	1.8	2.4	3.1	4.6
1951	C	11.7	44.4	1.7	0.6	0.4	0.6	1.1	1.2	1.6	2.2	3.0	4.2
1952	C	11.0	41.5	1.6	0.5	0.4	0.5	0.8	1.1	1.5	1.7	2.6	4.1
1953	C	11.1	38.5	1.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.9	1.2	1.8	2.5	3.9
1954	C	11.0	37.8	1.3	0.5	0.4	0.4	0.7	0.9	1.3	1.5	2.7	3.9
1955	C	11.3	35.6	1.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.7	2.5	3.8
1956	C	11.2	34.1	1.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.7	2.3	3.4
1957	C	11.0	32.3	1.1	0.5	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.7	2.3	3.6
1958	C	10.8	27.9	1.0	0.5	0.3	0.6	0.6	0.7	1.1	1.5	2.3	3.4
1959	C	10.5	26.5	1.2	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.6	2.1	3.5
1960	C	11.3	26.6	1.0	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.4	2.1	3.4
1961	C	10.5	24.6	0.9	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.4	1.9	3.4
1962	C	11.2	24.8	0.9	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	1.0	1.5	2.1	3.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Belarus — Bélarus ^[16]											
Rural — Rurale											
Female — Féminin											
1993	6.6	10.0	13.1	20.8	37.1	65.5	104.5	→223.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	7.5	10.6	14.7	21.0	38.3	62.3	105.6	→221.0	[85+]	[85+]	[85+]
Belgium — Belgique ^[30]											
Male — Masculin											
1948	12.7	18.9	27.0	38.8	61.1	94.6	147.9	→235.8	[85+]	[85+]	[85+]
1949	12.3	18.5	28.1	40.0	62.6	100.3	163.3	→261.0	[85+]	[85+]	[85+]
1950	12.2	17.8	26.5	40.6	61.1	98.8	157.4	→243.0	[85+]	[85+]	[85+]
1951	12.3	18.0	27.1	39.7	64.3	100.6	158.3	→252.9	[85+]	[85+]	[85+]
1952	11.3	17.7	25.9	38.5	60.5	95.4	152.7	→241.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	11.1	17.8	26.2	38.9	59.9	98.4	156.7	→248.6	[85+]	[85+]	[85+]
1954	10.8	17.2	25.7	38.7	58.6	95.8	153.7	→255.3	[85+]	[85+]	[85+]
1955	10.8	17.2	26.0	39.3	60.9	98.7	162.1	→271.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	10.4	17.4	25.9	40.5	60.1	98.1	157.3	→264.5	[85+]	[85+]	[85+]
1957	10.4	16.9	26.6	39.0	60.7	95.7	152.0	→250.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	10.3	16.7	24.7	39.0	59.3	92.8	148.8	→259.4	[85+]	[85+]	[85+]
1959	9.9	16.1	25.2	37.0	56.4	88.7	149.7	→250.6	[85+]	[85+]	[85+]
1960	10.6	17.8	27.6	40.9	63.6	99.9	159.1	→285.1	[85+]	[85+]	[85+]
1961	10.3	17.0	26.2	38.6	56.7	92.1	140.9	→238.0	[85+]	[85+]	[85+]
1962	10.0	17.2	27.5	40.8	59.5	97.3	153.9	→273.6	[85+]	[85+]	[85+]
1963	10.5	17.5	28.5	42.2	62.2	98.6	160.4	→270.9	[85+]	[85+]	[85+]
1964	9.7	16.9	26.8	41.1	60.2	90.1	138.8	→244.8	[85+]	[85+]	[85+]
1965	10.3	17.5	27.8	42.4	62.8	97.9	145.9	→242.9	[85+]	[85+]	[85+]
1966	9.7	16.9	28.2	42.5	63.0	95.0	146.9	→240.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	10.1	17.1	27.6	42.6	63.2	94.3	146.9	→238.2	[85+]	[85+]	[85+]
1968	10.3	17.3	28.3	44.8	66.9	101.6	157.4	→257.8	[85+]	[85+]	[85+]
1969	10.6	17.0	28.4	44.8	67.2	100.5	152.6	→247.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.2	17.1	27.8	44.0	65.2	97.5	145.5	→248.1	[85+]	[85+]	[85+]
1971	9.3	16.5	27.9	43.8	66.7	98.2	149.4	→252.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	9.3	17.3	26.6	42.8	65.2	95.3	146.1	→246.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.1	17.0	25.8	43.3	64.7	95.4	149.4	→245.9	[85+]	[85+]	[85+]
1974	8.9	15.2	25.7	41.7	64.5	93.9	143.5	→239.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.0	15.4	25.2	41.8	66.2	99.5	152.2	→249.4	[85+]	[85+]	[85+]
1976	8.9	15.1	25.8	42.1	64.0	98.9	150.0	→246.5	[85+]	[85+]	[85+]
1977	9.3	14.1	24.8	40.4	62.1	92.8	→248.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	9.1	14.9	25.0	38.8	64.4	94.4	138.1	→219.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	8.7	14.3	24.1	37.3	60.8	92.6	138.1	→212.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	8.7	14.0	22.1	38.4	59.5	93.2	137.4	→233.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	8.1	13.6	22.6	35.8	58.1	93.3	139.7	→236.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	8.2	13.9	21.5	36.0	57.3	89.2	135.7	→225.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	8.0	13.5	21.2	34.7	57.6	90.6	142.1	→238.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	7.6	13.0	21.4	34.5	56.1	88.7	135.0	→222.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.9	12.2	20.4	30.6	56.0	86.8	133.9	→205.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.9	12.0	19.4	29.3	53.5	80.8	124.8	→203.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.4	9.7	17.2	27.8	41.4	79.7	118.3	→210.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	7.4	11.0	17.7	28.9	48.9	79.9	127.6	→216.8	[85+]	[85+]	[85+]
1949	7.5	11.0	17.4	28.8	50.0	82.9	137.9	→228.3	[85+]	[85+]	[85+]
1950	6.9	10.9	16.6	28.0	47.9	80.5	134.0	→217.6	[85+]	[85+]	[85+]
1951	6.8	10.2	16.4	28.6	48.6	83.8	136.7	→229.2	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.2	9.5	15.9	25.5	45.7	76.8	128.1	→211.8	[85+]	[85+]	[85+]
1953	5.8	9.2	15.3	26.6	45.5	79.0	127.4	→215.8	[85+]	[85+]	[85+]
1954	5.9	9.1	14.9	25.6	43.3	76.8	126.0	→218.1	[85+]	[85+]	[85+]
1955	5.6	9.1	14.5	25.0	44.5	78.8	130.8	→232.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	5.7	8.9	14.7	24.8	44.3	76.8	129.3	→228.1	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.7	8.9	14.1	24.7	43.5	73.7	122.9	→218.3	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.5	8.5	13.5	22.7	42.1	72.3	123.9	→215.1	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.0	8.3	13.4	22.1	39.5	68.0	118.4	→206.7	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.0	8.3	14.2	23.9	43.4	76.4	127.9	→229.2	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.1	7.8	13.2	22.1	39.3	69.7	115.3	→202.2	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.2	8.1	13.3	23.2	40.4	74.4	120.8	→223.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Belgium — Belgique ^[30]													
Female — Féminin													
1963	C	11.5	24.6	0.9	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	2.3	3.5
1964	C	10.7	22.5	0.8	0.4	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.5	2.1	3.5
1965	C	11.1	21.0	0.8	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	1.0	1.4	2.0	3.5
1966	C	11.1	22.0	0.8	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.3	2.2	3.4
1967	C	11.0	19.3	0.8	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.9	1.3	2.1	3.3
1968	C	11.6	➔1.6	[0-4]	[0-14]	[0-14]	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	2.0	2.9
1969	C	11.4	17.6	0.9	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	0.8	1.2	2.0	3.5
1970	C	11.3	18.2	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.1	3.4
1971	C	11.4	17.5	0.8	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.3	2.0	3.2
1972	C	11.1	16.9	0.8	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7	0.7	1.2	2.0	3.1
1973	C	11.2	15.8	0.7	0.4	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	3.2
1974	C	11.0	14.7	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9	3.1
1975	C	11.4	➔3.0	[0-4]	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.1
1976	C	11.2	➔3.0	[0-4]	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	1.9	3.1
1977	C	10.6	➔2.8	[0-4]	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	1.9	2.9
1978	C	11.0	11.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.0
1979	C	10.6	11.3	0.7	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.7	1.2	1.8	2.9
1980	C	10.8	➔2.7	[0-4]	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	2.8
1981	C	10.7	9.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6	2.7
1982	C	10.7	9.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.1	1.8	2.6
1983	C	11.1	8.8	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	1.2	1.9	2.7
1984	C	10.7	7.7	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.8	2.7
1986	C	10.8	7.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7	2.6
1987	C	10.2	8.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	2.7
1992	C	10.0	➔0.7	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	1.6	2.3
Bulgaria — Bulgarie													
Male — Masculin													
1953	C	9.7	94.4	5.4	1.3	1.1	1.8	2.5	2.3	2.4	2.9	4.1	5.6
1954	C	9.7	99.0	5.4	1.2	1.0	1.5	1.9	1.9	2.2	2.7	3.6	5.3
1955	C	9.5	96.8	6.2	1.0	0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.4	3.3	5.1
1956	C	9.8	82.6	5.4	1.0	0.7	1.4	1.7	1.7	1.9	2.1	3.5	5.2
1957	C	9.0	74.8	5.1	0.9	0.7	1.2	1.6	1.7	2.1	2.4	3.2	5.0
1958	C	8.3	59.6	3.9	0.9	0.6	1.1	1.5	1.6	1.6	2.3	3.0	4.5
1959	C	9.9	60.9	3.9	0.8	0.7	1.2	1.5	1.6	2.0	2.4	3.5	5.1
1960	C	8.5	50.9	2.8	0.8	0.8	1.2	1.4	1.6	1.9	2.2	3.0	4.5
1961	C	8.3	43.1	2.4	0.7	0.7	1.1	1.3	1.4	1.9	2.3	2.8	4.7
1962	C	9.1	40.9	2.2	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5	1.7	2.2	3.1	4.8
1963	C	8.5	39.9	2.0	0.7	0.7	1.1	1.3	1.5	1.7	2.2	2.9	4.6
1964	C	8.3	36.6	1.8	0.6	0.5	1.0	1.3	1.2	1.5	2.0	3.1	4.7
1965	C	8.5	35.6	1.6	0.7	0.6	1.1	1.3	1.3	1.6	2.1	2.8	4.2
1966	C	8.7	34.5	1.6	0.7	0.6	1.0	1.3	1.4	1.6	2.2	2.9	4.6
1967	C	9.5	37.8	1.6	0.8	0.5	0.9	1.3	1.5	1.8	2.2	3.1	4.8
1968	C	9.1	34.0	1.3	0.6	0.5	0.8	1.4	1.4	1.8	2.3	3.2	4.7
1969	C	10.1	35.7	1.3	0.7	0.6	1.1	1.3	1.4	1.7	2.2	3.4	4.9
1970	C	9.7	31.7	1.3	0.6	0.6	1.0	1.3	1.5	1.6	2.1	3.1	4.6
1971	C	10.4	➔6.7	[0-4]	0.6	0.5	1.0	1.4	1.5	1.7	2.4	3.3	5.3
1972	C	10.5	➔6.8	[0-4]	0.5	0.5	1.0	1.3	1.5	1.8	2.3	3.3	5.1
1973	C	10.2	➔7.1	[0-4]	0.6	0.5	0.9	1.3	1.4	1.7	2.2	3.3	4.9
1974	C	10.5	➔7.1	[0-4]	0.6	0.5	0.9	1.3	1.4	1.8	2.2	3.2	5.0
1975	C	11.1	➔6.5	[0-4]	0.6	0.5	1.0	1.4	1.4	1.7	2.5	3.4	5.6
1976	C	10.9	➔6.7	[0-4]	0.5	0.5	0.8	1.2	1.4	1.6	2.2	3.3	5.4
1977	C	11.6	➔6.5	[0-4]	0.6	0.5	0.9	1.3	1.5	1.7	2.5	3.6	5.8
1978	C	11.3	➔5.7	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.3	1.4	1.8	2.5	3.7	5.5
1979	C	11.7	➔5.4	[0-4]	0.6	0.5	1.0	1.2	1.3	1.8	2.5	3.9	5.9
1980	C	12.1	➔5.3	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.3	1.4	1.7	2.6	3.7	6.0
1981	C	11.8	➔5.0	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.5	3.7	5.8
1982	C	12.3	➔4.9	[0-4]	0.6	0.4	1.0	1.4	1.4	1.9	2.6	4.0	6.3
1983	C	12.7	➔4.5	[0-4]	0.5	0.4	1.0	1.2	1.5	1.8	2.8	4.2	6.4
1984	C	12.6	➔4.6	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.6	4.3	6.8
1985	C	13.3	➔4.2	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.4	1.4	2.0	2.9	4.3	7.0
1986	C	12.9	➔4.3	[0-4]	0.4	0.4	0.9	1.2	1.5	1.9	2.7	4.3	6.9

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Belgium — Belgique ^[30]											
Female — Féminin											
1963	5.1	8.2	13.6	23.9	41.6	74.0	126.3	→232.4	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.2	7.7	12.5	22.5	38.6	68.6	113.0	→205.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.2	7.9	13.3	22.4	39.5	70.2	118.7	→211.6	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.2	7.9	13.1	22.6	38.5	69.2	119.3	→210.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.1	7.8	12.8	21.9	39.1	67.2	115.3	→203.5	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.4	8.2	13.0	22.3	40.1	71.6	123.2	→223.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.3	7.9	12.8	22.5	39.9	68.9	118.1	→211.2	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.7	8.2	13.1	22.4	38.5	67.9	115.7	→210.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.0	7.7	12.8	21.6	38.5	66.7	117.3	→220.8	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.6	8.4	12.4	21.0	36.2	63.2	111.1	→208.7	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.9	8.0	12.1	20.4	36.0	64.8	109.9	→206.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.1	7.3	11.6	19.4	34.6	64.3	109.9	→205.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.9	7.6	11.5	20.0	35.7	65.0	114.2	→207.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.8	7.1	11.2	19.4	34.8	63.6	108.8	→208.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.6	7.0	11.2	18.0	33.2	58.9	→207.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1978	4.5	7.0	11.3	18.1	32.0	58.9	105.6	→193.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.5	6.7	10.2	16.8	31.2	55.9	100.0	→182.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.3	6.6	9.5	18.1	30.1	54.4	95.4	→184.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.2	6.5	10.5	16.7	28.8	53.9	95.7	→189.9	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.4	6.5	9.8	16.7	28.4	52.7	93.7	→183.4	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.2	6.3	9.8	17.0	28.5	53.1	95.6	→191.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.8	6.3	9.7	15.4	27.1	49.7	91.4	→179.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.7	6.0	9.4	14.3	27.9	48.9	89.9	→165.6	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.6	5.6	8.5	13.2	27.1	44.4	82.6	→161.1	[85+]	[85+]	[85+]
1992	3.4	5.1	7.8	12.6	20.3	42.8	73.1	→157.2	[85+]	[85+]	[85+]
Bulgaria — Bulgarie											
Male — Masculin											
1953	9.3	13.0	→51.0	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1954	8.4	14.0	→51.9	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1955	8.1	13.7	→50.7	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1956	8.2	13.5	22.8	38.7	59.2	90.8	142.0	→217.6	[85+]	[85+]	[85+]
1957	8.0	13.5	21.4	35.7	53.5	79.6	123.2	→176.3	[85+]	[85+]	[85+]
1958	7.3	13.1	21.0	31.2	50.8	76.1	115.3	→163.7	[85+]	[85+]	[85+]
1959	8.8	14.8	25.5	39.6	65.6	94.2	143.6	→219.8	[85+]	[85+]	[85+]
1960	7.7	12.3	21.3	33.9	53.7	80.3	122.9	→181.1	[85+]	[85+]	[85+]
1961	7.3	12.3	20.8	31.9	53.0	78.9	120.4	→176.0	[85+]	[85+]	[85+]
1962	7.5	12.8	21.2	35.9	58.0	93.0	140.5	→212.5	[85+]	[85+]	[85+]
1963	7.3	12.1	20.4	33.1	51.7	83.7	125.4	→185.9	[85+]	[85+]	[85+]
1964	7.1	11.7	19.7	32.9	51.4	80.4	122.4	→178.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	7.1	11.1	19.6	32.3	51.0	84.9	127.1	→187.4	[85+]	[85+]	[85+]
1966	7.1	11.5	20.0	33.1	52.1	82.2	129.5	→195.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	7.8	12.5	21.1	35.6	55.9	89.0	145.5	→217.2	[85+]	[85+]	[85+]
1968	7.7	12.0	20.3	33.3	53.4	81.6	131.3	→205.7	[85+]	[85+]	[85+]
1969	8.5	12.8	22.9	36.7	59.9	92.5	140.7	→234.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	7.4	12.2	21.2	35.5	56.3	85.6	133.6	→222.9	[85+]	[85+]	[85+]
1971	8.0	13.3	22.3	37.3	60.9	95.9	142.9	→241.8	[85+]	[85+]	[85+]
1972	8.0	13.7	21.9	35.6	59.8	93.6	146.7	→268.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.8	12.6	20.8	35.2	56.3	88.8	138.3	→249.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	8.2	13.4	21.2	35.3	59.1	91.8	145.0	→255.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	8.6	13.4	22.0	36.4	61.6	100.1	151.3	→251.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	8.6	13.0	21.1	35.4	58.2	95.9	146.5	→235.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	9.3	14.1	23.3	37.3	61.5	97.8	155.8	→242.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	8.8	14.7	23.0	36.1	59.9	92.8	145.3	→224.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	9.5	14.9	24.0	35.6	59.7	91.6	148.5	→231.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	9.4	14.9	23.1	37.9	61.1	97.0	155.6	→241.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	9.5	14.7	22.3	35.9	58.9	93.7	142.0	→216.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	9.5	15.8	23.3	39.3	60.5	95.1	146.1	→219.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	9.6	15.6	24.3	39.2	62.5	99.3	148.7	→226.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	10.0	16.2	24.9	39.3	58.7	95.3	143.2	→219.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	10.3	16.0	25.4	38.8	59.9	100.5	159.2	→282.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	10.4	14.9	24.9	39.9	54.0	92.9	154.6	→266.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Bulgaria — Bulgarie													
Male — Masculin													
1987	C	13.3	→4.0	[0-4]	0.5	0.5	1.1	1.4	1.3	1.9	2.6	4.3	6.8
1988	C	13.3	→4.1	[0-4]	0.6	0.4	0.9	1.2	1.5	2.0	2.9	4.4	6.9
1989	C	13.3	16.1	1.0	0.5	0.5	0.9	1.3	1.4	1.9	2.9	4.7	7.8
1990	C	13.5	16.6	1.0	0.4	0.5	1.0	1.4	1.5	2.0	2.9	4.8	7.4
1992	C	14.2	17.2	1.2	0.5	0.4	1.0	1.4	1.7	2.0	3.2	5.2	8.2
1993	C	14.7	18.1	1.0	0.5	0.4	1.0	1.4	1.5	2.3	3.5	5.5	8.3
1994	C	15.1	17.9	1.1	0.5	0.4	1.1	1.5	1.7	2.3	3.6	5.5	8.9
1995	C	15.5	16.8	1.0	0.5	0.4	0.9	1.4	1.6	2.1	3.3	5.7	8.7
1996	C	15.6	18.2	1.1	0.4	0.5	0.9	1.2	1.4	1.9	3.2	5.3	8.7
Female — Féminin													
1953	C	8.6	77.0	5.6	1.2	0.9	1.6	2.1	2.2	2.1	2.4	3.3	4.1
1954	C	8.6	82.4	5.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.8	1.7	2.0	2.8	4.0
1955	C	8.5	79.4	6.3	0.8	0.6	0.8	1.3	1.5	1.6	2.0	2.4	3.8
1956	C	8.9	69.0	5.0	0.8	0.6	0.9	1.1	1.4	1.4	1.9	2.7	3.8
1957	C	8.2	61.0	5.1	0.8	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8
1958	C	7.5	48.0	3.9	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	1.3	1.7	2.3	3.4
1959	C	9.1	54.2	3.7	0.6	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8
1960	C	7.7	43.3	2.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.5	3.2
1961	C	7.4	34.0	2.2	0.6	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.6	2.2	3.5
1962	C	8.3	34.7	1.8	0.5	0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.6	2.0	3.3
1963	C	7.9	32.8	2.0	0.6	0.4	0.7	0.7	0.8	1.1	1.5	2.0	3.3
1964	C	7.5	30.5	1.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	1.0	1.4	2.1	3.0
1965	C	7.7	28.2	1.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	3.0
1966	C	7.9	28.7	1.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	2.1	2.8
1967	C	8.5	30.4	1.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	2.0	3.0
1968	C	8.1	27.5	1.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	1.9	2.9
1969	C	8.9	26.9	1.2	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.3	1.9	3.1
1970	C	8.5	23.1	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	1.3	1.8	3.1
1971	C	9.0	→5.5	[0-4]	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	1.8	3.1
1972	C	9.1	→5.3	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.9	3.0
1973	C	8.8	→5.4	[0-4]	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.9	1.3	1.9	2.9
1974	C	9.1	→5.7	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	1.8	2.9
1975	C	9.5	→5.2	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.7	2.9
1976	C	9.3	→5.0	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8	1.2	1.7	2.9
1977	C	9.8	→5.0	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	1.7	2.8
1978	C	9.7	→4.7	[0-4]	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.8	3.0
1979	C	9.7	→4.1	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	1.8	2.8
1980	C	10.0	→4.1	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.2	1.7	3.0
1981	C	9.7	→3.9	[0-4]	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	2.8
1982	C	10.2	→3.9	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.2	1.9	2.9
1983	C	10.2	→3.6	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.0	1.7	2.8
1984	C	10.0	→3.6	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	1.8	2.9
1985	C	10.7	→3.6	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.8	2.8
1986	C	10.3	→3.4	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.6	2.6
1987	C	10.6	→3.3	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	2.7
1988	C	10.6	→3.0	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	1.2	1.7	3.0
1989	C	10.5	12.3	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.1	1.9	2.9
1990	C	10.7	12.3	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	1.9	2.9
1992	C	11.1	13.9	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.9	3.0
1993	C	11.3	13.3	0.8	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7
1994	C	11.5	15.2	0.9	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.5	2.0	3.1
1995	C	12.0	13.1	0.8	0.3	0.2	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	2.0	3.0
1996	C	12.5	13.4	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.2	2.0	3.0
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1966	C	6.9	29.5	1.2	0.8	0.5	0.7	1.1	1.2	1.3	2.0	2.7	4.7
1967	C	7.4	31.2	1.2	0.7	0.5	0.6	1.2	1.3	1.7	2.1	3.1	5.0
1968	C	7.3	30.0	0.9	0.6	0.5	0.5	1.0	1.2	1.7	2.1	3.0	4.9
1969	C	7.8	31.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	1.2	1.6	2.0	3.3	4.9
1970	C	7.4	26.4	0.9	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	2.1	2.9	4.9
1971	C	7.9	→5.8	[0-4]	0.5	0.4	0.7	0.9	1.3	1.5	2.2	3.3	5.5
1972	C	7.9	→6.0	[0-4]	0.5	0.5	0.7	0.8	1.3	1.5	2.1	3.1	5.2
1973	C	7.6	→6.4	[0-4]	0.6	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.2	3.2	4.9

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Bulgaria — Bulgarie											
Male — Masculin											
1987	10.6	16.3	25.7	37.4	62.2	95.8	154.2	→267.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	11.1	16.3	26.1	38.2	60.7	95.8	150.3	→249.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	11.1	16.9	25.1	38.7	58.9	90.0	146.6	→248.1	[85+]	[85+]	[85+]
1990	11.4	16.3	25.1	37.7	57.9	93.1	146.5	→249.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	12.0	17.6	25.0	38.7	56.2	91.7	141.4	→246.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	12.4	19.3	25.2	38.7	55.2	94.7	→179.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	13.0	19.6	27.0	39.8	58.8	91.8	→164.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	13.0	19.5	28.0	39.6	59.3	87.4	→176.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	12.7	19.0	27.3	40.1	61.5	83.8	→197.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1953	6.1	9.0	→41.2	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1954	5.9	9.3	→42.8	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1955	5.5	9.5	→43.1	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]	[60+]
1956	5.6	9.2	15.5	30.3	49.0	80.1	126.9	→193.1	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.3	8.7	15.1	26.4	47.2	71.2	112.7	→164.8	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.5	8.2	14.4	24.6	44.0	67.6	105.4	→149.5	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.2	9.7	17.2	29.2	54.7	88.2	129.8	→195.8	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.1	7.9	14.0	24.2	45.7	72.0	113.2	→165.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	4.9	7.9	14.0	23.3	44.3	71.5	107.5	→150.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.0	8.5	15.1	25.3	48.9	84.3	123.2	→185.4	[85+]	[85+]	[85+]
1963	4.8	8.2	14.2	24.5	43.6	77.5	118.1	→164.5	[85+]	[85+]	[85+]
1964	4.5	7.7	12.8	23.7	41.9	73.2	115.2	→150.9	[85+]	[85+]	[85+]
1965	4.9	7.3	12.7	23.3	42.1	72.9	117.4	→168.2	[85+]	[85+]	[85+]
1966	4.7	7.6	12.4	23.5	42.4	71.8	118.4	→182.2	[85+]	[85+]	[85+]
1967	4.5	7.6	13.6	25.3	43.2	76.7	131.0	→198.7	[85+]	[85+]	[85+]
1968	4.7	7.6	12.9	22.9	42.8	71.5	121.2	→186.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.1	7.8	13.5	25.6	46.3	77.0	132.1	→212.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.8	7.3	13.0	23.8	44.2	73.1	123.4	→198.9	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.5	7.9	13.1	25.3	44.7	78.7	124.8	→219.1	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.5	7.8	13.5	24.3	44.9	78.4	131.9	→233.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.5	7.5	12.7	23.0	41.8	74.7	119.1	→228.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.9	7.6	12.9	23.5	43.1	76.9	126.8	→232.5	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.7	7.3	13.3	24.0	44.1	82.0	137.3	→224.5	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.8	6.9	13.0	23.5	41.2	76.9	129.8	→207.5	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.5	7.4	13.7	23.7	44.2	78.3	143.9	→224.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.7	7.5	13.5	23.2	43.4	75.7	137.7	→209.2	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.0	7.5	13.3	22.2	42.2	72.5	137.5	→224.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.7	7.6	12.3	23.0	43.8	75.7	137.1	→224.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.6	7.7	11.7	22.4	42.3	72.1	124.3	→208.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.5	7.7	12.6	24.1	42.7	73.2	127.9	→218.4	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.7	7.6	12.6	22.0	42.6	76.3	126.4	→221.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.9	7.6	12.7	23.8	39.3	72.4	119.3	→210.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.6	7.7	12.9	21.8	41.2	77.6	131.7	→268.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	4.4	7.2	12.3	21.0	38.4	71.4	131.4	→275.7	[85+]	[85+]	[85+]
1987	4.7	7.3	12.6	20.7	41.6	71.5	126.5	→241.0	[85+]	[85+]	[85+]
1988	4.6	7.5	12.4	21.5	40.6	71.6	126.1	→231.9	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.4	7.4	11.8	22.0	40.5	68.0	123.2	→227.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.5	7.3	12.1	21.0	36.9	69.0	123.1	→232.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.7	7.6	12.5	20.8	36.0	69.3	116.6	→223.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.6	7.2	12.1	20.6	34.8	69.1	→157.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	4.5	7.4	11.9	21.2	36.0	72.6	→147.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	4.6	7.7	12.3	20.8	37.8	62.7	→158.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	4.5	7.7	12.4	21.9	38.6	60.8	→177.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1966	7.6	12.6	21.6	36.0	55.7	84.0	130.8	→184.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	7.9	13.2	23.5	38.5	60.5	87.9	146.5	→204.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	8.1	12.9	22.4	37.8	59.1	87.3	136.9	→207.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	8.8	14.2	25.2	39.9	66.0	96.6	141.3	→222.0	[85+]	[85+]	[85+]
1970	7.9	12.7	23.7	39.0	62.9	91.5	137.1	→217.1	[85+]	[85+]	[85+]
1971	8.6	14.2	23.4	41.3	66.5	100.2	150.8	→229.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	8.3	14.6	23.9	38.6	65.0	102.2	146.5	→271.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.2	13.9	22.6	38.7	60.4	97.0	143.0	→239.1	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Bulgaria — Bulgarie													
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1974	C	7.9	➔6.6	[0-4]	0.6	0.5	0.6	0.9	1.1	1.5	2.0	3.0	5.2
1975	C	8.2	➔5.8	[0-4]	0.6	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	2.3	3.4	5.5
1976	C	8.4	➔6.4	[0-4]	0.6	0.5	0.6	1.0	1.2	1.5	2.0	3.1	5.3
1977	C	8.9	➔6.0	[0-4]	0.6	0.4	0.7	1.1	1.3	1.6	2.4	3.3	5.8
1978	C	8.6	➔5.1	[0-4]	0.5	0.5	0.6	1.1	1.2	1.6	2.3	3.5	5.3
1979	C	8.7	➔4.6	[0-4]	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.3	3.6	5.6
1980	C	9.1	➔4.6	[0-4]	0.5	0.4	0.7	1.0	1.3	1.6	2.4	3.5	5.6
1981	C	8.7	➔4.3	[0-4]	0.5	0.4	0.7	0.8	1.3	1.5	2.2	3.5	5.4
1982	C	9.0	➔4.1	[0-4]	0.5	0.3	0.7	1.0	1.1	1.7	2.3	3.6	5.6
1983	C	9.2	➔4.0	[0-4]	0.4	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	3.8	6.0
1984	C	9.1	➔3.8	[0-4]	0.5	0.4	0.8	0.9	1.2	1.5	2.4	3.9	6.3
1985	C	9.7	➔3.7	[0-4]	0.5	0.4	0.7	1.1	1.2	1.7	2.5	3.8	6.2
1986	C	9.6	➔3.8	[0-4]	0.3	0.4	0.7	1.0	1.2	1.6	2.3	3.6	6.3
1987	C	9.9	➔3.6	[0-4]	0.4	0.4	0.8	1.1	1.1	1.6	2.3	3.7	6.2
1988	C	10.0	➔3.6	[0-4]	0.5	0.4	0.7	1.0	1.2	1.7	2.5	3.7	6.3
1989	C	10.0	14.4	0.8	0.4	0.4	0.8	1.1	1.2	1.7	2.4	3.9	6.8
1990	C	10.3	15.0	0.9	0.3	0.4	0.9	1.2	1.3	1.7	2.6	4.3	6.8
1992	C	11.2	17.4	0.9	0.4	0.4	0.8	1.3	1.5	1.8	2.9	4.6	7.5
1993	C	11.6	17.1	0.8	0.4	0.3	0.9	1.3	1.4	2.1	3.1	4.9	7.6
1994	C	12.1	16.8	0.8	0.4	0.4	1.0	1.4	1.6	2.2	3.2	4.9	8.1
1995	C	12.3	15.7	0.8	0.3	0.4	0.8	1.3	1.4	2.0	3.0	5.2	7.9
1996	C	12.6	17.1	0.8	0.4	0.4	0.8	1.1	1.4	1.7	3.0	4.9	8.0
Female — Féminin													
1966	C	6.2	24.2	1.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	2.5
1967	C	6.5	23.9	1.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	0.7	1.2	2.0	3.1
1968	C	6.4	24.0	0.8	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	1.4	1.9	3.1
1969	C	6.9	24.1	1.0	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.9	3.3
1970	C	6.5	19.1	0.9	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	1.7	3.4
1971	C	6.8	➔4.7	[0-4]	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	0.9	1.2	1.8	3.3
1972	C	6.9	➔4.7	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	3.2
1973	C	6.6	➔5.1	[0-4]	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	2.9
1974	C	7.0	➔5.1	[0-4]	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.9	1.2	1.8	2.8
1975	C	7.2	➔4.5	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.8	2.9
1976	C	6.9	➔4.6	[0-4]	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.7	2.8
1977	C	7.3	➔4.5	[0-4]	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	2.8
1978	C	7.2	➔4.1	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8	1.2	1.7	3.1
1979	C	7.1	➔3.5	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7	2.7
1980	C	7.3	➔3.5	[0-4]	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	1.1	1.6	2.8
1981	C	7.0	➔3.3	[0-4]	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.7	2.8
1982	C	7.3	➔3.3	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.7	1.1	1.8	2.7
1983	C	7.4	➔3.2	[0-4]	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.9	0.9	1.7	2.7
1984	C	7.2	➔3.1	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.7	1.1	1.7	2.7
1985	C	7.6	➔3.1	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.7	2.6
1986	C	7.5	➔3.2	[0-4]	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.6	2.7
1987	C	7.7	➔3.1	[0-4]	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.1	1.7	2.5
1988	C	7.6	➔2.7	[0-4]	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.7	2.8
1989	C	7.6	11.0	0.7	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.1	1.8	2.7
1990	C	7.9	12.0	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.9
1992	C	8.4	13.3	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.1	1.7	2.9
1993	C	8.5	13.0	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.1	1.7	2.7
1994	C	8.8	14.1	0.7	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.4	1.9	2.9
1995	C	9.1	12.7	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.1	1.9	2.8
1996	C	9.7	12.8	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	2.0	2.8
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1966	C	10.3	38.9	1.9	0.7	0.6	1.6	1.5	1.7	1.9	2.5	3.1	4.5
1967	C	11.5	44.5	2.0	0.8	0.5	1.6	1.5	1.8	1.8	2.3	3.1	4.6
1968	C	11.0	38.3	1.7	0.6	0.6	1.5	2.0	1.7	1.9	2.4	3.3	4.4
1969	C	12.6	41.3	1.6	0.7	0.6	1.9	2.0	1.8	1.8	2.3	3.5	5.0
1970	C	12.2	38.8	1.8	0.7	0.6	1.7	2.3	1.9	1.8	2.2	3.2	4.4
1971	C	13.5	➔8.0	[0-4]	0.6	0.6	1.9	2.9	2.0	2.0	2.6	3.3	5.0
1972	C	13.8	➔7.8	[0-4]	0.6	0.5	1.8	3.3	2.0	2.1	2.5	3.4	5.0

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Bulgaria — Bulgarie											
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1974	8.9	14.1	23.2	39.5	65.2	102.1	156.2	→252.7	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.1	14.2	23.9	40.2	69.1	111.9	158.8	→268.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	8.8	13.4	22.3	37.8	59.2	95.0	146.9	→221.6	[85+]	[85+]	[85+]
1977	9.5	14.5	24.5	38.3	63.9	99.7	158.0	→224.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	9.1	15.2	23.6	38.9	63.1	92.9	145.2	→219.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	9.1	15.0	24.4	37.2	62.3	97.2	151.0	→227.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	9.3	15.4	23.7	40.0	63.6	99.3	162.9	→236.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	9.2	14.8	22.6	36.8	59.7	94.8	145.9	→216.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	8.9	15.4	23.0	40.3	61.4	98.1	150.7	→219.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	9.1	15.4	24.1	39.5	63.3	99.8	152.3	→228.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	9.4	15.4	24.3	39.6	58.6	95.0	139.9	→220.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	9.5	15.7	24.8	38.4	59.9	100.9	157.6	→270.5	[85+]	[85+]	[85+]
1986	9.6	14.7	24.2	41.2	55.0	97.8	152.3	→289.4	[85+]	[85+]	[85+]
1987	9.8	15.4	25.4	38.4	61.8	94.1	146.2	→242.1	[85+]	[85+]	[85+]
1988	10.2	15.4	25.4	38.6	61.1	94.8	141.6	→226.4	[85+]	[85+]	[85+]
1989	10.1	16.1	24.7	38.8	59.3	89.5	139.9	→227.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	10.8	15.5	24.9	37.5	57.7	91.9	140.9	→226.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	11.5	17.3	25.4	39.6	59.4	90.3	137.4	→237.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	11.7	18.6	25.5	39.8	55.1	94.5	→171.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	12.0	19.0	27.8	40.8	60.0	91.8	→162.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	12.4	19.0	28.8	39.9	60.7	87.7	→169.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	11.7	18.6	26.9	41.3	62.9	88.5	→270.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1966	5.0	8.5	12.7	23.2	43.7	72.9	114.5	→179.2	[85+]	[85+]	[85+]
1967	4.9	8.3	14.3	25.2	41.8	74.9	127.9	→197.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.0	8.6	13.6	23.9	44.7	72.2	121.8	→186.8	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.5	8.1	14.5	26.2	48.4	78.6	137.4	→210.3	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.0	7.8	14.2	25.3	47.0	73.4	122.0	→197.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.8	8.4	14.3	26.9	44.4	84.1	124.0	→214.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.7	8.4	14.6	25.5	46.4	80.0	133.7	→226.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.7	7.7	13.4	24.4	44.6	79.3	125.5	→222.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.3	8.6	14.2	25.4	47.3	82.9	136.7	→236.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.8	7.7	14.0	24.6	44.9	77.3	129.3	→204.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.9	7.4	13.5	24.4	41.2	74.0	127.7	→193.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.5	7.8	13.9	24.3	43.4	76.7	137.8	→214.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.7	7.5	13.9	24.3	44.3	75.7	132.1	→196.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.9	7.9	13.4	22.7	43.6	71.4	134.2	→215.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.6	7.7	12.7	23.8	45.9	76.1	135.9	→205.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.3	7.6	12.3	22.6	43.1	73.7	119.1	→193.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.3	7.6	12.7	24.0	43.8	75.3	125.5	→199.9	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.4	7.8	13.2	21.5	43.3	78.8	124.5	→206.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.7	7.6	12.5	23.6	39.4	75.2	117.8	→193.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.3	7.8	13.0	21.4	40.4	75.7	121.2	→247.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	4.3	7.2	12.3	21.1	39.5	69.9	116.5	→268.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	4.3	7.2	12.7	20.9	41.7	69.4	119.3	→216.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	4.4	7.1	12.1	21.8	40.3	68.5	115.5	→210.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.3	6.9	11.6	22.1	40.0	65.8	117.2	→202.5	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.4	7.0	11.9	20.9	37.5	66.9	116.6	→211.6	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.6	7.8	12.7	21.3	37.1	69.3	111.9	→215.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.4	7.1	12.0	21.0	35.0	68.6	→152.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	4.3	7.3	12.1	21.4	36.5	72.0	→145.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	4.3	7.7	12.7	20.8	37.7	63.3	→154.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	4.3	7.8	12.3	21.7	39.5	63.7	→215.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1966	6.8	10.8	19.1	31.6	50.2	81.3	128.9	→200.6	[85+]	[85+]	[85+]
1967	7.7	12.1	19.8	34.1	53.5	89.6	145.1	→223.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	7.5	11.4	19.2	31.0	50.5	78.8	128.6	→204.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	8.3	11.9	21.6	35.0	56.7	90.3	140.4	→240.7	[85+]	[85+]	[85+]
1970	7.0	11.9	19.8	33.7	52.8	82.5	131.8	→225.9	[85+]	[85+]	[85+]
1971	7.4	12.7	21.7	35.0	57.9	93.5	138.8	→248.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.7	13.0	20.6	33.9	57.0	88.8	146.8	→267.2	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Bulgaria — Bulgarie													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1973	C	13.6	➔8.3	[0-4]	0.6	0.5	2.0	3.2	2.1	2.2	2.3	3.3	4.9
1974	C	14.3	➔8.1	[0-4]	0.6	0.5	1.8	3.0	2.6	2.4	2.4	3.4	4.7
1975	C	15.5	➔7.6	[0-4]	0.6	0.6	2.0	3.4	2.4	2.4	2.7	3.5	5.7
1976	C	14.5	➔7.1	[0-4]	0.5	0.6	1.5	1.5	1.8	1.8	2.5	3.7	5.6
1977	C	15.6	➔7.4	[0-4]	0.6	0.6	1.7	1.4	1.9	1.9	2.6	4.0	5.9
1978	C	15.4	➔6.9	[0-4]	0.6	0.5	2.0	1.7	2.0	2.1	2.8	4.0	5.7
1979	C	16.4	➔7.1	[0-4]	0.6	0.6	1.9	2.0	1.7	2.4	2.9	4.6	6.4
1980	C	17.1	➔7.0	[0-4]	0.5	0.7	1.7	2.3	1.6	2.1	3.0	4.1	6.6
1981	C	17.1	➔6.7	[0-4]	0.6	0.6	1.6	2.4	1.8	2.4	2.9	4.3	6.5
1982	C	18.3	➔6.6	[0-4]	0.8	0.5	1.8	3.1	2.0	2.6	3.5	4.9	7.4
1983	C	19.0	➔5.8	[0-4]	0.7	0.5	1.7	3.0	2.1	2.6	3.4	4.8	7.1
1984	C	19.4	➔6.3	[0-4]	0.8	0.7	1.4	3.0	2.2	2.5	3.2	5.1	7.6
1985	C	20.3	➔5.5	[0-4]	0.7	0.8	1.4	2.2	2.2	2.7	3.9	5.5	8.6
1986	C	19.1	➔5.3	[0-4]	0.7	0.5	1.4	1.6	2.1	2.6	3.9	6.2	8.2
1987	C	19.9	➔4.9	[0-4]	0.9	0.7	1.6	1.8	1.8	2.8	3.4	5.7	7.9
1988	C	20.0	➔5.2	[0-4]	0.8	0.7	1.3	1.6	2.1	2.8	3.9	6.3	8.1
1989	C	19.9	20.1	1.5	0.6	0.7	1.1	1.7	2.0	2.6	4.4	6.6	9.9
1990	C	20.2	20.3	1.3	0.7	0.7	1.2	2.0	2.1	2.8	3.8	6.4	8.8
1992	C	20.4	17.0	1.8	0.7	0.4	1.3	1.8	2.0	2.4	4.2	7.0	9.9
1993	C	21.2	20.3	1.5	0.6	0.6	1.3	1.7	1.9	2.8	4.5	7.2	10.0
1994	C	21.3	20.3	1.7	0.8	0.6	1.3	1.7	1.8	2.6	4.6	7.1	11.0
1995	C	21.9	19.3	1.3	0.9	0.5	1.1	1.7	1.9	2.4	4.1	7.1	10.9
1996	C	21.9	20.8	1.6	0.6	0.6	1.2	1.4	1.6	2.3	3.8	6.4	10.6
Female — Féminin													
1966	C	9.3	32.7	1.7	0.5	0.3	0.9	0.6	0.8	1.0	1.3	2.1	2.9
1967	C	10.3	37.1	1.9	0.4	0.4	0.9	0.8	0.7	1.2	1.4	2.1	3.0
1968	C	9.7	31.3	1.5	0.3	0.4	0.9	0.8	0.7	1.0	1.5	1.9	2.7
1969	C	10.8	30.1	1.4	0.5	0.3	1.0	0.8	0.9	1.0	1.4	1.8	2.9
1970	C	10.6	28.4	1.4	0.4	0.3	0.7	0.9	0.8	0.9	1.2	2.0	2.9
1971	C	11.4	➔6.5	[0-4]	0.4	0.4	0.8	1.2	0.8	1.0	1.6	1.9	3.0
1972	C	11.8	➔6.2	[0-4]	0.4	0.3	0.8	1.0	0.9	0.9	1.2	1.8	2.8
1973	C	11.4	➔6.0	[0-4]	0.4	0.3	0.6	1.1	0.7	1.0	1.3	1.8	2.9
1974	C	12.0	➔6.7	[0-4]	0.5	0.3	0.9	1.3	1.1	0.8	1.0	1.7	2.9
1975	C	12.6	➔6.2	[0-4]	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	1.0	1.2	1.7	3.0
1976	C	12.5	➔5.7	[0-4]	0.4	0.4	0.7	0.9	0.8	1.0	1.3	1.8	3.1
1977	C	13.5	➔6.1	[0-4]	0.4	0.4	0.9	0.8	0.8	0.9	1.4	1.7	2.8
1978	C	13.5	➔5.8	[0-4]	0.4	0.5	1.1	0.7	0.7	1.0	1.2	2.0	3.0
1979	C	13.8	➔5.4	[0-4]	0.5	0.4	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	2.0	2.9
1980	C	14.4	➔5.5	[0-4]	0.5	0.4	1.0	1.0	0.8	1.0	1.4	1.9	3.2
1981	C	14.2	➔5.2	[0-4]	0.4	0.3	0.7	1.0	0.8	1.0	1.5	1.7	3.0
1982	C	15.2	➔5.4	[0-4]	0.6	0.5	1.0	1.3	0.9	1.1	1.4	2.1	3.2
1983	C	15.3	➔4.7	[0-4]	0.5	0.3	0.8	1.4	0.8	0.8	1.1	1.8	3.0
1984	C	15.4	➔4.7	[0-4]	0.4	0.5	0.7	1.3	1.0	1.0	1.2	1.8	3.2
1985	C	16.4	➔4.7	[0-4]	0.5	0.3	0.7	0.9	1.1	1.0	1.4	1.9	3.1
1986	C	15.5	➔3.8	[0-4]	0.4	0.4	0.7	0.8	0.7	1.1	1.4	1.8	2.4
1987	C	16.3	➔3.8	[0-4]	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	1.2	1.5	1.9	2.9
1988	C	16.6	➔3.6	[0-4]	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9	0.9	1.5	1.9	3.5
1989	C	16.5	15.3	1.2	0.6	0.4	0.6	0.8	0.7	1.1	1.4	2.2	3.2
1990	C	16.7	13.2	1.0	0.6	0.4	0.6	0.9	0.7	1.1	1.3	2.2	3.0
1992	C	16.8	15.1	1.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	1.0	1.5	2.5	3.1
1993	C	17.1	14.1	1.1	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	2.1	2.9
1994	C	17.4	17.9	1.3	➔0.4	0.4	0.8	0.6	0.8	0.9	1.7	2.2	3.5
1995	C	18.1	14.1	1.2	0.6	0.4	0.7	0.7	0.8	0.9	1.5	2.2	3.5
1996	C	18.5	14.7	1.4	0.7	0.5	0.5	0.8	0.9	1.7	1.3	2.2	3.5
Croatia — Croatie													
Male — Masculin													
1991	C	12.7	11.2	0.4	0.4	0.4	1.7	5.0	4.6	4.8	4.7	5.3	8.4
1995	C	11.3	9.5	0.3	0.3	0.3	1.0	2.2	2.1	1.9	2.6	4.4	7.0
1996	C	12.0	9.5	0.4	0.2	0.2	0.9	1.5	1.4	1.6	2.4	4.4	8.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Bulgaria — Bulgarie											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1973	7.4	11.6	19.7	33.2	54.1	84.3	135.8	→255.5	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.4	12.8	19.8	32.7	55.7	86.0	138.7	→257.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	8.1	12.7	20.5	34.1	57.4	93.8	147.0	→242.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	8.4	12.6	20.1	33.8	57.6	96.4	146.2	→245.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	9.0	13.6	22.2	36.7	59.9	96.7	154.4	→255.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	8.5	14.2	22.6	34.2	57.8	92.8	145.4	→227.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	10.0	14.8	23.7	34.3	58.0	88.1	146.8	→234.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	9.7	14.3	22.6	36.3	59.4	95.5	151.0	→245.5	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.0	14.6	22.0	35.2	58.3	92.9	139.5	→216.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	10.4	16.2	23.6	38.4	59.8	93.1	143.3	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	10.4	15.9	24.5	38.9	62.0	98.9	146.4	→224.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	11.0	17.4	25.5	39.1	58.9	95.5	145.4	→218.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	11.5	16.6	26.1	39.3	59.9	100.3	160.3	→290.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	11.7	15.2	25.8	38.6	53.2	89.6	156.1	→252.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	12.0	17.6	26.1	36.5	62.5	97.1	160.3	→288.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	12.7	17.8	26.9	37.7	60.3	96.5	156.9	→270.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	13.0	18.2	25.5	38.5	58.6	90.3	151.8	→266.5	[85+]	[85+]	[85+]
1990	12.5	17.6	25.5	38.0	58.1	94.2	150.9	→270.6	[85+]	[85+]	[85+]
1992	12.9	18.2	24.6	37.8	53.2	92.8	144.6	→254.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	13.9	20.4	25.0	37.5	55.2	94.8	→185.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	15.1	20.7	25.9	38.6	57.6	91.7	→165.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	14.3	20.5	26.9	39.3	57.9	87.2	→181.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	15.0	19.6	27.7	38.7	59.9	79.6	→160.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1966	4.5	7.0	12.3	23.6	41.7	71.1	120.5	→183.7	[85+]	[85+]	[85+]
1967	4.3	7.2	13.3	25.3	44.0	77.8	132.7	→199.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	4.6	7.0	12.6	22.4	41.8	71.1	120.8	→186.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.9	7.6	13.0	25.3	45.1	76.1	129.1	→214.3	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.7	7.0	12.3	22.9	42.5	72.9	124.2	→199.9	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.3	7.6	12.4	24.4	44.9	75.3	125.3	→221.5	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.3	7.3	12.8	23.6	44.0	77.4	130.8	→237.7	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.4	7.3	12.2	22.2	40.0	71.7	115.2	→232.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.6	6.8	12.0	22.3	40.6	73.0	120.7	→230.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.5	6.9	12.8	23.5	43.6	85.6	143.3	→238.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.8	6.5	12.6	22.8	41.1	79.1	131.4	→217.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.6	7.1	13.5	23.2	44.7	79.4	148.7	→231.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.7	7.6	13.1	22.4	42.8	75.7	142.1	→218.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.0	7.2	13.2	21.8	41.3	73.3	140.1	→231.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.9	7.5	11.9	22.3	42.4	75.4	138.1	→238.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	5.0	7.7	11.2	22.2	41.8	71.0	128.4	→220.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.8	7.9	12.6	24.3	41.9	71.8	129.9	→234.4	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.1	7.4	12.1	22.4	42.0	74.4	127.9	→235.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.3	7.7	13.0	24.0	39.2	70.3	120.5	→225.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.1	7.5	12.8	22.3	41.7	79.1	140.5	→288.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	4.7	7.1	12.3	21.0	37.6	72.5	145.0	→281.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.2	7.4	12.4	20.6	41.6	73.3	132.5	→264.2	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.0	8.2	12.8	21.3	40.8	74.3	135.2	→252.6	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.7	8.0	12.1	21.8	40.9	69.9	128.4	→253.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.5	7.7	12.4	21.0	36.4	70.7	128.9	→254.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.8	7.4	12.1	20.3	34.9	69.2	120.8	→229.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.1	7.2	12.3	20.2	34.6	69.5	→162.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	4.8	7.6	11.7	21.0	35.4	73.1	→149.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	5.3	7.8	11.8	20.9	37.9	62.1	→161.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1996	5.0	7.5	12.4	22.1	37.6	58.1	→153.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Croatia — Croatie											
Male — Masculin											
1991	12.2	18.2	26.6	38.2	54.9	91.7	→172.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	9.2	14.7	26.4	41.2	70.1	60.5	126.7	→212.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	9.7	15.2	27.4	48.7	83.1	66.8	113.5	→286.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE														
Croatia — Croatie														
Female — Féminin														
	1991	C	10.3	9.9	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.1	2.0	3.4
	1995	C	9.9	7.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	1.0	1.6	2.7
	1996	C	10.6	7.2	†0.2	†0.2	†0.2	0.5	0.3	0.4	0.6	1.0	1.7	3.6
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
	1991	C	11.9	12.5	†0.4	0.4	0.4	1.7	5.1	4.7	5.1	4.8	5.6	8.6
Female — Féminin														
	1991	C	9.4	11.5	†0.3	†0.2	†0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	2.1	3.4
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
	1991	C	13.6	9.7	†0.5	†0.3	0.4	1.7	5.0	4.7	4.6	4.8	5.0	8.8
Female — Féminin														
	1991	C	11.3	8.1	†0.3	†0.2	†0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.9	3.5
Former Czechoslovakia — Ancienne Tchécoslovaquie [31]														
Male — Masculin														
	1958	C	10.0	32.9	1.5	0.6	0.6	1.2	1.7	1.7	1.8	2.3	3.4	5.4
	1959	C	10.4	28.1	1.5	0.6	0.5	1.3	1.8	1.7	2.0	2.4	3.6	5.5
	1960	C	9.9	26.9	1.4	0.5	0.5	1.2	1.8	1.8	1.9	2.5	3.5	5.5
	1961	C	9.9	26.2	1.3	0.6	0.5	1.2	1.7	1.6	1.9	2.5	3.3	5.2
	1962	C	10.8	26.1	1.3	0.6	0.4	1.1	1.7	1.6	1.9	2.4	3.3	5.4
	1963	C	10.4	26.4	1.3	0.6	0.5	1.2	1.8	1.6	1.9	2.5	3.6	5.5
	1964	C	10.4	24.9	1.2	0.6	0.4	1.1	1.7	1.6	1.8	2.4	3.7	5.2
	1965	C	10.8	28.6	1.4	0.6	0.5	1.1	1.7	1.6	1.9	2.5	3.7	5.5
	1966	C	10.9	27.1	1.3	0.6	0.5	1.2	1.8	1.6	2.0	2.6	3.8	5.4
	1967	C	11.0	25.8	1.2	0.5	0.5	1.1	1.7	1.8	2.0	2.5	3.9	5.7
	1968	C	11.6	25.9	1.1	0.6	0.5	1.2	2.0	1.8	2.2	2.6	4.0	6.2
	1969	C	12.4	27.1	1.1	0.6	0.5	1.4	1.9	1.8	2.2	2.9	4.4	6.9
	1970	C	12.6	25.9	1.0	0.5	0.5	1.2	1.8	1.7	2.3	3.0	4.4	7.1
	1971	C	12.6	25.8	1.1	0.5	0.5	1.2	1.7	1.8	2.2	2.9	4.5	7.4
	1972	C	12.1	26.0	0.9	0.5	0.5	1.2	1.7	1.7	2.0	2.8	4.4	6.9
	1973	C	12.6	26.3	0.9	0.5	0.5	1.2	1.6	1.6	1.9	2.7	4.5	6.8
	1974	C	12.7	24.3	0.9	0.5	0.5	1.1	1.4	1.4	1.8	2.8	4.4	7.1
	1975	C	12.4	23.9	0.8	0.5	0.4	1.0	1.4	1.6	1.8	2.9	4.5	6.9
	1976	C	12.4	24.4	0.8	0.5	0.4	1.0	1.4	1.5	1.8	2.7	4.2	7.1
	1977	C	12.5	23.4	0.7	0.5	0.4	1.0	1.3	1.4	2.0	2.7	4.5	7.3
	1978	C	12.4	22.0	0.7	0.4	0.4	0.9	1.4	1.4	1.8	2.7	4.5	7.3
	1979	C	12.4	20.3	0.7	0.5	0.4	0.8	1.3	1.4	1.8	2.9	4.4	7.2
	1980	C	13.0	20.6	0.7	0.5	0.4	0.9	1.4	1.3	1.8	2.8	4.5	7.6
	1981	C	12.6	19.5	0.6	0.5	0.4	0.9	1.3	1.4	1.9	2.7	4.6	7.4
	1982	C	12.6	19.1	0.6	0.4	0.4	0.9	1.2	1.4	1.8	2.6	4.5	7.2
	1983	C	12.9	18.3	0.6	0.4	0.4	0.8	1.3	1.5	1.8	2.8	4.6	7.9
	1984	C	12.7	17.6	0.6	0.4	0.3	0.8	1.1	1.3	1.9	2.8	4.6	7.9
	1985	C	12.6	15.9	0.5	0.4	0.4	0.8	1.2	1.3	1.8	2.7	4.7	7.8
Female — Féminin														
	1958	C	8.7	25.1	1.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	2.3	3.6
	1959	C	9.0	22.2	1.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.4	2.3	3.6
	1960	C	8.5	20.9	1.0	0.3	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	1.4	2.0	3.4
	1961	C	8.5	19.9	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.0	3.4
	1962	C	9.3	20.1	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.3
	1963	C	8.8	20.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.3	2.1	3.2
	1964	C	8.8	19.1	1.0	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	1.0	1.2	2.0	3.3
	1965	C	9.2	22.1	1.0	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	2.1	3.2
	1966	C	9.1	20.3	0.9	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	5.9
	1967	C	9.2	20.0	0.9	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.3	1.9	3.1
	1968	C	9.8	18.9	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.3	2.1	3.3
	1969	C	10.1	20.9	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.3	2.1	3.4
	1970	C	10.5	20.1	0.9	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.4	2.0	3.5
	1971	C	10.4	18.6	0.8	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.1	3.5
	1972	C	10.1	19.1	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.4
	1973	C	10.6	18.9	0.8	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.3
	1974	C	10.8	18.5	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	2.1	3.3

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Croatia — Croatie											
Female — Féminin											
1991	4.4	6.9	11.1	18.7	32.9	61.8	→141.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1995	3.7	6.1	10.8	17.3	42.9	43.1	101.1	→191.2	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.9	6.1	10.6	18.4	48.5	48.8	95.9	→239.3	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1991	12.2	18.2	28.2	41.3	60.0	95.7	→182.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1991	4.5	7.6	12.4	20.9	37.7	65.6	→153.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1991	12.5	18.8	26.2	37.1	56.2	85.5	→165.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Female — Féminin											
1991	4.3	6.4	10.2	17.3	32.8	57.0	→132.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
Former Czechoslovakia — Ancienne Tchécoslovaquie [31]											
Male — Masculin											
1958	9.6	16.4	26.4	41.0	62.8	94.2	158.1	→207.1	[85+]	[85+]	[85+]
1959	9.8	17.1	28.3	43.3	66.0	97.0	156.1	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.3	16.2	26.5	40.0	61.8	90.4	146.5	→204.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	8.9	15.5	26.4	41.3	63.1	96.3	151.2	→248.3	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.4	16.7	28.3	43.5	69.5	110.9	167.4	→290.4	[85+]	[85+]	[85+]
1963	9.2	16.1	27.1	42.0	65.3	98.5	151.4	→253.6	[85+]	[85+]	[85+]
1964	8.7	15.8	27.0	42.9	65.2	97.8	151.0	→243.8	[85+]	[85+]	[85+]
1965	9.3	15.6	27.0	43.9	66.2	98.9	156.1	→251.8	[85+]	[85+]	[85+]
1966	9.3	15.3	27.0	44.1	66.3	100.4	154.1	→248.6	[85+]	[85+]	[85+]
1967	9.7	15.5	27.8	44.0	65.8	99.2	153.4	→245.9	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.9	16.8	28.5	45.4	68.7	104.6	161.0	→254.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	10.4	17.3	30.0	49.2	74.8	110.0	157.1	→246.5	[85+]	[85+]	[85+]
1970	10.9	18.0	29.6	48.8	74.5	112.2	163.7	→258.9	[85+]	[85+]	[85+]
1971	10.7	17.4	29.2	48.2	75.6	112.7	166.6	→269.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	10.7	17.2	27.8	45.9	69.7	105.2	159.6	→258.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	11.1	18.5	28.0	46.6	72.8	111.9	167.2	→272.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	11.7	17.4	28.4	46.6	73.9	113.6	166.7	→274.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	11.4	17.2	27.7	44.8	71.2	109.3	168.5	→268.2	[85+]	[85+]	[85+]
1976	11.5	17.4	27.5	44.3	71.7	108.6	165.8	→266.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	11.8	17.9	28.2	44.9	71.8	107.5	163.9	→269.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	11.8	18.6	29.0	44.1	71.0	108.7	163.4	→254.4	[85+]	[85+]	[85+]
1979	11.7	18.8	29.0	43.8	69.7	107.5	164.1	→255.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	12.6	19.7	28.9	45.9	73.7	112.3	174.3	→270.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	12.0	19.8	29.0	45.0	70.3	110.4	164.6	→268.9	[85+]	[85+]	[85+]
1982	12.1	19.4	29.3	45.9	70.0	110.9	169.4	→263.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	12.6	20.0	30.5	48.4	71.0	112.0	170.4	→269.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	12.8	20.0	31.5	45.2	69.9	108.4	165.0	→258.7	[85+]	[85+]	[85+]
1985	12.7	19.4	31.5	44.5	70.3	108.0	164.6	→254.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1958	5.4	8.5	14.5	25.9	45.6	79.8	135.6	→209.2	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.6	8.7	14.8	26.4	47.6	81.1	139.3	→220.3	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.3	8.6	13.7	24.7	43.7	74.8	133.5	→198.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.1	8.3	13.4	23.8	43.2	76.2	127.2	→220.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.1	8.3	14.5	25.2	46.3	83.1	141.5	→249.4	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.1	7.7	13.7	24.2	42.0	75.6	128.8	→221.2	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.1	8.1	13.7	23.7	42.7	73.9	126.4	→211.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.2	8.0	13.4	24.3	42.9	76.5	126.6	→220.9	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.2	7.9	10.9	23.4	42.3	74.5	125.0	→213.9	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.0	8.0	13.2	23.4	42.2	71.9	124.5	→213.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.3	8.3	13.6	23.9	42.7	77.2	130.4	→223.6	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.3	8.6	14.3	25.2	45.1	77.0	124.8	→215.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.5	8.7	14.6	25.2	45.9	80.3	131.1	→222.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.4	8.6	14.0	25.0	44.2	77.7	129.7	→228.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.4	8.2	13.8	23.3	41.6	73.2	126.4	→222.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.2	8.7	13.7	23.7	43.1	75.2	131.8	→230.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.4	8.4	13.7	23.9	43.0	76.6	130.0	→237.1	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Former Czechoslovakia — Ancienne Tchécoslovaquie ^[31]													
Female — Féminin													
1975	C	10.5	18.2	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8	3.1
1976	C	10.5	18.0	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7	1.0	1.9	3.1
1977	C	10.6	16.2	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	2.0	3.1
1978	C	10.7	15.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.9	3.1
1979	C	10.7	15.1	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.2	1.9	3.1
1980	C	11.4	15.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	2.0	3.1
1981	C	10.9	13.9	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.7	3.2
1982	C	11.0	13.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	3.2
1983	C	11.4	13.1	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.9	3.2
1984	C	11.2	13.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.8	3.0
1985	C	11.2	12.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	1.8	3.0
Czech Republic — République tchèque													
Male — Masculin													
1991	C	12.7	11.7	0.5	0.3	0.3	0.9	1.2	1.3	1.6	2.5	4.1	7.6
1992	C	12.3	10.8	0.4	0.3	0.3	0.9	1.2	1.2	1.7	2.5	4.4	7.1
1993	C	11.8	9.7	0.4	0.3	0.3	0.9	1.2	1.2	1.6	2.3	3.7	6.5
1994	C	11.7	8.9	0.5	0.3	0.3	0.8	1.2	1.3	1.5	2.3	3.8	6.5
1995	C	11.7	9.0	0.4	0.3	0.2	0.9	1.1	1.2	1.5	2.4	3.8	6.1
1996	C	11.3	6.3	0.4	0.3	0.2	0.8	0.9	1.1	1.4	2.2	3.6	6.1
Female — Féminin													
1991	C	11.5	9.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	1.0	1.8	3.1
1992	C	11.0	8.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6	2.8
1993	C	11.1	7.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	1.6	2.8
1994	C	11.1	7.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.6	2.6
1995	C	11.1	6.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.6	2.6
1996	C	10.6	5.9	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.9	1.5	2.5
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1994	C	11.0	8.9	0.5	0.3	0.3	0.8	1.1	1.3	1.5	2.3	3.6	6.4
1995	C	11.2	8.9	0.4	0.3	0.2	0.8	1.1	1.2	1.4	2.3	3.6	5.9
1996	C	10.8	6.7	0.4	0.2	0.2	0.8	0.9	1.1	1.4	2.1	3.5	5.9
Female — Féminin													
1994	C	10.4	7.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.7	2.6
1995	C	10.6	6.9	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.7	2.6
1996	C	10.0	5.7	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.9	1.5	2.6
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1994	C	13.5	9.2	0.6	0.3	0.2	1.1	1.4	1.3	1.5	2.5	4.4	6.7
1995	C	13.3	9.2	0.3	0.2	0.3	1.1	1.0	1.2	1.6	2.7	4.2	6.6
1996	C	12.7	5.0	0.5	0.3	0.2	0.9	1.0	1.2	1.4	2.6	3.7	6.4
Female — Féminin													
1994	C	13.1	6.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	1.0	1.6	2.6
1995	C	12.7	5.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6	1.0	1.5	2.6
1996	C	12.2	6.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	1.1	1.5	2.3
Denmark — Danemark ^[32]													
Male — Masculin													
1948	C	8.9	9.4	[0-4]	0.9	0.6	1.1	1.7	1.8	2.0	2.3	3.4	5.1
1949	C	9.2	8.5	[0-4]	0.7	0.6	0.9	1.5	1.5	1.7	2.2	3.3	4.9
1950	C	9.4	36.5	1.5	0.5	0.6	0.9	1.1	1.5	1.5	2.0	2.9	5.2
1951	C	9.0	32.1	1.4	0.5	0.5	0.8	1.2	1.5	1.6	2.2	3.0	5.0
1952	C	9.4	33.1	1.7	0.7	0.5	0.9	1.4	1.4	1.5	1.9	2.7	4.7
1953	C	9.3	7.5	[0-4]	0.6	0.4	0.8	1.4	1.3	1.5	1.7	3.0	4.4
1954	C	9.4	30.9	1.4	0.4	0.3	0.9	1.4	1.2	1.4	1.9	2.7	4.7
1955	C	9.2	28.5	1.3	0.4	0.4	0.9	1.2	1.3	1.4	1.7	2.5	4.4
1956	C	9.4	29.8	1.1	0.4	0.4	0.9	1.2	1.0	1.3	1.5	2.6	4.4
1957	C	9.9	27.3	1.2	0.4	0.5	0.8	1.2	1.1	1.3	1.8	2.7	4.1
1958	C	9.8	25.6	0.9	0.5	0.4	0.8	1.0	1.2	1.2	1.8	2.6	4.2
1959	C	9.8	25.8	1.0	0.5	0.4	0.9	1.1	1.2	1.3	1.7	2.9	4.3
1960	C	10.1	24.5	1.1	0.5	0.4	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.4	4.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Former Czechoslovakia — Ancienne Tchécoslovaquie ^[31]											
Female — Féminin											
1975	5.2	8.0	13.3	22.9	41.5	74.5	126.9	→227.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.9	7.9	13.6	22.6	40.7	72.5	124.9	→230.0	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.0	8.0	13.7	22.7	40.7	72.7	127.0	→226.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.3	8.1	14.0	23.1	41.2	71.7	125.0	→218.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.1	8.4	13.8	22.5	40.5	71.9	123.6	→220.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.1	8.6	13.9	23.9	43.0	76.1	130.5	→233.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	5.2	8.4	13.4	23.1	40.6	72.9	125.3	→221.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.9	8.0	13.5	23.9	40.8	72.6	123.9	→222.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.1	8.3	13.8	24.9	41.5	74.0	127.1	→231.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.2	8.1	14.3	23.6	39.6	72.3	123.6	→224.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.1	8.2	13.5	22.4	40.6	71.7	122.7	→223.7	[85+]	[85+]	[85+]
Czech Republic — République tchèque											
Male — Masculin											
1991	11.5	18.4	29.0	45.0	68.4	99.9	159.0	→263.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	11.2	18.1	28.4	44.2	62.2	102.0	146.9	→243.3	[85+]	[85+]	[85+]
1993	10.3	17.4	26.5	40.3	62.4	96.0	145.5	→235.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	10.2	16.5	26.3	39.5	61.0	92.9	139.8	→226.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	10.2	15.5	26.1	39.3	61.8	85.4	150.9	→229.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	10.0	15.2	25.8	37.7	58.7	77.6	145.6	200.0	→267.5	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1991	4.6	7.6	12.1	21.4	37.9	62.2	112.9	→219.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.4	7.4	12.0	20.4	33.6	63.5	106.2	→200.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.1	6.9	11.8	20.1	34.1	64.8	105.7	→205.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.0	6.6	11.7	19.7	33.4	61.5	107.4	→201.2	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.3	6.8	11.6	19.4	33.3	55.8	110.6	→201.8	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.9	6.1	10.8	18.1	32.9	51.3	108.7	163.0	→261.8	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1994	9.8	16.2	25.7	38.1	59.7	93.1	139.0	→227.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	10.0	15.0	25.3	38.7	61.3	85.2	150.9	→232.4	[85+]	[85+]	[85+]
1996	9.8	14.7	25.2	37.4	58.0	76.9	143.6	203.5	→293.5	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1994	3.9	6.6	11.4	19.7	33.6	60.9	106.1	→198.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.4	6.8	11.6	19.9	33.3	56.0	109.8	→203.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.9	6.1	11.0	17.9	33.1	50.5	106.8	160.6	→265.4	[90+]	[90+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1994	11.4	17.4	27.9	43.2	64.5	92.5	141.6	→223.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	10.9	17.0	28.3	41.1	63.1	85.6	150.8	→223.8	[85+]	[85+]	[85+]
1996	10.7	16.8	27.4	38.5	60.7	79.3	150.0	192.7	→221.3	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1994	4.2	6.5	12.3	19.6	32.8	63.2	110.6	→207.3	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.1	6.9	11.5	18.0	33.3	55.3	112.7	→197.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.7	6.0	10.3	18.7	32.1	53.5	113.3	168.6	→254.5	[90+]	[90+]
Denmark — Danemark ^[32]											
Male — Masculin											
1948	8.0	11.7	18.3	29.4	46.7	75.5	→154.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1949	7.7	12.0	18.7	31.0	50.0	80.1	→167.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	7.3	12.2	19.4	29.7	51.5	82.9	142.0	→251.6	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.5	11.5	18.7	28.9	48.9	82.5	130.9	→238.6	[85+]	[85+]	[85+]
1952	7.7	12.0	19.0	30.3	51.1	84.4	132.4	→247.5	[85+]	[85+]	[85+]
1953	7.4	12.1	18.5	28.8	49.4	79.9	136.7	→246.8	[85+]	[85+]	[85+]
1954	7.6	11.8	19.6	29.8	50.0	82.0	137.7	→243.1	[85+]	[85+]	[85+]
1955	7.6	12.1	18.7	30.9	47.2	79.6	129.8	→225.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	7.5	12.7	18.8	30.3	47.7	78.5	130.1	→227.2	[85+]	[85+]	[85+]
1957	7.8	12.9	19.7	31.9	50.1	82.1	→165.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1958	7.7	12.1	19.5	30.5	51.1	78.7	136.6	→240.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	7.3	12.3	19.0	29.8	49.0	80.8	→161.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	7.3	12.3	19.6	31.7	50.3	84.2	136.3	→237.3	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Denmark — Danemark [32]													
Male — Masculin													
1961	C	10.1	25.1	1.0	0.6	0.4	0.7	1.2	1.0	1.2	1.6	2.7	4.1
1962	C	10.6	23.1	0.9	0.6	0.5	0.7	1.1	1.0	1.2	1.8	2.7	4.5
1963	C	10.6	23.2	1.0	0.6	0.3	0.8	0.9	1.1	1.1	1.8	2.9	4.3
1964	C	10.8	21.7	0.9	0.5	0.4	0.9	1.0	1.1	1.3	1.8	2.5	4.7
1965	C	10.9	22.5	0.9	0.5	0.4	0.8	1.0	0.9	1.3	1.7	2.9	4.4
1966	C	11.2	20.2	0.8	0.5	0.4	0.9	1.0	1.0	1.4	1.8	2.5	4.6
1967	C	10.9	→1.9	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.8	1.0	1.0	1.2	1.6	2.6	4.3
1968	C	10.6	17.5	1.0	0.6	0.4	1.0	1.1	0.9	1.2	1.9	3.1	4.2
1969	C	10.8	16.9	0.8	0.6	0.4	0.9	1.1	0.9	1.2	1.8	2.8	4.7
1970	C	10.7	17.3	0.9	0.5	0.4	0.9	1.0	1.1	1.2	1.8	2.8	5.0
1971	C	10.9	16.2	0.8	0.6	0.4	1.1	1.1	0.9	1.2	1.9	3.0	4.7
1972	C	11.1	14.7	0.7	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.2	2.0	3.1	4.8
1973	C	11.1	12.6	0.7	0.5	0.4	1.0	1.2	0.9	1.2	2.0	2.9	5.0
1974	C	11.3	12.8	0.6	0.4	0.3	1.0	1.2	1.0	1.3	1.8	3.2	5.3
1975	C	11.1	12.1	0.7	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1	1.1	1.8	3.0	4.6
1976	C	11.7	11.5	0.7	0.4	0.3	1.0	1.1	1.2	1.0	2.0	3.1	4.9
1977	C	11.0	→2.3	[0-4]	0.3	0.3	0.9	1.2	1.0	1.2	1.8	3.0	4.7
1978	C	11.4	9.9	0.5	0.3	0.4	0.9	1.2	1.1	1.1	1.7	3.0	4.8
1979	C	11.8	10.3	0.6	0.4	0.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.9	2.9	4.8
1980	C	11.9	9.2	0.6	0.3	0.3	0.9	1.2	1.4	1.4	2.0	3.0	4.8
1981	C	12.0	8.5	0.5	0.4	0.3	0.8	1.2	1.4	1.4	1.9	2.9	5.0
1982	C	11.7	9.5	0.4	0.3	0.3	0.7	1.2	1.3	1.6	1.7	2.8	5.0
1983	C	12.0	8.7	0.5	0.3	0.2	0.8	1.1	1.1	1.7	2.0	2.8	5.2
1984	C	12.0	9.3	0.4	0.2	0.2	0.8	1.1	1.2	1.6	2.0	2.8	4.5
1985	C	12.1	9.1	0.4	0.4	0.4	0.8	1.1	1.4	1.5	1.8	2.7	4.8
1986	C	12.0	8.9	0.4	→0.2	0.3	0.7	1.1	1.0	1.7	2.2	2.7	4.7
1987	C	12.0	10.1	0.5	0.2	0.2	0.8	1.1	1.2	1.7	1.9	3.0	4.4
1990	C	12.3	8.7	0.5	0.3	0.3	0.5	0.9	1.1	1.5	1.9	3.1	4.5
1991	C	11.8	8.2	0.5	0.3	0.2	0.6	1.0	1.1	1.5	2.0	2.8	4.4
1992	C	12.0	7.7	0.3	0.2	0.2	0.6	0.9	1.0	1.5	1.9	3.0	4.2
1993	C	12.2	6.0	0.3	→0.2	0.2	0.7	0.8	1.0	1.5	2.2	2.9	4.3
1994	C	11.9	6.3	0.4	→0.2	→0.1	0.6	0.9	1.0	1.4	2.1	3.2	4.2
1995	C	12.1	5.6	0.4	→0.2	→0.2	0.7	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	4.1
Female — Féminin													
1948	C	8.3	→7.1	[0-4]	0.6	0.4	0.7	1.0	1.4	1.7	2.1	2.8	4.1
1949	C	8.7	→6.5	[0-4]	0.4	0.4	0.7	0.9	1.0	1.4	1.9	2.8	4.2
1950	C	9.0	26.2	1.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	1.8	2.6	4.5
1951	C	8.6	24.3	1.0	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	1.2	1.7	2.6	3.9
1952	C	8.7	25.3	1.3	0.4	0.3	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7	2.4	3.9
1953	C	8.8	→5.4	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.9
1954	C	8.7	22.1	1.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.9	1.1	1.5	2.3	4.0
1955	C	8.2	23.0	0.7	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	1.2	1.4	2.3	3.4
1956	C	8.3	20.9	0.8	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	1.5	2.2	3.6
1957	C	8.7	19.1	1.1	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	1.1	1.5	2.3	3.5
1958	C	8.6	18.8	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	2.0	3.4
1959	C	8.8	18.9	0.9	0.4	0.3	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	2.2	3.3
1960	C	8.9	19.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	1.0	1.5	2.2	3.2
1961	C	8.7	19.0	0.8	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.6	2.3	3.1
1962	C	9.0	17.3	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	1.0	1.2	2.1	3.3
1963	C	9.0	16.3	0.8	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	1.0	1.5	2.2	3.2
1964	C	9.0	16.1	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.7	0.7	1.4	2.0	3.2
1965	C	9.2	15.7	0.8	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.9	1.5	2.0	3.1
1966	C	9.4	14.4	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.4	2.3	3.2
1967	C	9.0	→1.3	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.4	0.4	0.5	0.7	1.4	2.4	3.5
1968	C	8.8	13.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.6	2.3	3.2
1969	C	8.9	11.8	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4	2.3	3.7
1970	C	8.9	11.1	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.9	1.3	2.1	3.3
1971	C	8.8	11.9	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	2.5	3.6
1972	C	9.1	9.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.3	2.3	3.5
1973	C	9.0	10.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.7
1974	C	9.2	8.8	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	1.9	3.5
1975	C	9.1	9.0	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.2	2.1	3.5
1976	C	9.7	7.7	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	2.2	3.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Denmark — Danemark ^[32]											
Male — Masculin											
1961	7.5	12.6	19.6	31.6	48.7	81.5	→163.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	7.8	13.2	20.9	32.7	52.3	83.9	138.2	→243.1	[85+]	[85+]	[85+]
1963	7.5	13.3	20.5	33.0	51.3	82.3	136.0	→239.9	[85+]	[85+]	[85+]
1964	7.6	13.3	22.2	33.9	52.4	85.3	134.3	→241.1	[85+]	[85+]	[85+]
1965	7.7	13.6	21.9	34.1	52.7	→122.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	7.7	13.1	22.1	34.8	56.0	86.7	142.3	→248.5	[85+]	[85+]	[85+]
1967	7.9	13.5	22.4	40.7	47.7	81.5	128.7	→229.8	[85+]	[85+]	[85+]
1968	7.1	12.7	21.1	34.4	51.8	79.4	127.7	→224.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	7.4	12.8	21.1	34.7	54.5	78.5	125.5	→218.6	[85+]	[85+]	[85+]
1970	7.8	12.8	20.6	33.5	54.2	77.3	119.4	→210.7	[85+]	[85+]	[85+]
1971	8.0	13.0	21.6	33.8	52.4	76.8	122.4	→220.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	8.3	12.7	21.8	35.6	54.3	81.0	120.5	→205.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.2	13.1	21.1	34.9	53.6	79.8	120.5	→214.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	8.1	13.2	21.2	33.7	55.1	82.2	123.8	→217.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	8.4	12.6	20.6	33.1	52.5	79.8	117.9	→212.2	[85+]	[85+]	[85+]
1976	8.9	13.2	21.6	33.9	53.4	84.7	126.0	→230.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	8.0	12.8	20.1	32.3	53.3	77.2	112.0	→207.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	7.7	13.1	20.9	33.9	53.2	79.9	120.3	→203.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	8.2	14.0	20.8	32.7	53.3	82.4	125.9	→216.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	8.1	13.6	22.0	33.6	54.2	84.0	121.9	→216.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	8.0	13.6	22.0	33.5	53.3	84.4	126.0	→212.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	8.2	13.4	20.6	32.0	51.5	81.0	120.4	→203.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	8.0	13.2	22.0	33.9	51.1	81.5	120.4	→212.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	8.2	13.0	21.7	32.4	50.8	81.1	120.2	→208.5	[85+]	[85+]	[85+]
1985	8.1	13.2	21.4	33.6	50.7	80.0	120.9	→212.8	[85+]	[85+]	[85+]
1986	7.7	13.2	21.0	32.5	50.8	80.0	116.7	→203.8	[85+]	[85+]	[85+]
1987	8.0	13.4	21.5	32.1	49.6	75.5	118.9	→201.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	7.5	12.8	20.0	32.1	50.7	79.4	121.0	→211.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	7.0	12.1	19.0	30.6	49.1	74.7	116.1	→205.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.8	11.8	19.6	31.0	48.7	75.7	114.3	→217.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.6	11.4	19.1	31.7	49.6	78.9	119.7	→221.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.8	11.0	19.4	30.5	48.1	74.7	117.0	→209.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.2	11.1	19.5	30.7	50.3	76.7	118.6	→220.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	6.2	9.4	14.5	24.2	42.1	71.6	→144.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1949	5.9	9.1	16.0	25.8	45.4	76.4	→158.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	6.2	8.8	15.7	26.4	45.8	81.4	134.3	→244.7	[85+]	[85+]	[85+]
1951	6.2	8.8	15.3	25.3	45.9	77.8	124.4	→233.7	[85+]	[85+]	[85+]
1952	5.7	8.7	14.8	24.0	44.0	79.3	127.3	→240.4	[85+]	[85+]	[85+]
1953	5.7	9.1	14.0	25.0	44.6	78.8	130.5	→234.2	[85+]	[85+]	[85+]
1954	5.4	8.7	13.8	24.6	43.7	76.7	130.1	→233.4	[85+]	[85+]	[85+]
1955	5.2	8.3	13.8	23.1	39.8	70.7	119.2	→203.9	[85+]	[85+]	[85+]
1956	5.6	8.5	12.9	22.1	40.0	71.1	116.9	→208.8	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.1	8.2	13.3	23.2	41.2	73.0	→156.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1958	5.3	7.8	13.0	22.5	38.2	72.3	120.9	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.3	7.8	12.6	21.4	39.6	70.9	→156.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	5.1	8.0	12.9	21.1	39.6	71.6	126.0	→228.3	[85+]	[85+]	[85+]
1961	4.8	7.5	11.9	20.8	38.4	67.9	→149.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	4.7	7.6	12.3	21.4	38.7	68.8	120.7	→217.8	[85+]	[85+]	[85+]
1963	4.8	7.7	12.4	21.5	36.8	67.8	115.7	→216.6	[85+]	[85+]	[85+]
1964	4.8	7.2	12.1	21.1	37.3	65.6	118.5	→214.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.0	7.7	12.1	20.9	36.6	→103.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	5.0	7.5	11.9	21.1	37.0	67.2	116.3	→225.2	[85+]	[85+]	[85+]
1967	4.9	7.5	12.2	28.3	25.7	61.7	109.4	→208.5	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.0	7.4	11.6	19.2	34.0	57.7	103.5	→193.4	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.9	7.4	11.6	19.7	34.3	55.3	98.9	→186.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.6	7.4	12.1	18.7	32.2	55.4	96.5	→183.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.5	7.2	11.1	18.1	30.7	52.9	91.2	→181.3	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.3	7.4	11.7	19.2	31.8	53.4	93.5	→181.5	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.6	7.4	11.2	17.7	29.1	52.6	90.4	→180.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.3	7.8	11.2	16.8	30.2	53.3	89.6	→180.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.2	7.5	10.9	17.1	28.4	50.7	84.9	→172.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.4	7.8	11.4	17.9	30.4	51.7	89.5	→186.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Denmark — Danemark [32]													
Female — Féminin													
1977	C	8.9	↗1.6	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.8	1.1	2.2	3.2
1978	C	9.4	7.7	0.4	0.3	↗0.1	0.4	0.5	0.5	0.6	1.1	2.1	3.3
1979	C	9.6	6.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.9	3.3
1980	C	9.9	7.4	0.4	↗0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	2.2	3.6
1981	C	10.0	6.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.2	2.0	3.6
1982	C	10.0	6.9	0.4	↗0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.8	3.2
1983	C	10.3	6.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.9	3.4
1984	C	10.4	6.2	0.4	↗0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.9	1.2	1.9	3.2
1985	C	10.7	7.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	1.9	3.3
1986	C	10.7	7.7	0.4	↗0.2	↗0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	2.1	3.0
1987	C	10.7	6.5	0.5	↗0.1	↗0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.8	3.2
1990	C	11.4	6.4	0.3	↗0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.8	3.0
1991	C	11.3	6.5	0.3	↗0.2	↗0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	1.1	1.7	2.9
1992	C	11.6	5.7	0.3	↗0.1	↗0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	1.2	1.8	2.7
1993	C	12.0	4.8	0.4	↗0.1	↗0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	1.2	1.9	2.8
1994	C	11.6	4.9	0.3	↗0.2	↗0.1	0.2	0.4	0.4	0.6	1.0	1.7	3.1
1995	C	12.0	4.5	0.2	↗0.1	↗0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	1.2	1.9	2.9
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1968	C	12.9	18.7	0.9	0.5	0.5	0.7	1.1	1.0	1.4	2.0	3.9	4.9
1969	C	13.3	18.7	0.8	0.4	↗0.4	0.9	1.0	1.0	1.5	2.0	3.1	5.6
Female — Féminin													
1968	C	10.5	14.9	0.5	↗0.2	↗0.3	↗0.2	0.4	0.6	1.0	1.7	2.6	3.6
1969	C	10.8	11.8	0.8	↗0.4	↗0.2	0.4	0.4	0.8	1.1	1.9	2.5	4.0
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1968	C	8.9	16.6	1.0	0.7	0.4	1.1	1.1	0.8	1.1	1.8	2.5	3.8
1969	C	8.8	15.6	0.8	0.6	0.4	1.0	1.1	0.8	1.0	1.6	2.6	4.0
Female — Féminin													
1968	C	7.3	12.2	0.6	0.3	↗0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.5	2.1	2.8
1969	C	7.1	11.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	2.2	3.3
Estonia — Estonie [16]													
Male — Masculin													
1989	C	11.9	17.7	1.3	0.8	0.6	1.6	2.2	2.1	3.2	4.4	6.1	9.1
1991	C	13.1	↗3.3	[0-4]	0.6	↗0.5	1.8	2.2	3.1	4.1	5.2	7.8	10.8
1993	C	15.1	16.5	0.8	↗0.5	0.6	1.7	3.1	3.5	5.0	6.1	8.8	13.8
1994	C	16.4	15.6	↗0.6	↗0.4	0.6	1.6	3.4	3.9	5.7	8.5	12.8	15.7
1995	C	15.7	16.5	1.3	0.7	0.6	1.7	3.0	3.4	5.0	7.8	11.1	14.5
Female — Féminin													
1989	C	11.8	11.4	0.8	↗0.4	↗0.3	0.7	0.7	1.1	1.0	1.3	2.4	3.3
1991	C	12.1	↗2.4	[0-4]	↗0.3	↗0.2	0.6	↗0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.4
1993	C	13.1	12.8	0.8	↗0.4	↗0.3	↗0.6	0.7	0.8	1.0	1.7	2.9	4.2
1994	C	13.4	12.7	↗0.5	↗0.3	↗0.3	0.8	1.3	1.3	1.4	2.5	3.2	4.9
1995	C	12.6	12.9	↗0.8	↗0.3	↗0.2	↗0.6	0.7	0.9	1.1	2.1	3.2	4.3
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1989	C	10.8	18.7	1.1	↗0.6	↗0.4	1.4	1.7	2.1	2.9	4.0	6.1	8.9
1991	C	12.0	↗2.7	[0-4]	↗0.5	↗0.4	1.6	1.9	2.6	3.9	5.4	7.5	10.7
1993	C	14.4	13.9	↗0.7	↗0.5	↗0.5	1.8	2.9	3.6	4.8	6.1	8.3	13.8
1994	C	15.8	15.8	↗0.6	↗0.5	↗0.6	1.7	3.3	3.9	6.0	8.5	12.6	15.3
1995	C	14.9	14.7	↗0.9	↗0.4	↗0.6	1.8	3.0	3.2	5.2	7.9	11.0	14.2
Female — Féminin													
1989	C	10.3	10.5	↗0.7	↗0.4	↗0.2	↗0.5	↗0.7	1.0	0.9	1.2	2.3	3.2
1991	C	11.0	↗2.1	[0-4]	↗0.2	↗0.2	↗0.6	↗0.5	↗0.7	0.8	1.4	2.6	3.1
1993	C	11.9	12.4	↗0.6	↗0.4	↗0.3	↗0.5	↗0.5	↗0.7	0.9	1.8	2.8	4.2
1994	C	12.1	10.5	↗0.3	↗0.2	↗0.2	0.9	1.3	1.4	1.6	2.6	3.2	4.8
1995	C	11.5	12.4	↗0.6	↗0.2	↗0.2	↗0.5	↗0.8	0.9	1.1	1.9	3.4	4.0
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1989	C	14.6	15.5	↗1.7	↗1.1	↗1.1	2.0	3.6	2.1	4.2	5.3	6.4	9.8
1991	C	15.5	↗4.3	[0-4]	↗0.9	↗0.7	2.2	2.9	4.3	4.6	4.7	8.8	10.9

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Denmark — Danemark ^[32]											
Female — Féminin											
1977	4.8	7.4	10.7	16.4	27.3	48.1	80.7	→169.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.1	7.4	10.9	16.8	27.6	47.9	81.6	→170.0	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.1	7.5	11.6	16.3	28.4	47.6	81.9	→171.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.3	7.7	11.4	17.0	27.9	46.8	83.7	→172.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	5.2	7.9	11.1	17.3	27.2	46.8	82.7	→169.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.3	7.6	11.9	16.6	26.6	46.4	80.4	→161.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.2	7.9	11.7	16.8	27.2	45.3	81.2	→169.6	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.5	7.6	11.8	17.6	27.4	44.5	77.4	→166.5	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.6	8.2	11.8	16.5	28.2	44.4	78.4	→171.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.4	8.3	12.4	17.7	26.8	44.8	77.2	→161.8	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.5	8.6	11.6	17.2	26.8	43.5	75.7	→162.1	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.2	8.5	12.1	17.9	27.7	44.7	75.8	→167.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	4.7	7.9	12.3	17.8	28.0	43.8	75.1	→164.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.7	7.8	12.4	18.0	28.3	44.0	74.8	→168.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.8	7.6	12.6	18.8	29.3	46.5	78.2	→173.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.7	7.3	11.8	19.1	28.1	45.0	74.7	→165.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.6	7.3	12.5	19.9	29.0	45.7	77.6	→172.1	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1968	8.2	15.1	24.8	39.9	59.3	85.9	134.1	→233.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	9.3	15.0	23.7	40.1	61.3	88.7	134.4	→242.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1968	5.4	8.0	12.0	18.9	34.2	56.6	100.8	→191.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.5	8.0	12.2	20.8	34.1	54.6	98.1	→185.5	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1968	6.2	10.5	17.5	29.2	44.5	73.2	121.8	→216.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.8	10.7	18.6	29.5	47.8	68.7	117.5	→198.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1968	4.5	6.6	11.2	19.5	33.6	59.1	107.3	→195.6	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.1	6.6	10.7	18.3	34.6	56.4	100.0	→187.5	[85+]	[85+]	[85+]
Estonia — Estonie ^[16]											
Male — Masculin											
1989	13.7	20.3	32.0	43.3	61.1	92.1	139.3	→231.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	16.5	23.8	34.4	43.9	68.4	91.3	144.2	→253.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	19.6	27.4	38.7	51.6	66.6	97.0	152.3	→247.1	[85+]	[85+]	[85+]
1994	21.9	30.6	41.0	51.7	70.0	100.0	141.4	→232.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	22.0	29.4	39.1	50.3	64.8	96.4	132.8	→220.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	5.1	8.6	12.7	21.3	35.4	59.6	103.6	→199.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.7	8.7	13.9	20.5	35.8	59.9	103.3	→214.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.1	9.1	14.4	21.8	37.1	60.0	108.0	→221.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	7.1	10.5	15.4	22.8	37.1	59.4	106.6	→205.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.2	9.3	13.3	21.2	33.8	55.8	102.9	→203.5	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1989	13.0	19.0	31.0	43.4	57.8	90.7	136.9	→232.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	15.7	22.7	32.9	42.8	67.4	93.5	133.9	→243.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	20.4	26.4	38.2	50.4	66.7	92.4	153.3	→229.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	22.5	29.4	39.2	51.3	68.4	96.9	145.0	→214.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	22.6	28.2	36.5	48.0	63.5	93.1	123.1	→203.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	4.9	8.3	12.5	20.9	34.6	57.5	99.1	→193.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.5	8.5	13.8	20.6	36.6	61.7	100.9	→204.0	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.3	8.3	14.1	21.9	36.1	61.9	105.3	→209.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.6	10.7	15.1	23.2	37.1	58.0	97.0	→189.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.2	9.2	13.4	21.6	33.3	53.0	97.3	→183.3	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1989	15.7	23.9	34.6	43.1	67.7	94.1	142.3	→230.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	18.7	26.4	38.9	46.4	70.4	87.8	158.4	→266.1	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Estonia — Estonie ^[16]													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1993	C	16.0	19.0	†1.0	†0.4	†0.8	†1.2	3.3	3.0	5.1	6.0	9.3	13.3
1994	C	16.8	15.0	†0.6	†0.3	†0.7	†1.6	3.4	3.9	4.8	7.9	12.3	15.8
1995	C	16.8	19.2	†2.0	†1.2	†0.7	†1.5	3.0	3.8	4.3	7.2	10.8	15.1
Female — Féminin													
1989	C	15.6	13.4	†1.1	†0.6	†0.5	†1.1	†0.6	†1.4	†1.3	†1.4	†2.5	3.7
1991	C	15.0	†3.1	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†0.8	†1.1	†1.8	2.5	4.4
1993	C	15.6	13.3	†1.1	†0.6	†0.3	†0.7	†1.2	†0.8	†1.2	†1.3	3.1	4.1
1994	C	16.2	15.5	†1.0	†0.4	†0.4	†0.7	†1.4	†1.0	†0.9	2.1	2.9	5.3
1995	C	15.2	13.0	†1.2	†0.4	†0.2	†0.7	†0.6	†0.8	†0.8	2.4	2.5	5.1
Finland — Finlande ^[33]													
Male — Masculin													
1948	C	12.4	60.8	3.8	1.6	1.5	2.8	4.7	5.1	5.5	5.9	7.4	11.1
1949	C	12.1	53.7	3.2	1.4	1.1	2.2	3.7	4.4	4.4	5.3	7.2	11.2
1950	C	10.9	49.7	2.6	1.1	1.0	1.9	2.8	3.5	3.6	5.0	6.2	9.6
1951	C	10.7	38.6	2.2	1.1	0.8	1.4	2.9	3.1	3.6	4.2	6.6	9.9
1952	C	10.2	35.6	2.2	0.8	0.7	1.3	2.1	2.9	3.2	4.3	5.8	8.9
1953	C	10.3	39.1	2.1	0.9	0.8	1.3	1.9	2.4	3.1	3.8	5.5	8.9
1954	C	9.7	35.8	1.9	0.9	0.7	1.2	1.8	2.2	2.5	3.8	5.3	8.3
1955	C	10.1	34.6	2.0	0.8	0.6	1.2	2.0	2.3	2.8	3.8	5.5	8.5
1956	C	9.7	29.0	1.7	0.8	0.6	1.1	1.6	2.7	3.0	3.7	6.5	7.7
1957	C	10.0	30.9	2.3	0.8	0.6	1.3	1.9	2.3	2.7	3.6	5.4	8.9
1958	C	9.5	26.6	1.7	0.7	0.5	1.0	1.4	1.8	2.7	3.8	5.1	8.1
1959	C	9.5	28.4	1.5	0.7	0.5	1.1	1.6	2.1	2.7	3.8	5.0	7.8
1960	C	9.7	24.3	1.3	0.6	0.6	1.2	1.5	2.0	2.6	3.7	5.2	8.4
1961	C	9.6	23.6	1.2	0.6	0.5	1.3	1.6	1.9	2.5	3.2	5.5	8.4
1962	C	10.2	23.5	1.2	0.6	0.5	1.1	1.6	2.1	2.4	3.8	5.1	8.9
1963	C	10.0	20.4	1.2	0.6	0.5	1.0	1.5	1.8	2.7	3.7	5.3	8.6
1964	C	10.1	19.9	1.1	0.7	0.5	1.1	1.6	1.9	2.1	3.4	5.7	8.5
1965	C	10.4	20.3	1.1	0.7	0.5	0.9	1.6	1.9	2.3	3.9	5.7	8.6
1966	C	10.2	16.7	0.9	0.7	0.5	1.1	1.4	1.6	2.2	3.4	5.5	8.8
1967	C	10.3	16.6	0.8	0.7	0.5	1.0	1.3	1.7	2.0	3.4	5.6	9.0
1968	C	10.5	15.9	1.0	0.6	0.4	1.0	1.3	1.7	2.2	3.7	5.3	9.0
1969	C	10.8	15.7	0.9	0.7	0.4	1.0	1.2	1.8	2.4	3.5	6.0	9.1
1970	C	10.7	15.0	0.9	0.6	0.5	1.2	1.5	1.7	2.3	3.8	5.3	8.7
1971	C	11.1	14.8	0.7	0.6	0.5	1.2	1.5	1.7	2.3	3.6	6.0	9.8
1972	C	10.5	14.0	0.8	0.6	0.5	1.4	1.7	1.8	2.2	3.6	5.8	8.3
1973	C	10.5	12.0	0.7	0.6	0.5	1.2	1.8	1.8	2.2	3.1	5.1	8.4
1974	C	10.7	12.9	0.7	0.5	0.5	1.2	1.6	1.7	2.2	3.1	5.3	8.8
1975	C	10.5	11.4	0.8	0.5	0.4	1.3	1.8	1.8	2.0	3.1	5.0	7.8
1976	C	10.7	11.6	0.5	0.4	0.3	1.1	1.6	1.9	1.9	3.0	4.5	8.2
1977	C	10.5	10.2	0.6	0.4	0.3	0.9	1.3	1.7	2.2	2.9	4.5	8.0
1978	C	10.4	8.2	0.6	0.4	0.3	1.0	1.3	1.6	1.9	2.8	4.3	7.2
1979	C	10.2	8.1	0.5	0.4	0.3	1.0	1.3	1.7	1.9	2.7	4.0	7.0
1980	C	10.3	8.5	0.5	0.3	0.3	0.9	1.4	1.6	2.0	2.6	3.9	5.9
1981	C	10.1	7.5	0.4	0.4	0.4	0.9	1.1	1.5	2.1	2.5	3.6	6.3
1982	C	9.8	6.5	0.4	0.3	0.3	0.8	1.1	1.5	1.8	2.4	3.8	6.0
1983	C	10.1	6.6	0.4	0.3	†0.2	0.9	1.1	1.4	1.8	2.3	3.6	5.5
1984	C	9.9	7.1	0.4	0.3	0.2	0.8	1.2	1.4	1.9	2.3	3.6	5.4
1985	C	10.5	6.6	0.3	0.3	0.3	0.9	1.2	1.3	1.8	2.5	3.6	5.9
1986	C	10.1	6.8	0.3	0.2	0.3	0.8	1.3	1.4	1.9	2.5	3.9	5.8
1987	C	10.2	†1.6	[0-4]	0.2	0.3	0.9	1.2	1.5	2.0	2.8	3.7	5.3
1989	C	10.2	6.7	0.3	0.2	0.3	1.1	1.4	1.5	2.1	2.6	4.0	5.6
1990	C	10.3	5.8	0.3	0.2	0.3	1.0	1.6	1.4	2.0	2.9	4.1	5.6
1994	C	9.5	5.1	0.2	†0.1	0.2	0.9	1.2	1.3	1.4	2.4	3.7	5.0
1995	C	9.8	4.2	0.2	†0.2	0.2	0.8	1.0	1.2	1.6	2.3	3.5	5.2
1996	C	9.7	4.4	†0.2	†0.2	0.3	0.6	1.2	1.4	1.6	2.3	3.5	5.1
Female — Féminin													
1948	C	10.0	46.5	3.4	1.0	1.0	2.2	2.9	3.1	3.3	3.2	4.1	4.8
1949	C	10.5	43.7	2.7	0.9	0.9	1.8	2.2	2.7	2.8	3.3	3.5	5.1
1950	C	9.3	38.9	2.2	0.7	0.7	1.3	1.8	2.1	2.3	2.5	3.2	4.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Estonia — Estonie ^[16]											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1993	16.7	29.4	39.8	54.0	65.5	105.2	149.4	→267.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	20.3	32.1	44.8	52.3	72.2	105.3	135.4	→254.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	20.2	32.0	45.2	55.9	67.0	101.9	147.0	→243.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	5.9	9.5	13.5	22.2	36.7	63.0	110.9	→210.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.2	9.3	14.2	20.3	34.2	56.7	107.1	→233.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.3	11.1	14.7	21.0	38.4	56.3	109.5	→237.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	8.5	9.6	16.0	21.7	36.5	60.9	121.3	→230.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.2	9.6	13.0	19.9	34.5	60.0	110.7	→235.7	[85+]	[85+]	[85+]
Finland — Finlande ^[33]											
Male — Masculin											
1948	16.6	24.0	35.7	49.4	76.2	100.8	144.9	→146.4	[85+]	[85+]	[85+]
1949	16.6	24.7	36.4	52.3	76.0	118.1	157.7	→198.8	[85+]	[85+]	[85+]
1950	16.0	22.8	35.0	51.4	73.0	112.7	149.7	→260.4	[85+]	[85+]	[85+]
1951	15.6	24.0	35.0	52.8	78.2	112.3	167.8	→280.4	[85+]	[85+]	[85+]
1952	13.7	22.3	33.5	51.2	73.6	113.5	176.2	→271.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	13.7	22.8	32.7	51.9	77.1	120.6	178.9	→283.8	[85+]	[85+]	[85+]
1954	13.4	20.4	32.7	48.6	72.3	110.9	171.9	→267.3	[85+]	[85+]	[85+]
1955	13.8	22.2	34.0	50.8	72.7	117.4	171.2	→369.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	13.8	20.7	31.9	48.4	75.9	106.5	173.1	→261.7	[85+]	[85+]	[85+]
1957	13.4	22.0	33.1	49.2	74.6	116.3	175.3	→274.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	13.2	20.6	32.9	46.7	72.9	108.7	168.1	→254.2	[85+]	[85+]	[85+]
1959	12.9	20.3	31.8	48.0	69.5	107.4	159.2	→257.4	[85+]	[85+]	[85+]
1960	13.5	20.3	32.2	47.8	73.8	107.3	158.1	→262.7	[85+]	[85+]	[85+]
1961	13.4	20.9	32.3	47.3	69.4	103.7	162.2	→248.2	[85+]	[85+]	[85+]
1962	13.3	22.3	32.8	50.3	74.3	118.8	174.1	→278.3	[85+]	[85+]	[85+]
1963	14.3	21.4	32.3	49.8	72.7	107.3	161.8	→269.8	[85+]	[85+]	[85+]
1964	13.6	21.6	33.0	47.9	71.9	111.4	167.2	→263.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	14.3	21.9	32.8	49.2	76.7	110.8	178.0	→291.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	13.3	21.8	32.0	48.5	73.8	113.7	167.1	→287.2	[85+]	[85+]	[85+]
1967	13.7	21.4	32.8	48.2	75.8	111.3	166.0	→291.8	[85+]	[85+]	[85+]
1968	14.1	21.3	32.5	49.1	73.7	114.4	175.6	→293.0	[85+]	[85+]	[85+]
1969	14.3	22.3	33.3	51.0	73.3	113.4	168.9	→300.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	13.2	20.9	31.9	47.2	74.0	107.4	167.5	→265.7	[85+]	[85+]	[85+]
1971	13.7	21.2	32.7	49.1	73.3	108.5	→194.8	[80+]	[80+]	[80+]	
1972	12.9	20.0	30.2	46.0	67.5	99.2	→186.1	[80+]	[80+]	[80+]	
1973	12.8	19.6	30.7	45.9	67.8	101.7	146.7	→246.5	[85+]	[85+]	[85+]
1974	13.1	20.2	29.5	45.7	68.8	99.5	157.8	→249.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	12.4	18.1	29.8	45.0	65.1	98.4	145.9	→244.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	12.5	18.7	29.6	45.2	64.9	104.0	146.3	→242.0	[85+]	[85+]	[85+]
1977	12.3	19.0	29.0	43.4	64.1	96.0	149.3	→222.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	11.8	18.0	27.7	41.6	64.4	95.1	145.4	→218.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	11.2	17.8	26.2	40.8	62.8	93.0	132.5	→216.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	10.8	16.6	26.4	41.0	61.7	92.2	142.7	→230.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.6	16.8	25.5	38.9	58.0	90.8	134.9	→213.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	10.4	15.5	24.5	37.3	57.7	86.1	125.4	→205.4	[85+]	[85+]	[85+]
1983	9.4	15.7	24.0	37.9	58.6	90.2	136.1	→216.3	[85+]	[85+]	[85+]
1984	9.0	15.8	24.4	36.4	56.4	85.2	127.1	→204.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	9.6	15.2	25.0	36.9	58.8	90.2	136.8	→240.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	9.5	14.7	23.4	35.0	55.4	83.9	127.9	→205.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	8.7	14.2	22.7	36.1	54.1	83.7	128.3	→210.4	[85+]	[85+]	[85+]
1989	8.5	14.0	22.6	32.9	52.2	79.4	121.8	→212.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	8.5	13.2	21.2	33.0	51.6	81.0	125.1	→221.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.9	10.6	18.2	27.6	46.4	72.0	117.0	→196.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	7.3	11.0	17.4	28.9	46.2	73.3	116.8	→203.0	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.7	11.0	16.4	28.1	44.4	72.4	114.3	176.2	→308.3	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1948	7.3	10.8	18.2	30.8	53.8	86.3	142.9	→218.5	[85+]	[85+]	[85+]
1949	7.5	12.0	19.7	35.0	60.1	96.5	157.4	→255.2	[85+]	[85+]	[85+]
1950	7.3	10.5	17.8	31.2	54.9	93.1	140.6	→246.9	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Finland — Finlande ^[33]													
Female — Féminin													
1951	C	9.3	31.9	1.7	0.6	0.6	1.0	1.5	1.9	2.1	2.6	2.9	4.5
1952	C	9.0	30.0	1.6	0.6	0.5	0.9	1.2	1.6	1.8	2.2	2.9	4.3
1953	C	9.0	29.6	1.6	0.6	0.4	0.7	1.0	1.3	1.7	2.1	2.8	4.1
1954	C	8.5	26.6	1.3	0.5	0.4	0.6	0.9	1.3	1.8	1.9	2.8	4.1
1955	C	8.7	26.1	1.3	0.5	0.5	0.6	1.0	1.0	1.4	2.2	2.8	3.9
1956	C	8.4	23.2	1.3	0.5	0.4	0.7	0.7	1.0	1.4	2.1	3.1	3.8
1957	C	8.8	25.3	2.0	0.5	0.4	0.6	0.8	0.9	1.5	2.1	2.7	4.0
1958	C	8.3	21.7	1.5	0.4	0.3	0.4	0.7	1.1	1.2	1.8	2.6	3.7
1959	C	8.2	20.2	1.3	0.4	0.3	0.5	0.6	1.0	1.0	1.7	2.5	3.6
1960	C	8.3	18.5	0.9	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.1	1.6	2.4	3.7
1961	C	8.6	19.1	1.0	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.8	2.6	3.4
1962	C	8.8	18.0	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	1.1	1.5	2.5	3.7
1963	C	8.5	16.8	0.9	0.4	0.3	0.3	0.6	0.8	1.0	1.3	2.3	3.7
1964	C	8.6	14.2	0.8	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	1.1	1.5	2.0	3.5
1965	C	8.9	14.8	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.3	2.3	3.4
1966	C	8.6	13.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.2	3.3
1967	C	8.5	13.4	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.8	3.4
1968	C	8.8	12.7	0.6	0.4	0.2	0.5	0.4	0.6	0.8	1.4	2.2	3.0
1969	C	8.9	11.9	0.7	0.4	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.0	3.6
1970	C	8.5	12.1	0.6	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	1.2	1.9	3.1
1971	C	8.9	10.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	1.9	3.0
1972	C	8.5	9.7	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.8	2.7
1973	C	8.2	9.0	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	1.1	1.6	2.8
1974	C	8.4	10.2	0.6	0.3	0.2	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	1.9	2.8
1975	C	8.2	8.2	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.1	1.8	2.7
1976	C	8.3	8.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7	0.7	1.1	1.7	2.6
1977	C	8.1	8.0	0.5	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.6	1.1	1.5	2.3
1978	C	8.1	6.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.4	2.4
1979	C	8.2	7.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6	2.2
1980	C	8.4	6.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.5	2.0
1981	C	8.5	5.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	1.4	2.2
1982	C	8.2	5.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.4	2.1
1983	C	8.7	5.9	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.5	2.2
1984	C	8.6	5.7	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	1.4	2.0
1985	C	9.2	5.8	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	2.0
1986	C	9.1	4.7	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	2.4
1987	C	9.3	1.3	[0-4]	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.3	2.1
1989	C	9.6	5.5	0.4	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.5	2.3
1990	C	9.8	5.7	0.2	0.2	0.1	0.5	0.5	0.4	0.6	0.8	1.6	2.2
1994	C	9.4	4.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.9	1.3	2.0
1995	C	9.5	3.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3	2.1
1996	C	9.5	3.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	0.8	1.4	2.0
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1966	C	9.3	15.8	0.7	0.6	0.5	1.0	1.4	1.4	1.9	3.4	5.5	9.2
1967	C	9.4	16.5	0.7	0.7	0.5	1.0	1.1	1.5	2.1	3.6	6.2	9.2
1968	C	9.5	16.0	0.8	0.6	0.3	0.8	1.3	1.5	2.1	3.8	5.6	9.5
1969	C	9.7	15.7	0.7	0.6	0.4	1.0	1.1	1.7	2.2	3.4	6.6	9.4
1970	C	9.7	15.6	0.8	0.5	0.4	1.4	1.5	1.5	2.2	3.7	5.6	8.9
1971	C	9.9	15.0	0.7	0.6	0.5	1.2	1.4	1.7	2.1	3.8	6.3	10.4
1972	C	9.4	14.0	0.7	0.6	0.5	1.4	1.5	1.7	2.1	3.4	5.8	8.4
1973	C	9.4	11.6	0.7	0.5	0.4	1.2	1.6	1.6	2.1	3.2	5.2	8.4
1974	C	9.6	12.5	0.7	0.4	0.5	1.4	1.4	1.5	2.1	2.9	5.5	8.6
1975	C	9.4	11.6	0.7	0.4	0.4	1.3	1.7	1.7	1.8	2.9	5.1	8.1
1976	C	9.6	11.0	0.5	0.3	0.3	1.2	1.5	1.7	1.8	3.0	5.0	8.5
1977	C	9.5	9.8	0.6	0.3	0.3	1.0	1.2	1.6	2.1	3.2	4.6	8.0
1978	C	9.4	7.9	0.6	0.3	0.4	0.8	1.3	1.4	1.9	2.7	4.4	7.4
1979	C	9.3	7.5	0.5	0.3	0.3	0.8	1.3	1.6	1.8	2.5	4.1	6.8
1980	C	9.4	8.3	0.4	0.3	0.3	0.8	1.4	1.5	1.9	2.6	3.9	5.9
1981	C	9.3	7.0	0.4	0.4	0.4	1.0	1.1	1.5	2.0	2.7	3.6	6.3
1982	C	9.0	7.2	0.4	0.2	0.3	0.7	1.0	1.5	1.8	2.4	3.6	6.1
1983	C	9.3	6.5	0.3	0.3	0.2	1.0	1.0	1.3	1.5	2.3	3.6	5.3
1984	C	9.2	7.2	0.3	0.3	0.2	0.8	1.2	1.4	1.7	2.5	3.5	5.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Finland — Finlande ^[33]											
Female — Féminin											
1951	7.2	10.5	18.4	32.1	55.5	95.9	149.1	→274.7	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.8	10.8	18.3	31.3	54.4	92.4	148.7	→260.6	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.6	10.7	17.6	31.4	54.6	96.6	151.5	→285.9	[85+]	[85+]	[85+]
1954	6.2	9.6	17.1	27.9	53.0	89.6	150.8	→248.5	[85+]	[85+]	[85+]
1955	6.2	9.6	15.9	29.2	50.7	93.0	154.5	→361.2	[85+]	[85+]	[85+]
1956	6.1	9.4	15.0	28.5	50.6	89.7	149.8	→252.6	[85+]	[85+]	[85+]
1957	6.1	9.9	16.3	30.1	52.2	92.7	149.3	→259.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.5	9.5	14.9	27.1	48.5	88.2	148.8	→267.6	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.6	8.8	15.1	27.0	47.6	86.2	145.5	→244.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.4	8.6	15.2	26.2	49.6	87.3	142.0	→248.2	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.6	8.9	15.0	26.9	51.0	87.0	151.5	→249.3	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.6	9.0	15.3	27.3	50.4	90.9	154.4	→273.1	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.8	8.4	14.7	27.0	49.4	84.5	144.9	→252.2	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.3	8.4	15.0	25.8	49.2	86.3	144.7	→255.6	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.2	8.3	14.2	27.0	48.2	91.6	156.5	→280.4	[85+]	[85+]	[85+]
1966	4.9	8.2	14.5	25.9	47.3	86.4	142.7	→267.4	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.1	8.0	13.7	24.8	46.3	83.9	141.3	→255.2	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.1	8.0	13.6	25.2	47.3	84.8	146.0	→260.4	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.2	7.9	13.7	24.3	46.6	83.3	142.8	→267.7	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.2	7.4	13.1	22.8	43.5	76.8	130.3	→234.8	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.6	7.4	13.2	23.4	41.7	79.0	→165.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	4.3	7.3	12.3	21.1	40.1	71.7	→158.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	4.1	6.7	11.2	20.1	38.1	67.5	116.9	→211.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.3	6.9	11.7	19.7	34.9	68.0	120.8	→216.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.4	7.0	10.9	19.2	34.4	63.3	110.7	→199.5	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.4	6.6	10.3	18.8	35.2	62.0	108.2	→197.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.5	6.5	11.0	18.0	32.4	59.2	99.1	→190.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.7	6.0	9.9	17.2	31.7	57.9	95.7	→186.9	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.7	6.1	9.7	17.0	31.4	55.6	96.2	→177.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.5	5.7	9.5	16.4	30.4	53.1	97.3	→187.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.3	5.5	9.8	16.9	29.7	52.0	96.1	→182.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.3	5.2	9.1	15.7	27.9	50.9	89.4	→165.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.3	5.8	8.8	15.0	29.0	52.0	91.1	→170.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.2	4.8	8.9	15.6	27.7	49.6	89.0	→165.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.1	5.3	8.7	15.7	28.1	51.5	94.5	→181.5	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.0	5.2	8.6	15.1	27.3	50.4	87.2	→174.9	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.3	5.3	8.7	15.4	27.2	48.2	87.1	→174.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.3	4.8	8.1	14.1	26.1	47.8	88.2	→178.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.4	4.6	7.9	14.5	26.6	46.5	87.3	→178.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.2	4.0	7.1	11.8	22.4	41.4	78.0	→170.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.2	4.4	6.7	11.8	21.4	42.5	78.7	→170.9	[85+]	[85+]	[85+]
1996	2.7	4.2	6.3	11.5	21.1	39.8	76.4	138.5	→261.3	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1966	13.9	24.0	34.8	53.4	82.6	114.9	165.7	→272.6	[85+]	[85+]	[85+]
1967	14.4	23.4	36.0	51.2	79.3	113.3	172.4	→261.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	14.6	22.4	35.0	52.7	76.7	118.8	183.9	→265.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	15.0	22.8	34.3	54.3	80.0	110.9	173.3	→291.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	14.3	21.8	34.0	48.8	77.4	110.0	169.5	→250.0	[85+]	[85+]	[85+]
1971	13.7	21.7	33.3	50.8	74.3	109.2	→189.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	13.1	20.2	31.7	47.5	67.8	100.2	→190.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	13.5	20.2	31.3	47.1	69.4	102.6	145.1	→252.9	[85+]	[85+]	[85+]
1974	13.2	20.6	29.9	46.4	70.2	102.5	157.8	→239.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	12.1	18.9	30.5	45.5	66.3	100.3	142.1	→240.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	13.0	19.0	30.1	45.7	65.2	106.2	141.9	→221.0	[85+]	[85+]	[85+]
1977	12.2	20.2	29.0	44.0	65.5	95.4	142.3	→214.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	12.3	18.5	28.0	41.3	64.7	98.6	146.7	→220.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	11.5	18.2	26.5	41.1	63.3	95.1	138.5	→203.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	11.1	17.4	26.4	42.0	62.4	92.7	142.4	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.7	16.8	26.5	39.4	59.6	90.6	139.0	→210.9	[85+]	[85+]	[85+]
1982	10.7	15.6	23.9	37.1	58.0	87.9	120.1	→215.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	9.6	15.8	24.6	38.7	58.9	91.2	140.1	→207.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	9.1	16.5	25.8	37.1	57.3	83.0	126.5	→209.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Finland — Finlande ^[33]													
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1985	C	9.7	6.9	♦0.3	♦0.2	♦0.2	0.7	1.1	1.3	1.7	2.5	3.6	5.9
1986	C	9.5	6.7	♦0.2	♦0.2	♦0.3	0.8	1.2	1.3	1.8	2.5	3.9	5.7
1987	C	9.6	→1.7	[0-4]	♦0.2	♦0.2	1.0	1.2	1.4	2.1	2.9	3.9	5.4
1989	C	9.7	5.8	♦0.3	♦0.2	♦0.2	1.1	1.3	1.6	2.2	2.8	4.1	5.8
1990	C	9.9	6.2	♦0.3	♦0.2	♦0.2	0.8	1.5	1.5	2.1	3.0	4.2	5.9
1994	C	9.0	5.0	♦0.2	♦0.1	♦0.2	0.9	1.2	1.4	1.5	2.5	3.9	5.4
1995	C	9.4	3.9	♦0.2	♦0.2	♦0.2	0.7	1.0	1.2	1.7	2.5	3.8	5.5
1996	C	9.2	4.3	♦0.2	♦0.2	♦0.2	0.5	1.2	1.2	1.5	2.4	3.5	5.2
Female — Féminin													
1966	C	8.1	13.7	0.7	♦0.3	♦0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.6	3.4
1967	C	7.9	12.7	0.6	♦0.3	♦0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	1.1	1.8	3.4
1968	C	8.0	13.4	0.4	♦0.3	♦0.2	0.5	0.5	0.5	0.8	1.4	2.3	2.8
1969	C	8.1	11.7	0.6	0.4	♦0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.0	3.7
1970	C	7.9	12.4	0.5	0.3	♦0.2	0.4	0.5	0.5	0.9	1.2	1.8	3.4
1971	C	8.1	10.4	0.5	0.3	♦0.3	0.4	0.4	0.7	0.8	1.3	2.0	2.8
1972	C	7.7	9.2	0.5	0.4	♦0.2	0.4	0.5	0.5	1.0	1.1	1.9	2.7
1973	C	7.5	8.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	1.1	1.6	2.8
1974	C	7.7	10.0	0.5	♦0.2	♦0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	2.1	3.1
1975	C	7.6	8.4	0.5	♦0.3	♦0.2	0.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.6
1976	C	7.8	8.3	♦0.2	0.3	♦0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	1.2	1.8	2.6
1977	C	7.5	7.8	♦0.3	♦0.2	♦0.1	0.3	0.4	0.6	0.5	1.0	1.6	2.2
1978	C	7.6	7.5	♦0.3	♦0.2	♦0.2	♦0.3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.4	2.4
1979	C	7.7	7.2	♦0.3	♦0.2	♦0.1	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.4
1980	C	7.9	6.8	♦0.3	♦0.2	♦0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.7	2.2
1981	C	8.0	5.0	♦0.2	♦0.2	♦0.1	♦0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	1.4	2.1
1982	C	7.7	5.6	♦0.2	♦0.2	♦0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.0
1983	C	8.2	6.0	♦0.2	♦0.2	♦0.1	0.4	0.3	0.5	0.7	1.1	1.5	2.2
1984	C	8.2	5.3	♦0.2	♦0.2	♦0.1	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	1.5	2.2
1985	C	8.7	5.9	♦0.2	♦0.1	♦0.1	♦0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.4	2.0
1986	C	8.8	4.5	♦0.2	♦0.1	♦0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.5
1987	C	8.9	→1.4	[0-4]	♦0.1	♦0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9	1.4	2.1
1989	C	9.3	5.8	♦0.3	♦0.1	♦0.1	♦0.3	0.3	0.4	0.7	1.1	1.6	2.5
1990	C	9.6	5.5	♦0.2	♦0.2	♦0.1	0.4	0.6	0.4	0.7	0.9	1.7	2.3
1994	C	9.0	4.0	♦0.2	♦0.1	♦0.1	♦0.2	0.4	0.5	0.5	0.9	1.2	2.0
1995	C	9.3	3.4	♦0.3	♦0.1	♦0.1	♦0.2	♦0.3	0.5	0.5	1.0	1.4	2.0
1996	C	9.2	3.1	♦0.2	♦0.2	♦0.2	♦0.2	0.3	0.3	0.6	0.9	1.5	2.1
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1966	C	10.9	17.5	1.0	0.7	0.6	1.1	1.4	1.8	2.5	3.4	5.5	8.6
1967	C	11.1	16.7	0.9	0.7	0.5	1.0	1.6	2.1	1.9	3.3	5.1	8.8
1968	C	11.4	15.8	1.2	0.6	0.5	1.1	1.4	2.1	2.4	3.5	5.0	8.6
1969	C	11.7	15.7	1.1	0.8	0.4	1.1	1.3	2.1	2.6	3.7	5.4	8.8
1970	C	11.6	14.4	1.0	0.8	0.5	1.1	1.6	1.8	2.5	3.9	5.1	8.5
1971	C	12.2	14.5	0.7	0.7	0.5	1.2	1.6	1.8	2.5	3.4	5.8	9.4
1972	C	11.8	14.1	0.9	0.6	0.4	1.3	1.8	1.9	2.4	3.9	5.7	8.3
1973	C	11.9	12.7	0.8	0.7	0.5	1.2	2.0	2.0	2.4	3.0	5.0	8.3
1974	C	12.2	13.6	0.6	0.5	0.4	1.1	1.8	2.1	2.3	3.4	4.9	9.0
1975	C	11.9	11.0	0.9	0.5	0.4	1.4	2.0	2.0	2.2	3.4	4.9	7.5
1976	C	12.2	12.6	♦0.5	0.5	0.4	1.1	1.8	2.2	2.2	3.0	3.9	7.7
1977	C	12.0	10.8	0.6	0.5	0.4	0.9	1.3	1.9	2.3	2.6	4.4	8.1
1978	C	11.6	8.9	♦0.5	0.6	♦0.3	1.1	1.3	1.8	1.8	3.0	4.2	7.0
1979	C	11.5	9.0	♦0.6	0.5	0.4	1.1	1.3	1.8	2.2	2.9	4.0	7.2
1980	C	11.5	8.7	♦0.5	♦0.3	♦0.3	0.9	1.4	1.7	2.0	2.5	3.8	5.8
1981	C	11.2	8.2	♦0.4	♦0.3	♦0.4	0.8	1.2	1.5	2.2	2.3	3.6	6.2
1982	C	10.9	5.4	♦0.4	♦0.3	♦0.4	0.8	1.2	1.3	1.9	2.3	4.1	5.8
1983	C	11.2	6.7	0.6	♦0.3	♦0.1	0.9	1.3	1.5	2.2	2.4	3.6	5.7
1984	C	10.8	6.9	♦0.4	♦0.2	♦0.2	0.9	1.3	1.4	2.1	2.2	3.8	5.1
1985	C	11.6	6.1	♦0.3	♦0.4	♦0.4	1.1	1.3	1.5	1.9	2.4	3.8	5.8
1986	C	10.9	6.9	♦0.3	♦0.2	♦0.3	1.0	1.4	1.5	2.0	2.5	4.0	6.1
1987	C	11.1	→1.5	[0-4]	♦0.3	♦0.3	0.8	1.2	1.5	1.9	2.5	3.4	5.2
1989	C	11.0	8.3	♦0.3	♦0.2	♦0.4	1.1	1.5	1.4	1.9	2.3	3.7	5.2
1990	C	11.0	5.2	♦0.4	♦0.2	♦0.4	1.3	1.8	1.4	2.0	2.7	3.8	5.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Finland — Finlande ^[33]											
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1985	9.8	14.8	25.5	37.9	59.7	90.5	138.4	→230.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	9.8	15.0	24.2	36.0	56.8	83.5	130.8	→203.1	[85+]	[85+]	[85+]
1987	8.6	14.4	22.6	36.3	54.1	84.8	128.2	→203.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	8.5	13.8	23.0	32.2	53.5	79.9	123.7	→205.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	8.7	13.1	21.0	32.9	52.3	82.4	130.9	→219.1	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.9	10.6	17.6	27.6	44.9	69.2	114.2	→186.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	7.6	11.2	17.9	29.0	46.2	73.2	116.0	→202.9	[85+]	[85+]	[85+]
1996	7.1	10.5	16.1	27.5	43.9	72.2	112.6	173.0	→299.0	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1966	5.3	8.6	14.7	26.3	48.3	79.9	133.8	→255.9	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.3	8.3	13.8	24.8	44.0	80.9	135.2	→229.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.4	8.1	13.7	25.2	44.6	79.4	138.5	→232.4	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.3	8.2	13.8	23.9	44.2	81.0	134.9	→237.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.3	7.9	13.6	21.9	39.3	72.0	127.4	→225.0	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.9	7.6	13.2	23.7	40.7	75.2	→156.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	4.4	7.2	12.3	21.1	38.6	67.8	→148.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	4.2	7.1	11.4	19.8	36.6	66.9	113.7	→209.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.4	7.0	12.4	19.7	33.5	64.6	117.2	→202.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.7	7.2	10.8	18.9	34.4	60.7	105.3	→194.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.9	6.9	10.3	18.8	34.4	60.8	104.3	→196.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.6	6.5	11.4	18.0	32.7	56.5	94.3	→185.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.1	5.9	10.1	17.0	31.3	57.7	93.8	→181.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.8	6.5	9.6	16.8	31.0	55.8	95.1	→171.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.6	5.8	9.9	16.2	30.4	52.6	94.1	→186.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.1	5.6	9.7	17.5	29.8	50.9	95.6	→183.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.2	5.5	9.1	15.3	27.1	49.6	88.5	→162.1	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.3	6.1	8.8	14.6	29.1	49.5	91.9	→167.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.2	4.8	9.3	15.7	27.2	49.0	87.9	→165.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.4	5.1	8.6	15.3	27.5	51.0	93.5	→177.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.0	5.2	9.1	15.6	26.7	50.2	86.4	→176.7	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.6	5.4	9.0	15.2	27.3	46.7	85.4	→176.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.3	4.8	8.2	14.1	26.0	47.0	85.1	→178.4	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.5	4.9	8.2	14.6	26.6	47.0	86.2	→178.9	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.2	3.8	6.6	11.7	21.9	40.2	76.1	→168.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.3	4.5	6.8	11.6	20.7	41.7	78.2	→170.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	2.7	4.1	6.3	11.6	21.1	39.2	77.4	137.7	→258.0	[90+]	[90+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1966	12.8	20.2	30.2	45.6	69.4	113.1	167.7	→292.6	[85+]	[85+]	[85+]
1967	13.1	19.8	30.5	46.3	73.9	110.3	163.1	→305.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	13.7	20.5	30.7	46.5	72.0	112.0	171.8	→305.4	[85+]	[85+]	[85+]
1969	13.7	21.8	32.6	48.6	69.1	114.9	166.7	→304.8	[85+]	[85+]	[85+]
1970	12.2	20.0	30.2	45.9	71.8	105.9	166.5	→273.8	[85+]	[85+]	[85+]
1971	13.7	20.7	32.1	47.7	72.6	108.5	→197.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	12.7	19.7	28.8	44.6	67.2	98.5	→177.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	12.1	19.0	30.1	44.8	66.3	101.0	147.8	→242.4	[85+]	[85+]	[85+]
1974	12.9	19.6	29.0	44.9	67.6	97.1	157.8	→256.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	12.8	17.2	29.0	44.5	63.8	96.7	148.9	→246.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	12.0	18.4	29.1	44.6	64.5	102.0	149.9	→257.4	[85+]	[85+]	[85+]
1977	12.5	17.7	29.0	42.8	62.7	96.6	155.2	→228.7	[85+]	[85+]	[85+]
1978	11.2	17.5	27.3	41.8	63.9	91.8	144.3	→217.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	11.0	17.3	25.8	40.4	62.1	90.9	127.4	→227.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	10.3	15.6	26.4	40.0	60.9	91.7	143.0	→235.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.4	16.8	24.4	38.3	56.3	90.9	131.1	→215.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	10.2	15.4	25.2	37.4	57.4	84.1	130.4	→196.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	9.0	15.4	23.3	37.0	58.3	89.1	132.3	→223.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	9.0	14.9	22.7	35.7	55.3	87.6	127.7	→199.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	9.2	15.6	24.4	35.6	57.8	89.9	135.1	→249.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	9.0	14.2	22.3	33.6	53.6	84.3	124.6	→207.3	[85+]	[85+]	[85+]
1987	8.9	13.9	22.8	35.9	54.1	82.4	128.4	→217.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	8.4	14.3	21.9	33.7	50.6	78.7	119.6	→218.5	[85+]	[85+]	[85+]
1990	8.2	13.3	21.5	33.0	50.7	79.1	118.1	→224.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Finland — Finlande ^[33]													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1994	C	10.4	5.3	♦0.2	♦0.1	♦0.2	0.8	1.2	1.1	1.3	2.3	3.4	4.4
1995	C	10.3	4.9	♦0.3	♦0.2	♦0.2	1.1	1.0	1.1	1.5	1.9	3.0	4.6
1996	C	10.7	4.7	♦0.1	♦0.2	♦0.3	0.8	1.1	1.7	1.6	2.2	3.5	5.0
Female — Féminin													
1966	C	9.1	13.6	0.9	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	1.0	1.5	1.9	3.1
1967	C	9.1	14.0	0.9	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.2	1.8	3.4
1968	C	9.5	11.8	0.8	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1	3.3
1969	C	9.6	12.1	0.8	0.5	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.2	2.1	3.5
1970	C	9.2	11.6	0.6	0.4	♦0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.9	2.8
1971	C	9.8	11.0	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.3	1.8	3.1
1972	C	9.6	10.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	1.2	1.8	2.6
1973	C	9.0	9.7	♦0.5	♦0.4	♦0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	1.1	1.5	2.8
1974	C	9.5	10.5	0.7	0.5	♦0.2	0.6	0.5	0.6	0.9	1.1	1.5	2.5
1975	C	9.1	7.9	♦0.6	♦0.4	♦0.3	0.4	0.6	0.5	0.9	1.1	1.6	2.9
1976	C	9.2	8.5	0.8	♦0.1	♦0.2	0.5	♦0.4	0.7	0.6	1.0	1.6	2.6
1977	C	9.1	8.3	0.8	♦0.2	♦0.2	♦0.3	0.5	0.6	0.6	1.1	1.4	2.5
1978	C	8.9	5.7	♦0.4	♦0.2	♦0.3	0.4	♦0.4	♦0.4	0.7	0.9	1.4	2.3
1979	C	9.0	7.5	♦0.3	♦0.2	♦0.3	0.4	♦0.3	0.5	0.5	1.1	1.7	2.0
1980	C	9.1	6.8	♦0.3	♦0.1	♦0.3	♦0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	1.1	1.8
1981	C	9.2	6.4	♦0.3	♦0.2	♦0.2	♦0.3	♦0.3	0.6	0.6	0.7	1.5	2.2
1982	C	9.0	5.9	♦0.2	♦0.2	♦0.1	♦0.3	♦0.3	0.5	0.7	0.7	1.3	2.1
1983	C	9.4	5.8	♦0.4	♦0.2	♦0.1	♦0.3	♦0.4	0.6	0.5	0.9	1.4	2.1
1984	C	9.2	6.4	♦0.3	♦0.2	♦0.2	♦0.4	♦0.4	♦0.4	0.5	0.8	1.3	1.8
1985	C	10.0	5.6	♦0.2	♦0.3	♦0.2	♦0.3	♦0.3	♦0.5	0.5	1.0	1.1	2.1
1986	C	9.6	4.9	♦0.2	♦0.1	—	♦0.3	0.5	0.5	0.5	1.0	1.1	2.3
1987	C	9.9	→1.1	[0-4]	♦0.2	♦0.1	♦0.4	♦0.4	0.6	0.7	1.1	1.1	2.0
1989	C	10.2	4.9	♦0.5	♦0.1	♦0.1	♦0.4	♦0.4	♦0.4	0.5	0.8	1.3	1.9
1990	C	10.1	6.1	♦0.2	♦0.2	♦0.1	0.6	♦0.5	♦0.4	0.6	0.6	1.3	1.9
1994	C	10.1	5.1	♦0.3	♦0.2	♦0.2	♦0.4	♦0.4	♦0.4	0.5	0.8	1.3	1.9
1995	C	10.1	3.7	♦0.2	♦0.1	♦0.1	♦0.2	♦0.5	♦0.3	♦0.5	0.7	1.2	2.2
1996	C	9.9	3.9	♦0.3	♦0.1	♦0.1	♦0.3	♦0.4	♦0.2	♦0.5	0.7	1.4	1.8
France ^{[34], [35]}													
Male — Masculin													
1948	C	13.3	61.5	3.3	1.0	0.7	1.4	2.2	2.6	3.2	3.8	5.7	8.3
1949	C	14.3	65.1	3.5	0.9	0.8	1.3	1.9	2.3	2.7	3.6	5.3	8.1
1950	C	13.5	60.9	2.5	0.8	0.7	1.2	1.8	2.2	2.6	3.5	5.2	8.0
1951	C	14.1	58.0	2.6	0.7	0.6	1.1	1.7	2.2	2.5	3.6	5.4	8.3
1952	C	13.0	52.2	2.5	0.7	0.5	1.1	1.6	1.8	2.3	3.2	4.8	7.7
1953	C	13.6	49.0	2.1	0.6	0.5	1.0	1.5	1.8	2.3	3.1	4.8	7.9
1954	C	12.9	125.2	2.0	0.5	0.5	1.0	1.6	1.8	2.3	3.3	4.7	7.7
1955	C	12.7	39.3	1.9	0.5	0.5	1.0	1.5	1.9	2.3	3.3	4.4	7.4
1956	C	13.1	36.6	1.7	0.5	0.4	1.0	1.4	1.8	2.3	3.3	4.7	7.6
1958	C	11.6	30.8	1.5	0.4	0.4	1.0	1.4	1.8	2.1	2.9	4.0	6.3
1959	C	11.7	29.3	1.5	0.5	0.5	1.0	1.3	1.8	2.1	2.9	4.0	6.5
1960	C	11.9	26.7	1.3	0.4	0.4	0.9	1.2	1.6	2.1	2.7	4.2	6.3
1961	C	11.5	29.8	1.2	0.4	0.4	1.0	1.4	1.8	2.1	2.8	4.3	6.2
1962	C	12.0	25.0	1.2	0.5	0.4	1.0	1.3	1.6	2.1	2.9	4.4	6.4
1963	C	12.2	25.0	1.2	0.5	0.4	0.9	1.4	1.6	2.0	2.9	4.1	6.8
1964	C	11.3	22.3	1.1	0.5	0.4	1.0	1.5	1.7	1.9	2.8	4.1	6.3
1965	C	11.7	20.5	1.0	0.5	0.4	1.0	1.5	1.5	2.0	2.9	4.3	6.4
1966	C	11.2	20.8	1.0	0.5	0.4	1.0	1.5	1.6	1.9	2.8	4.2	6.3
1967	C	11.6	19.4	0.9	0.5	0.4	1.1	1.6	1.6	2.0	2.8	4.4	6.5
1968	C	11.7	19.1	0.9	0.5	0.4	1.1	1.6	1.6	1.9	2.8	4.3	6.6
1969	C	12.1	18.9	0.9	0.5	0.5	1.2	1.6	1.6	1.9	2.9	4.4	6.8
1970	C	11.2	17.4	0.9	0.5	0.4	1.2	1.6	1.6	1.9	2.7	4.2	6.3
1971	C	11.3	16.5	0.9	0.5	0.4	1.3	1.7	1.6	1.8	2.7	4.4	6.5
1972	C	11.2	15.1	0.9	0.5	0.4	1.3	1.8	1.6	1.9	2.7	4.3	6.6
1973	C	11.3	14.1	0.9	0.4	0.4	1.3	1.7	1.6	1.8	2.5	4.3	6.7
1974	C	11.1	13.1	0.9	0.4	0.4	1.3	1.6	1.5	1.7	2.5	4.2	6.7
1975	C	11.3	14.6	0.7	0.4	0.4	1.2	1.6	1.5	1.6	2.4	4.2	6.9

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Finland — Finlande ^[33]											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1994	6.9	10.5	19.0	27.7	48.5	76.1	121.0	→208.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.7	10.5	16.6	28.8	46.1	73.4	117.9	→203.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.0	11.6	16.9	29.0	45.3	72.7	116.7	180.9	→319.7	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1966	4.7	7.7	14.3	25.7	46.5	91.5	149.4	→276.4	[85+]	[85+]	[85+]
1967	4.9	7.7	13.7	24.9	48.2	86.4	146.2	→277.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	4.7	7.9	13.6	25.2	49.6	89.7	152.3	→286.1	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.0	7.6	13.6	24.6	48.8	85.4	149.9	→297.3	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.1	7.0	12.7	23.7	43.5	81.3	133.1	→243.6	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.4	7.3	13.1	22.9	46.5	82.5	→174.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	4.2	7.4	12.4	21.2	41.8	75.8	→163.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1973	4.1	6.2	11.0	20.4	40.0	68.2	120.5	→215.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.1	6.6	10.8	19.7	36.7	71.9	124.9	→233.5	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.9	6.6	11.0	19.5	34.4	66.6	117.2	→205.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.9	6.2	10.3	18.9	36.3	63.4	113.1	→200.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.4	6.4	10.5	18.0	31.9	62.7	105.1	→197.5	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.2	6.3	9.7	17.5	32.3	58.1	98.1	→193.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.5	5.7	9.8	17.3	32.0	55.4	97.5	→185.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.4	5.4	9.0	16.8	30.5	53.9	101.4	→189.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.6	5.2	9.8	16.1	29.6	53.5	96.8	→181.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.4	4.9	9.1	16.4	28.9	52.7	90.6	→170.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.3	5.4	8.9	15.5	28.7	55.5	90.1	→174.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.2	4.9	8.4	15.3	28.5	50.5	90.6	→166.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	2.8	5.6	8.8	16.2	28.9	52.1	96.0	→187.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.0	5.2	8.0	14.4	28.3	50.6	88.5	→172.3	[85+]	[85+]	[85+]
1987	2.9	5.2	8.4	15.7	27.1	50.6	89.6	→171.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.2	4.9	8.0	14.2	26.3	49.2	93.2	→177.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.3	4.1	7.5	14.3	26.7	45.8	89.0	→176.6	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.2	4.4	7.8	12.1	23.3	43.6	81.3	→174.3	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.1	4.3	6.6	12.2	22.7	43.9	79.7	→172.0	[85+]	[85+]	[85+]
1996	2.7	4.2	6.4	11.4	20.9	40.8	74.5	140.0	→267.0	[90+]	[90+]
France ^{[34], [35]}											
Male — Masculin											
1948	12.0	17.0	25.7	38.1	58.9	92.4	145.5	→234.6	[85+]	[85+]	[85+]
1949	12.1	17.7	26.8	40.9	65.9	105.7	172.5	→286.1	[85+]	[85+]	[85+]
1950	12.2	17.7	25.8	39.1	61.5	97.2	157.9	→267.4	[85+]	[85+]	[85+]
1951	12.6	18.5	26.8	41.0	64.6	106.1	172.1	→295.9	[85+]	[85+]	[85+]
1952	12.0	17.7	25.6	38.6	60.1	97.0	154.6	→276.2	[85+]	[85+]	[85+]
1953	12.4	18.5	26.7	41.0	64.1	106.4	169.8	→302.1	[85+]	[85+]	[85+]
1954	11.9	17.5	25.7	37.6	58.9	93.4	→178.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	11.9	18.4	26.4	38.7	62.3	99.6	167.6	→305.0	[85+]	[85+]	[85+]
1956	12.3	18.9	27.6	40.5	63.6	104.6	175.9	→320.5	[85+]	[85+]	[85+]
1958	10.5	16.8	24.9	36.5	56.9	93.0	154.1	→284.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	10.7	16.9	25.6	36.8	58.0	92.3	154.1	→277.6	[85+]	[85+]	[85+]
1960	11.0	17.1	26.6	37.9	58.7	95.7	155.8	→291.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	10.3	16.5	25.3	36.8	55.4	89.5	145.1	→265.2	[85+]	[85+]	[85+]
1962	10.8	17.0	26.3	39.5	58.5	95.5	157.5	→290.9	[85+]	[85+]	[85+]
1963	10.7	17.4	26.6	38.9	58.5	93.7	147.8	→250.4	[85+]	[85+]	[85+]
1964	10.1	16.2	24.9	36.6	55.0	84.8	136.2	→220.3	[85+]	[85+]	[85+]
1965	10.6	16.7	25.7	38.2	57.2	88.6	140.1	→236.6	[85+]	[85+]	[85+]
1966	10.3	16.1	24.9	37.6	54.6	83.8	132.2	→218.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	11.4	16.8	25.9	38.6	54.9	86.2	132.4	→210.7	[85+]	[85+]	[85+]
1968	10.3	15.8	25.2	38.3	56.5	86.7	137.3	→240.0	[85+]	[85+]	[85+]
1969	10.4	16.4	26.2	40.4	60.2	89.7	137.9	→235.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.5	15.1	23.8	36.3	56.5	83.0	121.6	→225.5	[85+]	[85+]	[85+]
1971	9.8	15.5	23.7	36.4	56.1	82.2	131.7	→233.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	9.8	15.5	23.2	36.5	55.1	82.4	127.6	→221.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	10.8	13.8	22.9	36.3	57.8	90.0	140.9	→266.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	10.7	13.9	23.0	35.6	56.8	90.6	135.7	→257.7	[85+]	[85+]	[85+]
1975	10.2	17.2	21.4	36.0	56.5	92.7	137.4	→258.9	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
France [34]. [35]													
Male — Masculin													
1976	C	11.2	14.0	0.7	0.4	0.4	1.2	1.8	1.5	1.8	2.4	4.0	6.8
1977	C	10.8	13.7	0.7	0.4	0.4	1.2	1.8	1.5	1.8	2.3	3.9	6.7
1978	C	11.0	12.0	0.7	0.4	0.4	1.2	1.7	1.4	1.7	2.3	3.8	6.6
1979	C	10.9	11.7	0.6	0.3	0.4	1.2	1.8	1.5	1.7	2.3	3.7	6.3
1980	C	10.9	12.3	0.6	0.4	0.4	1.2	1.8	1.5	1.7	2.3	3.6	6.1
1981	C	10.9	11.6	0.7	0.3	0.3	1.1	1.8	1.5	1.7	2.4	3.4	5.9
1982	C	10.7	11.0	0.6	0.3	0.3	1.1	1.8	1.6	1.6	2.4	3.5	5.8
1983	C	10.8	10.3	0.6	0.3	0.3	1.0	1.8	1.6	1.7	2.3	3.4	5.7
1984	C	10.5	9.6	0.6	0.3	0.3	0.9	1.7	1.6	1.7	2.2	3.4	5.5
1985	C	10.7	9.9	0.5	0.3	0.3	0.9	1.6	1.6	1.7	2.3	3.4	5.4
1986	C	10.5	9.4	0.5	0.3	0.3	0.9	1.6	1.5	1.7	2.2	3.7	5.2
1987	C	10.2	9.2	0.5	0.2	0.3	0.8	1.5	1.5	1.7	2.2	3.5	5.0
1988	C	10.0	9.2	0.5	0.2	0.2	0.8	1.5	1.5	1.8	2.3	3.2	4.9
1989	C	10.0	8.8	0.4	0.2	0.2	0.8	1.6	1.6	1.8	2.3	3.2	4.8
1990	C	9.9	8.6	0.5	0.2	0.2	0.8	1.5	1.6	1.9	2.4	3.5	5.0
1991	C	9.9	8.4	0.4	0.2	0.2	0.8	1.5	1.7	2.0	2.4	3.4	5.3
1993	C	9.8	7.3	0.4	0.2	0.2	0.7	1.4	1.6	2.0	2.5	3.4	5.1
Female — Féminin													
1948	C	11.5	46.6	2.9	0.8	0.6	1.1	1.7	2.0	2.4	2.6	3.4	4.7
1949	C	13.1	50.8	3.1	0.8	0.6	1.0	1.4	1.9	2.2	2.6	3.5	4.8
1950	C	12.1	46.7	2.2	0.6	0.5	0.8	1.3	1.6	2.0	2.5	3.2	4.7
1951	C	12.8	45.0	2.2	0.6	0.5	0.8	1.2	1.6	1.9	2.5	3.2	4.8
1952	C	11.7	40.9	2.2	0.5	0.4	0.7	1.0	1.3	1.6	2.2	3.1	4.4
1953	C	12.4	36.9	1.8	0.5	0.4	0.6	0.9	1.2	1.6	2.3	3.0	4.5
1954	C	11.4	93.5	1.7	0.4	0.3	0.5	0.8	1.1	1.5	2.1	2.8	4.2
1955	C	11.4	30.5	1.7	0.4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.4	2.1	2.7	4.2
1956	C	11.7	27.7	1.4	0.3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.4	2.1	2.6	4.1
1957	C	11.2	25.9	1.5	0.4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.9	2.5	3.9
1958	C	10.6	23.9	1.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.1	1.7	2.3	3.5
1959	C	10.7	22.3	1.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.1	1.7	2.4	3.5
1960	C	10.8	20.2	1.1	0.3	0.3	0.4	0.7	0.8	1.1	1.6	2.5	3.4
1961	C	10.2	22.9	1.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.1	1.5	2.3	3.3
1962	C	10.9	18.5	1.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	1.1	1.5	2.3	3.4
1963	C	11.0	19.2	1.0	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.1	1.5	2.3	3.5
1964	C	10.1	17.0	0.9	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2	3.3
1965	C	10.5	15.9	0.8	0.3	0.3	0.4	0.7	0.7	1.0	1.5	2.2	3.4
1966	C	10.1	15.5	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	2.1	3.2
1967	C	10.3	14.8	0.8	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	1.0	1.5	2.2	3.1
1968	C	10.4	15.1	0.8	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	0.9	1.4	2.1	3.3
1969	C	10.7	14.4	0.8	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	0.9	1.4	2.1	3.3
1970	C	10.1	13.3	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	2.1	3.1
1971	C	10.2	12.7	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.0	3.2
1972	C	10.0	11.7	0.6	0.3	0.3	0.6	0.7	0.7	0.9	1.4	2.1	3.1
1973	C	10.2	11.1	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	0.9	1.3	2.0	3.0
1974	C	9.9	9.9	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.9	2.9
1975	C	10.0	11.3	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	1.9	2.9
1976	C	9.9	10.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.8	2.9
1977	C	9.4	10.1	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.7	2.7
1978	C	9.6	9.2	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	1.7	2.7
1979	C	9.5	9.0	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	1.7	2.6
1980	C	9.6	9.0	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.7	2.5
1981	C	9.7	8.4	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.7	1.2	1.6	2.4
1982	C	9.4	8.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.7	1.2	1.6	2.4
1983	C	9.7	7.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.8	1.1	1.6	2.4
1984	C	9.2	7.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.3
1985	C	9.4	7.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.1	1.5	2.2
1986	C	9.3	7.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.6	2.2
1987	C	8.9	6.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.6	2.2
1988	C	8.8	6.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.4	2.2
1989	C	8.9	6.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.5	2.1
1990	C	8.8	6.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	2.1
1991	C	8.7	6.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2
1993	C	8.7	5.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
France [34]. [35]											
Male — Masculin											
1976	10.1	17.0	20.4	34.0	53.9	89.2	140.3	→251.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	9.8	15.9	19.3	32.7	51.3	84.4	133.6	→237.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	9.8	15.4	19.9	32.1	51.5	84.5	137.2	→245.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	9.9	15.1	19.2	31.2	49.8	80.8	133.8	→234.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	9.8	13.8	23.4	28.7	49.3	79.6	133.8	→232.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	9.8	13.8	23.2	27.8	47.8	78.5	135.4	→251.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	9.5	13.9	21.9	26.7	46.5	75.2	127.6	→243.4	[85+]	[85+]	[85+]
1983	9.4	13.7	19.3	29.6	44.8	73.2	117.3	→213.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	9.1	13.7	19.4	27.8	43.0	70.1	111.0	→202.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	8.8	13.8	19.1	32.3	41.1	73.2	123.8	→244.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	8.6	13.3	19.1	31.3	39.6	70.7	118.5	→237.6	[85+]	[85+]	[85+]
1987	8.2	12.8	18.4	29.5	37.8	67.5	112.3	→223.8	[85+]	[85+]	[85+]
1988	7.9	12.4	17.8	25.1	39.3	62.0	101.3	→184.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	7.8	12.0	17.7	25.2	37.6	60.9	100.1	→213.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	7.3	11.4	17.5	24.4	42.9	57.3	105.8	→212.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	7.0	11.0	17.2	24.4	41.8	55.2	103.0	→204.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.0	10.6	16.5	24.0	38.5	53.2	99.5	→207.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	6.6	9.6	14.8	23.5	39.7	65.8	111.1	→189.8	[85+]	[85+]	[85+]
1949	7.0	10.2	15.7	26.0	45.3	77.3	133.2	→232.8	[85+]	[85+]	[85+]
1950	6.7	9.8	14.9	24.3	41.1	70.6	116.9	→207.6	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.0	10.2	15.5	24.9	42.9	75.8	128.1	→231.1	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.6	9.4	14.3	23.4	39.8	67.8	114.0	→207.1	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.8	9.7	14.7	23.9	42.0	74.0	126.5	→232.4	[85+]	[85+]	[85+]
1954	6.2	9.2	13.7	22.2	37.2	66.0	→141.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	6.2	9.0	13.8	22.2	38.4	69.3	123.3	→243.4	[85+]	[85+]	[85+]
1956	6.2	8.8	13.7	22.4	39.3	71.6	130.1	→256.1	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.9	8.5	13.4	21.8	38.2	67.7	118.9	→242.1	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.3	7.8	12.2	20.3	35.2	63.6	114.9	→228.6	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.3	7.9	12.2	20.0	34.7	63.4	113.6	→226.7	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.3	7.7	12.1	20.2	34.6	63.4	114.1	→233.3	[85+]	[85+]	[85+]
1961	4.9	7.3	11.5	18.8	32.5	58.8	105.5	→211.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.1	7.5	11.9	19.7	34.0	63.2	114.6	→233.1	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.1	7.5	11.8	19.5	33.7	61.1	108.1	→208.9	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.0	7.1	11.1	17.9	30.8	54.7	96.4	→184.5	[85+]	[85+]	[85+]
1965	4.9	7.2	11.1	18.2	31.7	56.1	100.6	→193.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	4.9	7.0	10.8	17.4	30.4	53.3	94.4	→183.1	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.4	7.1	11.1	18.0	31.2	54.9	95.0	→173.1	[85+]	[85+]	[85+]
1968	4.8	6.9	10.6	17.2	30.2	53.8	95.3	→192.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.9	7.0	11.1	18.2	31.9	55.8	94.0	→187.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.7	6.6	10.1	16.5	28.6	52.0	89.8	→181.6	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.5	6.7	9.9	16.4	28.0	51.4	90.5	→186.3	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.5	6.7	9.9	16.0	27.3	49.8	87.6	→176.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.7	5.8	9.6	15.9	28.2	51.9	95.9	→207.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.7	5.8	9.2	15.2	27.2	50.3	92.5	→200.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.3	7.1	8.6	15.3	26.8	50.0	93.5	→198.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.2	7.0	8.1	14.4	25.5	49.3	91.5	→202.0	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.0	6.5	7.7	13.6	24.1	45.7	85.5	→189.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.0	6.3	7.7	13.1	24.2	45.1	86.4	→192.9	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.0	6.1	7.6	12.7	23.1	43.4	83.3	→187.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.9	5.4	9.1	11.7	22.7	42.9	83.3	→187.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.7	5.3	9.2	11.6	21.7	42.2	83.6	→197.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.7	5.2	8.5	11.1	21.3	40.3	79.1	→187.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.7	5.2	7.6	12.1	20.8	39.6	75.8	→172.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.5	5.0	7.3	11.5	19.7	37.1	71.0	→162.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.4	5.0	7.2	12.9	18.6	38.0	75.5	→186.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.3	4.8	7.1	12.6	17.8	36.3	72.6	→183.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.2	4.8	6.8	11.8	16.7	34.4	67.6	→170.1	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.2	4.6	6.6	10.2	17.9	32.4	62.2	→147.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.1	4.5	6.6	10.1	16.8	31.2	60.9	→168.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.0	4.3	6.4	9.5	18.7	29.2	62.1	→165.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.9	4.2	6.4	9.6	18.4	27.9	58.9	→160.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	2.9	4.2	6.1	9.5	16.7	27.1	57.8	→160.2	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
France [34]. [35]													
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1975	C	10.3	112.1	0.7	0.4	0.4	1.1	1.6	1.4	1.6	2.5	4.2	6.8
1982	C	9.9	67.2	0.5	0.3	0.3	1.0	1.6	1.5	1.6	2.2	3.4	5.9
1990	C	9.1	52.8	0.4	0.2	0.2	0.7	1.3	1.5	1.9	2.5	3.3	4.7
Female — Féminin													
1975	C	9.1	85.6	0.6	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9	3.0
1982	C	8.8	52.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.1	1.6	2.4
1990	C	8.1	39.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	2.1
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1975	C	13.8	105.3	0.9	0.4	0.4	1.3	2.0	1.7	1.9	2.6	4.3	6.4
1982	C	12.4	59.4	0.6	0.3	0.4	1.2	2.0	1.6	1.5	2.1	3.5	5.7
1990	C	11.7	51.5	0.5	0.2	0.2	1.0	2.0	1.8	1.6	2.1	3.0	4.9
Female — Féminin													
1975	C	12.5	84.6	0.7	0.3	0.2	0.5	0.7	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
1982	C	10.9	46.8	0.4	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6	1.0	1.5	2.3
1990	C	10.3	37.8	0.3	0.1	0.2	0.4	0.6	0.5	0.6	0.9	1.3	1.9
Germany — Allemagne [36]													
Male — Masculin													
1993	C	10.5	6.5	0.4	0.2	0.2	0.7	1.1	1.0	1.4	2.0	2.9	4.5
1994	C	10.3	6.1	0.4	0.2	0.2	0.8	1.0	1.0	1.4	2.0	3.0	4.4
1995	C	10.3	5.9	0.3	0.2	0.2	0.8	1.0	1.0	1.3	1.9	2.9	4.3
1996	C	10.2	5.7	0.3	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0	1.2	1.8	2.8	4.2
Female — Féminin													
1993	C	11.5	5.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.6	2.4
1994	C	11.4	4.9	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	2.3
1995	C	11.3	4.6	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.2
1996	C	11.3	4.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.4	2.3
Germany: Federal Republic of Germany — Allemagne: République fédérale d'Allemagne													
Male — Masculin													
1950	C	11.5	68.0	2.6	0.9	0.8	1.4	2.0	2.2	2.4	3.1	4.2	6.4
1951	C	11.8	63.1	2.3	0.8	0.7	1.3	2.0	2.1	2.3	2.9	4.1	6.3
1952	C	11.8	57.8	2.1	0.8	0.6	1.3	1.9	1.9	2.1	2.7	3.8	6.0
1953	C	12.1	53.8	2.1	0.8	0.6	1.2	2.0	1.9	2.0	2.6	3.5	5.9
1954	C	11.6	50.4	1.9	0.7	0.6	1.2	2.0	1.9	2.0	2.5	3.5	5.7
1955	C	12.0	48.2	1.8	0.7	0.5	1.3	2.0	1.9	2.0	2.4	3.5	5.8
1956	C	12.5	46.3	1.7	0.7	0.5	1.2	2.0	1.8	2.0	2.5	3.7	5.9
1957	C	12.7	43.3	1.6	0.7	0.6	1.3	2.2	1.9	2.0	2.5	3.6	5.8
1958	C	12.1	41.8	1.6	0.6	0.5	1.2	1.8	1.7	1.9	2.4	3.4	5.4
1959	C	12.2	40.2	1.6	0.6	0.5	1.3	1.9	1.7	1.9	2.5	3.4	5.4
1960	C	12.7	39.2	1.5	0.6	0.5	1.3	1.8	1.8	1.8	2.5	3.5	5.5
1961	C	12.3	37.6	1.5	0.7	0.5	1.3	1.8	1.6	1.8	2.4	3.3	5.6
1962	C	12.4	33.7	1.3	0.6	0.5	1.2	1.8	1.6	1.8	2.3	3.2	6.1
1963	C	12.8	31.4	1.3	0.6	0.5	1.2	1.7	1.6	1.8	2.3	3.5	5.6
1964	C	12.1	29.0	1.2	0.6	→0.9	[10-19]	→1.7	[20-29]	→2.1	[30-39]	→4.3	[40-49]
1965	C	12.4	27.0	1.2	0.6	0.5	1.2	1.6	1.5	1.8	2.3	3.5	5.3
1966	C	12.4	27.3	1.2	0.6	0.5	1.3	1.6	1.6	1.7	2.4	3.5	5.5
1967	C	12.3	26.0	1.1	0.6	0.5	1.3	1.6	1.6	1.8	2.4	3.5	5.5
1968	C	13.0	25.8	1.1	0.6	0.5	1.3	1.6	1.5	1.7	2.4	3.5	5.7
1969	C	13.0	26.0	1.2	0.6	0.5	1.4	1.6	1.5	1.8	2.5	3.7	5.9
1970	C	12.8	26.5	1.1	0.6	0.5	1.5	1.8	1.6	1.9	2.5	3.7	5.8
1971	C	12.5	26.4	1.1	0.6	0.5	1.5	1.8	1.6	1.8	2.4	3.8	5.7
1972	C	12.5	24.8	1.0	0.6	0.5	1.5	1.8	1.6	1.8	2.5	3.8	5.7
1973	C	12.3	25.4	0.9	0.5	0.4	1.4	1.6	1.4	1.7	2.4	3.8	5.7
1974	C	12.1	24.3	0.8	0.5	0.4	1.3	1.5	1.3	1.7	2.4	3.6	5.7
1975	C	12.6	22.3	0.9	0.5	0.4	1.5	1.6	1.3	1.7	2.4	3.9	5.9
1976	C	12.3	20.1	0.8	0.5	0.4	1.4	1.6	1.3	1.7	2.4	3.7	5.9
1977	C	11.9	17.3	0.8	0.4	0.4	1.3	1.6	1.4	1.6	2.3	3.5	5.8
1978	C	12.2	16.7	0.8	0.4	0.4	1.3	1.6	1.4	1.6	2.3	3.5	6.0

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
France [34]. [35]											
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1975	10.3	14.4	22.8	35.3	53.1	81.3	120.5	→203.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	9.6	14.0	19.8	29.5	45.1	70.4	108.3	→190.1	[85+]	[85+]	[85+]
1990	7.3	11.4	17.2	24.1	34.8	57.3	91.0	→169.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1975	4.3	6.1	9.0	15.0	25.5	46.3	82.1	→164.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.7	5.3	7.6	12.5	20.7	38.1	70.4	→150.4	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.9	4.4	6.3	9.4	15.6	29.7	56.3	→134.7	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1975	9.6	13.9	21.1	32.7	50.9	80.2	127.9	→222.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	8.9	12.7	17.7	28.2	42.5	70.4	111.3	→197.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	7.4	11.4	16.7	23.8	35.4	59.1	100.6	→193.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1975	4.3	6.3	9.3	15.0	26.7	49.8	90.4	→183.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.3	5.0	7.0	12.1	21.0	40.3	76.4	→165.5	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.2	4.2	6.2	9.5	16.1	33.3	64.4	→156.7	[85+]	[85+]	[85+]
Germany — Allemagne [36]											
Male — Masculin											
1993	7.2	11.4	19.3	28.7	45.8	76.0	119.3	→210.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	7.1	11.1	18.5	28.2	45.3	70.6	115.4	→204.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.9	10.8	17.9	28.3	44.4	69.3	115.6	→203.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.8	10.4	17.3	27.8	42.8	67.0	115.2	→201.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1993	3.5	5.2	8.6	13.9	24.4	45.5	79.8	→171.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.4	5.0	8.4	13.6	24.2	42.6	77.3	→168.3	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.4	4.9	8.1	13.4	23.3	40.7	76.5	→166.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.4	4.8	7.8	13.2	22.8	39.3	76.7	→166.6	[85+]	[85+]	[85+]
Germany: Federal Republic of Germany — Allemagne: République fédérale d'Allemagne											
Male — Masculin											
1950	10.2	15.4	23.0	36.3	57.8	93.0	150.2	→250.7	[85+]	[85+]	[85+]
1951	10.4	15.9	23.9	37.4	60.1	98.6	160.2	→265.8	[85+]	[85+]	[85+]
1952	10.2	15.7	24.2	37.5	60.0	98.7	160.5	→261.2	[85+]	[85+]	[85+]
1953	10.0	15.9	24.6	38.5	63.4	105.4	→195.2	[80+]	[80+]	[80+]	
1954	9.6	15.9	23.8	36.8	58.6	96.0	153.6	→259.8	[85+]	[85+]	[85+]
1955	9.8	16.1	24.8	37.7	60.4	99.8	161.6	→275.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	9.9	16.9	25.9	40.1	64.2	105.2	167.5	→281.8	[85+]	[85+]	[85+]
1957	10.0	17.2	26.7	41.4	65.0	102.4	161.2	→268.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	9.4	16.1	25.4	38.8	60.6	98.2	156.6	→260.3	[85+]	[85+]	[85+]
1959	9.4	16.1	25.4	39.2	60.6	96.3	→181.4	[80+]	[80+]	[80+]	
1960	9.6	16.5	27.1	41.5	64.0	101.3	163.0	→275.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	9.4	16.1	26.5	40.5	60.0	95.0	151.1	→244.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.4	16.5	26.2	40.6	62.3	97.7	→183.2	[80+]	[80+]	[80+]	
1963	9.4	16.5	27.6	42.8	64.7	101.3	→193.5	[80+]	[80+]	[80+]	
1964	→12.6	[50-59]	→32.6	[60-69]	→74.5	[70-79]	→172.7	[80+]	[80+]	[80+]	
1965	9.4	16.1	27.0	42.8	64.2	97.9	152.3	→252.8	[85+]	[85+]	[85+]
1966	9.3	15.9	26.8	42.6	64.6	96.9	152.9	→246.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	9.3	15.7	26.1	42.6	64.0	96.6	149.2	→248.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.6	15.8	27.3	44.9	68.9	103.7	161.6	→274.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	9.6	15.8	27.8	46.4	71.1	104.4	154.8	→263.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.3	15.3	26.6	44.4	69.4	102.4	152.1	→251.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	9.0	15.4	25.6	42.5	67.2	→137.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1972	9.2	15.4	25.2	42.3	67.0	101.8	151.3	→245.3	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.0	15.3	24.7	41.4	66.3	101.5	152.6	→248.6	[85+]	[85+]	[85+]
1974	9.2	14.6	23.9	40.7	65.2	99.8	149.9	→242.7	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.4	14.5	24.5	41.4	66.4	103.0	154.7	→249.2	[85+]	[85+]	[85+]
1976	9.0	14.1	23.7	39.9	64.5	99.1	150.6	→242.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	8.7	13.6	23.0	37.6	61.8	94.4	142.7	→228.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	8.7	13.9	23.4	37.2	62.2	97.0	147.0	→232.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44

EUROPE

Germany: Federal Republic of Germany — Allemagne: République fédérale d'Allemagne

Male — Masculin

1979	C	11.9	15.5	0.7	0.4	0.3	1.2	1.6	1.3	1.5	2.2	3.4	5.7
1980	C	11.8	14.5	0.7	0.4	0.3	1.2	1.5	1.3	1.4	2.1	3.4	5.6
1981	C	11.8	13.2	0.6	0.4	0.3	1.1	1.4	1.3	1.4	2.1	3.3	5.4
1982	C	11.7	12.1	0.6	0.3	0.3	1.1	1.3	1.2	1.4	2.1	3.3	5.2
1983	C	11.7	11.3	0.6	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.4	1.9	3.1	5.0
1984	C	11.4	10.7	0.5	0.3	0.2	0.9	1.2	1.1	1.3	1.8	2.9	4.9
1985	C	11.5	10.1	0.5	0.2	0.2	0.8	1.1	1.0	1.3	1.7	2.9	4.8
1986	C	11.3	9.9	0.5	0.3	0.3	0.8	1.0	1.0	1.2	1.8	2.8	4.6
1987	C	11.1	9.7	0.5	0.2	0.2	0.8	1.0	1.0	1.2	1.7	2.7	4.4
1988	C	10.9	8.9	0.5	0.3	0.2	0.7	1.0	1.0	1.3	1.7	2.6	4.5
1989	C	10.9	8.5	0.4	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0	1.3	1.7	2.6	4.4

Female — Féminin

1950	C	9.9	52.7	2.2	0.7	0.5	0.9	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	4.5
1951	C	10.0	49.4	1.9	0.6	0.4	0.8	1.2	1.3	1.6	2.1	2.9	4.3
1952	C	9.9	45.3	1.6	0.5	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	2.1	2.8	4.2
1953	C	10.2	42.6	1.7	0.5	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4	2.0	2.6	4.1
1954	C	9.6	39.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	1.8	2.6	3.7
1955	C	10.0	38.5	1.4	0.5	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	1.9	2.5	3.8
1956	C	10.2	36.4	1.4	0.5	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.7	2.6	3.8
1957	C	10.4	33.1	1.3	0.5	0.3	0.6	0.7	1.0	1.3	1.7	2.6	3.7
1958	C	10.0	32.7	1.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.6	2.5	3.5
1959	C	10.0	32.0	1.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.7	2.4	3.5
1960	C	10.5	30.8	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.9	1.2	1.7	2.3	3.7
1961	C	10.2	29.2	1.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.6	2.4	3.6
1962	C	10.2	26.2	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6	2.1	3.8
1963	C	10.7	24.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.4	3.7
1964	C	10.1	22.8	0.9	0.4	0.4	0.7	0.6	0.8	1.0	1.5	2.4	3.7
1965	C	10.6	21.2	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.3	3.4
1966	C	10.7	20.9	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2	3.4
1967	C	10.7	19.9	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.4
1968	C	11.5	19.6	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.5
1969	C	11.5	19.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	0.9	1.5	2.3	3.7
1970	C	11.5	19.8	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.6
1971	C	11.4	20.3	0.8	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	0.9	1.4	2.1	3.5
1972	C	11.3	19.0	0.8	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	1.3	2.1	3.3
1973	C	11.3	18.9	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	2.1	3.3
1974	C	11.3	18.3	0.7	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	2.1	3.3
1975	C	11.7	17.1	0.7	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.9	1.3	2.0	3.2
1976	C	11.5	15.3	0.6	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	2.0	3.2
1977	C	11.1	13.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.9	1.2	1.9	3.0
1978	C	11.5	12.8	0.6	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.9	1.2	1.8	3.1
1979	C	11.4	11.8	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.8	2.9
1980	C	11.4	11.5	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.7	2.8
1981	C	11.6	10.2	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	2.7
1982	C	11.6	9.7	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	1.1	1.7	2.6
1983	C	11.7	8.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6	2.5
1984	C	11.4	8.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.1	1.6	2.4
1985	C	11.6	7.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.5	2.4
1986	C	11.7	7.7	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.5	2.3
1987	C	11.4	7.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.3
1988	C	11.4	6.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.3
1989	C	11.6	6.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.5	2.3

Germany: Former German Democratic Republic — Allemagne: Ancienne république démocratique allemande

Male — Masculin

1950	C	13.3	87.7	3.6	1.5	1.1	1.9	2.7	2.7	2.8	3.9	4.8	7.4
1955	C	13.2	56.9	2.2	0.8	0.7	1.1	1.6	1.7	1.8	2.2	3.8	5.5
1956	C	13.3	53.0	2.6	0.7	0.6	1.1	1.6	1.7	1.6	2.1	3.7	5.1
1957	C	14.3	52.7	2.3	0.8	0.7	1.3	1.7	1.7	1.8	2.3	3.8	5.4
1960	C	14.8	45.1	1.9	0.6	0.5	1.3	1.6	1.6	1.8	2.2	3.2	5.4
1961	C	14.1	39.5	1.7	0.6	0.5	1.3	1.8	1.7	1.9	2.3	3.1	5.3
1962	C	14.6	36.7	1.7	0.6	0.5	1.3	1.8	1.4	1.8	2.2	3.1	5.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Germany: Federal Republic of Germany — Allemagne: République fédérale d'Allemagne											
Male — Masculin											
1979	8.6	14.1	22.1	35.8	59.5	94.2	142.1	→223.5	[85+]	[85+]	[85+]
1980	8.8	13.8	21.3	35.8	58.9	93.2	140.9	→222.5	[85+]	[85+]	[85+]
1981	8.7	13.6	21.1	35.3	58.1	92.8	142.7	→227.2	[85+]	[85+]	[85+]
1982	8.7	13.2	20.8	34.9	56.5	90.9	139.6	→220.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	8.7	13.1	20.9	34.6	55.0	90.2	140.8	→222.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	8.1	12.7	21.0	32.6	52.9	87.1	133.9	→213.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	8.1	12.8	20.3	31.7	52.8	86.7	134.5	→216.7	[85+]	[85+]	[85+]
1986	7.6	12.6	19.6	30.2	52.2	84.2	133.0	→213.1	[85+]	[85+]	[85+]
1987	7.4	12.4	19.0	29.8	49.4	80.1	127.6	→214.4	[85+]	[85+]	[85+]
1988	7.2	12.1	18.7	29.7	49.1	77.5	124.9	→209.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	7.1	11.9	18.6	30.2	47.0	76.5	125.3	→214.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1950	6.6	10.1	16.4	29.0	50.5	85.3	139.3	→233.3	[85+]	[85+]	[85+]
1951	6.4	9.8	16.1	28.5	50.8	88.6	147.1	→245.7	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.4	9.7	15.8	27.8	50.0	87.4	144.7	→242.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.0	9.4	15.5	28.2	51.3	91.8	→178.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1954	5.9	8.8	14.7	26.0	47.3	83.6	139.5	→236.0	[85+]	[85+]	[85+]
1955	5.8	8.8	14.6	25.9	48.0	85.9	144.7	→244.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	5.7	8.8	14.8	26.3	48.4	86.9	147.4	→250.1	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.7	8.8	14.9	26.4	47.7	85.4	142.8	→248.1	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.5	8.5	14.1	24.1	44.6	79.7	135.1	→237.9	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.4	8.2	13.7	23.9	43.0	78.3	→160.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1960	5.3	8.4	14.0	24.7	44.6	81.1	139.9	→252.2	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.3	8.1	13.5	23.6	41.5	75.2	128.9	→225.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.2	8.0	13.1	22.6	40.9	73.1	→155.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	5.3	8.1	13.6	23.5	42.3	77.0	→164.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	→6.5	[50-59]	→17.2	[60-69]	→51.1	[70-79]	→146.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	5.3	7.9	13.5	22.9	40.8	71.9	124.3	→218.7	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.3	7.9	13.1	22.6	39.9	71.3	123.8	→218.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.2	7.7	13.0	22.2	39.2	69.7	121.2	→212.5	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.4	7.9	13.1	23.0	41.4	73.6	129.9	→236.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.4	8.0	13.4	23.6	41.5	72.8	123.8	→226.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.4	7.8	12.8	22.6	40.4	71.6	123.6	→223.9	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.1	7.7	12.3	21.8	38.6	→106.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	5.1	7.6	12.1	21.1	37.7	68.1	118.3	→216.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.0	7.7	11.8	20.5	37.0	66.4	116.3	→215.2	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.1	7.2	11.6	20.1	36.4	65.3	114.9	→212.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.0	7.2	11.6	20.1	36.5	66.7	116.7	→214.0	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.9	7.1	11.3	19.3	35.0	63.2	111.7	→210.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.7	6.8	10.9	17.9	32.5	58.8	104.7	→196.5	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.5	6.8	10.9	17.9	32.6	59.3	106.0	→199.3	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.4	6.9	10.4	17.5	31.5	57.3	102.3	→192.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.2	6.6	10.1	16.9	30.5	56.3	100.3	→191.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.3	6.4	9.9	16.8	30.1	56.1	99.5	→194.2	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.2	6.2	9.9	16.8	29.1	54.4	97.2	→188.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.1	6.1	9.8	16.6	28.6	53.2	96.4	→188.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.8	6.0	9.7	15.6	27.0	50.2	91.2	→178.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.8	5.9	9.3	15.0	26.9	49.4	91.0	→181.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.6	5.7	9.2	14.8	27.0	48.2	89.2	→180.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.5	5.6	8.9	14.5	25.3	46.2	84.7	→173.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.5	5.4	8.6	14.3	25.8	45.0	82.8	→169.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.5	5.4	8.5	14.4	24.7	44.2	82.3	→173.8	[85+]	[85+]	[85+]
Germany: Former German Democratic Republic — Allemagne: Ancienne république démocratique allemande											
Male — Masculin											
1950	→13.2	[50-59]	→29.2	[60-69]	→68.9	[70-79]	→171.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	9.0	14.5	22.9	35.9	56.7	→120.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1956	8.8	14.3	22.3	35.8	53.9	→115.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	9.1	15.6	24.6	39.5	61.0	97.8	151.9	→252.4	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.0	15.4	25.8	39.7	61.8	100.0	161.7	→274.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	8.4	14.9	24.4	37.6	57.9	92.6	152.4	→259.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	8.7	14.5	24.9	39.0	61.1	98.5	165.7	→282.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Germany: Former German Democratic Republic — Allemagne: Ancienne république démocratique allemande													
Male — Masculin													
1963	C	13.8	36.1	1.6	0.5	0.5	1.3	1.6	1.4	1.8	2.2	3.2	5.1
1964	C	14.1	32.8	1.4	0.6	0.4	1.1	1.7	1.5	1.7	2.2	3.3	5.0
1965	C	14.3	28.0	1.4	0.6	0.5	1.0	1.6	1.6	1.7	2.2	3.2	4.9
1966	C	13.8	24.7	1.2	0.5	0.5	1.0	1.6	1.5	1.7	2.2	3.2	5.0
1967	C	13.9	23.5	1.2	0.6	0.6	1.0	1.5	1.5	1.7	2.1	3.3	4.7
1968	C	14.7	22.5	1.1	0.5	0.5	1.1	1.6	1.5	1.6	2.3	3.2	5.3
1969	C	14.7	23.4	1.0	0.5	0.5	1.1	1.5	1.6	1.6	2.4	3.3	5.4
1970	C	14.4	20.7	1.0	0.5	0.5	1.1	1.5	1.6	1.6	2.3	3.7	5.3
1971	C	13.9	20.5	0.9	0.5	0.4	1.1	1.5	1.5	1.6	2.2	3.5	5.2
1972	C	13.8	17.6	0.9	0.6	0.5	1.1	1.4	1.3	1.7	2.4	3.5	5.3
1973	C	13.7	17.2	0.8	0.5	0.4	1.1	1.4	1.4	1.7	2.2	3.5	5.3
1975	C	14.1	18.2	0.8	0.5	0.4	1.2	1.5	1.3	1.6	2.2	3.7	5.5
1976	C	13.7	16.7	0.7	0.5	0.4	1.1	1.6	1.4	1.7	2.3	3.6	5.6
1977	C	13.3	16.2	0.7	0.4	0.4	1.3	1.6	1.4	1.7	2.2	3.7	5.7
1978	C	13.6	15.6	0.6	0.5	0.4	1.1	1.5	1.5	1.7	2.4	3.8	6.1
1979	C	13.6	15.2	0.7	0.4	0.3	1.2	1.5	1.4	1.7	2.4	3.7	6.3
1980	C	13.8	14.2	0.8	0.4	0.4	1.2	1.4	1.4	1.6	2.3	3.7	6.1
1981	C	13.2	14.1	0.7	0.4	0.3	1.2	1.4	1.4	1.5	2.3	3.7	6.2
1982	C	13.0	13.4	0.7	0.4	0.3	1.1	1.4	1.5	1.6	2.4	3.7	5.7
1983	C	12.6	12.4	0.6	0.4	0.3	1.1	1.3	1.5	1.6	2.2	3.4	5.7
1984	C	12.4	11.2	0.6	0.3	0.3	1.0	1.3	1.4	1.7	2.1	3.5	5.6
1985	C	12.6	10.7	0.7	0.3	0.3	0.9	1.3	1.4	1.7	2.1	3.4	5.6
1988	C	11.9	9.0	0.6	0.3	0.3	0.8	1.1	1.3	1.8	2.3	3.5	5.9
1989	C	11.4	8.5	0.4	0.3	0.2	0.9	1.1	1.2	1.7	2.5	3.5	5.6
Female — Féminin													
1950	C	10.9	69.0	3.1	1.0	0.7	1.3	1.9	2.1	2.4	2.8	3.5	5.0
1955	C	11.1	44.5	2.0	0.5	0.4	0.6	0.9	1.3	1.7	1.9	3.1	3.8
1956	C	11.0	41.4	1.9	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.8	2.9	3.9
1957	C	11.8	41.1	1.8	0.5	0.4	0.6	0.9	1.0	1.4	1.8	3.1	3.9
1960	C	12.6	34.8	1.5	0.4	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.8
1961	C	12.1	30.5	1.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.7	2.4	3.9
1962	C	12.9	27.5	1.3	0.4	0.3	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7	2.5	3.9
1963	C	12.2	27.8	1.3	0.4	0.3	0.6	0.7	0.8	1.1	1.5	2.4	3.7
1964	C	12.6	24.8	1.1	0.4	0.2	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6	2.5	3.6
1965	C	12.9	21.6	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6	2.4	3.5
1966	C	12.7	19.7	1.1	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	1.1	1.6	2.2	3.5
1967	C	12.8	17.8	0.9	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	1.5	2.2	3.5
1968	C	13.8	17.3	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.3	3.5
1969	C	13.9	16.7	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2	3.8
1970	C	13.9	16.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.6
1971	C	13.7	15.5	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.1	3.4
1972	C	13.7	12.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.4
1973	C	13.6	12.1	0.7	0.4	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	2.0	3.2
1975	C	14.4	13.7	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.1
1976	C	14.1	12.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	2.1	3.3
1977	C	13.7	11.8	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	2.1	3.1
1978	C	14.1	11.0	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	2.0	3.3
1979	C	14.1	10.9	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	3.3
1980	C	14.7	10.3	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.7	1.3	1.9	3.1
1981	C	14.4	10.1	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	2.0	3.2
1982	C	14.2	9.5	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.7	1.3	1.8	3.0
1983	C	14.0	8.7	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.8	2.8
1984	C	14.0	8.6	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.9	2.8
1985	C	14.4	8.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.2	1.8	2.8
1988	C	13.6	6.7	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.8
1989	C	13.2	5.9	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.6	2.8
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1971	C	13.8	20.6	0.8	0.5	0.4	1.0	1.6	1.3	1.6	2.2	3.6	5.1
1981	C	12.7	14.8	0.7	0.4	0.3	1.1	1.5	1.4	1.4	2.5	3.5	5.7
1989	C	11.0	8.4	0.4	0.3	0.2	0.8	1.0	1.2	1.6	2.5	3.4	5.4
Female — Féminin													
1971	C	13.8	15.8	0.7	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.1	3.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Germany: Former German Democratic Republic — Allemagne: Ancienne république démocratique allemande											
Male — Masculin											
1963	8.3	14.4	24.5	37.6	58.6	91.7	148.2	→252.2	[85+]	[85+]	[85+]
1964	8.3	14.6	24.9	39.4	61.6	96.3	152.3	→257.1	[85+]	[85+]	[85+]
1965	8.4	14.5	24.7	40.6	62.8	99.1	160.1	→275.9	[85+]	[85+]	[85+]
1966	8.5	14.0	24.7	39.9	61.6	97.0	149.9	→260.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	8.7	14.1	24.4	40.9	62.6	96.1	155.8	→262.1	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.2	14.5	25.8	42.2	67.7	107.2	168.5	→292.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	9.1	15.2	26.2	43.9	68.7	106.8	166.2	→283.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	8.7	15.0	25.5	43.8	69.4	104.4	159.2	→267.1	[85+]	[85+]	[85+]
1971	8.1	14.3	24.5	40.7	66.3	102.4	159.4	→266.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	8.4	14.9	23.9	40.9	67.4	104.1	158.7	→266.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.1	14.8	24.0	40.5	67.3	104.6	161.7	→267.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	8.8	14.1	24.1	40.9	68.8	109.1	168.5	→281.8	[85+]	[85+]	[85+]
1976	8.8	13.4	23.8	39.8	66.3	105.3	161.4	→283.6	[85+]	[85+]	[85+]
1977	8.6	13.9	24.1	38.6	64.4	100.6	155.6	→259.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	8.9	14.1	24.7	39.5	65.4	104.2	160.2	→273.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	9.3	15.2	24.5	39.6	65.3	104.3	163.3	→281.4	[85+]	[85+]	[85+]
1980	9.7	15.0	23.7	40.5	67.5	107.8	167.2	→288.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	9.2	14.4	22.9	38.7	64.7	105.6	162.2	→282.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	9.4	14.0	21.1	44.0	64.8	→139.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	9.7	14.2	22.7	38.5	61.7	102.0	158.9	→265.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	9.5	14.7	23.2	37.0	61.3	100.6	157.9	→266.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	9.3	14.5	23.1	36.6	62.9	104.8	165.4	→280.8	[85+]	[85+]	[85+]
1988	9.6	15.8	22.9	36.6	63.0	97.9	156.3	→255.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	9.3	15.3	22.6	36.8	57.8	93.6	149.6	→250.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1950	→8.4	[50-59]	→20.6	[60-69]	→60.9	[70-79]	→160.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	5.8	8.6	14.1	24.2	43.8	→108.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1956	5.5	8.2	13.3	23.3	41.5	→100.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	5.8	8.5	14.3	24.8	44.4	81.2	132.0	→216.0	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.6	8.4	13.7	24.1	44.0	82.6	142.8	→243.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.2	7.9	13.2	22.8	41.6	77.4	135.3	→225.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.5	8.4	13.3	23.8	43.6	80.3	142.3	→248.9	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.3	8.0	12.8	22.8	41.0	74.2	130.8	→219.5	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.2	8.0	13.5	22.9	42.0	75.9	132.7	→234.2	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.3	8.1	13.2	23.2	42.2	77.2	134.1	→240.5	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.4	7.9	13.2	22.7	41.2	74.8	129.9	→236.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.2	8.0	13.2	22.8	40.7	75.4	129.4	→231.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.4	8.4	13.4	23.7	43.5	79.5	141.5	→262.4	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.4	8.2	13.6	24.3	44.0	80.0	138.9	→251.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.2	8.2	13.8	24.4	44.5	79.5	136.3	→244.1	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.1	8.1	13.4	23.1	42.1	76.8	135.7	→243.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.0	8.3	13.1	23.3	42.2	75.8	133.9	→242.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.1	8.2	12.7	22.4	41.3	74.9	130.9	→236.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.0	7.7	13.0	22.6	42.0	77.4	138.0	→249.4	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.9	7.4	12.6	22.4	41.2	73.5	129.6	→248.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.8	7.2	12.5	21.2	39.3	70.6	123.4	→229.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.8	7.5	13.3	21.3	39.3	72.1	127.3	→234.9	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.9	7.6	12.6	21.6	39.1	70.9	124.5	→234.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.0	7.9	13.0	22.2	39.8	73.1	128.8	→244.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.9	7.6	12.2	22.1	39.4	71.7	124.9	→236.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.0	7.5	11.4	23.8	38.1	→111.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	4.8	7.1	12.1	21.8	37.5	69.5	120.3	→223.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.6	7.3	12.5	20.9	37.2	67.6	119.6	→225.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.6	7.2	12.5	20.1	37.8	69.0	124.5	→236.8	[85+]	[85+]	[85+]
1988	4.6	7.2	11.4	20.1	38.1	64.3	114.6	→219.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.3	7.0	11.4	20.0	35.3	62.3	110.1	→211.1	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1971	8.9	13.6	24.2	41.0	69.1	105.4	159.9	→265.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	8.9	14.7	21.7	41.2	66.3	106.9	161.0	→279.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	8.9	15.1	22.3	37.1	58.1	93.5	149.0	→248.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1971	5.4	7.7	13.5	23.3	42.3	76.9	135.8	→244.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Germany: Former German Democratic Republic — Allemagne: Ancienne république démocratique allemande													
Urban — Urbaine													
Female — Féminin													
1981	C	14.1	10.4	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.2
1989	C	12.9	6.0	0.4	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5	0.8	1.1	1.6	2.8
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1971	C	14.1	21.5	1.0	0.5	0.5	1.3	1.5	1.6	1.8	2.3	3.6	5.2
1981	C	15.0	14.5	0.8	0.5	0.4	1.5	1.4	1.6	1.6	2.8	4.3	7.0
1989	C	12.9	9.0	0.4	0.3	0.4	1.2	1.3	1.2	1.8	2.4	3.9	6.6
Female — Féminin													
1971	C	13.5	15.2	0.7	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.4	2.0	3.3
1981	C	15.6	10.3	0.5	0.3	0.2	0.6	0.5	0.5	0.7	1.3	1.9	3.1
1989	C	14.1	5.7	0.5	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.8	0.9	1.7	2.7
Greece — Grèce													
Male — Masculin													
1951	C	7.9	14.3	[0-4]	1.4	0.8	1.3	2.3	2.6	2.6	3.0	3.8	5.6
1952	C	7.2	48.1	3.2	1.1	0.8	1.1	1.9	2.0	2.1	2.5	3.4	4.9
1953	C	7.5	43.5	3.5	1.1	0.7	1.0	1.4	1.5	1.7	2.4	3.3	4.7
1954	C	7.4	52.2	3.9	1.2	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.5	3.8
1955	C	7.1	44.9	3.0	0.9	0.7	0.9	1.2	1.3	1.6	2.1	2.9	4.2
1956	C	7.7	39.9	2.5	0.7	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8	2.8	4.4
1957	C	7.9	44.3	2.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.3	1.5	1.9	2.7	4.5
1958	C	7.4	39.8	2.3	0.8	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6	1.6	2.7	4.0
1959	C	7.7	42.1	2.1	0.7	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	4.5
1960	C	7.6	40.7	2.2	0.7	0.5	0.9	0.9	1.1	1.5	1.6	2.3	4.3
1961	C	8.0	9.5	[0-4]	0.7	0.6	0.9	1.0	1.1	1.3	1.8	2.6	3.9
1962	C	8.2	42.9	1.9	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	1.3	1.9	2.4	3.8
1963	C	8.3	39.7	1.6	0.6	0.5	0.8	1.1	1.2	1.4	1.6	2.6	4.2
1964	C	8.6	38.5	1.6	0.6	0.4	0.9	1.2	1.1	1.4	1.9	2.5	4.4
1965	C	8.3	35.9	1.4	0.6	0.6	0.8	1.2	1.1	1.3	1.7	2.6	3.9
1966	C	8.4	36.6	1.3	0.6	0.5	0.8	1.4	1.2	1.5	1.6	2.6	4.1
1967	C	8.7	37.1	1.1	0.5	0.5	0.8	1.1	1.1	1.2	1.6	2.4	3.9
1968	C	8.7	35.8	1.2	0.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.1	1.5	2.3	3.8
1969	C	8.6	33.9	1.0	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	1.2	1.6	2.3	4.0
1971	C	8.8	28.0	0.9	0.4	0.4	0.8	1.0	1.2	1.1	1.5	2.2	3.5
1972	C	9.1	30.0	0.8	0.4	0.4	0.8	1.1	1.1	1.3	1.4	2.2	3.7
1973	C	9.1	26.0	0.9	0.4	0.4	0.8	1.0	1.1	1.1	1.5	2.1	3.6
1974	C	9.0	27.8	0.9	0.4	0.4	0.8	1.0	1.2	1.2	1.4	2.1	3.5
1975	C	9.3	26.9	0.7	0.4	0.4	0.8	1.1	1.1	1.2	1.5	2.2	3.6
1976	C	9.4	26.0	0.7	0.4	0.4	0.8	1.0	1.2	1.1	1.5	2.1	3.7
1977	C	9.5	23.1	0.7	0.4	0.3	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	2.1	3.6
1978	C	9.3	21.5	0.8	0.4	0.4	0.9	1.1	1.0	1.2	1.4	2.0	3.5
1979	C	9.2	21.2	0.6	0.3	0.4	0.8	1.0	1.1	1.1	1.4	2.0	3.5
1980	C	9.5	20.1	0.7	0.3	0.4	0.8	1.1	0.9	1.0	1.3	2.2	3.4
1981	C	9.4	17.7	0.6	0.3	0.3	0.8	1.2	1.1	1.1	1.4	2.1	3.2
1982	C	9.4	3.6	[0-4]	0.3	0.4	0.8	1.1	1.1	1.1	1.4	2.2	3.2
1983	C	9.7	16.1	0.5	0.3	0.4	1.0	1.2	1.0	1.1	1.4	2.1	3.3
1984	C	9.5	3.2	[0-4]	0.3	0.3	0.8	1.2	1.1	1.1	1.3	2.2	3.2
1990	C	9.9	9.9	0.4	0.3	0.3	0.8	1.3	1.0	1.1	1.5	2.3	3.1
1991	C	10.0	9.5	0.3	0.1	0.2	0.9	1.3	1.2	1.1	1.5	2.2	3.4
1992	C	10.1	9.0	0.3	0.2	0.2	0.9	1.2	1.2	1.2	1.4	2.0	3.4
1993	C	10.0	9.0	0.3	0.2	0.2	0.7	1.2	1.2	1.3	1.5	2.1	3.5
1994	C	10.0	8.3	0.3	0.2	0.2	0.8	1.2	1.3	1.3	1.5	2.1	3.5
1995	C	10.2	9.0	0.2	0.2	0.2	0.7	1.2	1.2	1.3	1.6	2.3	3.5
Female — Féminin													
1951	C	7.2	13.2	[0-4]	1.0	0.5	1.1	1.7	1.9	2.0	2.4	3.0	3.9
1952	C	6.6	46.5	2.8	0.9	0.5	0.8	1.2	1.5	1.7	2.1	2.5	3.5
1953	C	7.0	45.3	3.6	0.8	0.5	0.7	1.1	1.2	1.4	1.8	2.3	3.2
1954	C	6.7	49.4	3.5	1.0	0.6	0.7	1.1	1.3	1.2	1.4	1.9	2.5
1955	C	6.6	44.5	2.9	0.8	0.5	0.6	0.9	1.1	1.2	1.7	2.2	3.1
1956	C	7.1	39.0	2.4	0.6	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.5	2.1	2.9
1957	C	7.4	44.1	2.7	0.7	0.4	0.6	0.9	0.9	1.3	1.4	2.1	2.9

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Germany: Former German Democratic Republic — Allemagne: Ancienne république démocratique allemande											
Urban — Urbaine											
Female — Féminin											
1981	5.0	7.8	11.5	23.6	39.5	70.9	123.3	→231.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.2	7.2	11.3	19.8	35.0	61.9	109.5	→210.3	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1971	8.2	12.8	23.0	38.7	63.7	98.1	158.4	→273.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	9.3	13.7	21.0	42.7	65.7	104.6	157.4	→276.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	10.5	16.1	23.3	35.9	56.8	94.2	151.3	→255.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1971	5.7	7.4	12.5	22.6	42.4	79.8	142.1	→256.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.6	7.7	11.1	23.6	41.0	72.9	125.8	→237.4	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.6	6.5	11.4	20.8	36.3	63.4	111.9	→213.7	[85+]	[85+]	[85+]
Greece — Grèce											
Male — Masculin											
1951	8.7	13.0	18.9	28.4	42.7	67.2	101.1	→173.1	[85+]	[85+]	[85+]
1952	7.6	11.5	17.4	26.4	37.3	60.3	93.3	→174.5	[85+]	[85+]	[85+]
1953	7.6	12.0	18.3	29.2	41.8	68.0	103.8	→210.9	[85+]	[85+]	[85+]
1954	5.8	9.1	14.8	24.8	40.8	69.5	115.5	→234.7	[85+]	[85+]	[85+]
1955	6.7	10.7	16.8	25.7	39.5	63.0	102.2	→199.5	[85+]	[85+]	[85+]
1956	7.4	11.9	17.4	27.7	46.0	72.0	116.3	→219.2	[85+]	[85+]	[85+]
1957	7.5	11.7	18.1	28.6	43.9	67.3	120.1	→224.0	[85+]	[85+]	[85+]
1958	6.6	10.8	16.8	26.1	41.5	63.8	111.1	→226.7	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.5	11.2	16.6	26.1	44.4	67.3	108.7	→240.1	[85+]	[85+]	[85+]
1960	6.6	10.8	16.7	25.9	41.4	65.6	108.2	→237.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	6.7	11.2	18.7	29.0	43.1	69.5	114.8	→211.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	7.0	10.9	18.8	28.3	44.6	69.5	115.3	→214.0	[85+]	[85+]	[85+]
1963	6.4	10.9	17.9	28.1	44.3	70.5	114.0	→234.3	[85+]	[85+]	[85+]
1964	7.0	11.0	18.9	28.5	46.8	73.7	114.1	→260.8	[85+]	[85+]	[85+]
1965	6.6	11.1	17.4	28.4	44.3	68.5	106.2	→261.2	[85+]	[85+]	[85+]
1966	6.6	10.6	17.3	28.6	43.5	67.4	103.7	→265.7	[85+]	[85+]	[85+]
1967	6.4	11.2	17.9	28.8	45.0	69.8	115.6	→266.8	[85+]	[85+]	[85+]
1968	6.7	10.7	17.4	29.9	44.0	71.5	117.1	→283.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	6.5	10.6	17.3	29.9	45.0	72.3	105.2	→261.5	[85+]	[85+]	[85+]
1971	6.1	10.4	16.9	26.7	43.9	69.7	107.4	→180.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	6.4	10.2	17.2	27.8	43.7	70.1	114.2	→185.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	6.2	10.7	17.2	27.7	43.4	70.5	109.7	→193.4	[85+]	[85+]	[85+]
1974	6.1	10.1	16.3	25.7	42.8	66.7	104.3	→186.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.9	10.7	16.5	27.2	42.6	70.8	106.9	→198.2	[85+]	[85+]	[85+]
1976	6.1	10.7	17.7	27.3	42.5	68.6	107.7	→196.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	6.2	10.5	17.3	27.4	42.5	68.3	113.3	→200.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	6.1	10.4	16.6	27.5	42.4	64.3	103.1	→187.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.1	9.9	16.8	25.9	40.4	64.5	106.3	→187.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.9	10.0	16.8	25.8	41.4	66.9	110.4	→199.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	5.8	9.7	16.3	26.5	40.5	63.9	108.9	→193.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.7	10.0	15.7	26.6	41.5	64.5	102.5	→187.4	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.6	10.0	15.6	25.8	42.0	68.1	103.9	→203.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.8	9.6	15.9	24.7	40.0	65.6	99.8	→195.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.3	8.8	14.8	23.5	38.6	61.6	98.9	→200.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.5	8.5	15.1	23.7	38.1	60.3	96.4	→200.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.8	8.6	14.6	24.6	38.8	61.1	96.1	→191.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.2	8.6	13.9	22.6	37.0	63.5	98.9	→167.6	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.9	8.6	13.7	22.6	35.5	61.3	99.0	→169.3	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.0	8.5	14.0	22.9	35.5	58.7	103.1	→170.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1951	5.7	8.1	12.5	21.1	33.6	59.3	94.3	→185.7	[85+]	[85+]	[85+]
1952	5.2	7.5	11.4	19.7	31.2	55.9	87.4	→185.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	4.9	7.6	11.3	19.6	33.5	63.0	100.9	→221.9	[85+]	[85+]	[85+]
1954	3.6	5.9	10.0	18.1	30.0	57.0	101.6	→235.4	[85+]	[85+]	[85+]
1955	4.5	6.8	11.2	18.3	30.2	52.3	92.8	→218.5	[85+]	[85+]	[85+]
1956	4.4	7.2	10.2	18.9	32.3	60.1	111.6	→267.2	[85+]	[85+]	[85+]
1957	4.6	7.3	11.6	19.5	33.7	57.6	103.5	→276.0	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Greece — Grèce													
Female — Féminin													
1958	C	6.8	38.4	2.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.3	1.9	2.9
1959	C	7.1	40.8	2.0	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.8	2.7
1960	C	7.0	38.8	1.9	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	1.1	1.2	1.8	2.6
1961	C	7.3	→8.3	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	2.9
1962	C	7.5	37.3	1.8	0.4	0.3	0.4	0.7	0.7	1.0	1.2	1.9	2.7
1963	C	7.5	37.3	1.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8
1964	C	7.7	33.9	1.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.8	2.7
1965	C	7.5	32.0	1.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	1.3	1.7	2.5
1966	C	7.4	31.3	1.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5
1967	C	7.9	32.6	1.0	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.6	2.5
1968	C	8.0	32.4	1.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	1.5	2.4
1969	C	7.7	28.2	0.9	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	1.0	1.5	2.5
1971	C	8.0	24.3	0.8	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	1.5	2.4
1972	C	8.2	25.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.4	2.2
1973	C	8.3	22.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9	1.4	2.1
1974	C	8.1	22.0	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.1
1975	C	8.4	21.5	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9	1.3	2.2
1976	C	8.5	20.5	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9	1.4	2.2
1977	C	8.6	17.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.2	1.9
1978	C	8.2	18.1	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	1.3	2.0
1979	C	8.2	17.0	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	1.3	1.9
1980	C	8.6	16.0	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8
1981	C	8.4	14.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.8
1982	C	8.3	→3.0	[0-4]	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.8
1983	C	8.7	12.8	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	1.1	1.7
1984	C	8.4	→2.6	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7
1990	C	8.7	9.7	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	1.0	1.7
1991	C	8.8	8.7	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5
1992	C	8.9	7.9	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.2	1.7
1993	C	8.8	7.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	1.6
1994	C	8.8	7.8	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	1.0	1.6
1995	C	8.9	7.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1971	C	8.1	25.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	0.8	1.4	2.2	3.9
1981	C	8.3	15.6	0.4	0.2	0.3	0.7	0.8	0.9	0.9	1.4	2.0	3.2
1991	C	8.8	9.3	0.2	→0.1	0.2	0.8	1.3	1.3	1.2	1.6	2.3	3.8
Female — Féminin													
1971	C	7.2	21.9	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	1.0	1.4	2.6
1981	C	7.1	12.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	1.1	2.0
1991	C	7.4	8.8	→0.2	→0.1	→0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1971	C	9.9	19.2	1.1	0.5	0.4	1.3	1.6	1.7	1.5	1.7	2.4	3.5
1981	C	15.1	14.9	1.1	0.5	0.6	1.4	2.6	2.0	2.0	2.3	2.8	4.4
1991	C	11.4	5.2	0.4	→0.2	0.3	1.0	1.3	1.1	1.0	1.5	2.2	3.2
Female — Féminin													
1971	C	9.3	17.9	1.1	0.3	0.2	0.6	0.6	0.9	0.9	1.3	1.5	2.5
1981	C	14.1	12.9	0.8	0.3	0.3	0.6	0.9	0.9	0.9	1.2	1.7	2.6
1991	C	10.7	4.2	→0.2	→0.2	→0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.3
Hungary — Hongrie													
Male — Masculin													
1949	C	12.3	107.7	4.6	1.5	1.2	2.1	3.5	3.6	3.6	4.5	6.1	8.3
1953	C	12.3	83.7	3.2	0.9	0.8	1.4	2.1	2.1	2.2	3.3	4.2	6.5
1954	C	11.5	73.2	2.5	0.8	0.7	1.3	1.8	1.9	2.1	2.7	4.1	6.4
1955	C	10.5	68.5	2.3	0.7	0.7	1.2	1.7	2.0	2.0	2.4	3.5	5.9
1956	C	11.4	65.1	2.3	0.7	0.8	2.3	3.1	2.7	2.5	3.0	4.5	6.3
1957	C	11.2	69.4	2.2	0.7	0.6	1.3	1.9	2.0	2.2	2.8	4.1	5.9
1958	C	10.5	66.9	1.9	0.7	0.6	1.1	1.6	1.8	1.9	2.5	3.7	5.4
1959	C	11.1	59.1	1.8	0.6	0.6	1.2	1.7	1.6	2.1	2.6	3.6	5.8
1960	C	10.8	53.5	1.6	0.6	0.6	1.2	1.5	1.7	1.9	2.5	3.3	5.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Greece — Grèce											
Female — Féminin											
1958	4.1	6.3	11.0	18.1	31.1	52.7	96.9	→265.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	4.1	7.0	11.2	17.7	33.2	55.3	94.4	→289.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	4.0	6.1	10.5	16.8	31.9	52.4	93.5	→315.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	4.1	6.3	10.9	18.8	32.4	60.0	99.6	→192.3	[85+]	[85+]	[85+]
1962	4.3	6.3	11.4	19.0	34.9	61.2	106.1	→206.3	[85+]	[85+]	[85+]
1963	3.9	6.3	10.7	19.6	34.9	61.9	102.0	→206.9	[85+]	[85+]	[85+]
1964	3.8	6.6	11.8	19.2	37.0	62.9	104.8	→217.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	3.9	6.3	10.8	19.1	33.0	58.9	94.5	→242.6	[85+]	[85+]	[85+]
1966	3.8	6.0	9.9	19.2	31.2	58.2	89.9	→242.7	[85+]	[85+]	[85+]
1967	3.8	6.3	10.5	20.0	33.6	61.2	105.1	→237.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	3.8	6.3	10.4	18.4	33.2	61.1	110.1	→246.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	3.9	6.1	10.5	19.2	32.3	59.0	96.7	→234.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	3.5	5.7	9.5	16.2	33.2	55.9	99.1	→165.3	[85+]	[85+]	[85+]
1972	3.5	5.9	9.4	17.2	32.6	60.4	100.5	→169.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	3.6	5.5	9.6	16.6	31.4	59.9	100.4	→172.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	3.4	5.6	9.3	16.4	30.7	55.0	98.4	→162.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.3	5.4	9.6	16.5	29.7	57.9	98.3	→174.8	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.3	5.6	9.0	16.5	28.2	57.3	95.9	→186.8	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.4	5.5	8.8	16.5	29.7	53.9	103.5	→188.5	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.2	5.4	9.1	15.2	28.6	51.5	95.7	→174.3	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.3	5.0	8.6	15.5	28.1	50.6	93.2	→176.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.2	5.0	8.7	15.4	29.5	52.7	96.4	→196.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.1	4.7	8.8	14.7	27.9	48.6	95.0	→191.1	[85+]	[85+]	[85+]
1982	2.7	4.8	8.1	14.3	27.7	48.3	88.8	→192.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	2.8	4.8	8.3	14.8	27.4	52.0	91.2	→200.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	2.6	4.9	7.6	14.6	26.6	48.9	86.3	→185.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.3	3.8	6.8	12.3	23.5	42.9	83.7	→182.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.4	3.8	6.8	12.2	23.4	43.7	80.2	→193.4	[85+]	[85+]	[85+]
1992	2.5	3.8	6.5	12.1	24.2	43.7	80.6	→175.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	2.3	4.0	6.7	11.6	21.3	46.8	84.7	→170.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	2.4	3.8	6.2	11.1	21.5	44.2	84.8	→176.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	2.2	3.7	6.1	11.7	20.3	44.2	84.9	→173.7	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1971	6.7	11.3	18.9	30.7	51.1	79.1	105.8	→172.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.0	10.8	18.8	30.5	47.8	72.6	114.2	→212.9	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.4	9.2	15.4	26.0	41.9	66.9	100.9	→187.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1971	3.8	6.4	10.4	19.2	34.1	61.9	92.0	→154.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.0	5.4	10.0	17.1	30.1	55.3	95.3	→197.9	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.4	4.4	7.1	13.2	25.3	49.6	83.3	→169.8	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1971	5.4	8.8	14.8	24.0	38.0	68.5	111.9	→205.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	7.1	12.6	19.1	29.0	46.7	82.3	149.6	→310.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	4.8	7.7	13.3	21.6	34.6	59.1	104.2	→211.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1971	3.1	4.9	8.4	15.0	30.4	60.9	96.0	→179.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.3	5.7	10.1	16.3	32.8	65.9	128.0	→293.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.4	3.7	5.9	11.2	21.9	45.0	88.4	→216.1	[85+]	[85+]	[85+]
Hungary — Hongrie											
Male — Masculin											
1949	12.1	17.1	25.8	38.6	60.9	96.7	149.9	→253.5	[85+]	[85+]	[85+]
1953	11.0	16.7	27.3	42.5	68.4	116.7	202.4	→354.0	[85+]	[85+]	[85+]
1954	10.4	16.8	26.2	41.2	66.2	108.5	178.4	→310.2	[85+]	[85+]	[85+]
1955	9.2	15.1	23.7	37.7	58.2	96.2	156.5	→277.1	[85+]	[85+]	[85+]
1956	10.1	16.2	25.3	38.6	61.6	100.7	160.8	→298.0	[85+]	[85+]	[85+]
1957	9.9	16.0	26.1	41.4	63.2	100.7	160.0	→294.5	[85+]	[85+]	[85+]
1958	9.3	15.1	23.7	37.4	59.0	95.5	156.3	→280.6	[85+]	[85+]	[85+]
1959	9.5	16.8	26.7	41.5	65.0	102.4	169.1	→293.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.0	15.5	24.7	39.4	62.3	102.4	163.3	→284.0	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Hungary — Hongrie													
Male — Masculin													
1961	C	10.2	50.0	1.5	0.6	0.6	1.2	1.6	1.6	2.0	2.5	3.2	5.3
1962	C	11.4	52.8	1.8	0.5	0.6	1.1	1.5	1.7	1.9	2.6	3.5	5.5
1963	C	10.5	49.2	1.5	0.5	0.6	1.2	1.6	1.6	2.0	2.6	3.4	5.5
1964	C	10.6	45.9	1.3	0.5	0.4	1.1	1.6	1.7	1.9	2.5	3.3	5.2
1965	C	11.3	45.0	1.4	0.5	0.5	0.9	1.4	1.5	2.0	2.6	3.5	5.0
1966	C	10.6	44.7	1.2	0.4	0.4	0.9	1.4	1.4	1.8	2.5	3.4	4.8
1967	C	11.4	43.7	1.3	0.5	0.5	1.0	1.5	1.5	2.0	2.5	3.7	5.4
1968	C	12.0	41.7	1.1	0.4	0.5	1.0	1.5	1.6	2.1	2.8	4.2	5.5
1969	C	12.2	39.9	1.0	0.5	0.5	1.0	1.4	1.7	2.1	2.6	4.2	6.0
1970	C	12.5	41.2	1.2	0.5	0.5	1.1	1.5	1.7	2.0	2.9	4.3	6.2
1971	C	12.8	→8.7	[0-4]	0.5	0.5	1.1	1.7	1.6	2.2	2.8	4.6	6.7
1972	C	12.3	38.7	0.8	0.5	0.4	1.0	1.5	1.7	2.1	3.0	4.4	6.7
1973	C	12.7	40.0	1.0	0.4	0.4	1.0	1.4	1.6	2.0	2.8	4.4	6.7
1974	C	12.9	42.3	0.8	0.4	0.4	1.0	1.5	1.5	2.1	2.9	4.7	7.1
1975	C	13.3	38.4	0.8	0.4	0.4	1.0	1.5	1.4	2.2	2.9	4.8	7.5
1976	C	13.3	33.2	0.8	0.3	0.4	1.0	1.3	1.5	2.1	3.2	4.6	7.5
1977	C	13.3	29.3	0.7	0.4	0.4	1.0	1.4	1.6	2.0	3.1	4.9	7.8
1978	C	14.1	27.5	0.7	0.4	0.4	1.0	1.3	1.5	2.4	3.6	5.3	8.4
1979	C	13.9	27.0	0.6	0.4	0.5	1.1	1.4	1.7	2.3	3.5	5.5	8.4
1980	C	14.8	25.1	0.7	0.4	0.4	1.0	1.6	1.8	2.2	3.9	6.2	9.2
1981	C	14.8	23.3	0.6	0.4	0.4	1.1	1.5	1.8	2.6	3.9	6.4	9.5
1982	C	14.7	22.2	0.7	0.3	0.4	1.0	1.4	1.6	2.5	3.9	6.3	9.7
1983	C	15.2	21.3	0.6	0.3	0.4	0.9	1.6	1.8	2.7	4.4	7.0	10.9
1984	C	15.2	22.9	0.5	0.3	0.3	0.9	1.5	1.9	2.8	4.3	7.0	10.7
1985	C	15.2	23.3	0.6	0.3	0.3	1.0	1.5	2.0	2.8	4.4	7.0	10.9
1986	C	15.0	21.8	0.6	0.3	0.3	0.9	1.2	1.9	2.8	4.2	6.9	10.7
1987	C	14.6	20.0	0.7	0.3	0.3	1.0	1.3	1.9	2.8	4.1	6.4	10.4
1988	C	14.3	17.5	0.6	0.3	0.3	0.9	1.2	1.7	2.7	4.0	6.4	10.0
1989	C	15.0	17.3	0.6	0.3	0.3	1.0	1.4	1.9	3.0	4.6	6.8	11.1
1990	C	15.5	16.8	0.6	0.3	0.3	1.0	1.6	2.0	3.2	4.9	7.1	11.5
1991	C	15.5	17.7	0.6	0.4	0.3	0.8	1.4	2.1	3.1	4.9	7.8	11.7
1992	C	16.1	15.4	0.5	0.3	0.3	0.9	1.5	1.9	3.4	5.5	8.6	12.7
1993	C	16.3	13.6	0.6	0.3	0.3	0.7	1.3	1.8	3.2	5.9	9.1	13.0
1994	C	16.0	12.9	0.5	0.2	0.3	0.8	1.2	1.6	3.1	5.8	9.1	13.1
1995	C	15.8	11.9	0.5	0.3	0.3	0.7	1.0	1.5	3.0	5.4	8.6	12.8
1996	C	15.4	11.3	0.4	0.2	0.3	0.7	0.9	1.3	2.3	4.7	7.7	12.0
Female — Féminin													
1949	C	10.7	86.3	4.1	1.3	1.0	1.9	2.7	2.8	2.7	3.3	3.9	5.6
1953	C	11.0	66.1	3.0	0.7	0.6	0.9	1.2	1.4	1.8	2.6	3.1	4.9
1954	C	10.5	59.5	2.2	0.5	0.5	0.7	1.1	1.4	1.7	2.2	3.1	4.6
1955	C	9.5	53.4	2.1	0.6	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	2.0	2.8	4.0
1956	C	9.9	52.9	2.1	0.5	0.5	0.8	1.1	1.2	1.6	2.1	2.8	4.2
1957	C	9.9	53.4	2.0	0.4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.8	4.3
1958	C	9.4	51.4	1.8	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5	1.8	2.8	4.0
1959	C	9.8	47.8	1.6	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.9	2.7	3.8
1960	C	9.7	42.1	1.4	0.4	0.3	0.6	0.8	0.9	1.3	1.8	2.7	3.8
1961	C	9.1	39.3	1.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7	2.4	3.6
1962	C	10.2	42.8	1.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	1.2	1.8	2.4	3.8
1963	C	9.3	40.7	1.4	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	1.1	1.6	2.5	4.0
1964	C	9.4	36.4	1.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2	3.6
1965	C	10.0	35.4	1.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.3	3.5
1966	C	9.5	36.2	1.0	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.5	2.3	3.3
1967	C	10.1	35.3	1.0	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.3	2.2	3.6
1968	C	10.5	33.2	1.1	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.5	2.2	3.4
1969	C	10.5	33.9	0.9	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.2	3.6
1970	C	10.8	32.1	0.9	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.3	3.6
1971	C	11.0	→7.2	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	0.9	1.5	2.4	3.8
1972	C	10.7	30.2	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.6	2.4	3.6
1973	C	11.0	30.3	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.3	3.7
1974	C	11.2	34.5	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	1.0	1.5	2.4	3.7
1975	C	11.6	30.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	3.9
1976	C	11.7	26.6	0.7	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.5	2.5	4.0
1977	C	11.5	23.2	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	1.1	1.5	2.4	3.9

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Hungary — Hongrie											
Male — Masculin											
1961	8.5	14.2	23.4	36.2	57.9	94.5	148.4	→248.2	[85+]	[85+]	[85+]
1962	8.9	15.5	25.5	40.1	64.9	107.4	178.2	→311.1	[85+]	[85+]	[85+]
1963	8.5	14.8	24.0	37.1	59.2	96.3	150.1	→259.0	[85+]	[85+]	[85+]
1964	8.3	14.2	24.2	38.5	59.7	93.4	148.3	→255.1	[85+]	[85+]	[85+]
1965	8.7	14.6	24.4	39.1	65.1	103.8	165.4	→286.9	[85+]	[85+]	[85+]
1966	8.6	13.8	23.3	37.5	57.9	91.9	147.3	→239.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	8.7	14.5	24.7	39.5	63.4	97.3	158.2	→242.1	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.2	14.6	25.3	41.0	65.1	101.9	167.8	→262.0	[85+]	[85+]	[85+]
1969	9.2	14.8	25.3	42.2	67.3	105.3	154.2	→261.8	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.3	15.3	26.0	43.4	66.4	103.8	157.9	→267.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	9.6	16.1	25.9	43.3	69.8	106.9	157.8	→254.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	9.5	15.5	24.5	40.3	63.8	99.7	154.8	→259.7	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.7	15.9	24.5	41.2	65.8	103.6	162.3	→264.6	[85+]	[85+]	[85+]
1974	10.5	15.7	25.1	40.9	66.5	101.3	156.2	→253.5	[85+]	[85+]	[85+]
1975	10.9	15.4	26.7	41.6	67.6	105.8	164.7	→258.3	[85+]	[85+]	[85+]
1976	11.0	15.9	26.6	42.1	68.6	105.5	161.9	→264.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	11.6	16.3	26.7	42.1	68.5	107.0	161.3	→251.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	12.6	18.2	29.4	43.8	71.0	112.5	169.1	→265.0	[85+]	[85+]	[85+]
1979	13.1	19.4	27.6	43.6	69.6	108.0	164.3	→246.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	14.2	20.9	30.0	45.3	71.2	113.5	165.0	→274.3	[85+]	[85+]	[85+]
1981	15.1	21.2	29.4	47.0	70.7	110.4	162.2	→249.7	[85+]	[85+]	[85+]
1982	15.0	21.3	30.5	46.3	70.5	108.0	164.6	→253.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	15.6	22.7	31.8	48.0	70.9	110.0	164.1	→256.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	15.8	23.3	33.2	45.6	69.5	108.5	162.5	→246.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	15.6	23.1	32.3	43.9	70.4	105.8	161.2	→259.8	[85+]	[85+]	[85+]
1986	15.5	23.4	33.1	44.7	69.6	103.7	157.5	→243.6	[85+]	[85+]	[85+]
1987	15.7	22.2	32.8	44.0	68.5	99.3	151.7	→233.1	[85+]	[85+]	[85+]
1988	15.5	21.8	32.8	44.3	65.2	96.6	148.6	→223.6	[85+]	[85+]	[85+]
1989	16.6	23.3	34.1	46.9	64.1	97.4	147.7	→232.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	16.7	24.6	34.2	46.3	63.3	100.5	152.5	→254.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	17.4	24.1	34.1	46.6	63.0	99.9	148.1	→247.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	18.8	25.8	34.9	50.1	65.8	98.5	150.9	→246.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	19.6	25.7	36.4	49.4	67.7	102.3	147.8	→249.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	18.8	26.2	34.9	48.2	68.1	93.4	144.7	→239.2	[85+]	[85+]	[85+]
1995	18.4	25.6	33.9	47.7	66.3	91.4	146.6	→240.5	[85+]	[85+]	[85+]
1996	16.8	24.6	33.1	46.2	67.9	91.6	143.9	→215.4	→343.2	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1949	7.9	11.6	19.1	31.5	52.3	87.6	139.7	→230.2	[85+]	[85+]	[85+]
1953	7.4	11.2	19.0	32.1	55.1	99.4	167.3	→315.9	[85+]	[85+]	[85+]
1954	6.7	10.9	17.6	32.0	54.9	100.2	161.4	→268.2	[85+]	[85+]	[85+]
1955	6.4	10.1	17.2	28.2	48.3	84.6	137.9	→232.5	[85+]	[85+]	[85+]
1956	6.5	10.0	16.7	29.9	50.4	90.1	144.2	→238.7	[85+]	[85+]	[85+]
1957	6.2	10.0	16.8	29.1	51.9	87.3	143.4	→259.0	[85+]	[85+]	[85+]
1958	6.0	9.0	15.5	27.6	48.6	82.7	141.0	→230.5	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.0	9.8	15.8	28.7	49.0	86.6	147.8	→242.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.9	9.0	15.8	27.9	48.8	88.0	146.7	→248.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.6	8.8	14.3	24.9	45.2	78.3	133.9	→209.9	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.8	9.2	15.3	26.8	49.4	89.0	151.2	→266.5	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.5	8.2	14.4	25.1	44.2	77.2	126.6	→221.7	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.3	8.3	13.8	24.4	44.2	75.8	132.2	→233.6	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.2	8.7	14.2	25.4	45.6	82.0	141.6	→246.1	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.3	8.1	13.4	23.7	42.3	73.8	125.3	→220.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.3	8.1	13.8	24.4	44.3	77.9	135.0	→236.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.4	8.5	13.9	25.2	44.9	80.6	136.6	→243.6	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.8	8.7	13.7	25.4	45.0	77.3	129.4	→222.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.4	8.5	14.1	24.6	44.8	80.0	133.8	→243.0	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.6	8.8	14.5	24.7	44.8	80.0	131.5	→231.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.6	8.8	13.9	23.5	41.8	73.9	123.9	→220.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.5	9.4	13.9	24.5	42.1	75.0	126.1	→222.2	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.8	8.9	14.1	23.2	41.3	72.8	124.6	→221.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.0	8.6	14.0	23.8	42.5	76.1	129.0	→228.2	[85+]	[85+]	[85+]
1976	6.1	9.0	14.7	23.9	43.0	74.6	128.1	→228.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.9	8.9	14.4	24.3	41.8	73.7	123.2	→219.6	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Hungary — Hongrie													
Female — Féminin													
1978	C	12.2	20.8	0.6	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.6	2.6	4.1
1979	C	11.7	20.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	2.7	4.1
1980	C	12.4	19.8	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.7	2.8	4.4
1981	C	12.4	18.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	1.2	1.8	2.8	4.5
1982	C	12.3	17.1	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.7	4.2
1983	C	12.7	16.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8	2.7	4.5
1984	C	12.4	18.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.2	1.9	2.8	4.2
1985	C	12.6	18.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.2	1.9	2.9	4.4
1986	C	12.7	16.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.8	4.3
1987	C	12.3	14.7	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.8	4.0
1988	C	12.2	14.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	1.9	2.7	4.1
1989	C	12.4	14.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	1.2	1.9	2.9	4.4
1990	C	12.8	13.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	1.3	1.9	3.0	4.5
1991	C	12.6	14.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	1.2	2.1	2.9	4.6
1992	C	12.9	12.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	1.3	2.2	3.3	4.6
1993	C	13.0	11.0	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.3	2.4	3.4	4.8
1994	C	12.8	10.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.5	0.5	1.1	2.2	3.3	4.7
1995	C	12.8	9.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.1	2.0	3.2	4.7
1996	C	12.8	10.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.9	2.9	4.3
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1970	C	12.0	39.8	1.0	0.4	0.5	1.0	1.1	1.4	1.6	2.4	4.1	5.8
1975	C	12.2	39.2	0.7	0.4	0.4	0.8	1.1	1.2	1.8	2.6	4.4	7.0
1976	C	12.2	33.5	0.6	0.3	0.4	0.8	1.0	1.3	1.7	2.8	4.0	6.9
1977	C	12.0	29.4	0.6	0.4	0.4	0.8	1.1	1.2	1.6	2.5	4.4	7.2
1978	C	12.2	25.8	0.6	0.4	0.4	0.8	1.0	1.3	1.9	2.9	4.5	7.4
1979	C	12.3	25.7	0.6	0.4	0.4	1.0	0.9	1.3	1.8	2.6	4.6	7.4
1980	C	13.4	24.0	0.6	0.3	0.4	0.8	1.3	1.5	2.1	3.2	5.1	8.4
1981	C	13.3	21.7	0.5	0.3	0.3	0.8	1.2	1.6	2.1	3.0	5.5	8.6
1982	C	13.2	22.5	0.6	0.3	0.4	0.9	1.1	1.5	2.1	3.4	5.4	8.3
1983	C	13.1	19.4	0.5	0.3	0.3	0.7	1.3	1.5	2.2	3.7	5.7	9.0
1984	C	13.4	22.1	0.4	0.3	0.3	0.8	1.2	1.6	2.2	3.6	5.8	9.4
1985	C	13.0	21.8	0.6	0.3	0.2	0.7	1.1	1.5	2.3	3.5	5.7	9.2
1986	C	13.4	20.5	0.5	0.3	0.2	0.8	0.9	1.5	2.3	3.7	5.9	9.3
1987	C	12.8	19.0	0.6	0.2	0.3	0.8	1.1	1.6	2.5	3.5	5.4	8.7
1988	C	12.7	16.4	0.5	0.2	0.3	0.7	1.0	1.3	2.2	3.5	5.3	8.7
1989	C	13.3	16.0	0.5	0.3	0.3	0.9	1.2	1.5	2.5	4.0	5.9	9.4
1990	C	14.0	15.8	0.5	0.3	0.3	0.8	1.3	1.6	2.8	4.1	6.0	10.1
1991	C	13.8	16.0	0.5	0.3	0.2	0.7	1.2	1.8	2.7	4.3	6.7	10.3
1992	C	14.3	13.7	0.5	0.2	0.2	0.8	1.3	1.5	3.0	4.7	7.3	11.0
1993	C	14.5	13.1	0.5	0.2	0.3	0.6	1.1	1.5	2.7	4.9	7.9	11.1
1994	C	14.6	12.4	0.5	0.2	0.2	0.7	0.9	1.3	2.6	5.0	8.2	11.6
1995	C	14.5	11.4	0.5	0.3	0.3	0.7	0.9	1.3	2.6	4.6	7.5	11.3
1996	C	14.2	10.4	0.4	0.2	0.2	0.6	0.8	1.1	1.9	4.1	6.9	10.7
Female — Féminin													
1970	C	10.8	33.0	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.4	3.5
1975	C	11.3	30.9	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.9	1.4	2.5	4.0
1976	C	11.5	28.3	0.6	0.2	*0.2	0.4	0.4	0.7	1.0	1.4	2.6	4.2
1977	C	11.2	22.9	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	1.1	1.6	2.7	3.8
1978	C	11.4	19.7	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.5	2.4	4.3
1979	C	11.2	20.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	1.0	1.5	2.6	4.1
1980	C	11.9	18.8	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	1.1	1.7	2.7	4.5
1981	C	11.9	17.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	1.1	1.7	2.9	4.4
1982	C	11.9	16.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	1.0	1.7	2.8	4.0
1983	C	11.9	16.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	1.9	2.7	4.4
1984	C	11.8	17.8	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.7	4.1
1985	C	11.6	17.7	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7	1.2	1.8	2.8	4.1
1986	C	12.0	15.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	1.2	1.9	2.7	4.3
1987	C	11.5	14.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	1.1	1.7	2.6	3.9
1988	C	11.4	13.8	0.4	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	1.1	1.8	2.6	3.9
1989	C	11.6	13.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.7	4.2
1990	C	12.0	12.4	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	1.1	1.9	2.8	4.3
1991	C	11.9	13.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	1.1	1.9	2.8	4.3

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Hungary — Hongrie											
Female — Féminin											
1978	6.1	9.2	15.2	24.8	43.4	77.6	133.3	→233.4	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.3	9.6	14.9	23.8	41.3	72.6	122.7	→219.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.4	9.8	15.3	24.9	42.9	74.3	127.1	→224.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.9	9.6	14.3	25.4	42.3	74.4	121.5	→216.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.2	9.8	14.7	25.4	41.8	71.7	122.6	→215.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	6.4	10.1	15.2	25.3	42.2	72.5	124.2	→222.4	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.4	10.0	15.4	23.7	40.9	70.1	118.6	→210.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	6.6	9.9	14.8	23.4	40.7	70.2	120.1	→214.0	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.5	9.8	14.9	23.9	42.0	69.4	119.9	→211.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.3	9.8	14.5	22.6	40.8	66.3	113.7	→202.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	6.2	9.4	14.4	22.8	39.0	65.4	110.5	→193.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	6.5	9.9	14.4	23.2	38.4	63.8	111.5	→196.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.5	9.6	14.6	23.2	37.4	66.6	113.9	→215.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.5	9.6	14.7	23.0	36.0	64.7	111.0	→210.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.8	10.0	14.5	23.1	36.3	67.3	110.8	→210.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.8	10.1	15.1	23.4	36.5	66.0	110.2	→211.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.8	9.6	14.7	22.3	38.0	62.0	106.8	→203.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.4	9.8	14.8	22.1	36.3	57.8	109.1	→204.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.0	8.9	13.7	21.9	36.1	58.5	113.3	182.4	→300.2	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1970	9.6	14.6	27.2	45.8	69.1	101.7	161.3	→264.0	[85+]	[85+]	[85+]
1975	10.6	16.0	26.8	42.5	69.9	108.0	166.3	→249.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	11.0	16.0	26.9	43.3	71.3	108.1	161.7	→265.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	11.1	16.5	27.0	41.9	68.4	107.7	162.1	→250.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	11.4	17.8	28.6	42.3	68.5	110.4	161.0	→250.9	[85+]	[85+]	[85+]
1979	12.3	19.1	27.0	43.7	68.0	107.3	164.0	→245.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	13.8	20.0	30.2	45.7	71.1	112.7	160.3	→263.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	14.0	20.3	28.9	46.9	71.8	110.0	159.2	→240.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	14.0	20.7	30.0	46.0	68.4	104.9	157.6	→241.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	13.5	20.9	29.8	46.1	67.6	104.1	153.2	→241.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	14.3	22.0	31.9	43.2	67.7	106.1	153.0	→235.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	13.7	21.1	30.4	42.2	66.6	98.9	148.2	→236.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	14.0	21.9	31.6	43.9	68.7	100.3	152.1	→226.0	[85+]	[85+]	[85+]
1987	13.9	20.4	31.2	42.6	65.5	96.0	142.9	→212.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	13.7	20.2	31.5	43.1	63.6	92.7	141.7	→207.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	15.0	21.2	31.5	44.6	63.3	93.6	140.8	→214.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	14.7	23.2	32.2	45.0	61.9	98.0	148.9	→244.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	15.5	21.4	31.4	44.1	60.3	94.4	140.5	→236.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	16.5	22.8	31.9	46.3	63.4	93.2	142.3	→240.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	17.0	22.8	34.2	45.4	63.6	97.7	138.0	→230.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	16.8	23.7	32.5	45.9	65.6	89.0	136.6	→230.2	[85+]	[85+]	[85+]
1995	16.2	23.6	31.8	44.9	63.5	86.9	138.3	→226.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	14.6	22.2	30.4	43.4	65.3	88.3	137.5	202.9	→331.9	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1970	5.5	8.6	14.9	24.1	43.5	76.6	122.9	→224.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.4	8.9	14.5	24.4	42.2	73.6	122.8	→216.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	6.5	9.4	15.0	24.9	43.2	73.6	124.7	→219.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	6.2	9.2	15.1	25.1	41.1	73.3	120.7	→216.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	6.1	9.3	14.9	24.8	42.8	74.5	126.8	→218.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.4	10.2	15.1	24.2	41.8	70.2	120.3	→212.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.9	9.9	16.2	24.9	42.4	71.6	122.6	→213.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	7.1	10.1	14.8	25.6	42.1	73.2	116.7	→206.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.3	10.2	14.7	26.4	41.6	70.3	117.7	→208.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	6.4	10.0	15.4	24.7	40.9	69.8	115.7	→207.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.4	10.4	16.0	24.7	39.8	68.5	111.8	→199.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	6.5	9.5	14.6	22.8	38.9	66.7	109.7	→196.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.5	9.9	15.5	23.6	41.4	67.5	113.5	→198.1	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.1	9.8	14.8	22.3	39.8	63.9	107.2	→189.4	[85+]	[85+]	[85+]
1988	6.4	9.8	13.7	23.0	38.1	63.3	104.8	→180.4	[85+]	[85+]	[85+]
1989	6.3	10.0	14.5	23.0	37.5	61.4	105.9	→182.1	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.6	9.8	14.6	22.9	37.1	64.2	108.8	→208.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.5	9.4	14.7	22.8	35.5	62.0	105.6	→198.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Hungary — Hongrie													
Urban — Urbaine													
Female — Féminin													
1992	C	12.1	12.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.3	2.1	3.1	4.4
1993	C	12.1	10.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.1	2.3	3.3	4.7
1994	C	12.2	10.6	0.4	†0.1	†0.1	0.3	0.4	0.4	1.0	2.0	3.1	4.6
1995	C	12.2	8.7	0.3	†0.1	0.2	0.3	0.3	0.6	1.0	1.9	3.0	4.6
1996	C	12.3	8.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.8	1.7	2.8	4.0
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1970	C	12.8	41.0	1.3	0.5	0.4	1.3	1.8	2.0	2.3	3.3	4.3	6.6
1975	C	14.4	37.6	1.0	0.5	0.5	1.3	1.9	1.7	2.7	3.2	5.1	7.9
1976	C	14.4	32.9	1.0	0.3	0.3	1.2	1.7	1.7	2.5	3.6	5.1	8.0
1977	C	14.7	29.1	0.8	0.4	0.4	1.3	1.8	1.9	2.5	3.8	5.3	8.4
1978	C	16.2	29.4	0.8	0.5	0.5	1.2	1.8	1.8	3.0	4.4	6.2	9.5
1979	C	15.7	28.3	0.7	0.4	0.5	1.2	1.9	2.2	2.8	4.7	6.4	9.3
1980	C	16.3	26.2	0.8	0.5	0.5	1.3	1.8	2.1	2.4	4.8	7.4	9.9
1981	C	16.3	25.0	0.8	0.4	0.5	1.4	1.9	2.1	3.3	5.1	7.4	10.4
1982	C	16.5	21.9	0.8	0.4	0.4	1.2	1.7	1.7	2.9	4.6	7.4	11.2
1983	C	17.7	23.5	0.7	0.4	0.5	1.3	1.9	2.2	3.4	5.5	8.7	13.0
1984	C	17.3	23.7	0.6	0.3	0.4	1.2	1.8	2.2	3.6	5.3	8.6	12.3
1985	C	18.0	25.1	0.6	0.3	0.4	1.3	2.0	2.5	3.6	5.7	8.8	13.0
1986	C	17.2	23.4	0.6	0.4	0.3	1.1	1.6	2.5	3.5	5.0	8.3	12.5
1987	C	17.0	21.2	0.7	0.3	0.3	1.3	1.5	2.2	3.2	5.0	7.9	12.7
1988	C	16.6	18.6	0.7	0.4	0.4	1.0	1.6	2.3	3.5	4.7	8.0	11.7
1989	C	17.7	19.1	0.7	0.3	0.4	1.2	1.7	2.3	3.8	5.5	8.4	13.8
1990	C	17.6	17.8	0.6	0.4	0.4	1.3	1.9	2.3	3.7	6.0	8.8	13.7
1991	C	18.0	20.2	0.6	0.4	0.3	1.0	1.7	2.3	3.4	5.8	9.3	14.1
1992	C	18.7	17.7	0.5	0.3	0.3	1.1	1.6	2.3	3.7	6.5	10.5	15.7
1993	C	19.3	14.3	0.6	0.3	0.3	0.9	1.5	2.3	3.8	7.5	11.0	16.3
1994	C	18.2	13.3	0.5	†0.2	0.4	1.0	1.6	2.0	3.6	6.9	10.4	15.8
1995	C	17.7	12.6	0.5	0.3	0.3	0.7	1.1	1.9	3.5	6.3	10.3	15.3
1996	C	17.1	12.6	0.4	0.3	0.3	0.8	0.9	1.6	2.8	5.4	8.8	14.1
Female — Féminin													
1970	C	10.9	30.8	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.5	2.2	3.7
1975	C	11.9	30.2	0.8	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	2.3	3.9
1976	C	11.9	24.8	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.6	2.4	3.8
1977	C	11.8	23.4	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	1.0	1.4	2.2	3.8
1978	C	13.0	22.0	0.7	0.3	0.2	0.5	0.6	0.8	1.0	1.7	2.7	3.9
1979	C	12.3	21.2	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.8	1.1	1.6	2.7	4.0
1980	C	13.0	20.9	0.6	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.7	2.8	4.3
1981	C	12.9	19.1	0.5	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	1.9	2.7	4.5
1982	C	12.9	17.8	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	1.2	1.9	2.6	4.5
1983	C	13.7	16.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.5	0.9	1.3	1.8	2.8	4.6
1984	C	13.2	18.6	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.7	1.3	1.9	2.9	4.3
1985	C	14.1	20.2	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.0	4.8
1986	C	13.7	17.5	0.6	0.2	0.3	0.5	0.5	0.9	1.3	1.9	2.8	4.2
1987	C	13.4	15.4	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.9	1.1	1.9	3.1	4.2
1988	C	13.2	15.0	0.5	†0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	1.2	2.0	2.8	4.2
1989	C	13.8	16.0	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.8	1.4	1.9	3.3	4.6
1990	C	13.9	14.8	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	1.5	2.1	3.4	4.6
1991	C	13.8	15.0	0.3	†0.2	†0.2	0.4	0.5	0.7	1.3	2.3	3.0	5.0
1992	C	14.0	13.0	0.4	†0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	1.3	2.2	3.6	4.9
1993	C	14.5	11.0	0.5	†0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.5	2.6	3.7	5.0
1994	C	13.7	9.6	0.5	†0.2	†0.1	0.3	0.5	0.6	1.1	2.4	3.4	4.9
1995	C	13.6	9.7	0.5	†0.2	†0.2	0.4	0.4	0.5	1.2	2.2	3.3	4.9
1996	C	13.7	12.0	0.4	†0.2	†0.2	0.3	0.4	0.7	1.0	2.1	3.1	4.8
Ireland — Irlande [37]													
Male — Masculin													
1951	†C	†14.9	†51.5	†2.8	†0.9	†0.6	†1.3	†2.0	†2.5	†2.8	†3.6	†4.7	†7.5
1956	†C	†12.5	†41.0	†1.7	†0.6	†0.4	†0.6	†1.3	†1.4	†1.7	†2.6	†3.4	†5.3
1961	†C	†13.2	†32.0	†1.4	†0.5	†0.4	†0.6	†1.0	†1.2	†1.6	†2.3	†3.4	†5.4
1966	†C	†13.2	†27.5	†1.0	†0.4	†0.4	†0.7	†1.0	†1.2	†1.2	†2.2	†3.2	†5.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Hungary — Hongrie											
Urban — Urbaine											
Female — Féminin											
1992	6.5	9.7	14.4	22.7	35.9	64.1	105.5	→200.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.7	9.6	14.9	22.9	34.6	62.0	102.7	→199.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.6	9.4	14.8	22.3	37.8	59.5	102.5	→194.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.3	9.4	14.5	22.0	36.1	56.4	104.7	→195.9	[85+]	[85+]	[85+]
1996	5.8	8.7	13.5	21.4	35.7	55.6	110.6	177.0	→291.2	[90+]	[90+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1970	9.8	14.7	25.8	41.3	66.4	107.6	158.9	→276.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	11.1	14.8	26.4	40.7	65.8	104.1	163.3	→265.3	[85+]	[85+]	[85+]
1976	11.0	15.7	26.2	40.9	66.5	103.4	161.9	→262.5	[85+]	[85+]	[85+]
1977	12.0	16.1	26.3	42.2	68.4	106.4	160.5	→253.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	13.9	18.4	30.2	45.2	73.1	114.2	175.9	→277.2	[85+]	[85+]	[85+]
1979	13.9	19.5	28.3	43.2	70.7	107.5	163.6	→245.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	14.5	21.7	29.5	44.6	71.1	114.1	169.0	→284.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	16.2	22.0	29.9	47.0	69.6	110.5	164.7	→258.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	16.1	21.8	30.9	46.6	72.4	110.7	171.0	→265.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	18.0	24.5	33.7	50.0	74.2	115.6	174.6	→272.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	17.5	24.6	34.4	48.3	71.2	110.7	171.5	→258.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	17.7	25.5	34.3	45.6	74.7	113.2	175.3	→286.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	17.3	25.1	34.5	45.3	70.3	107.2	163.3	→264.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	17.9	24.3	34.4	45.4	72.1	102.9	161.5	→258.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	17.7	23.6	34.1	45.3	66.9	101.1	156.5	→244.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	18.8	26.1	37.4	49.7	64.9	102.3	156.7	→261.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	19.5	26.3	36.4	47.4	64.8	103.6	156.9	→265.9	[85+]	[85+]	[85+]
1991	20.2	27.8	37.5	49.5	66.5	107.8	158.4	→262.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	22.1	29.9	38.6	54.8	68.6	106.3	163.0	→255.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	23.8	29.7	39.4	54.8	73.2	109.4	163.1	→279.6	[85+]	[85+]	[85+]
1994	22.1	29.8	38.1	51.2	71.3	100.0	157.5	→254.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	22.1	28.6	36.8	51.5	69.8	98.3	160.1	→263.4	[85+]	[85+]	[85+]
1996	20.6	28.2	36.5	50.2	71.2	96.3	154.7	237.7	→362.2	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1970	5.9	7.9	13.8	24.9	46.8	85.0	143.7	→251.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.5	8.3	13.5	23.3	42.7	78.4	135.4	→240.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.7	8.6	14.5	22.8	42.8	75.5	131.5	→238.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.6	8.6	13.7	23.4	42.3	74.0	125.6	→223.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	6.1	9.0	15.5	24.8	44.0	80.8	140.5	→250.9	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.1	9.0	14.6	23.4	40.7	74.6	125.7	→225.4	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.9	9.6	14.4	24.9	43.5	77.0	132.2	→238.5	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.8	9.1	13.8	25.1	42.6	75.6	127.0	→229.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.1	9.4	14.6	24.1	42.1	73.2	128.3	→225.5	[85+]	[85+]	[85+]
1983	6.3	10.2	14.9	25.9	43.6	75.4	134.6	→242.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.4	9.4	14.7	22.4	42.1	71.9	126.8	→226.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	6.8	10.4	15.0	24.1	42.9	74.5	133.6	→240.8	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.4	9.5	14.2	24.1	42.5	71.7	128.4	→231.6	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.5	9.6	14.0	22.8	42.1	69.3	122.4	→222.2	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.9	8.8	15.2	22.4	40.3	68.0	118.2	→213.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	6.7	9.7	14.2	23.3	39.8	67.4	120.2	→223.5	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.4	9.2	14.6	23.5	37.6	69.9	121.8	→226.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.4	9.7	14.5	23.3	36.4	68.8	119.4	→231.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	7.1	10.1	14.5	23.4	36.8	72.3	119.2	→227.0	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.9	10.8	15.3	24.0	39.4	72.7	122.8	→234.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	7.1	9.7	14.5	22.2	38.1	66.3	114.0	→218.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.5	10.1	15.1	22.1	36.5	60.0	116.2	→219.5	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.3	9.3	14.0	22.5	36.7	63.1	117.8	192.4	→317.8	[90+]	[90+]
Ireland — Irlande ^[37]											
Male — Masculin											
1951	†11.7	†17.7	†28.0	†43.1	†71.3	†118.6	†196.1	→294.5	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†10.3	†14.3	†24.3	†35.1	†57.6	†94.0	†170.7	→239.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†9.6	†15.1	†24.9	†40.0	†61.5	†97.3	†167.6	→291.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†9.9	†14.9	†26.9	†42.6	†66.0	†105.2	†161.6	→302.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Ireland — Irlande [37]													
Male — Masculin													
1968	tC	†12.3	†21.3	†0.9	†0.6	†0.3	†0.8	†1.4	†1.3	†1.4	†1.9	†3.5	†5.6
1969	tC	†12.5	†22.0	†0.9	†0.4	†0.4	†0.8	†1.1	†1.0	†1.2	†2.0	†3.2	†5.6
1970	tC	†12.5	†5.1	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.8	†1.1	†1.1	†1.3	†1.9	†3.5	†5.9
1971	tC	†11.6	†21.1	†0.9	†0.5	†0.4	†0.8	†1.2	†1.0	†1.3	†1.5	†3.2	†5.7
1972	tC	†12.4	†4.9	[0-4]	†0.6	†0.4	†0.9	†1.4	†1.3	†1.2	†1.7	†3.7	†5.4
1973	tC	†12.2	†4.9	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.9	†1.4	†1.2	†1.4	†2.1	†3.5	†5.7
1974	tC	†12.2	†5.0	[0-4]	†0.5	†0.3	†0.8	†1.2	†1.2	†1.3	†2.2	†3.6	†5.4
1975	tC	†11.5	†4.6	[0-4]	†0.4	†0.5	†0.8	†1.4	†1.2	†1.2	†1.9	†3.1	†5.5
1976	tC	†11.6	†4.0	[0-4]	†0.4	†0.5	†0.9	†1.2	†1.2	†1.3	†1.7	†3.1	†4.9
1977	tC	†11.1	†4.0	[0-4]	†0.5	†0.4	†0.8	†1.3	†1.1	†1.1	†1.8	†2.6	†4.8
1978	tC	†11.1	†3.9	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.9	†1.2	†1.4	†1.3	†1.6	†3.0	†5.0
1979	tC	†11.0	†15.0	†0.7	†0.3	†0.4	†0.9	†1.3	†1.3	†1.2	†1.8	†3.1	†4.8
1980	tC	†10.7	†12.3	†0.8	†0.4	†0.4	†0.8	†1.0	†1.1	†1.0	†1.7	†2.9	†4.7
1981	tC	†10.4	†11.1	†0.7	†0.4	†0.4	†1.0	†1.3	†1.0	†1.1	†1.5	†2.9	†4.5
1982	tC	†10.1	†2.7	[0-4]	†0.3	†0.2	†0.8	†1.3	†1.1	†1.2	†1.7	†2.6	†4.5
1983	tC	†10.2	†10.4	†0.7	†0.3	†0.2	†0.9	†1.3	†1.0	†1.0	†1.5	†2.6	†4.6
1984	tC	†9.9	†10.8	†0.4	†0.3	†0.3	†0.8	†1.0	†0.9	†1.1	†1.6	†2.3	†4.5
1985	tC	†10.3	†9.3	†0.5	†0.3	†0.3	†0.7	†1.1	†1.1	†1.2	†1.4	†2.3	†4.2
1986	tC	†10.3	†9.7	†0.5	†0.3	†0.3	†0.8	†1.0	†0.9	†1.0	†1.4	†2.2	†4.0
1988	tC	†9.6	†9.2	†0.6	†0.2	†0.2	†0.8	†0.9	†1.2	†1.0	†1.0	†1.9	†3.9
1989	tC	†9.7	†9.8	†0.6	†0.3	†0.2	†0.7	†1.3	†0.9	†1.1	†1.5	†2.2	†3.6
1990	tC	†9.6	†9.4	†0.5	†0.2	†0.2	†0.6	†1.1	†1.2	†1.0	†1.2	†2.2	†3.6
1991	tC	†9.4	†8.5	†0.4	†0.2	†0.3	†0.7	†1.1	†1.2	†1.2	†1.5	†1.9	†3.8
1994	tC	†9.2	†6.4	†0.4	†0.2	†0.2	†0.6	†1.2	†1.0	†1.3	†1.3	†2.0	†3.1
1995	tC	†9.5	†6.9	†0.3	†0.2	†0.2	†0.7	†1.2	†1.0	†1.4	†1.5	†1.8	†3.1
1996	tC	†9.2	6.7	†0.3	†0.2	†0.2	†0.6	†1.3	†1.2	†1.1	†1.3	†2.0	†3.0
Female — Féminin													
1951	tC	†13.7	†38.7	†2.4	†0.7	†0.7	†1.2	†2.1	†2.4	†2.6	†3.8	†4.2	†5.4
1956	tC	†10.9	†31.1	†1.5	†0.5	†0.4	†0.3	†0.9	†1.0	†1.6	†2.3	†3.1	†3.9
1961	tC	†11.4	†26.0	†1.3	†0.4	†0.4	†0.3	†0.6	†0.9	†1.4	†2.0	†2.4	†4.1
1966	tC	†11.1	†21.2	†0.9	†0.4	†0.3	†0.4	†0.4	†0.7	†1.0	†1.4	†2.5	†3.6
1968	tC	†10.4	†18.5	†0.7	†0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.5	†0.9	†1.3	†2.7	†4.6
1969	tC	†10.6	†19.1	†0.8	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.7	†1.1	†1.4	†2.2	†3.8
1970	tC	†10.4	†4.3	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.6	†0.7	†1.4	†2.6	†3.9
1971	tC	†9.8	†16.2	†0.7	†0.3	†0.2	†0.4	†0.5	†0.7	†1.0	†1.1	†1.7	†3.6
1972	tC	†10.4	†4.0	[0-4]	†0.4	†0.2	†0.5	†0.6	†0.7	†0.7	†1.3	†2.4	†4.0
1973	tC	†10.2	†3.7	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.3	†0.5	†0.6	†0.8	†1.4	†2.1	†4.3
1974	tC	†10.4	†3.6	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.4	†0.5	†0.6	†0.7	†1.2	†2.2	†3.7
1975	tC	†9.7	†3.6	[0-4]	†0.3	†0.2	†0.2	†0.5	†0.6	†0.7	†1.3	†1.9	†3.7
1976	tC	†9.9	†3.2	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.4	†0.4	†0.6	†0.6	†1.4	†2.2	†3.1
1977	tC	†9.4	†3.4	[0-4]	†0.3	†0.3	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†1.0	†1.8	†3.3
1978	tC	†9.3	†3.3	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.4	†0.4	†0.6	†0.6	†1.2	†1.7	†3.4
1979	tC	†9.0	†11.0	†0.7	†0.3	†0.1	†0.3	†0.4	†0.4	†0.7	†0.9	†2.0	†3.4
1980	tC	†9.0	†10.3	†0.6	†0.2	†0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.9	†2.0	†2.9
1981	tC	†8.7	†9.2	†0.5	†0.2	†0.2	†0.4	†0.4	†0.4	†0.6	†0.9	†1.6	†3.0
1982	tC	†8.5	†2.4	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.9	†1.5	†2.8
1983	tC	†8.6	†8.9	†0.5	†0.2	†0.1	†0.3	†0.4	†0.5	†0.5	†0.8	†1.5	†2.5
1984	tC	†8.3	†7.8	†0.4	†0.2	†0.2	†0.4	†0.4	†0.4	†0.5	†0.8	†1.6	†2.7
1985	tC	†8.5	†8.0	†0.4	†0.2	†0.2	†0.3	†0.4	†0.3	†0.6	†0.8	†1.5	†2.3
1986	tC	†8.6	†8.2	†0.3	†0.2	†0.2	†0.3	†0.3	†0.3	†0.5	†0.8	†1.4	†2.8
1988	tC	†8.2	†7.6	†0.3	†0.1	†0.2	†0.3	†0.4	†0.3	†0.5	†0.9	†1.4	†2.4
1989	tC	†8.6	†6.8	†0.3	†0.1	†0.2	†0.3	†0.4	†0.3	†0.5	†0.7	†1.4	†2.3
1990	tC	†8.3	†7.6	†0.3	†0.1	†0.2	†0.3	†0.4	†0.5	†0.5	†0.9	†1.2	†2.5
1991	tC	†8.3	†6.6	†0.3	†0.2	†0.1	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.8	†1.4	†2.2
1994	tC	†8.1	†4.9	†0.2	†0.1	†0.1	†0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†0.8	†1.3	†2.2
1995	tC	†8.3	†5.9	†0.3	†0.1	†0.2	†0.2	†0.4	†0.4	†0.6	†0.8	†1.3	†2.1
1996	tC	†8.2	5.6	†0.3	†0.1	†0.1	†0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.6	†1.2	†1.9
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1971	tC	†7.7	†4.2	[0-4]	†0.5	†0.3	†0.5	†1.0	†0.7	†0.8	†1.1	†3.3	†5.1
1981	tC	†6.3	†1.8	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.7	†0.9	†0.6	†0.8	†1.2	†1.7	†3.3
1986	tC	†5.6	†1.3	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.5	†0.5	†0.4	†0.6	†0.7	†1.2	†2.2
1996	tC	†8.3	†6.4	†0.3	†0.2	†0.2	†0.5	†1.0	†1.1	†1.1	†1.2	†1.9	†3.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Ireland — Irlande ^[37]											
Male — Masculin											
1968	†8.6	†14.9	†26.9	†40.5	†61.7	†92.3	†145.0	‡294.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†9.2	†16.0	†26.3	†42.6	†63.7	†92.6	†147.7	‡299.7	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†9.3	†15.9	†26.2	†43.1	†63.7	†91.7	†143.6	‡297.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†9.2	†14.7	†25.0	†39.8	†57.5	†95.4	†141.0	‡244.4	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†10.1	†15.1	†26.9	†40.3	†64.4	†100.6	†155.4	‡268.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†10.0	†15.4	†25.7	†40.0	†63.6	†98.6	†157.9	‡264.4	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†10.1	†15.0	†25.8	†41.4	†65.5	†93.9	†158.5	‡271.0	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†9.8	†14.5	†25.2	†39.7	†60.7	†91.6	†145.4	‡239.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†9.7	†15.0	†24.3	†40.3	†65.2	†97.6	†162.1	‡310.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†8.9	†14.6	†25.7	†39.3	†61.7	†97.2	†153.3	‡273.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†9.7	†16.0	†24.5	†38.4	†63.5	†99.7	†158.3	‡251.2	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†9.5	†15.3	†25.6	†39.2	†64.4	†100.3	†159.5	‡257.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†9.5	†15.8	†24.5	†38.2	†62.9	†95.5	†157.3	‡260.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†8.8	†14.8	†23.3	†37.7	†62.1	†99.9	†150.2	‡260.9	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†8.4	†13.7	†23.4	†37.8	†60.6	†94.7	†154.4	‡259.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	†8.2	†14.7	†24.9	†36.3	†63.1	†96.8	†155.1	‡262.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	†7.9	†13.6	†24.0	†35.4	†60.1	†93.4	†158.3	‡257.0	[85+]	[85+]	[85+]
1985	†7.3	†14.1	†24.7	†37.9	†62.2	†98.9	†157.9	‡281.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†7.5	†13.2	†23.9	†38.6	†62.3	†99.7	†156.7	‡272.7	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†6.5	†12.5	†22.2	†36.2	†58.8	†87.8	†141.9	‡241.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†6.8	†11.6	†21.0	†35.8	†57.1	†91.5	†146.8	‡230.8	[85+]	[85+]	[85+]
1990	†5.8	†11.9	†21.1	†34.5	†52.9	†88.9	†147.3	‡251.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	†5.5	†11.8	†20.0	†34.9	†53.0	†84.8	†133.5	‡235.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	†5.6	†9.9	†18.9	†31.5	†51.6	†83.3	†129.2	‡216.2	[85+]	[85+]	[85+]
1995	†5.8	†10.3	†17.8	†30.9	†54.3	†85.8	†131.4	‡209.4	[85+]	[85+]	[85+]
1996	†5.4	†9.4	†17.7	†31.3	†49.4	†81.0	†135.1	‡209.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1951	†9.5	†13.7	†22.3	†36.1	†60.3	†104.6	†171.7	‡257.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†7.6	†9.7	†18.3	†25.6	†47.0	†79.9	†147.6	‡225.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†6.8	†9.5	†16.0	†26.9	†46.2	†78.4	†138.0	‡245.8	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†7.1	†9.8	†16.5	†25.5	†47.0	†74.5	†137.0	‡243.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†6.1	†9.0	†15.7	†23.9	†42.7	†67.5	†121.9	‡247.1	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†6.6	†9.7	†16.3	†25.1	†42.0	†67.8	†122.5	‡249.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†6.3	†9.3	†16.7	†24.4	†42.3	†65.3	†117.5	‡245.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†6.3	†9.4	†14.7	†23.0	†38.5	†67.9	†116.5	‡218.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†6.3	†8.9	†15.6	†23.5	†41.0	†73.0	†129.6	‡232.2	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†6.4	†8.9	†15.3	†23.6	†41.2	†70.4	†121.8	‡230.1	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†5.8	†9.2	†16.3	†24.2	†44.7	†65.5	†127.2	‡244.5	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†5.9	†8.8	†13.9	†22.8	†38.9	†65.0	†117.0	‡219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†5.6	†8.4	†14.5	†23.3	†39.2	†65.2	†130.7	‡266.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†6.1	†8.1	†14.8	†21.8	†39.6	†67.7	†119.4	‡219.7	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†5.5	†8.4	†14.8	†20.9	†37.4	†65.5	†123.3	‡224.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†5.4	†8.7	†13.3	†21.5	†38.2	†62.8	†120.6	‡213.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†5.4	†8.3	†14.6	†21.4	†38.9	†64.8	†115.9	‡209.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†5.1	†8.0	†13.3	†21.0	†35.6	†62.9	†107.8	‡212.9	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†4.9	†8.3	†13.3	†20.5	†35.2	†59.7	†109.5	‡206.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	†5.0	†8.2	†13.1	†20.4	†34.9	†58.9	†112.0	‡225.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	†5.1	†7.2	†13.4	†19.6	†35.6	†56.2	†109.0	‡206.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	†4.3	†7.5	†13.1	†20.3	†34.0	†58.2	†108.6	‡223.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†4.2	†7.8	†13.2	†19.3	†34.8	†58.9	†104.8	‡217.1	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†4.0	†6.9	†12.3	†18.3	†32.9	†53.9	†96.0	‡203.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†4.2	†7.1	†11.7	†19.5	†33.1	†54.9	†99.9	‡196.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	†3.8	†6.7	†10.8	†18.2	†29.3	†51.8	†94.5	‡188.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	†3.6	†6.1	†10.9	†18.3	†29.9	†53.3	†84.8	‡189.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	†3.8	†5.9	†9.5	†17.2	†28.4	†48.5	†87.0	‡187.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	†3.6	†5.4	†9.4	†17.3	†28.2	†49.9	†86.7	‡180.2	[85+]	[85+]	[85+]
1996	†3.6	†5.2	†9.3	†16.4	†29.0	†48.9	†86.6	‡171.3	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1971	†9.1	†15.0	†23.0	†36.8	†51.3	†80.4	†104.5	‡177.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†7.3	†12.4	†20.4	†30.4	†49.4	†79.6	†104.7	‡166.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†5.4	†10.3	†16.7	†27.1	†44.5	†69.5	†101.2	‡152.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	†5.7	†10.7	†18.6	†32.8	†54.3	†88.8	†139.8	‡245.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Ireland — Irlande [37]													
Urban — Urbaine													
Female — Féminin													
1971	†C	†7.0	‡3.0	[0-4]	††0.2	††0.1	††0.4	††0.4	††0.5	††0.6	†0.8	†1.6	†2.7
1981	†C	†6.1	‡1.5	[0-4]	††0.1	††0.1	†0.3	††0.2	††0.2	††0.3	†0.6	†1.1	†2.3
1986	†C	†5.8	‡1.1	[0-4]	††0.2	††0.1	††0.1	††0.2	††0.2	††0.3	†0.5	†0.7	†2.1
1996	†C	†7.7	‡5.5	††0.3	††0.1	††0.1	††0.2	††0.2	††0.3	†0.5	†0.7	†1.1	†2.1
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1971	†C	†15.4	‡6.2	[0-4]	†0.5	†0.5	†1.1	†1.5	†1.4	†2.0	†1.9	†3.1	†6.3
1981	†C	†15.2	‡4.2	[0-4]	†0.5	†0.6	†1.4	†2.0	†1.6	†1.6	†1.8	†4.4	†6.0
1986	†C	†16.0	‡3.2	[0-4]	†0.5	†0.5	†1.3	†1.9	†1.6	†1.6	†2.3	†3.5	†6.1
1996	†C	†10.3	‡5.6	††0.4	††0.2	††0.2	†0.8	†1.8	†1.4	†1.1	†1.5	†1.9	†2.5
Female — Féminin													
1971	†C	†13.1	‡4.9	[0-4]	††0.3	††0.2	††0.4	††0.7	†1.1	†1.5	†1.5	†2.0	†4.5
1981	†C	†12.1	‡3.3	[0-4]	††0.4	††0.3	†0.5	††0.6	†0.8	†1.1	†1.4	†2.4	†4.0
1986	†C	†12.6	‡2.7	[0-4]	††0.2	††0.3	††0.5	††0.5	††0.6	†0.8	†1.1	†2.3	†3.9
1996	†C	†8.9	†4.9	††0.4	—	††0.1	††0.4	††0.5	††0.5	††0.5	†0.6	†1.4	†1.6
Italy — Italie													
Male — Masculin													
1949	C	11.0	82.2	6.6	1.3	1.1	1.5	‡2.4	[20-39]	[20-39]	[20-39]	‡8.2	[40-59]
1950	C	10.4	72.9	5.0	1.1	0.8	1.4	‡2.3	[20-39]	[20-39]	[20-39]	‡8.3	[40-59]
1951	C	10.9	74.2	4.5	1.0	0.9	1.3	1.7	2.1	2.3	3.0	4.3	6.8
1957	C	10.5	56.2	2.7	0.8	0.7	1.2	1.4	1.5	1.8	2.4	3.6	5.7
1958	C	9.9	54.1	2.6	0.8	0.6	1.1	1.3	1.4	1.7	2.2	3.4	5.3
1959	C	9.7	‡12.4	[0-4]	0.7	0.6	1.1	1.3	1.4	1.8	2.3	3.3	5.2
1960	C	10.2	‡12.0	[0-4]	0.7	0.6	1.1	1.3	1.4	1.6	2.2	3.5	5.5
1961	C	10.1	‡11.1	[0-4]	0.6	0.6	1.2	1.4	1.4	1.8	2.4	3.2	5.6
1962	C	10.8	‡11.4	[0-4]	0.7	0.6	1.2	1.4	1.4	1.7	2.4	3.4	5.6
1963	C	10.9	45.5	1.7	0.6	0.6	1.3	1.4	1.5	1.8	2.5	3.5	5.8
1964	C	10.3	42.0	1.6	0.6	0.5	1.1	1.3	1.3	1.7	2.3	3.7	5.2
1965	C	10.7	39.8	1.5	0.5	0.5	1.1	1.2	1.2	1.6	2.4	3.5	5.5
1966	C	10.2	38.5	1.3	0.5	0.5	1.0	1.1	1.2	1.5	2.1	3.3	5.1
1967	C	10.3	36.3	1.2	0.5	0.5	1.0	1.1	1.2	1.4	2.1	3.4	5.1
1968	C	10.7	36.5	1.2	0.5	0.5	1.0	1.1	1.1	1.4	2.1	3.4	5.3
1969	C	10.9	34.6	1.1	0.5	0.5	1.1	1.1	1.2	1.4	2.1	3.5	5.6
1971	C	10.6	32.3	1.0	0.5	0.5	1.0	1.2	1.1	1.3	2.0	3.3	5.5
1972	C	10.6	30.1	0.9	0.5	0.5	1.1	1.2	1.1	1.3	2.0	3.2	5.6
1974	C	10.5	25.4	0.7	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	1.3	1.8	3.1	5.5
1975	C	10.8	22.3	0.7	0.4	0.4	1.0	1.1	1.0	1.2	1.8	3.1	5.5
1976	C	10.7	20.5	0.6	0.4	0.4	0.9	1.0	0.9	1.3	1.7	3.1	5.3
1977	C	10.6	19.0	0.6	0.4	0.4	0.9	1.1	0.9	1.2	1.7	3.0	5.2
1978	C	10.5	‡3.7	[0-4]	0.4	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.7	2.9	5.1
1979	C	10.3	16.8	0.5	0.3	0.4	0.9	1.1	1.0	1.1	1.6	2.7	5.0
1980	C	10.6	15.9	0.5	0.4	0.4	1.0	1.1	1.0	1.1	1.7	2.7	4.9
1981	C	10.4	15.3	0.5	0.3	0.4	1.0	1.1	1.0	1.1	1.5	2.5	4.7
1982	C	10.3	14.7	0.4	0.3	0.3	0.9	1.1	1.0	1.1	1.6	2.6	4.5
1984	C	10.2	12.6	0.4	0.2	0.3	0.8	1.0	0.9	1.1	1.4	2.4	4.1
1987	C	9.9	10.2	0.5	0.4	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	1.3	2.2	3.6
1988	C	10.1	10.6	0.4	0.2	0.2	0.7	1.0	1.1	1.1	1.3	2.2	3.7
1990	C	10.1	9.2	0.3	0.2	0.2	0.8	1.1	1.3	1.4	1.6	2.2	3.4
1991	C	10.2	8.7	0.3	0.2	0.2	0.8	1.2	1.4	1.5	1.6	2.1	3.5
1994	C	10.3	7.1	0.3	0.2	0.2	0.8	0.9	1.2	1.7	1.7	2.1	3.1
Female — Féminin													
1949	C	10.0	71.5	6.6	1.1	0.9	1.3	‡2.0	[20-39]	[20-39]	[20-39]	‡5.7	[40-59]
1950	C	9.3	62.6	4.9	0.9	0.7	1.0	‡1.8	[20-39]	[20-39]	[20-39]	‡5.5	[40-59]
1951	C	9.7	64.5	4.4	0.8	0.6	1.0	1.4	1.6	1.8	2.3	3.0	4.3
1957	C	9.0	47.0	2.5	0.7	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3	1.8	2.4	3.6
1958	C	8.5	44.5	2.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.6	2.3	3.3
1959	C	8.3	‡10.6	[0-4]	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.6	2.2	3.2
1960	C	8.7	‡10.1	[0-4]	0.5	0.4	0.5	0.6	0.9	1.1	1.5	2.2	3.3
1961	C	8.4	‡9.2	[0-4]	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5	2.1	3.2
1962	C	9.2	‡9.6	[0-4]	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5	2.2	3.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Ireland — Irlande ^[37]											
Urban — Urbaine											
Female — Féminin											
1971	†5.8	†8.7	†12.7	†18.6	†32.2	†54.0	†91.8	‡160.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†4.5	†7.3	†10.7	†17.9	†29.9	†47.7	†77.8	‡153.7	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†3.0	†5.8	†10.3	†15.4	†25.7	†42.1	†72.8	‡147.5	[85+]	[85+]	[85+]
1996	†3.5	†5.5	†9.7	†17.0	†30.6	†51.9	†84.7	‡178.9	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1971	†9.3	†14.4	†26.3	†41.8	†61.0	†103.2	†158.6	‡276.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†10.4	†17.1	†25.6	†42.7	†70.6	†114.0	†178.7	‡317.7	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†10.0	†16.2	†30.7	†47.4	†74.8	†121.1	†198.4	‡358.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	†5.1	†8.0	†15.1	†28.6	†44.7	†73.7	†130.8	‡231.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1971	†6.8	†10.0	†16.7	†27.5	†44.2	†80.2	†139.5	‡271.5	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†5.8	†8.8	†16.0	†24.2	†41.8	†80.3	†140.0	‡280.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†6.0	†10.5	†16.6	†23.5	†44.6	†79.0	†145.3	‡303.5	[85+]	[85+]	[85+]
1996	†3.7	†4.8	†8.7	†14.8	†26.7	†48.0	†90.5	‡193.1	[85+]	[85+]	[85+]
Italy — Italie											
Male — Masculin											
1949	[40-59]	[40-59]	21.3	33.5	‡93.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1950	[40-59]	[40-59]	21.7	32.8	‡90.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1951	10.3	15.3	22.2	34.8	58.3	95.9	160.8	‡266.6	[85+]	[85+]	[85+]
1957	10.0	16.1	24.3	37.2	57.2	94.4	153.3	‡269.3	[85+]	[85+]	[85+]
1958	9.2	14.8	22.8	34.2	52.7	87.7	143.7	‡253.4	[85+]	[85+]	[85+]
1959	8.9	14.6	22.6	33.4	51.6	84.1	142.6	‡245.1	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.1	15.0	23.6	35.8	54.2	89.1	154.5	‡280.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	9.0	14.7	22.9	34.4	51.8	84.6	139.5	‡241.5	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.3	16.0	24.8	37.4	56.8	90.8	150.8	‡254.0	[85+]	[85+]	[85+]
1963	9.3	15.5	25.0	37.8	57.0	90.2	144.1	‡238.1	[85+]	[85+]	[85+]
1964	8.7	15.0	24.2	36.3	54.0	84.1	133.8	‡216.9	[85+]	[85+]	[85+]
1965	8.9	14.9	24.7	37.8	57.1	88.0	139.0	‡232.6	[85+]	[85+]	[85+]
1966	8.5	14.3	23.5	36.2	54.8	83.1	‡161.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	8.8	14.3	23.5	36.9	56.0	83.5	‡165.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	8.9	14.4	24.2	38.8	59.6	89.1	‡171.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	9.1	14.7	25.4	40.9	63.2	89.4	‡158.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1971	8.9	13.4	23.4	37.5	59.0	87.9	‡165.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	9.0	13.4	23.0	37.9	59.6	90.6	‡163.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	9.2	13.2	21.4	34.4	53.5	88.3	130.6	‡224.7	[85+]	[85+]	[85+]
1975	8.9	14.4	22.1	35.7	54.7	93.6	137.9	‡231.0	[85+]	[85+]	[85+]
1976	9.1	14.1	21.4	34.5	54.7	88.7	135.7	‡232.5	[85+]	[85+]	[85+]
1977	8.9	14.3	21.0	33.9	53.3	85.5	135.2	‡230.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	8.9	14.4	20.7	33.2	52.9	81.8	132.8	‡220.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	8.6	13.7	21.4	32.4	50.4	77.7	128.6	‡216.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	8.5	13.6	21.4	33.1	50.5	78.7	128.1	‡220.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	8.1	13.5	20.2	32.3	49.3	76.3	120.3	‡211.7	[85+]	[85+]	[85+]
1982	7.8	13.1	20.8	30.0	50.4	81.8	‡162.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	7.5	12.6	19.9	30.8	48.1	78.3	123.7	‡215.4	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.6	11.2	18.4	28.9	42.6	74.0	116.6	‡213.7	[85+]	[85+]	[85+]
1988	6.2	11.1	18.4	29.3	42.9	73.0	120.8	‡207.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.7	10.2	17.1	27.0	43.7	68.9	115.0	‡202.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.7	10.1	16.8	26.9	42.3	66.8	114.6	‡203.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	5.5	8.9	15.2	25.0	39.1	63.5	100.3	‡183.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1949	[40-59]	[40-59]	16.1	27.6	‡87.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1950	[40-59]	[40-59]	15.3	26.5	‡81.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1951	6.3	9.6	15.5	27.3	48.7	85.0	141.5	‡232.0	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.5	8.5	14.4	25.2	44.6	78.5	130.2	‡230.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.1	7.9	13.1	22.6	40.2	72.1	124.3	‡216.2	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.1	7.8	12.6	21.9	38.0	68.8	120.6	‡214.0	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.0	7.8	12.8	22.5	39.4	72.1	128.2	‡240.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	4.8	7.5	12.3	20.9	36.8	65.8	115.8	‡207.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.0	8.0	12.9	22.3	40.4	73.2	125.9	‡224.2	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Italy — Italie													
Female — Féminin													
1963	C	9.2	37.1	1.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.5	2.2	3.4
1964	C	8.6	34.8	1.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.4	2.1	3.1
1965	C	9.0	31.5	1.2	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.4	2.1	3.1
1966	C	8.5	30.9	1.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	2.0	3.0
1967	C	8.8	29.1	1.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	2.9
1968	C	9.1	29.2	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	1.9	3.0
1969	C	9.1	27.9	1.0	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	1.9	3.1
1971	C	8.9	25.7	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	2.8
1972	C	8.8	23.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.8	2.8
1974	C	8.8	20.1	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	2.7
1975	C	9.1	17.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	2.6
1976	C	9.0	16.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	2.6
1977	C	8.9	14.7	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.4
1978	C	8.7	3.0	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.3
1979	C	8.6	13.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4	2.3
1980	C	8.9	12.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4	2.3
1981	C	8.7	12.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.9	1.3	2.3
1982	C	8.7	11.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	2.2
1984	C	8.6	9.8	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1
1987	C	8.5	8.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.2	1.9
1988	C	8.8	8.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.2	1.9
1990	C	8.8	7.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.2	1.8
1991	C	9.0	7.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	1.1	1.9
1994	C	9.2	5.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.7
Latvia — Lettonie [16]													
Male — Masculin													
1989	C	12.7	12.4	1.1	0.7	0.7	1.7	2.5	3.0	3.6	4.6	7.1	10.3
1990	C	13.6	15.8	1.1	1.0	0.8	1.9	2.3	3.3	4.0	4.9	7.3	11.5
1991	C	13.8	17.5	1.1	0.7	0.8	1.9	2.6	3.7	4.1	5.4	8.7	12.0
1992	C	14.7	19.0	1.1	0.8	0.6	1.9	3.1	3.5	4.9	6.4	9.6	13.6
1993	C	17.0	16.8	1.3	0.6	0.8	2.1	3.1	4.1	6.1	7.9	13.0	16.1
1994	C	18.8	15.9	1.0	0.7	0.6	1.6	3.5	4.6	6.6	9.5	14.2	20.3
1995	C	17.5	20.1	0.9	0.5	0.6	1.7	3.0	4.3	5.9	8.2	12.7	17.6
1996	C	15.2	15.9	1.1	0.5	0.3	1.4	2.9	3.3	4.4	6.0	9.0	13.3
Female — Féminin													
1989	C	11.8	8.7	0.7	0.5	0.3	0.8	0.8	0.7	1.1	1.5	2.8	3.3
1990	C	12.5	11.6	0.9	0.4	0.3	0.7	0.6	1.0	1.0	1.6	2.3	4.4
1991	C	12.4	13.0	1.0	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	1.0	1.7	2.6	4.2
1992	C	12.4	15.0	0.8	0.4	0.2	0.6	0.7	0.9	1.2	1.7	2.6	4.4
1993	C	13.5	13.5	1.0	0.3	0.3	0.7	0.8	0.9	1.4	2.2	3.5	5.3
1994	C	14.3	14.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.4	2.3	3.8	6.3
1995	C	13.8	15.8	0.8	0.4	0.4	0.7	0.7	0.8	1.2	2.3	3.9	5.7
1996	C	12.6	15.0	0.7	0.3	0.2	0.5	0.5	0.9	1.0	1.7	2.7	4.9
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1989	C	11.6	11.9	0.7	0.5	0.5	1.4	2.0	2.7	3.4	4.5	6.5	9.3
1990	C	12.5	15.6	0.9	0.6	0.8	1.6	1.7	3.0	3.5	4.4	6.7	10.9
1991	C	13.0	17.0	0.8	0.6	0.7	1.6	2.0	3.3	3.8	5.3	8.6	11.5
1992	C	13.8	18.0	0.7	0.5	0.6	1.6	2.8	3.0	4.4	5.9	8.8	13.2
1993	C	16.1	16.1	0.9	0.4	0.6	1.8	2.6	3.8	6.1	7.8	12.7	15.7
1994	C	18.3	17.3	0.7	0.6	0.5	1.4	3.3	4.5	6.5	9.4	14.7	20.6
1995	C	16.9	21.6	0.6	0.5	0.5	1.3	2.6	3.8	6.1	8.3	12.2	17.4
1996	C	14.3	14.5	0.8	0.4	0.4	1.3	2.6	2.6	4.3	5.6	8.7	12.6
Female — Féminin													
1989	C	10.8	8.3	0.5	0.2	0.3	0.6	0.8	0.7	1.1	1.4	2.8	3.2
1990	C	11.4	11.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.6	0.9	0.9	1.5	2.1	4.0
1991	C	11.5	13.1	0.6	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	1.1	1.7	2.5	4.2
1992	C	11.4	13.4	0.6	0.3	0.2	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	2.5	4.2
1993	C	12.3	13.1	1.0	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8	1.3	2.2	3.2	5.0
1994	C	13.3	15.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.7	1.2	1.5	2.3	3.9	6.0
1995	C	12.8	13.4	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	1.2	2.2	3.8	5.6

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Italy — Italie											
Female — Féminin											
1963	5.1	7.8	12.8	22.4	40.5	71.8	124.0	→211.1	[85+]	[85+]	[85+]
1964	4.8	7.5	12.1	20.7	36.9	66.4	114.6	→195.7	[85+]	[85+]	[85+]
1965	4.9	7.3	12.6	21.3	39.4	69.0	119.0	→208.1	[85+]	[85+]	[85+]
1966	4.6	7.1	11.7	19.9	35.8	63.5	→137.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	4.7	7.2	11.8	20.0	36.2	64.2	→142.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	4.8	7.3	11.7	20.5	36.7	66.6	→145.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	4.8	7.4	12.4	21.6	38.1	65.7	→133.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1971	4.7	6.6	11.6	19.3	34.3	63.3	→141.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1972	4.7	6.5	11.2	18.9	33.9	61.0	→134.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	4.4	6.4	10.2	17.4	30.7	59.6	106.0	→202.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.2	6.7	10.3	17.5	31.1	61.8	110.4	→204.5	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.2	6.4	10.0	17.1	30.0	58.7	107.9	→199.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.9	6.4	9.5	16.6	29.4	55.5	104.4	→199.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.8	6.2	9.4	16.0	28.7	52.7	100.1	→189.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.8	5.9	9.6	15.4	27.1	49.4	97.9	→178.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.6	5.8	9.4	15.6	27.8	50.0	96.4	→183.5	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.6	5.7	8.9	15.3	26.2	48.3	91.9	→174.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.4	5.5	9.3	14.1	26.8	49.8	→130.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	3.3	5.2	8.7	14.4	24.9	46.6	86.3	→181.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.0	4.7	7.7	13.2	21.9	42.6	79.6	→171.1	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.1	4.7	7.8	13.3	21.9	42.3	81.0	→172.8	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.8	4.5	7.3	12.1	21.8	39.5	77.3	→168.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.8	4.4	7.1	11.9	21.3	38.1	75.2	→168.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	2.7	4.1	6.6	11.1	19.9	36.8	66.5	→155.6	[85+]	[85+]	[85+]
Latvia — Lettonie [16]											
Male — Masculin											
1989	14.6	21.2	31.8	43.5	62.3	90.2	135.9	→225.1	[85+]	[85+]	[85+]
1990	16.1	23.2	32.3	46.4	66.0	99.6	142.0	→235.8	[85+]	[85+]	[85+]
1991	16.6	24.2	33.4	44.3	66.3	95.1	138.0	→230.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	19.2	24.7	35.5	47.2	66.1	94.7	143.1	→227.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	24.2	30.0	41.3	53.2	74.1	98.0	150.4	→238.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	26.6	34.7	45.5	57.9	77.1	103.8	153.9	→273.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	26.2	30.8	41.9	54.4	73.4	102.2	139.5	→258.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	19.3	26.4	36.0	49.9	68.4	98.3	135.6	213.7	→360.7	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1989	5.5	8.4	13.0	20.6	33.9	58.5	99.7	→192.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.3	8.4	13.1	21.7	35.9	63.0	106.1	→201.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.4	8.2	13.3	21.9	34.9	61.7	102.4	→197.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.2	9.0	13.5	21.0	33.1	58.7	100.8	→198.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.3	10.0	14.6	22.3	36.6	61.5	106.0	→206.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	8.2	11.7	16.1	23.1	38.4	59.9	104.5	→227.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	8.0	11.4	14.3	21.5	36.0	58.4	97.6	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.4	8.4	12.7	18.7	32.7	56.0	93.4	170.1	→324.3	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1989	13.8	20.8	30.9	44.3	60.6	91.1	133.5	→215.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	15.6	22.7	30.8	45.2	63.8	98.4	144.5	→229.8	[85+]	[85+]	[85+]
1991	16.2	24.3	33.0	43.7	67.6	92.7	133.9	→226.4	[85+]	[85+]	[85+]
1992	18.6	24.7	34.8	46.7	65.6	94.3	144.6	→215.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	23.8	29.2	40.2	51.4	70.4	96.9	143.6	→224.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	26.6	34.2	45.4	56.5	73.1	104.5	149.8	→262.2	[85+]	[85+]	[85+]
1995	25.7	30.4	42.6	51.2	72.2	98.2	138.7	→256.9	[85+]	[85+]	[85+]
1996	18.2	25.2	35.2	47.7	64.1	90.8	137.0	199.7	→326.0	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1989	5.4	8.3	12.9	21.7	33.9	59.2	99.3	→185.8	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.3	8.5	13.3	21.7	36.7	63.6	105.1	→192.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.4	8.4	13.7	22.6	37.4	60.8	102.6	→192.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.0	8.9	13.8	21.1	33.7	57.9	100.7	→192.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.1	9.3	14.1	22.3	35.7	62.7	103.0	→194.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	8.2	11.9	16.0	23.5	37.4	59.7	102.4	→217.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	8.3	11.4	14.5	21.4	36.0	59.3	94.5	→211.9	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997 Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Latvia — Lettonie [16]													
Urban — Urbaine													
Female — Féminin													
1996	C	11.5	14.3	†0.4	†0.2	†0.2	†0.5	†0.5	1.0	1.0	1.6	2.7	4.7
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1989	C	15.4	13.4	2.0	1.1	1.1	2.7	4.0	3.6	4.1	5.0	8.5	12.8
1990	C	16.3	16.1	1.5	1.8	†0.7	2.6	3.8	3.8	5.3	6.3	9.1	12.9
1991	C	15.6	18.4	1.7	0.9	†1.0	2.7	4.3	4.5	4.9	5.6	8.8	13.1
1992	C	16.5	20.6	1.7	1.3	†0.7	2.5	3.8	4.6	6.0	7.5	11.4	14.5
1993	C	19.0	17.9	2.0	0.9	1.0	2.6	4.4	4.6	6.1	8.2	13.7	16.8
1994	C	19.9	13.9	1.6	†0.7	†0.7	2.1	3.9	4.8	6.8	10.0	13.0	19.7
1995	C	18.6	17.8	1.3	†0.6	†0.8	2.5	3.9	5.9	5.7	7.9	14.0	18.1
1996	C	17.1	18.1	1.4	†0.6	†0.3	1.6	3.5	5.2	4.7	6.7	9.7	15.0
Female — Féminin													
1989	C	14.4	9.6	1.2	†0.9	†0.4	†1.1	†0.9	†1.0	†1.1	1.9	2.9	3.5
1990	C	15.2	11.7	1.4	†0.7	†0.6	†0.7	†0.5	†1.1	1.2	1.8	3.1	5.5
1991	C	14.3	12.9	1.6	†0.8	†0.6	†0.9	†0.7	†0.9	†0.9	1.8	3.0	4.4
1992	C	14.5	17.7	1.2	†0.6	†0.3	†1.0	†0.7	†0.9	1.1	1.3	3.1	4.9
1993	C	16.3	14.1	†1.1	†0.4	†0.3	†0.9	†0.8	†1.0	1.6	2.2	4.3	6.3
1994	C	16.7	12.9	†0.8	†0.3	†0.6	†0.5	†0.9	†1.1	1.3	2.2	3.4	7.6
1995	C	16.0	19.6	†1.1	†0.6	†0.4	†0.8	†0.9	†0.7	1.2	2.4	4.0	6.1
1996	C	14.9	16.1	†1.1	†0.3	†0.3	†0.5	†0.7	†0.9	†0.9	1.9	2.7	5.3
Lithuania — Lituanie [16]													
Male — Masculin													
1989	C	11.3	11.7	0.9	0.5	0.5	1.5	2.1	2.6	3.7	4.8	7.1	10.5
1991	C	12.3	15.7	0.9	0.7	0.5	1.7	2.8	3.1	4.2	5.6	7.9	11.8
1992	C	12.5	18.3	1.0	0.7	0.5	1.3	2.5	2.7	3.9	6.2	8.4	11.5
1993	C	14.0	17.1	0.8	0.5	0.5	1.6	2.9	3.2	4.6	7.1	10.1	14.6
1995	C	13.8	13.8	0.8	0.4	0.4	1.4	2.4	3.2	4.6	6.9	11.1	15.2
1996	C	13.0	10.6	0.5	0.3	0.4	1.4	2.7	3.0	4.1	5.7	9.4	13.6
Female — Féminin													
1989	C	9.5	9.3	0.7	0.4	0.2	0.7	0.6	0.8	1.0	1.5	2.6	3.5
1991	C	9.8	12.7	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	1.6	2.7	3.8
1992	C	9.8	14.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.5	2.8	3.9
1993	C	10.8	13.1	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	1.0	1.9	2.6	4.5
1995	C	10.7	11.0	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	1.1	2.0	3.2	4.8
1996	C	10.2	9.2	0.7	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	1.0	1.8	3.0	4.6
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1989	C	8.8	11.7	0.8	0.5	0.3	1.1	1.7	2.0	3.0	4.0	6.2	9.5
1991	C	9.7	14.4	0.8	0.6	0.5	1.3	1.9	2.8	3.5	4.9	7.1	10.6
1992	C	9.9	17.4	0.7	0.5	0.4	1.0	1.9	2.1	3.5	5.4	7.5	10.4
1993	C	11.3	15.3	0.6	0.5	0.4	1.3	2.4	2.6	4.1	6.0	9.1	13.6
1995	C	11.4	13.0	0.6	0.3	0.3	1.2	2.0	2.5	4.1	5.9	10.2	13.2
1996	C	10.6	9.8	0.5	0.3	0.3	1.2	2.1	2.1	3.4	4.9	7.8	12.5
Female — Féminin													
1989	C	7.5	8.3	0.5	0.3	†0.2	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.4	3.3
1991	C	7.7	12.5	0.4	0.3	†0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.4	2.5	3.4
1992	C	7.6	13.8	0.5	†0.3	†0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6
1993	C	8.3	11.3	0.5	0.3	†0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.7	2.5	4.4
1995	C	8.6	10.5	0.6	†0.3	†0.2	0.5	0.5	0.8	1.0	1.9	2.9	4.6
1996	C	8.2	8.8	0.6	†0.2	†0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.8	2.6	4.3
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1989	C	16.5	11.7	1.3	†0.7	1.0	2.2	3.1	3.8	5.8	7.2	9.6	12.8
1991	C	17.7	18.4	1.2	0.9	†0.4	2.4	4.9	4.1	6.0	7.7	10.2	14.5
1992	C	18.1	19.9	1.5	1.1	†0.7	2.0	4.0	4.2	5.3	8.5	10.8	13.8
1993	C	19.9	20.4	1.1	†0.5	0.7	2.3	3.9	4.8	5.9	10.0	12.8	17.0
1995	C	18.9	15.2	1.1	†0.6	†0.6	1.8	3.5	5.0	5.9	9.6	13.5	20.3
1996	C	18.3	12.2	†0.6	†0.4	†0.6	1.9	4.1	5.1	5.7	7.9	13.6	16.5
Female — Féminin													
1989	C	13.8	11.2	1.2	†0.7	†0.4	1.1	†0.7	1.1	1.3	2.0	3.4	4.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)											
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+	
EUROPE												
Latvia — Lettonie ^[16]												
Urban — Urbaine												
Female — Féminin	1996	6.4	8.1	12.9	18.4	33.3	54.9	90.0	158.5	→284.6	[90+]	[90+]
Rural — Rurale												
Male — Masculin	1989	16.3	22.3	34.1	41.9	65.7	88.8	139.1	→237.7	[85+]	[85+]	[85+]
	1990	17.5	24.4	36.0	49.3	70.8	101.6	138.5	→243.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1991	17.6	24.1	34.3	45.5	63.7	99.7	143.8	→236.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1992	20.5	24.7	37.3	48.5	67.2	95.4	140.9	→241.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1993	25.0	31.7	43.8	57.6	82.0	100.1	160.5	→256.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1994	26.6	35.9	45.9	61.3	85.6	132.5	160.4	→288.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1995	27.2	31.7	40.5	62.5	76.0	110.2	140.7	→259.7	[85+]	[85+]	[85+]
	1996	21.7	29.2	37.7	54.9	78.0	114.1	133.4	233.1	→413.7	[90+]	[90+]
Female — Féminin												
	1989	5.7	8.5	13.1	18.2	33.7	57.4	100.4	→204.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1990	5.4	8.1	12.5	21.4	34.2	62.0	107.7	→216.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1991	5.6	7.7	12.4	20.3	30.3	63.5	102.0	→206.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1992	6.5	9.3	12.7	20.8	32.1	59.9	100.9	→208.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1993	7.7	11.8	15.7	22.3	38.5	59.5	110.6	→226.9	[85+]	[85+]	[85+]
	1994	8.3	11.4	16.4	22.1	40.6	77.1	107.8	→244.9	[85+]	[85+]	[85+]
	1995	7.2	11.4	14.0	21.5	36.1	57.0	102.5	→247.9	[85+]	[85+]	[85+]
	1996	6.5	9.3	12.3	19.2	31.5	57.9	98.8	188.6	→408.5	[90+]	[90+]
Lithuania — Lituanie ^[16]												
Male — Masculin												
	1989	13.1	19.1	26.8	40.5	52.9	76.1	111.4	→207.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1991	15.6	20.3	30.7	39.8	55.9	79.0	115.9	→207.0	[85+]	[85+]	[85+]
	1992	16.2	21.9	30.2	42.7	62.2	77.2	105.2	→221.0	[85+]	[85+]	[85+]
	1993	18.8	24.7	33.4	46.1	67.4	80.8	115.8	→230.1	[85+]	[85+]	[85+]
	1995	20.8	24.9	32.9	46.1	61.6	84.2	116.0	→179.7	[85+]	[85+]	[85+]
	1996	17.2	23.2	30.6	43.2	59.8	87.8	114.1	154.2	→257.8	[90+]	[90+]
Female — Féminin												
	1989	4.8	7.3	10.9	19.4	30.7	51.7	86.2	→177.9	[85+]	[85+]	[85+]
	1991	5.2	8.1	11.5	18.8	30.5	49.2	86.7	→177.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1992	4.7	7.8	11.2	18.6	31.9	47.3	89.1	→178.7	[85+]	[85+]	[85+]
	1993	6.2	8.6	12.3	19.3	35.3	49.5	97.6	→197.7	[85+]	[85+]	[85+]
	1995	6.3	8.9	12.6	18.7	32.9	52.6	88.7	→185.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1996	5.6	7.7	11.7	17.5	30.4	53.7	82.2	149.0	→242.1	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine												
Male — Masculin												
	1989	11.7	18.1	26.5	40.9	52.7	76.7	111.2	→192.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1991	14.2	19.8	30.6	41.1	54.1	78.1	108.8	→181.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1992	14.8	20.3	29.1	41.8	59.7	75.9	100.2	→193.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1993	16.9	22.5	32.0	45.6	62.6	79.2	108.3	→207.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1995	19.2	23.4	31.0	45.2	60.6	82.1	109.5	→150.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1996	15.0	21.4	28.7	41.6	57.1	81.9	107.9	143.3	→187.7	[90+]	[90+]
Female — Féminin												
	1989	4.4	7.1	11.1	20.6	32.0	51.2	84.4	→163.0	[85+]	[85+]	[85+]
	1991	5.0	8.0	11.6	19.9	31.3	49.4	82.1	→155.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1992	4.3	7.7	11.2	18.3	32.8	45.4	81.4	→160.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1993	6.0	7.9	12.0	19.9	34.8	49.5	87.4	→166.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1995	6.1	8.6	12.5	18.5	34.5	50.1	85.3	→160.0	[85+]	[85+]	[85+]
	1996	5.0	7.3	11.8	17.2	30.8	52.8	76.6	129.9	→193.9	[90+]	[90+]
Rural — Rurale												
Male — Masculin												
	1989	15.7	20.7	27.2	40.0	53.1	75.5	111.5	→219.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1991	18.4	21.2	30.9	38.3	57.9	79.8	121.6	→227.0	[85+]	[85+]	[85+]
	1992	19.3	24.5	32.1	43.8	65.0	78.5	109.2	→243.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1993	22.8	28.3	35.6	46.7	72.8	82.4	122.0	→248.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1995	23.9	27.5	35.9	47.4	62.7	86.5	122.2	→200.9	[85+]	[85+]	[85+]
	1996	21.9	26.7	33.8	45.8	63.2	94.5	120.4	163.4	→340.5	[90+]	[90+]
Female — Féminin												
	1989	5.6	7.5	10.7	17.9	29.2	52.3	88.3	→193.6	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Lithuania — Lituanie ^[16]													
Rural — Rurale													
Female — Féminin													
1991	C	14.4	13.1	0.8	♦0.5	♦0.4	♦0.8	0.9	♦0.8	1.4	2.2	3.4	4.5
1992	C	14.5	15.1	1.0	♦0.4	♦0.3	♦0.6	♦0.7	0.9	1.3	1.7	4.0	4.7
1993	C	16.3	16.4	1.0	♦0.4	♦0.3	♦0.7	1.1	0.9	1.4	2.4	3.1	4.7
1995	C	15.2	11.8	1.0	♦0.3	♦0.4	♦0.6	♦0.6	0.8	1.1	2.4	4.1	5.4
1996	C	14.7	10.0	1.0	♦0.4	♦0.3	♦0.7	♦0.6	♦0.7	1.3	2.1	4.1	5.4
Luxembourg													
Male — Masculin													
1956	C	13.5	47.1	♦2.1	♦1.1	♦1.0	♦1.4	♦2.0	♦1.9	♦1.9	3.1	5.2	7.9
1957	C	13.1	50.0	♦1.8	♦0.6	♦0.7	♦1.3	♦2.2	♦1.4	♦1.7	3.5	3.8	7.9
1958	C	11.8	38.7	♦2.0	♦0.5	♦0.5	♦0.9	♦1.9	♦1.3	♦1.2	♦2.1	4.3	6.9
1959	C	11.7	41.0	♦1.3	♦0.8	♦0.5	♦1.1	♦1.9	♦2.0	♦1.6	♦2.2	♦2.2	6.6
1960	C	13.0	40.1	♦2.3	♦0.7	♦0.6	♦1.0	♦1.9	♦1.5	♦1.9	♦1.9	3.8	7.3
1961	C	12.5	♦2.9	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦1.2	♦2.6	[20-29]	♦2.1	[30-39]	♦4.8	[40-49]
1962	C	13.9	♦3.5	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦1.0	♦1.5	[20-29]	♦1.6	[30-39]	♦5.9	[40-49]
1963	C	13.2	♦3.2	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦2.1	♦2.0	[20-29]	♦1.8	[30-39]	♦4.9	[40-49]
1964	C	13.4	♦3.6	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦1.2	♦1.8	[20-29]	♦2.4	[30-39]	♦5.9	[40-49]
1965	C	13.5	♦2.7	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦1.3	♦1.6	[20-29]	♦2.0	[30-39]	♦6.2	[40-49]
1966	C	13.4	29.5	♦1.0	♦0.5	♦0.3	♦1.0	♦2.0	♦1.6	♦2.1	2.2	4.7	6.3
1967	C	14.0	24.1	♦0.9	♦0.5	♦0.7	♦1.1	♦1.4	♦1.5	♦2.0	3.5	3.5	7.5
1968	C	13.6	18.4	♦0.9	♦0.8	♦0.6	♦0.9	2.7	♦1.3	♦1.6	♦2.1	4.0	7.2
1969	C	13.9	20.5	♦0.8	♦0.5	♦0.5	♦1.3	♦2.4	♦2.0	♦1.9	3.0	3.9	7.4
1970	C	13.7	28.2	♦0.3	♦0.8	♦0.5	♦1.5	♦1.9	♦2.1	♦2.3	♦2.1	4.9	5.6
1971	C	14.3	26.4	♦1.0	♦0.8	♦0.5	♦0.9	♦1.4	♦1.5	♦1.7	3.2	4.4	6.3
1981	C	12.0	19.1	♦0.6	♦0.4	♦0.2	♦1.8	♦1.5	2.1	♦1.6	♦2.2	3.5	6.3
1983	C	12.1	♦12.9	♦0.5	♦0.6	♦0.3	♦0.8	♦1.7	♦1.3	♦1.6	2.2	4.7	4.9
1984	C	11.9	♦11.8	♦0.7	♦0.3	♦0.3	♦1.1	♦1.6	2.2	♦1.6	2.6	2.8	6.8
1985	C	11.8	♦9.1	♦1.2	♦0.1	♦0.4	♦1.2	♦1.9	♦1.5	♦1.1	♦2.0	3.3	5.2
1987	C	11.4	♦10.5	♦0.6	♦0.5	♦0.2	♦1.2	♦1.5	♦1.7	♦1.6	2.3	3.3	5.4
1994	C	9.6	♦4.6	♦0.5	♦0.2	♦0.1	♦0.8	♦1.3	1.8	♦1.4	2.2	3.2	3.3
1995	C	9.8	♦4.6	♦0.7	♦0.2	♦0.3	♦0.6	♦1.0	♦1.4	♦1.4	2.2	2.8	4.0
1996	C	9.7	♦4.8	♦0.4	♦0.1	♦0.4	♦0.6	♦1.2	♦1.2	1.6	2.0	2.2	3.9
Female — Féminin													
1956	C	11.4	30.8	♦1.4	♦2.0	♦0.3	♦0.4	♦0.9	♦0.9	♦1.1	♦2.1	2.7	4.5
1957	C	11.0	30.7	♦2.1	♦0.9	♦0.2	♦1.0	♦0.5	♦1.3	♦1.1	♦1.5	♦2.7	5.4
1958	C	10.1	32.9	♦1.7	♦0.7	♦0.3	♦0.8	♦0.6	♦0.6	♦1.3	♦1.5	♦2.5	3.0
1959	C	10.6	36.8	♦1.1	♦0.5	♦0.3	♦0.5	♦0.4	♦0.9	♦1.2	♦1.5	♦2.3	4.3
1960	C	10.6	23.4	♦1.4	♦0.5	♦0.3	♦0.3	♦0.5	♦0.9	♦0.9	♦1.9	♦2.9	3.6
1961	C	10.2	♦2.4	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦0.1	♦0.5	[20-29]	♦1.5	[30-39]	♦3.8	[40-49]
1962	C	11.1	♦2.7	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦0.4	♦0.7	[20-29]	♦1.5	[30-39]	♦2.3	[40-49]
1963	C	11.0	♦2.3	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦0.4	♦0.8	[20-29]	♦1.1	[30-39]	♦3.5	[40-49]
1964	C	10.2	♦2.1	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦0.4	♦0.7	[20-29]	♦1.3	[30-39]	♦3.2	[40-49]
1965	C	10.8	♦1.8	[0-14]	[0-14]	[0-14]	♦0.6	♦0.7	[20-29]	♦1.3	[30-39]	♦2.7	[40-49]
1966	C	10.7	24.4	♦1.6	♦0.4	♦0.1	—	♦0.3	♦0.8	♦0.9	♦1.2	2.8	5.2
1967	C	10.7	16.5	♦1.4	♦0.6	♦0.4	♦0.4	♦0.5	♦0.5	♦1.2	♦1.3	2.5	4.5
1968	C	11.1	16.2	♦0.4	♦0.6	♦0.1	♦0.4	♦0.8	♦0.6	♦1.4	♦1.1	♦1.9	2.9
1969	C	11.0	14.2	♦0.6	♦0.5	♦0.5	♦1.1	♦0.5	♦0.6	♦0.9	♦1.4	♦2.4	3.7
1970	C	10.8	22.0	♦0.9	♦0.2	♦0.3	♦0.7	♦1.1	♦0.9	♦1.2	♦1.5	2.8	3.6
1971	C	11.4	19.5	♦1.1	♦0.6	♦0.3	♦0.4	♦0.3	♦0.6	♦1.3	♦1.3	2.6	3.5
1981	C	10.5	♦8.7	♦1.0	♦0.3	♦0.2	♦0.7	♦0.4	♦0.6	♦0.5	♦1.2	♦2.5	3.6
1983	C	10.6	♦9.1	♦0.1	♦0.2	—	♦0.3	♦0.5	♦0.9	♦0.6	♦1.5	♦1.8	2.8
1984	C	10.4	♦11.6	♦0.8	—	♦0.3	♦0.3	♦0.5	♦0.5	♦0.7	♦1.4	♦1.4	♦2.5
1985	C	10.3	♦8.5	♦0.4	♦0.2	♦0.3	♦0.5	♦0.3	♦0.8	♦1.2	♦0.8	3.0	♦1.8
1987	C	10.4	♦8.1	♦0.5	♦0.2	♦0.1	♦0.4	♦0.5	♦0.4	♦0.5	♦1.2	♦1.6	3.1
1994	C	9.3	♦6.1	♦0.2	♦0.1	♦0.2	♦0.6	♦0.5	♦0.4	♦0.8	♦0.7	♦1.4	♦2.1
1995	C	8.7	♦6.3	—	—	—	♦0.7	♦0.7	♦0.3	♦0.8	♦0.5	♦1.5	♦2.2
1996	C	9.1	♦5.2	♦0.6	♦0.2	—	♦0.6	♦0.5	♦0.5	♦1.0	♦1.3	♦1.3	2.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Lithuania — Lituanie ^[16]											
Rural — Rurale											
Female — Féminin											
1991	5.5	8.2	11.4	17.5	29.6	48.9	91.9	→202.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.5	8.0	11.2	18.9	30.9	49.3	97.8	→198.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.7	9.6	12.7	18.6	35.8	49.5	109.3	→234.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.9	9.4	12.9	18.9	31.1	55.5	92.5	→218.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.9	8.5	11.6	18.0	30.0	54.7	88.6	173.5	→316.2	[90+]	[90+]
Luxembourg											
Male — Masculin											
1956	10.7	18.2	28.5	44.4	68.5	110.0	146.7	→211.1	[85+]	[85+]	[85+]
1957	11.2	18.3	26.3	44.8	63.5	104.1	157.7	→196.3	[85+]	[85+]	[85+]
1958	12.2	16.0	22.4	33.9	61.1	100.7	149.9	→166.5	[85+]	[85+]	[85+]
1959	10.3	16.0	24.0	38.4	59.2	94.3	143.8	→155.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	12.0	15.8	24.4	38.5	68.3	97.6	170.0	→265.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	→17.7	[50-64]	[50-64]	→73.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1962	→19.6	[50-64]	[50-64]	→84.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1963	→19.2	[50-64]	[50-64]	→77.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1964	→20.7	[50-64]	[50-64]	→74.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1965	→20.0	[50-64]	[50-64]	→80.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1966	11.8	20.6	29.0	44.7	68.3	102.5	154.0	→225.2	[85+]	[85+]	[85+]
1967	11.0	18.1	31.7	46.2	73.3	108.2	160.1	→248.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	11.4	19.5	32.4	42.4	72.0	99.7	150.8	→199.5	[85+]	[85+]	[85+]
1969	11.4	18.2	33.1	44.3	70.9	106.5	148.1	→232.8	[85+]	[85+]	[85+]
1970	13.0	20.3	27.1	43.1	71.2	96.9	155.3	→238.3	[85+]	[85+]	[85+]
1971	11.1	20.1	30.0	53.1	71.2	105.7	163.0	→216.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	8.8	14.5	24.4	37.9	57.1	89.7	152.0	→253.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	7.3	13.0	24.3	36.6	58.2	105.0	→174.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	9.6	15.6	24.1	34.2	55.0	96.2	→163.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	7.9	14.5	21.9	37.0	54.9	95.9	→170.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	7.7	14.7	22.4	33.0	50.0	83.5	→176.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	7.2	11.0	14.4	26.9	47.7	73.0	108.6	→207.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	7.3	12.5	18.3	29.9	40.4	70.7	117.3	→203.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.3	11.4	20.3	27.4	40.1	78.5	106.6	→209.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1956	7.2	10.4	14.4	29.7	47.1	102.2	135.9	→222.8	[85+]	[85+]	[85+]
1957	7.4	11.5	17.6	30.8	47.3	81.5	123.6	→180.6	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.6	8.7	14.9	26.8	49.1	74.9	113.7	→186.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.1	9.3	15.4	25.7	50.8	76.4	128.0	→167.6	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.7	8.2	13.2	23.8	48.8	80.5	136.8	→257.3	[85+]	[85+]	[85+]
1961	→9.1	[50-64]	[50-64]	→58.4	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1962	→9.0	[50-64]	[50-64]	→65.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1963	→10.1	[50-64]	[50-64]	→61.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1964	→9.2	[50-64]	[50-64]	→56.3	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1965	→9.3	[50-64]	[50-64]	→61.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1966	6.5	8.8	13.3	26.2	42.5	75.0	130.8	→190.1	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.4	7.9	14.7	26.3	39.1	73.3	121.2	→241.9	[85+]	[85+]	[85+]
1968	4.5	7.1	14.7	26.2	44.9	80.1	130.1	→240.5	[85+]	[85+]	[85+]
1969	6.6	8.2	13.9	24.0	41.2	78.2	130.1	→209.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.7	9.1	13.0	26.3	36.5	72.0	116.7	→201.1	[85+]	[85+]	[85+]
1971	6.6	7.2	14.4	23.8	41.8	77.4	131.8	→209.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.7	6.6	11.3	18.0	28.4	61.0	102.7	→214.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.0	5.6	11.9	15.9	29.5	60.3	→138.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	5.6	6.9	10.4	17.6	30.0	51.8	→131.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1985	4.1	6.8	10.1	17.7	31.5	48.4	→126.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1987	5.6	5.7	8.8	13.8	27.5	48.8	→131.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1994	3.3	5.4	7.7	12.7	21.9	42.2	76.4	→154.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.9	3.5	9.2	12.3	22.0	38.4	67.3	→139.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	2.6	5.5	6.9	12.9	19.8	36.8	69.1	→152.1	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Malta — Malte													
Male — Masculin													
1948	C	13.0	127.9	5.7	0.6	0.7	1.9	2.6	2.7	[25-34]	3.5	[35-44]	9.7
1952	C	11.5	18.2	[0-4]	0.7	0.7	0.7	1.6	1.6	[25-34]	2.7	[35-44]	10.1
1955	C	9.1	11.2	[0-4]	0.5	0.6	1.0	1.0	1.8	[25-34]	2.0		5.6
1956	C	10.1	57.5	1.4	0.7	0.5	0.8	0.6	0.8	2.2	2.3	3.8	4.9
1957	C	10.1	12.9	[0-4]	0.7	0.4	1.0	1.1	1.0	1.2	1.4	3.4	6.6
1958	C	8.8	43.6	1.5	0.6	0.4	0.6	1.7	1.0	1.3	1.8	3.3	4.3
1959	C	10.2	43.9	1.1	0.3	0.7	0.7	1.0	1.1	1.1	3.0	3.4	6.9
1960	C	9.7	43.8	1.0	0.4	0.2	0.6	1.2	1.3	1.9	1.5	3.2	5.6
1961	C	9.4	32.2	1.4	0.3	0.7	0.6	0.9	1.7	2.3	2.5	2.8	4.6
1962	C	9.5	37.4	1.4	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.5	1.2	2.9	6.1
1963	C	9.8	37.8	0.7	0.6	0.2	0.9	1.7	1.0	1.3	1.5	3.1	7.1
1964	C	9.3	36.1	0.9	0.4	0.2	0.5	0.6	0.6	1.0	1.9	2.8	5.1
1965	C	10.3	39.2	1.0	0.1	0.4	1.2	0.4	0.5	0.9	2.0	3.9	5.5
1966	C	9.6	30.8	1.1	0.5	0.3	0.3	0.9	0.5	1.2	2.6	2.9	4.8
1967	C	10.0	37.5	1.0	0.4	0.3	0.9	1.0	0.2	1.0	1.4	3.4	5.2
1968	C	9.6	27.4	1.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.6	0.8	0.9	2.2	6.4
1969	C	10.2	29.2	0.6	0.2	0.3	0.8	0.8	0.9	1.2	2.2	2.2	4.1
1970	C	10.4	32.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.9	1.5	0.9	1.9	3.1	5.4
1971	C	10.4	27.4	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.3	0.5	2.2	2.3	4.8
1972	C	9.9	17.8	0.3	0.4	0.2	0.5	0.7	0.9	1.7	1.7	2.2	3.7
1973	C	10.4	28.9	0.5	0.2	0.1	0.7	0.7	0.5	1.3	2.1	1.8	5.3
1974	C	10.0	19.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.6	0.6	1.4	1.1	3.0	4.9
1975	C	10.4	16.8	0.7	0.4	0.1	0.3	0.8	0.5	1.0	0.6	3.6	4.0
1976	C	10.4	4.6	[0-4]	0.2	0.1	0.4	1.0	0.9	1.0	2.3	3.7	5.7
1977	C	9.9	15.9	0.8	0.2	0.2	0.9	0.7	0.7	0.4	0.7	2.8	4.3
1978	C	10.9	15.3	0.6	0.1	0.6	1.0	0.5	1.5	1.4	1.0	3.8	6.6
1979	C	9.9	19.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.6	1.0	1.8	1.4	4.0
1980	C	10.7	18.8	0.8	0.5	0.3	0.7	1.0	0.6	0.8	1.0	3.8	5.6
1981	C	10.2	14.5	0.3	0.1	—	0.6	1.0	0.8	1.7	1.2	1.9	4.6
1982	C	9.8	14.1	1.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	2.0	4.6
1983	C	9.8	4.3	[0-4]	0.1	0.2	0.3	0.7	0.8	0.6	1.6	2.1	4.3
1984	C	9.3	2.8	[0-4]	0.2	0.2	0.5	0.9	0.4	1.0	1.1	1.2	4.0
1985	C	8.5	4.0	[0-4]	0.3	0.3	0.2	0.8	0.4	0.5	0.9	0.7	3.6
1986	C	8.6	2.3	[0-4]	0.6	0.3	0.5	0.9	1.0	0.7	1.1	1.6	3.5
1987	C	8.8	2.0	[0-4]	0.3	0.2	0.4	1.2	1.0	0.6	1.1	1.5	3.2
1988	C	8.1	1.4	[0-4]	0.1	—	0.5	1.0	0.8	0.6	1.0	2.0	3.6
1989	C	7.6	2.5	[0-4]	0.1	0.1	0.9	0.7	0.5	1.0	0.8	1.9	3.5
1990	C	8.0	10.1	0.5	0.4	0.1	0.3	0.7	0.7	0.7	1.2	0.8	3.1
1992	C	8.3	3.0	[0-4]	0.4	0.2	0.6	1.1	0.9	1.2	1.3	1.6	2.6
1993	C	7.8	10.6	0.6	0.1	—	0.3	0.5	0.5	1.2	0.5	1.6	2.3
1994	C	7.5	2.2	[0-4]	0.1	0.1	0.4	1.0	1.3	0.5	1.3	1.4	2.2
1995	C	7.4	2.5	[0-4]	0.1	0.3	0.9	0.7	1.1	0.9	1.2	1.3	2.8
1996	C	7.8	2.1	[0-4]	0.1	0.1	0.5	0.6	1.0	1.1	1.6	1.1	2.0
Female — Féminin													
1948	C	11.5	121.4	5.4	0.5	0.6	1.2	1.7	1.8	[25-34]	3.9	[35-44]	6.7
1952	C	9.8	15.4	[0-4]	0.5	0.6	0.5	0.9	1.2	[25-34]	3.1	[35-44]	5.9
1955	C	8.0	10.7	[0-4]	0.5	0.5	0.6	0.3	1.3	[25-34]	2.3		4.3
1956	C	8.5	44.8	1.7	0.6	0.3	0.7	0.5	1.7	1.9	1.7	2.2	4.5
1957	C	8.5	9.9	[0-4]	0.3	0.2	0.3	0.7	0.8	1.7	2.4	2.3	4.5
1958	C	7.7	38.9	1.1	0.2	0.1	0.4	0.6	0.7	1.4	2.3	2.5	3.7
1959	C	7.4	29.9	1.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.8	0.5	0.8	2.4	3.2
1960	C	7.6	33.8	0.8	0.1	0.3	0.3	0.6	1.0	0.9	1.2	2.0	3.4
1961	C	8.5	31.7	1.0	0.7	0.2	0.5	0.3	0.5	1.2	1.4	1.5	4.5
1962	C	7.8	34.1	0.7	0.6	0.3	0.3	0.1	0.6	0.8	1.6	2.6	3.0
1963	C	8.4	29.0	1.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	1.3	1.0	2.0	4.0
1964	C	7.8	33.0	0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.5	1.7	2.3	3.2
1965	C	8.6	28.2	0.9	0.2	—	0.4	0.4	0.9	1.5	1.4	1.9	2.4
1966	C	8.5	30.1	0.9	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.9	1.3	1.8	2.9
1967	C	8.8	22.1	1.2	0.4	0.5	0.1	0.4	0.4	0.5	1.6	2.6	3.4
1968	C	8.5	27.0	0.7	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	0.7	1.9	3.5
1969	C	8.6	20.1	0.9	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.8	1.0	2.0	2.9
1970	C	8.5	25.1	0.4	0.1	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.7	1.8	2.5
1971	C	8.7	25.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.6	0.8	1.0	2.0	2.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Malta — Malte											
Male — Masculin											
1948	[45-54]	→24.8	[55-64]	→56.7	[65-74]	→124.0	[75-84]	→232.6	[85+]	[85+]	[85+]
1952	[45-54]	→25.1	[55-64]	→81.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1955	10.0	15.9	29.2	→65.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1956	9.8	16.0	33.4	→75.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1957	10.6	17.4	30.5	46.1	73.9	95.3	142.9	→206.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	7.9	17.5	25.5	38.2	61.3	101.9	139.7	→235.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	11.4	18.5	30.0	41.7	82.5	114.2	164.0	→241.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.2	17.1	30.7	40.6	71.3	101.1	181.6	→241.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	7.7	17.5	32.0	41.7	61.4	110.7	174.2	→292.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	8.9	18.5	25.6	42.2	68.4	109.3	174.8	→254.8	[85+]	[85+]	[85+]
1963	9.4	17.1	29.6	46.6	64.8	114.2	173.3	→252.3	[85+]	[85+]	[85+]
1964	9.0	15.5	30.7	43.1	59.4	118.7	140.2	→224.5	[85+]	[85+]	[85+]
1965	8.6	17.6	31.0	48.2	61.7	50.9	152.2	→268.8	[85+]	[85+]	[85+]
1966	8.4	19.3	28.2	45.7	64.4	110.7	139.9	→206.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	9.1	15.2	25.3	41.4	62.8	121.0	165.1	→236.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.3	14.3	25.3	39.4	69.9	104.3	165.1	→213.4	[85+]	[85+]	[85+]
1969	8.4	17.3	27.5	42.5	74.3	100.0	184.3	→208.3	[85+]	[85+]	[85+]
1970	8.5	17.5	27.3	45.6	64.2	99.5	176.9	→198.7	[85+]	[85+]	[85+]
1971	8.8	17.7	28.2	42.5	63.8	109.3	170.4	→245.1	[85+]	[85+]	[85+]
1972	12.4	14.5	27.5	41.3	69.0	99.5	141.6	→182.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.4	15.5	31.3	46.1	73.6	108.0	179.8	→382.4	[85+]	[85+]	[85+]
1974	9.9	13.1	25.2	42.6	67.3	116.2	184.6	→401.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.9	19.1	28.3	46.5	65.2	120.6	169.9	→509.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	10.1	13.3	31.8	47.7	60.1	110.8	222.8	→577.1	[85+]	[85+]	[85+]
1977	10.3	14.3	26.3	46.5	70.1	107.3	174.8	→517.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	10.2	17.1	21.9	50.8	76.8	124.6	273.3	→403.4	[85+]	[85+]	[85+]
1979	8.0	13.3	25.4	46.3	83.2	101.0	272.1	→431.4	[85+]	[85+]	[85+]
1980	10.6	14.9	25.9	47.4	76.4	138.2	258.0	→409.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	9.5	15.1	22.0	43.5	85.6	124.9	344.8	→420.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	9.6	16.1	21.9	37.9	90.1	96.1	235.1	→112.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	9.3	14.0	23.2	32.3	66.4	96.3	154.8	→282.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	7.2	14.5	23.7	36.5	69.1	116.2	165.6	→158.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	6.1	13.5	21.6	35.0	53.5	72.0	126.7	→257.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.5	13.0	19.3	32.5	52.3	92.2	131.2	→228.0	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.7	10.2	19.5	28.8	53.4	94.9	164.1	→243.6	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.9	9.4	20.0	28.5	56.9	84.1	130.8	→209.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.7	10.2	18.8	26.3	47.5	69.3	120.0	→176.4	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.2	8.1	19.5	28.1	45.9	90.6	114.2	→204.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.9	8.0	17.5	28.6	44.4	78.9	137.9	→223.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.2	8.4	15.2	25.6	45.0	82.8	128.8	→207.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.1	8.0	15.9	26.0	40.3	77.7	104.9	→206.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.0	8.3	12.8	24.5	39.2	58.1	132.5	→181.4	[85+]	[85+]	[85+]
1996	2.8	6.8	14.1	30.1	44.9	71.0	105.3	→187.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	[45-54]	→17.9	[55-64]	→46.2	[65-74]	→110.7	[75-84]	→197.1	[85+]	[85+]	[85+]
1952	[45-54]	→18.2	[55-64]	→70.6	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1955	7.9	9.6	26.5	→55.7	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1956	6.3	10.4	23.4	→65.8	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1957	6.2	15.0	24.2	36.3	52.2	93.8	132.9	→195.9	[85+]	[85+]	[85+]
1958	6.3	10.6	19.5	29.3	56.1	83.4	148.3	→188.2	[85+]	[85+]	[85+]
1959	7.5	13.1	18.1	31.0	56.2	71.4	153.7	→188.5	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.9	9.2	18.3	27.1	57.8	83.3	147.2	→214.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	6.2	13.3	23.0	35.1	56.9	94.4	152.8	→257.2	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.6	12.9	22.2	27.3	46.6	82.5	146.7	→250.0	[85+]	[85+]	[85+]
1963	4.6	11.1	19.5	29.8	57.7	94.0	165.0	→315.8	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.7	10.9	21.7	31.5	41.9	85.7	138.5	→249.1	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.7	10.4	19.7	32.5	45.1	101.6	164.5	→330.2	[85+]	[85+]	[85+]
1966	6.4	9.4	20.0	32.7	48.5	91.9	155.8	→326.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.1	10.6	18.0	33.2	50.4	86.4	142.0	→265.8	[85+]	[85+]	[85+]
1968	→4.2	9.6	18.0	25.3	50.7	92.6	163.3	→215.1	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.5	10.3	18.9	27.5	57.0	86.4	145.2	→207.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.7	8.7	18.6	28.5	49.9	84.0	144.4	→231.8	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.7	8.6	16.3	32.4	45.6	90.0	133.0	→254.6	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Malta — Malte													
Female — Féminin													
1972	C	8.3	15.6	†0.6	†0.8	†0.5	†0.5	†0.4	†0.3	†0.6	†1.4	†1.5	†2.4
1973	C	9.3	19.4	†1.0	†0.3	†0.3	†0.2	†0.4	†0.3	†0.7	†0.9	†2.0	†2.4
1974	C	8.5	21.7	†0.2	†0.3	†0.3	†0.3	†0.6	†0.6	†0.2	†1.1	†1.7	†3.0
1975	C	8.9	20.5	†0.2	†0.3	†0.1	†0.3	†0.4	†0.6	†0.7	†1.3	†1.6	†3.1
1976	C	9.1	†2.6	[0-4]	†0.4	†0.2	†0.3	†0.1	†0.3	†0.2	†1.1	†1.2	†2.7
1977	C	8.7	11.8	†0.3	—	†0.3	†0.3	†0.3	†0.3	†0.7	†1.1	†0.7	†2.8
1978	C	10.1	15.3	†0.5	†0.3	†0.1	†0.3	†0.5	†0.2	†1.2	†0.9	†1.4	†2.5
1979	C	8.9	12.0	†0.5	†0.2	†0.2	†0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†1.1	†1.2	†2.5
1980	C	9.5	11.8	†0.7	†0.2	†0.2	†0.4	†0.7	†0.4	†0.1	†0.5	†1.9	3.9
1981	C	8.9	†7.5	†0.4	†0.1	—	†0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†1.1	†2.1	†2.2
1982	C	8.9	16.1	†0.4	†0.4	†0.1	†0.5	†0.4	†0.9	†0.8	†1.1	†1.6	†1.4
1983	C	9.3	†2.7	[0-4]	†0.1	†0.2	†0.6	†0.3	†0.4	†0.9	†0.3	†2.9	†2.8
1984	C	8.2	†2.9	[0-4]	†0.3	—	†0.2	†0.2	†0.3	†0.7	†0.9	†1.0	†2.0
1985	C	7.9	†2.3	[0-4]	†0.3	†0.2	†0.2	†0.2	†0.3	†0.7	†0.6	†1.2	†1.7
1986	C	7.9	†2.2	[0-4]	—	†0.2	†0.2	†0.4	†0.5	†0.2	†0.7	†1.2	†2.2
1987	C	8.0	†1.5	[0-4]	†0.1	—	†0.2	†0.3	†0.6	†0.3	†0.8	†1.1	†2.5
1988	C	7.4	†2.7	[0-4]	†0.3	†0.1	—	†0.2	†0.1	†0.8	†0.9	†0.8	†1.8
1989	C	7.3	†2.0	[0-4]	†0.1	—	†0.2	†0.3	†0.2	†0.4	†0.9	†1.3	†1.2
1990	C	7.5	†8.2	†0.3	†0.1	†0.4	—	†0.1	†0.3	†0.3	†0.8	†1.1	†1.0
1992	C	7.7	†2.0	[0-4]	—	†0.2	†0.2	†0.5	†0.2	†0.2	†0.8	†1.3	†2.0
1993	C	6.9	†5.7	†0.1	†0.2	†0.1	†0.1	†0.3	†0.2	†0.5	†0.8	†1.1	†1.1
1994	C	7.1	†1.8	[0-4]	†0.1	†0.1	†0.1	†0.1	†0.1	†0.1	†0.6	†1.6	†1.1
1995	C	7.1	†1.3	[0-4]	†0.1	†0.1	†0.3	†0.2	†0.3	†0.3	†0.2	†0.9	†1.6
1996	C	7.0	†2.7	[0-4]	†0.1	—	†0.2	†0.2	†0.4	†0.4	†0.7	†0.9	†1.4
Netherlands — Pays-Bas [38], [39]													
Male — Masculin													
1948	C	7.8	32.4	2.2	0.8	0.7	1.0	2.1	1.5	1.6	1.9	2.9	4.5
1949	C	8.4	30.0	2.1	0.8	0.6	0.8	3.3	1.5	1.6	1.9	2.9	4.5
1950	C	7.7	28.4	1.8	0.8	0.5	0.9	1.2	1.3	1.3	1.7	2.6	4.1
1951	C	7.8	28.7	1.7	0.8	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.7	2.7	4.3
1952	C	7.6	†6.3	[0-4]	0.7	0.5	0.7	1.0	1.1	1.3	1.6	2.5	4.0
1953	C	8.0	25.6	1.8	0.9	0.7	0.9	1.1	1.1	1.3	1.7	2.7	4.2
1954	C	7.9	23.8	1.5	0.7	0.4	0.6	0.9	1.0	1.3	1.6	2.5	4.1
1955	C	8.1	23.3	1.4	0.7	0.5	0.7	1.0	1.0	1.2	1.5	2.4	4.4
1956	C	8.2	22.2	1.3	0.6	0.4	0.7	1.0	1.0	1.1	1.5	2.4	4.0
1957	C	8.0	19.9	1.3	0.7	0.5	0.7	1.0	1.0	1.2	1.4	2.4	4.2
1958	C	8.1	19.5	1.4	0.6	0.4	0.7	0.9	1.0	1.1	1.4	2.5	3.8
1959	C	8.2	19.5	1.5	0.7	0.5	0.8	1.0	1.0	1.2	1.6	2.4	3.9
1960	C	8.3	18.7	1.3	0.6	0.4	0.7	1.0	1.0	1.1	1.5	2.4	4.0
1961	C	8.3	18.4	1.2	0.6	0.4	0.7	1.1	1.0	1.0	1.5	2.5	4.1
1962	C	8.8	17.5	1.3	0.6	0.4	0.7	1.0	1.1	1.2	1.5	2.3	4.2
1963	C	8.9	18.3	1.2	0.6	0.4	0.7	1.0	1.0	1.1	1.6	2.5	4.4
1964	C	8.6	17.0	1.1	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	1.1	1.6	2.5	4.5
1965	C	8.9	16.2	1.1	0.6	0.4	0.8	1.1	1.0	1.0	1.7	2.6	4.3
1966	C	8.9	16.8	1.1	0.6	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.6	2.6	4.3
1967	C	8.9	15.0	1.1	0.6	0.5	1.0	1.1	1.0	1.2	1.5	2.6	4.3
1968	C	9.2	15.8	1.0	0.6	0.4	0.9	1.0	1.0	1.2	1.6	2.6	4.5
1969	C	9.3	15.6	1.0	0.5	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.6	2.6	4.6
1970	C	9.4	14.3	0.9	0.6	0.5	1.0	1.1	1.0	1.1	1.5	2.6	4.4
1971	C	9.3	13.8	1.0	0.5	0.4	1.0	1.1	0.9	1.1	1.5	2.7	4.3
1972	C	9.5	13.0	0.9	0.5	0.5	1.1	1.0	1.0	1.1	1.6	2.7	4.5
1973	C	9.2	12.3	0.9	0.5	0.4	0.9	1.1	0.9	1.1	1.5	2.4	4.5
1974	C	9.0	12.4	0.9	0.4	0.3	1.1	1.0	0.8	0.9	1.5	2.4	4.4
1975	C	9.3	11.9	0.8	0.4	0.4	0.8	0.9	0.8	1.0	1.3	2.3	4.4
1976	C	9.3	11.7	0.7	0.4	0.3	0.8	1.0	0.8	1.0	1.4	2.4	4.5
1977	C	8.9	10.9	0.6	0.4	0.3	0.9	1.0	0.8	0.9	1.4	2.4	4.2
1978	C	9.2	11.1	0.7	0.4	0.3	0.9	1.0	0.8	0.9	1.4	2.3	4.2
1979	C	8.9	10.0	0.6	0.3	0.3	0.8	0.9	0.8	0.9	1.3	2.1	4.1
1980	C	9.0	9.9	0.5	0.4	0.3	0.7	1.0	0.9	0.9	1.3	2.1	4.0
1981	C	9.0	9.3	0.6	0.3	0.3	0.7	0.9	0.8	0.9	1.3	2.0	3.7
1982	C	9.0	9.2	0.6	0.3	0.3	0.7	0.8	0.8	0.8	1.4	2.1	3.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Malta — Malte											
Female — Féminin											
1972	5.0	9.5	18.1	22.1	46.0	66.7	143.9	→241.4	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.0	9.3	22.2	26.8	53.5	87.5	172.8	→466.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.2	7.9	19.9	25.2	50.6	78.7	143.2	→394.7	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.6	9.1	16.1	29.1	46.9	84.2	145.1	→558.0	[85+]	[85+]	[85+]
1976	4.4	8.8	16.8	35.6	50.6	84.1	159.0	→616.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.4	6.1	15.9	32.1	46.6	90.1	133.0	→514.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.2	12.6	14.8	31.4	59.8	80.9	223.9	→529.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.1	7.8	14.9	30.4	50.7	77.2	210.6	→443.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	→3.3	8.4	17.9	30.9	49.8	75.3	316.4	→267.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.4	8.3	13.1	29.4	48.7	80.2	189.7	→757.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.3	7.4	15.6	29.1	69.8	71.4	118.5	→116.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.2	6.5	15.5	24.7	57.5	69.6	154.7	→188.3	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.4	7.6	13.6	22.4	51.9	70.5	88.3	→185.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.1	7.3	8.8	19.2	35.9	61.6	100.6	→242.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	→2.2	6.9	9.6	18.9	40.7	58.4	105.6	→220.4	[85+]	[85+]	[85+]
1987	→3.0	4.6	12.2	17.9	37.8	64.7	114.1	→211.5	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.1	5.8	11.4	18.2	35.3	51.9	100.7	→184.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	→2.4	6.0	11.8	14.6	35.2	49.8	92.7	→197.8	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.9	5.6	10.5	15.5	27.2	55.1	106.1	→188.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.3	5.6	9.2	14.8	33.2	56.8	100.2	→183.3	[85+]	[85+]	[85+]
1993	→2.4	6.1	8.6	14.8	23.4	53.2	89.7	→168.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	→2.3	5.1	8.2	17.6	26.7	50.8	72.5	→193.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	→2.6	4.5	7.2	14.4	25.7	50.3	96.8	→167.8	[85+]	[85+]	[85+]
1996	→2.2	4.2	7.8	15.0	24.1	39.7	80.8	→155.6	[85+]	[85+]	[85+]
Netherlands — Pays-Bas [38], [39]											
Male — Masculin											
1948	7.2	11.0	17.1	28.4	46.6	74.0	124.8	→201.1	[85+]	[85+]	[85+]
1949	7.6	10.9	18.2	29.8	51.8	87.3	145.9	→242.8	[85+]	[85+]	[85+]
1950	7.2	10.7	17.1	28.5	47.2	79.0	134.5	→231.2	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.0	10.8	17.2	28.1	45.8	81.6	135.4	→234.9	[85+]	[85+]	[85+]
1952	7.0	11.0	17.0	27.8	45.7	75.2	126.9	→227.4	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.9	11.3	17.5	27.9	47.9	80.9	131.9	→233.5	[85+]	[85+]	[85+]
1954	7.1	12.1	17.7	28.4	46.0	77.6	129.0	→232.9	[85+]	[85+]	[85+]
1955	7.1	11.4	18.2	28.6	47.0	80.3	131.3	→242.1	[85+]	[85+]	[85+]
1956	7.0	12.0	19.0	28.7	47.9	80.7	139.3	→243.0	[85+]	[85+]	[85+]
1957	7.0	11.0	18.2	28.3	46.5	77.5	126.2	→232.8	[85+]	[85+]	[85+]
1958	6.8	11.7	18.6	27.7	46.2	77.1	131.5	→230.1	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.9	12.1	18.7	28.8	46.5	76.9	125.4	→226.7	[85+]	[85+]	[85+]
1960	7.2	12.1	18.9	29.9	45.5	75.3	127.7	→228.3	[85+]	[85+]	[85+]
1961	7.3	12.0	19.3	29.8	45.9	74.3	123.3	→216.3	[85+]	[85+]	[85+]
1962	7.5	13.1	20.7	31.7	46.5	79.0	134.3	→230.2	[85+]	[85+]	[85+]
1963	7.5	12.8	20.6	32.4	49.2	79.6	131.6	→234.5	[85+]	[85+]	[85+]
1964	7.1	12.9	20.7	32.8	47.6	75.7	116.6	→205.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	7.9	13.1	21.0	32.6	49.9	77.6	124.1	→221.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	7.7	13.1	21.4	32.4	50.2	78.2	124.4	→218.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	7.7	13.1	21.1	33.4	51.0	76.7	116.9	→206.5	[85+]	[85+]	[85+]
1968	7.6	13.1	21.3	34.0	51.8	80.5	126.0	→227.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	7.8	12.9	22.1	34.6	54.0	79.6	123.4	→217.7	[85+]	[85+]	[85+]
1970	8.0	13.7	22.7	35.4	53.6	81.1	123.8	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1971	7.9	13.2	21.9	34.6	53.4	81.5	124.0	→219.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.8	13.5	22.2	35.5	55.5	83.9	127.3	→223.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.6	12.6	21.3	34.4	52.5	82.0	122.4	→218.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.2	12.8	20.8	34.1	51.1	79.9	117.0	→210.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	7.6	13.0	21.2	35.5	54.0	82.5	126.0	→221.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	7.4	12.4	21.5	35.1	54.6	82.5	126.5	→214.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	7.0	12.1	20.2	33.6	52.4	78.0	116.1	→194.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	7.0	12.0	20.6	33.8	53.7	81.3	121.1	→206.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.8	11.5	19.8	32.1	53.0	79.5	117.6	→193.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.9	11.4	19.7	32.2	52.4	79.7	118.2	→198.3	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.7	11.4	19.2	31.8	51.6	79.8	120.5	→198.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.5	11.4	19.6	32.0	50.1	80.0	118.2	→205.0	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Netherlands — Pays-Bas [38], [39]													
Male — Masculin													
1983	C	9.0	9.2	0.5	0.3	0.3	0.6	0.8	0.7	0.9	1.3	2.1	3.6
1984	C	9.1	9.8	0.5	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8	0.9	1.3	1.9	3.5
1985	C	9.2	9.0	0.5	0.2	0.2	0.6	0.8	0.8	0.9	1.2	2.1	3.3
1986	C	9.3	8.7	0.5	0.2	0.2	0.5	0.8	0.8	0.8	1.3	2.0	3.6
1987	C	9.0	→2.2	[0-4]	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	0.8	1.2	2.0	3.4
1988	C	9.0	→2.0	[0-4]	0.2	0.2	0.5	0.7	0.8	0.9	1.2	1.9	3.1
1989	C	9.1	7.7	0.4	0.2	0.2	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.9	3.2
1990	C	9.0	8.2	0.4	0.2	0.2	0.5	0.7	0.8	0.9	1.2	1.9	3.3
1991	C	9.0	7.7	0.5	0.2	0.2	0.5	0.7	0.7	0.9	1.3	1.9	3.0
1992	C	8.8	6.8	0.4	0.2	0.2	0.5	0.7	0.8	0.9	1.2	2.0	3.1
1993	C	9.2	7.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	1.0	1.3	1.9	3.2
1994	C	8.8	6.4	0.4	0.2	0.2	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.9	3.0
1995	C	8.9	6.2	0.4	0.2	0.2	0.5	0.7	0.6	0.9	1.2	1.9	3.0
1996	C	9.0	6.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	1.2	1.8	3.2
Female — Féminin													
1948	C	7.0	25.1	1.8	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.8	2.5	3.7
1949	C	7.9	23.4	1.7	0.5	0.4	0.5	0.6	1.0	1.2	1.7	2.5	3.8
1950	C	7.2	22.1	1.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.6	2.1	3.5
1951	C	7.2	22.2	1.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4	2.2	3.2
1952	C	7.0	→5.1	[0-4]	0.5	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.6	2.1	3.3
1953	C	7.3	19.0	1.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.6	2.2	3.4
1954	C	7.0	19.1	1.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	3.1
1955	C	7.1	17.7	1.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	1.9	3.0
1956	C	7.3	16.5	1.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.9	1.3	1.9	3.1
1957	C	7.0	15.1	1.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	1.9	2.9
1958	C	7.0	15.6	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.9	2.8
1959	C	6.9	14.9	1.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.8	2.8
1960	C	7.0	14.5	1.0	0.4	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.8	2.7
1961	C	6.8	13.3	0.8	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	1.7	2.6
1962	C	7.1	13.4	0.9	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.7	2.6
1963	C	7.1	13.9	0.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.6	2.7
1964	C	6.8	13.0	0.9	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	2.7
1965	C	7.1	12.7	0.8	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0	1.6	2.8
1966	C	7.2	12.5	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.8	2.6
1967	C	7.0	12.0	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.7	2.7
1968	C	7.3	11.6	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.1	1.8	2.7
1969	C	7.4	11.6	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.7
1970	C	7.4	11.0	0.7	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.6	2.8
1971	C	7.4	10.1	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.0	1.6	2.8
1972	C	7.5	9.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.7	2.7
1973	C	7.3	9.8	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	1.7	2.8
1974	C	7.2	9.8	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.6	2.7
1975	C	7.3	9.0	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.9	1.6	2.5
1976	C	7.3	9.7	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.5
1977	C	7.0	8.0	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	1.5	2.6
1978	C	7.2	8.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.5	2.7
1979	C	7.1	7.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.5	2.4
1980	C	7.2	7.6	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.9	1.4	2.3
1981	C	7.2	7.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	2.3
1982	C	7.4	7.1	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.4	2.3
1983	C	7.4	7.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.2
1984	C	7.5	7.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	2.2
1985	C	7.8	7.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	2.1
1986	C	8.0	7.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	2.1
1987	C	7.7	→1.7	[0-4]	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1
1988	C	7.9	→1.4	[0-4]	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1
1989	C	8.2	6.0	0.4	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.6	0.8	1.3	2.2
1990	C	8.2	6.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1
1991	C	8.3	5.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.4	2.1
1992	C	8.3	5.7	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	2.1
1993	C	8.8	5.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1
1994	C	8.5	4.9	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.4	2.1
1995	C	8.6	4.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.9	1.4	2.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Netherlands — Pays-Bas ^[38] , ^[39]											
Male — Masculin											
1983	6.3	11.2	18.7	31.3	51.3	81.1	119.3	→210.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.5	11.0	18.4	31.1	50.7	79.2	118.7	→206.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	6.3	11.1	18.6	31.3	49.7	80.4	120.1	→212.8	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.4	10.9	18.4	31.2	50.1	79.9	120.9	→211.3	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.9	10.8	17.6	30.0	47.4	77.3	117.8	→202.4	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.8	10.0	17.6	29.4	48.1	76.0	119.8	→201.6	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.8	10.3	17.6	28.6	47.6	78.1	121.8	→213.5	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.4	10.0	16.2	28.6	47.6	75.3	119.3	→211.4	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.5	9.3	16.7	27.5	45.8	75.1	118.5	183.3	270.7	→398.9	[95+]
1992	5.2	9.1	16.1	26.9	45.1	74.1	115.1	→209.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.1	9.4	16.4	27.7	45.9	77.2	122.2	→226.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.9	8.8	15.9	26.4	43.7	72.3	115.1	→211.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.9	8.5	15.4	26.3	43.7	73.2	118.3	→213.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	5.0	8.3	15.2	25.8	43.9	73.1	117.3	185.3	→297.0	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1948	5.6	8.1	14.3	24.6	42.6	70.4	115.3	→187.8	[85+]	[85+]	[85+]
1949	5.9	9.3	15.4	27.7	49.9	83.0	138.9	→231.7	[85+]	[85+]	[85+]
1950	5.2	8.3	14.1	25.0	43.4	76.2	125.5	→223.4	[85+]	[85+]	[85+]
1951	5.1	8.3	13.6	24.3	41.8	75.7	127.0	→220.0	[85+]	[85+]	[85+]
1952	5.2	7.8	13.1	23.0	41.5	72.9	120.5	→215.6	[85+]	[85+]	[85+]
1953	5.4	8.2	13.4	23.5	41.8	74.8	122.5	→218.0	[85+]	[85+]	[85+]
1954	5.1	7.7	12.9	22.7	40.2	70.6	121.4	→208.4	[85+]	[85+]	[85+]
1955	4.6	7.4	12.2	21.9	40.4	69.8	120.9	→220.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	4.3	7.2	12.4	22.1	40.7	73.9	126.1	→234.5	[85+]	[85+]	[85+]
1957	4.4	7.0	11.9	21.1	38.3	69.2	117.7	→212.8	[85+]	[85+]	[85+]
1958	4.4	6.8	11.4	20.6	37.5	67.6	116.2	→213.3	[85+]	[85+]	[85+]
1959	4.2	6.5	11.3	19.4	35.7	65.0	114.5	→213.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	4.2	6.9	10.8	18.9	36.5	65.7	114.7	→210.3	[85+]	[85+]	[85+]
1961	4.3	6.4	10.6	19.1	34.0	64.0	110.3	→200.9	[85+]	[85+]	[85+]
1962	3.9	6.5	10.6	19.1	35.0	63.1	114.9	→213.9	[85+]	[85+]	[85+]
1963	4.1	6.2	10.5	19.5	34.9	63.1	111.9	→209.3	[85+]	[85+]	[85+]
1964	4.2	6.2	10.5	17.9	33.3	58.5	102.1	→191.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	4.0	6.2	10.5	18.7	33.3	61.3	103.6	→198.8	[85+]	[85+]	[85+]
1966	4.2	6.4	10.2	18.3	33.2	59.9	104.5	→203.7	[85+]	[85+]	[85+]
1967	4.1	6.1	10.5	17.2	31.3	57.3	99.4	→187.9	[85+]	[85+]	[85+]
1968	4.2	6.2	10.0	17.6	31.7	58.2	102.7	→201.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.3	6.4	10.7	18.2	32.2	57.4	103.4	→196.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.2	6.3	10.3	17.6	32.1	56.8	101.1	→195.8	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.3	6.1	9.8	17.1	31.6	56.0	102.0	→196.5	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.1	6.2	9.8	16.7	30.5	57.7	103.2	→197.2	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.1	6.1	9.2	16.3	29.0	52.9	95.1	→188.9	[85+]	[85+]	[85+]
1974	3.9	5.8	8.9	16.1	28.2	50.4	92.1	→181.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.9	5.7	9.3	15.5	28.2	51.0	92.2	→185.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.8	5.6	8.7	15.5	27.2	50.2	88.2	→180.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.8	5.6	8.9	14.8	25.5	46.8	80.3	→164.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.7	5.4	8.6	14.3	25.7	46.1	82.9	→169.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.8	5.7	8.7	14.0	24.7	44.2	79.0	→160.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.5	5.3	8.5	13.5	24.2	43.8	78.2	→157.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.7	5.3	8.2	13.9	23.5	43.0	76.1	→158.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.4	5.4	8.0	13.4	23.3	42.3	75.9	→159.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.6	5.4	8.3	13.1	22.4	40.8	75.6	→163.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.4	5.3	8.3	13.3	22.3	41.4	73.9	→157.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.6	5.3	8.1	13.2	22.9	40.8	75.4	→159.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.5	5.6	8.2	13.1	22.1	40.6	75.3	→163.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.4	5.3	8.1	12.7	21.8	38.4	69.4	→154.4	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.1	5.2	7.9	12.7	21.6	38.0	71.7	→156.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.4	5.4	8.2	12.8	21.9	39.1	71.3	→163.4	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.1	5.1	8.0	12.7	21.2	38.4	71.0	→162.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	3.2	5.1	8.2	13.0	21.4	38.2	70.2	127.0	212.0	→347.9	[95+]
1992	3.3	4.9	8.2	12.7	20.9	37.3	69.5	→158.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	3.2	5.2	8.1	12.9	21.6	38.3	72.7	→172.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.3	5.0	8.1	12.5	21.1	38.0	68.6	→163.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.2	4.9	8.0	13.0	20.6	37.5	68.7	→164.1	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Netherlands — Pays-Bas [38], [39]													
Female — Féminin													
1996	C	8.7	5.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.5	2.1
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1967	C	9.4	↗3.8	[0-4]	0.5	0.4	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.6	4.4
1968	C	9.9	↗3.9	[0-4]	0.6	0.3	0.8	0.9	1.0	1.1	1.6	2.7	4.7
1971	C	10.2	↗3.6	[0-4]	0.5	0.3	0.8	0.9	0.9	1.0	1.6	2.8	4.4
1972	C	10.4	13.4	0.8	0.4	0.3	0.9	0.9	1.0	1.1	1.6	2.8	4.6
1973	C	10.1	13.0	0.8	0.5	0.3	0.7	1.0	0.9	1.2	1.6	2.6	4.8
1974	C	10.0	13.4	0.8	0.4	0.3	0.8	0.9	0.8	0.9	1.6	2.6	4.5
1975	C	10.4	12.0	0.7	0.4	0.4	0.7	0.9	0.8	1.1	1.4	2.5	4.7
1976	C	10.3	12.3	0.8	0.4	0.3	0.7	0.9	0.9	1.1	1.5	2.6	4.5
1977	C	9.8	11.5	0.6	0.4	0.3	0.7	0.9	0.9	1.0	1.3	2.6	4.5
1978	C	10.2	12.3	0.7	0.4	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.6	2.4	4.6
1979	C	10.0	10.2	0.7	0.4	0.3	0.7	0.8	0.8	1.0	1.4	2.1	4.3
1980	C	10.1	10.7	0.6	0.3	0.2	0.6	0.9	0.9	1.0	1.4	2.3	4.4
1981	C	10.0	9.7	0.7	0.3	0.2	0.6	0.9	0.9	1.0	1.5	2.2	3.9
1982	C	10.0	9.9	0.6	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8	0.9	1.5	2.4	4.1
1983	C	10.0	10.1	0.6	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.5	2.2	4.0
1984	C	10.1	10.3	0.6	0.3	0.2	0.5	0.7	0.8	1.0	1.5	2.2	3.8
1985	C	10.2	10.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.8	0.8	1.0	1.3	2.3	3.7
1986	C	10.2	9.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.3	3.9
Female — Féminin													
1967	C	7.3	↗3.0	[0-4]	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.8	2.7
1968	C	7.6	↗2.8	[0-4]	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	2.0	2.7
1971	C	8.1	↗2.5	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	3.0
1972	C	8.2	9.6	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.8	2.8
1973	C	8.0	9.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.7	3.1
1974	C	7.9	10.0	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	1.7	2.7
1975	C	8.1	8.9	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.8	1.0	1.7	2.8
1976	C	8.1	10.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	2.8
1977	C	7.8	8.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	2.9
1978	C	8.0	8.7	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.6	2.8
1979	C	8.1	7.6	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9	1.6	2.4
1980	C	8.1	8.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.5	2.4
1981	C	8.2	7.8	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	1.0	1.5	2.4
1982	C	8.4	7.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.6	2.5
1983	C	8.4	8.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	2.3
1984	C	8.6	8.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	2.4
1985	C	8.8	8.0	0.4	↗0.1	↗0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.4	2.2
1986	C	9.0	7.4	0.4	↗0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	1.0	1.4	2.3
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1967	C	8.5	↗3.8	[0-4]	0.8	0.5	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	2.5	4.1
1968	C	8.8	↗4.0	[0-4]	0.7	0.5	1.3	1.2	1.1	1.4	1.6	2.3	4.3
1971	C	8.5	↗3.5	[0-4]	0.6	0.5	1.4	1.2	1.0	1.1	1.4	2.3	4.3
1972	C	8.9	11.7	1.2	0.8	0.6	1.5	1.3	1.1	1.2	1.5	2.7	4.4
1973	C	8.5	11.3	0.9	0.5	0.4	1.4	1.4	0.9	1.0	1.5	2.1	4.0
1974	C	8.2	11.5	1.0	0.5	0.4	1.6	1.0	0.8	0.9	1.3	2.1	4.4
1975	C	8.4	12.0	0.9	0.4	0.3	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	2.3	4.2
1976	C	8.8	10.3	0.8	0.5	0.4	1.3	1.3	0.9	1.1	1.2	2.3	4.7
1977	C	8.3	9.6	0.8	0.5	↗0.3	1.4	1.3	0.9	1.0	1.5	2.4	3.9
1978	C	8.3	8.4	0.8	0.6	0.4	1.2	1.4	0.7	0.9	1.1	2.2	3.8
1979	C	7.8	8.9	0.6	↗0.3	↗0.3	1.3	1.0	0.8	1.0	1.3	2.1	3.5
1980	C	8.2	10.8	↗0.4	↗0.4	↗0.3	0.9	1.1	0.8	0.9	1.3	1.9	3.5
1981	C	8.2	7.7	↗0.5	↗0.4	↗0.3	0.9	1.0	0.7	0.8	1.2	1.6	3.0
1982	C	8.3	7.5	↗0.5	↗0.3	↗0.3	0.9	0.9	0.8	0.7	1.2	2.2	3.4
1983	C	8.3	10.3	↗0.5	↗0.3	0.4	0.8	0.9	0.7	0.7	1.2	1.6	3.1
1984	C	8.4	8.1	↗0.4	↗0.3	0.4	0.8	1.0	0.9	0.7	1.5	1.4	3.0
1985	C	8.4	8.6	0.7	↗0.2	↗0.2	0.7	1.0	0.9	0.8	1.1	2.1	2.6
1986	C	8.5	7.5	↗0.6	↗0.2	↗0.2	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0	1.7	3.1
Female — Féminin													
1967	C	6.6	↗2.8	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	1.6	2.4
1968	C	6.9	↗3.0	[0-4]	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.9	1.6	2.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)											
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+	
EUROPE												
Netherlands — Pays-Bas ^[38] , ^[39]												
Female — Féminin												
Urban — Urbaine	1996	3.3	4.8	7.7	13.1	21.2	36.9	69.5	126.6	→244.6	[90+]	[90+]
Male — Masculin	1967	7.9	13.7	22.4	35.7	54.6	79.8	120.0	→204.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1968	7.6	13.7	22.9	37.0	55.0	84.2	128.0	→224.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1971	8.1	14.0	22.8	37.5	57.6	85.9	128.9	→224.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1972	8.1	13.9	23.3	38.4	59.9	88.2	129.9	→224.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1973	7.9	13.3	22.2	36.6	56.6	85.1	123.7	→213.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1974	7.4	13.3	22.0	35.5	55.6	84.0	121.9	→213.1	[85+]	[85+]	[85+]
	1975	8.0	13.2	22.2	37.1	58.3	87.4	128.8	→226.3	[85+]	[85+]	[85+]
	1976	7.6	12.7	22.1	36.6	57.8	87.8	128.8	→219.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1977	7.0	12.2	20.9	35.7	55.3	82.7	120.3	→195.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1978	7.2	12.2	21.0	35.8	56.2	85.6	124.9	→206.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1979	7.1	12.0	20.5	33.3	56.9	84.7	121.5	→199.3	[85+]	[85+]	[85+]
	1980	7.2	11.8	20.7	32.7	55.2	83.9	125.5	→205.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1981	7.1	11.9	19.9	33.0	53.5	82.9	124.2	→205.7	[85+]	[85+]	[85+]
	1982	6.8	11.9	20.2	33.4	52.1	83.6	122.7	→211.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1983	6.8	11.4	19.2	32.3	53.6	85.4	122.9	→216.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1984	6.6	11.4	19.1	32.7	52.9	83.3	124.1	→209.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1985	6.7	11.7	19.0	32.2	52.1	83.7	125.4	→221.1	[85+]	[85+]	[85+]
	1986	6.5	11.5	19.0	32.2	52.7	82.6	126.7	→219.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin												
	1967	4.0	6.0	10.4	16.9	31.1	56.2	97.5	→183.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1968	4.4	5.9	9.8	17.6	30.7	56.7	101.1	→197.1	[85+]	[85+]	[85+]
	1971	4.4	6.2	9.9	16.7	31.5	54.1	102.2	→193.9	[85+]	[85+]	[85+]
	1972	4.1	6.4	9.8	16.8	30.9	57.5	103.6	→196.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1973	4.2	6.2	9.5	15.8	28.7	51.4	91.7	→185.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1974	4.2	5.9	8.9	16.0	27.4	49.8	90.7	→180.0	[85+]	[85+]	[85+]
	1975	4.0	5.9	9.5	15.6	27.8	49.8	90.2	→184.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1976	4.1	6.0	8.7	15.3	26.8	49.3	86.7	→180.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1977	4.0	5.8	9.0	14.8	25.5	46.5	79.7	→163.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1978	3.8	5.6	8.7	14.4	25.1	45.2	81.3	→168.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1979	3.9	5.9	9.1	14.3	24.9	44.0	79.9	→160.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1980	3.6	5.5	9.0	13.8	24.7	43.5	77.9	→157.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1981	3.8	5.3	8.3	14.0	23.5	42.9	75.9	→158.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1982	3.6	5.6	8.4	13.6	23.3	42.6	75.6	→162.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1983	3.8	5.7	8.7	13.6	22.6	40.5	76.0	→163.0	[85+]	[85+]	[85+]
	1984	3.8	5.5	8.5	13.2	22.3	40.9	73.9	→159.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1985	3.9	5.8	8.5	13.7	23.3	40.5	74.5	→158.3	[85+]	[85+]	[85+]
	1986	3.8	5.8	8.7	13.5	22.7	40.8	73.8	→163.5	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale												
Male — Masculin												
	1967	7.3	12.0	17.2	27.3	44.5	68.9	105.8	→191.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1968	7.0	11.3	17.9	27.0	44.5	72.9	119.7	→209.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1971	7.8	11.1	20.0	27.2	44.9	70.3	111.8	→192.7	[85+]	[85+]	[85+]
	1972	7.5	11.5	19.8	29.9	48.3	73.3	116.5	→217.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1973	7.3	10.6	19.1	29.0	43.8	74.8	114.1	→212.1	[85+]	[85+]	[85+]
	1974	6.8	12.0	18.7	31.0	42.6	72.6	106.9	→197.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1975	7.0	12.4	19.1	31.3	45.2	73.2	117.1	→205.9	[85+]	[85+]	[85+]
	1976	7.3	11.9	20.0	31.1	44.6	69.7	111.2	→201.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1977	7.3	11.9	18.9	27.1	45.2	64.0	108.5	→179.5	[85+]	[85+]	[85+]
	1978	6.6	11.4	19.0	28.1	45.6	65.2	103.6	→189.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1979	6.2	10.5	17.5	27.6	41.7	65.5	101.8	→172.2	[85+]	[85+]	[85+]
	1980	6.7	10.5	17.8	29.8	43.2	65.5	100.2	→178.6	[85+]	[85+]	[85+]
	1981	5.8	10.5	17.1	27.2	45.3	71.4	107.7	→179.4	[85+]	[85+]	[85+]
	1982	6.5	10.8	18.7	28.9	45.3	68.0	102.1	→186.9	[85+]	[85+]	[85+]
	1983	5.6	11.2	18.3	27.8	45.6	69.4	108.9	→191.3	[85+]	[85+]	[85+]
	1984	6.4	10.3	17.9	27.0	44.8	70.3	103.4	→190.3	[85+]	[85+]	[85+]
	1985	6.0	11.1	18.0	28.1	43.5	68.3	101.8	→192.8	[85+]	[85+]	[85+]
	1986	5.9	9.4	18.1	29.0	43.6	72.7	106.9	→186.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin												
	1967	4.2	6.7	10.3	16.5	31.1	55.4	102.3	→176.0	[85+]	[85+]	[85+]
	1968	4.0	6.5	9.8	18.3	32.9	56.7	103.4	→196.8	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Netherlands — Pays-Bas [38], [39]													
Rural — Rurale													
Female — Féminin													
1971	C	6.7	→2.6	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	1.4	2.7
1972	C	6.8	10.5	0.7	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	1.1	1.4	2.3
1973	C	6.6	9.9	0.7	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.9	1.8	2.7
1974	C	6.4	9.9	0.7	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.8	1.4	2.3
1975	C	6.4	8.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	1.0	1.5	2.1
1976	C	6.4	10.2	0.6	0.4	→0.2	→0.4	→0.4	→0.4	0.6	0.8	1.2	2.3
1977	C	5.9	6.3	→0.5	→0.3	→0.3	→0.4	→0.4	→0.3	0.7	1.1	1.4	2.2
1978	C	6.0	6.9	→0.4	→0.3	→0.2	0.5	0.5	→0.3	0.5	0.6	1.3	2.4
1979	C	5.8	6.6	0.6	→0.3	→0.3	0.6	→0.3	→0.4	0.6	0.8	1.3	2.0
1980	C	5.8	6.2	→0.5	→0.2	→0.2	0.4	→0.4	→0.2	0.5	1.0	1.0	2.2
1981	C	6.0	7.5	→0.5	→0.2	→0.2	→0.2	→0.3	→0.4	0.5	0.6	1.0	2.1
1982	C	6.0	6.0	→0.6	→0.2	→0.2	→0.3	→0.3	→0.5	→0.4	0.8	1.1	2.0
1983	C	5.9	5.7	→0.4	→0.2	→0.2	→0.3	→0.3	→0.4	→0.3	0.6	1.1	1.9
1984	C	6.2	6.0	→0.3	→0.1	→0.2	→0.4	→0.3	→0.3	0.6	0.7	1.2	1.5
1985	C	6.4	6.6	→0.4	→0.2	→0.2	→0.3	0.5	→0.3	0.5	0.7	0.9	1.7
1986	C	6.5	6.9	→0.6	→0.2	→0.1	→0.2	→0.3	→0.3	→0.4	0.8	1.2	1.8
Semi-urban — Semi-urbain													
Male — Masculin													
1971	C	8.2	→3.2	[0-4]	0.5	0.4	1.0	1.2	0.9	1.1	1.6	2.9	4.1
1972	C	8.4	12.2	0.8	0.4	0.5	1.0	1.2	0.9	1.0	1.6	2.6	4.5
1973	C	8.1	12.2	0.9	0.5	0.4	1.0	1.2	0.9	1.2	1.5	2.2	4.3
1974	C	7.7	11.8	0.9	0.4	0.4	1.2	1.1	0.8	0.8	1.4	2.2	4.2
1975	C	8.1	11.5	0.7	0.4	0.4	0.9	0.9	0.8	0.9	1.4	1.9	4.0
1976	C	8.1	11.5	0.6	0.3	0.3	0.8	1.0	0.7	0.8	1.3	2.0	4.3
1977	C	7.7	10.6	0.6	0.3	0.3	1.0	1.0	0.8	0.8	1.3	2.3	3.9
1978	C	8.0	10.6	0.6	0.4	0.3	1.0	0.9	0.7	0.8	1.2	2.0	3.8
1979	C	7.8	10.1	0.6	0.3	0.3	0.8	1.0	0.9	0.8	1.2	2.1	4.0
1980	C	7.8	8.6	0.5	0.4	0.3	0.8	1.0	0.9	0.7	1.1	2.0	3.7
1981	C	7.9	9.3	0.5	0.3	0.3	0.7	0.8	0.7	0.8	1.1	1.8	3.6
1982	C	7.9	9.0	0.5	0.3	0.3	0.7	0.7	0.8	0.7	1.2	1.8	3.4
1983	C	7.9	7.6	0.5	0.3	0.3	0.6	0.9	0.6	0.9	1.0	2.1	3.2
1984	C	8.0	9.6	0.5	0.2	0.2	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	1.8	3.3
1985	C	8.1	7.6	0.4	0.2	0.3	0.6	0.7	0.7	0.8	1.1	1.9	3.0
1986	C	8.2	8.2	0.5	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8	0.7	0.9	1.9	3.4
Female — Féminin													
1971	C	6.8	→2.4	[0-4]	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	1.0	1.7	2.4
1972	C	7.0	8.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	1.0	1.8	2.8
1973	C	6.6	9.7	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.5
1974	C	6.3	9.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.8
1975	C	6.5	9.7	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.5	2.4
1976	C	6.4	9.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	1.3	2.1
1977	C	6.1	7.8	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	0.9	1.3	2.3
1978	C	6.4	8.0	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.3	2.5
1979	C	6.2	7.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.5	2.5
1980	C	6.2	7.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	1.2	2.1
1981	C	6.3	6.2	0.5	0.2	→0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.7	1.3	2.1
1982	C	6.3	7.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1
1983	C	6.4	7.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	2.2
1984	C	6.6	6.2	0.3	→0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.7	1.1	2.1
1985	C	6.8	6.5	0.4	→0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	2.1
1986	C	6.9	6.7	0.4	→0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	2.0
Norway — Norvège [40]													
Male — Masculin													
1948	C	9.0	→8.6	[0-4]	1.2	0.8	1.5	2.0	2.2	2.4	2.6	3.6	5.1
1949	C	9.0	→7.8	[0-4]	1.0	0.6	1.0	1.7	1.8	2.0	2.3	3.1	4.5
1950	C	9.2	→7.7	[0-4]	1.0	0.6	1.0	1.6	1.5	1.6	2.1	2.9	4.4
1951	C	8.6	→6.9	[0-4]	0.9	0.7	1.0	1.7	1.5	2.1	2.3	2.6	4.2
1952	C	8.7	26.7	1.5	0.8	0.6	0.9	1.5	1.5	1.6	2.2	2.9	4.4
1953	C	8.7	25.4	1.6	0.8	0.6	1.0	1.3	1.3	1.6	1.7	2.8	4.3
1954	C	8.8	24.6	1.2	0.7	0.6	0.9	1.3	1.3	1.5	1.8	2.8	4.0

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Netherlands — Pays-Bas ^[38] , ^[39]											
Rural — Rurale											
Female — Féminin											
1971	4.1	5.8	9.7	17.3	31.0	57.6	96.5	→182.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	3.8	5.2	9.4	16.3	29.2	58.7	103.0	→196.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	3.9	5.7	8.3	16.7	29.1	54.0	97.5	→185.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	3.6	5.8	8.7	17.0	28.5	50.6	94.1	→175.9	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.8	5.2	8.9	14.6	29.4	51.5	95.1	→183.8	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.6	4.7	8.5	15.7	26.5	49.9	84.8	→174.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.5	5.1	8.4	15.2	24.2	45.0	73.1	→160.5	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.4	4.8	8.0	13.2	24.2	45.0	75.9	→163.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.4	5.4	7.7	12.6	24.6	40.3	73.0	→149.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.8	4.5	8.5	12.2	21.2	42.2	70.5	→143.4	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.3	5.5	7.6	13.4	22.7	42.3	71.7	→143.7	[85+]	[85+]	[85+]
1982	2.9	5.1	7.1	12.4	21.1	42.2	77.6	→147.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.1	5.0	7.6	12.6	20.2	38.2	68.0	→155.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.3	4.7	7.4	13.5	20.8	39.9	68.6	→151.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.1	4.7	7.3	11.9	21.1	40.1	74.4	→149.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.0	5.2	7.4	12.7	21.4	38.3	69.5	→155.0	[85+]	[85+]	[85+]
Semi-urban — Semi-urbain											
Male — Masculin											
1971	7.4	12.8	21.3	34.7	51.9	82.2	126.1	→221.1	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.8	14.3	22.4	34.7	55.0	86.2	132.8	→228.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.0	12.6	21.2	34.4	51.3	82.1	127.9	→221.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.2	12.3	20.1	33.8	48.6	77.8	115.6	→204.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	7.4	12.9	21.1	35.6	52.7	80.8	128.5	→218.5	[85+]	[85+]	[85+]
1976	7.0	12.0	21.1	33.8	52.7	78.2	128.7	→210.6	[85+]	[85+]	[85+]
1977	6.8	11.8	19.3	32.2	49.8	75.5	111.6	→196.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	6.8	11.6	20.4	31.9	52.2	79.6	120.5	→210.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.7	11.1	19.4	31.8	50.3	76.2	117.3	→193.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.6	11.1	18.6	32.3	50.7	78.0	113.3	→194.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.4	10.8	18.7	31.3	50.6	77.8	119.3	→194.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.2	10.9	19.0	30.8	48.3	78.5	117.3	→201.9	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.9	10.8	18.1	30.9	49.3	78.2	117.6	→207.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.3	10.7	17.6	29.8	48.9	75.6	116.0	→208.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.9	10.2	18.1	30.9	47.8	79.3	118.6	→207.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.3	10.6	17.6	30.2	48.3	78.1	117.2	→209.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1971	4.0	5.8	9.7	17.6	32.3	59.0	105.4	→202.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.4	6.3	10.4	17.5	32.2	61.3	107.4	→206.2	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.1	6.1	9.4	17.1	29.5	55.4	100.4	→188.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	3.5	5.3	9.1	15.6	29.9	51.3	92.4	→179.4	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.7	5.5	9.2	15.9	27.9	53.1	93.8	→182.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.5	5.3	8.8	15.7	28.3	52.2	92.2	→182.4	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.6	5.4	8.9	14.5	26.0	48.2	83.8	→167.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.7	5.3	8.5	14.2	27.5	48.0	87.7	→171.0	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.7	5.5	8.4	13.7	24.1	45.8	79.3	→161.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.3	5.0	7.8	13.6	24.2	45.1	81.2	→160.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.6	5.1	8.2	13.8	23.8	43.4	77.8	→163.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.3	5.1	7.7	13.3	23.8	41.7	76.1	→158.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.3	5.0	7.7	12.2	22.8	42.2	77.1	→165.5	[85+]	[85+]	[85+]
1984	2.9	5.2	8.2	13.6	22.7	42.9	75.7	→157.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.4	4.8	7.8	12.7	22.8	41.6	77.6	→163.8	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.1	5.3	7.7	12.5	21.3	40.9	79.8	→166.0	[85+]	[85+]	[85+]
Norway — Norvège ^[40]											
Male — Masculin											
1948	7.2	10.8	15.8	23.0	43.0	71.3	→157.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1949	7.2	10.3	16.0	24.6	42.4	72.1	→162.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	6.8	10.5	16.1	26.7	42.5	75.7	127.9	→251.1	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.0	10.2	14.7	24.4	39.6	68.9	114.7	→224.4	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.9	10.2	15.9	25.7	42.8	67.9	119.4	→209.2	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.6	10.3	16.4	26.3	43.9	67.9	114.4	→218.3	[85+]	[85+]	[85+]
1954	6.6	10.5	16.7	28.1	43.1	72.7	114.8	→212.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Norway — Norvège [40]													
Male — Masculin													
1955	C	8.7	23.5	1.5	0.6	0.6	1.0	1.2	1.3	1.5	2.0	2.6	3.8
1956	C	9.0	25.0	1.4	0.6	0.5	0.9	1.4	1.1	1.5	1.7	2.5	4.0
1957	C	9.1	23.3	1.2	0.7	0.6	1.0	1.2	1.5	1.3	1.8	2.8	4.1
1958	C	9.4	21.9	1.2	0.6	0.5	0.8	1.4	1.2	1.3	1.6	2.7	4.2
1959	C	9.4	21.7	1.1	0.7	0.5	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	2.7	4.0
1960	C	9.6	21.3	1.3	0.7	0.4	0.9	1.2	1.3	1.4	1.9	2.6	3.9
1961	C	9.9	20.9	1.0	0.6	0.4	1.0	1.4	1.1	1.6	1.9	2.8	4.1
1962	C	10.1	20.8	1.2	0.6	0.5	1.0	1.3	1.2	1.5	2.3	2.5	4.0
1963	C	10.6	19.1	1.3	0.6	0.4	0.9	1.1	1.2	1.2	1.8	2.9	4.2
1964	C	10.1	18.8	1.2	0.7	0.4	0.9	1.1	1.2	1.3	1.9	2.7	4.3
1965	C	10.3	19.0	1.0	0.6	0.5	0.9	1.1	1.2	1.5	1.9	3.1	4.3
1966	C	10.4	16.7	1.1	0.5	0.4	0.9	1.1	1.1	1.2	1.8	2.5	4.5
1967	C	10.5	16.6	1.0	0.5	0.5	0.9	1.1	1.0	1.4	1.8	2.9	4.7
1968	C	10.7	→1.7	[0-14]	[0-14]	[0-14]	1.0	→1.1	[20-29]	→1.6	[30-39]	→3.9	[40-49]
1969	C	11.1	→4.1	[0-4]	0.5	0.4	1.1	1.1	1.2	1.6	1.8	2.9	4.7
1970	C	11.1	14.5	1.0	0.6	0.3	1.0	1.2	1.0	1.5	1.8	3.0	4.7
1971	C	10.9	15.0	1.0	0.6	0.4	1.0	1.1	1.1	1.3	2.1	2.9	4.5
1972	C	10.9	13.7	0.9	0.5	0.4	1.1	1.3	1.0	1.5	1.9	2.8	4.6
1973	C	11.1	13.9	0.8	0.5	0.4	1.2	1.0	1.2	1.3	1.9	2.6	4.3
1974	C	10.8	12.2	0.8	0.5	0.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.6	2.8	4.7
1975	C	11.0	12.4	0.8	0.5	0.4	1.1	1.1	1.2	1.0	1.7	2.8	4.5
1976	C	11.0	11.0	0.8	0.3	0.3	0.9	1.1	1.0	1.2	1.8	2.2	4.4
1977	C	10.8	10.4	0.6	0.4	0.3	1.0	1.1	0.9	1.1	1.7	2.7	4.5
1978	C	11.0	9.5	0.7	0.3	0.3	0.8	1.3	0.9	1.2	1.5	2.6	4.7
1979	C	11.2	10.2	0.5	0.5	0.3	0.9	1.1	1.1	1.1	1.6	2.6	4.4
1980	C	11.2	9.0	0.6	0.4	0.3	1.0	1.3	1.1	1.3	1.6	2.5	4.3
1981	C	11.2	8.5	0.5	0.3	0.3	0.9	1.1	0.9	1.0	1.5	2.4	4.1
1982	C	11.1	9.0	0.6	0.3	0.3	1.0	1.2	1.0	1.0	1.5	2.6	4.3
1983	C	11.2	8.7	0.5	0.3	0.3	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	2.2	4.1
1984	C	11.2	8.3	0.6	0.2	0.2	0.8	1.2	1.0	1.1	1.5	2.1	4.0
1985	C	11.6	10.3	0.5	0.3	0.3	1.0	1.1	1.1	1.2	1.6	2.5	4.0
1986	C	11.4	8.4	0.5	0.3	0.3	1.1	1.2	1.0	1.1	1.5	2.3	4.2
1987	C	11.6	9.2	0.6	0.2	0.2	0.9	1.3	1.1	1.2	1.5	2.5	3.8
1988	C	11.4	9.3	0.5	0.3	0.2	0.9	1.1	1.1	1.2	1.5	2.3	4.0
1989	C	11.3	8.9	0.5	0.2	→0.2	0.9	1.1	0.8	1.2	1.6	2.3	3.8
1990	C	11.4	8.3	0.5	0.2	0.3	0.9	0.9	1.1	1.3	1.7	2.3	3.7
1991	C	11.0	6.7	0.4	→0.2	→0.2	0.7	1.0	1.0	1.1	1.6	2.0	3.5
1992	C	10.9	6.2	0.4	→0.2	0.3	0.8	1.1	1.0	1.2	1.3	2.0	3.5
1995	C	10.7	→1.2	[0-4]	→0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	1.1	1.4	1.9	3.4
1996	C	10.2	4.5	0.4	→0.2	→0.2	0.5	0.8	1.1	1.1	1.3	1.8	3.1
Female — Féminin													
1948	C	8.7	→6.7	[0-4]	0.7	0.5	0.8	1.2	1.4	1.5	1.9	2.8	3.5
1949	C	9.0	→6.0	[0-4]	0.6	0.4	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	2.2	3.2
1950	C	9.0	→5.7	[0-4]	0.6	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	1.4	2.0	3.4
1951	C	8.3	→5.3	[0-4]	0.6	0.4	0.4	0.7	1.0	1.0	1.5	2.1	2.9
1952	C	8.4	22.2	1.4	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.0	1.2	2.1	2.9
1953	C	8.2	19.4	1.0	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	1.1	1.3	1.7	2.9
1954	C	8.4	18.7	1.0	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	0.8	1.2	1.8	2.8
1955	C	8.3	18.6	1.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.9	1.3	1.8	2.7
1956	C	8.3	18.2	1.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	2.7
1957	C	8.4	17.9	0.9	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.9	1.1	1.6	2.7
1958	C	8.6	18.6	1.1	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.1	1.5	2.8
1959	C	8.5	16.2	0.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	1.1	1.9	2.6
1960	C	8.6	16.6	0.9	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.4	2.4
1961	C	8.6	15.5	0.9	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	1.6	2.5
1962	C	8.8	15.0	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.7	2.5
1963	C	9.5	15.3	0.7	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	1.0	1.6	2.6
1964	C	8.9	15.1	1.0	0.3	→0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0	1.6	2.2
1965	C	8.6	15.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	1.0	1.5	2.5
1966	C	8.8	12.8	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.6	2.5
1967	C	8.7	13.2	0.7	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	1.0	1.4	2.1
1968	C	9.0	→1.2	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.3	→0.4	[20-29]	→0.7	[30-39]	→2.0	[40-49]
1969	C	9.1	→3.0	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	1.6	2.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Norway — Norvège ^[40]											
Male — Masculin											
1955	6.9	11.3	16.6	25.7	41.1	68.5	110.1	→215.8	[85+]	[85+]	[85+]
1956	6.8	10.8	17.5	27.1	44.3	72.8	116.3	→216.7	[85+]	[85+]	[85+]
1957	6.7	10.8	17.7	27.2	43.1	70.5	113.5	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1958	7.1	11.3	18.3	27.5	46.7	73.6	120.9	→215.5	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.7	11.3	18.1	28.1	45.3	73.0	118.1	→212.7	[85+]	[85+]	[85+]
1960	6.5	10.9	18.9	28.6	45.9	74.2	122.9	→219.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	6.9	11.4	19.2	28.5	46.6	74.1	120.4	→227.5	[85+]	[85+]	[85+]
1962	7.3	11.6	18.8	30.2	47.7	74.3	124.1	→223.2	[85+]	[85+]	[85+]
1963	7.0	12.8	19.1	31.7	49.9	80.2	→169.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	7.0	11.7	19.3	30.7	46.1	75.1	123.4	→214.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	7.6	11.7	19.3	31.0	47.4	75.2	122.5	→213.1	[85+]	[85+]	[85+]
1966	6.9	12.2	19.0	31.1	49.3	76.0	124.3	→218.6	[85+]	[85+]	[85+]
1967	7.2	11.5	19.2	32.5	48.0	76.2	119.7	→211.2	[85+]	[85+]	[85+]
1968	→9.4	[50-59]	→25.4	[60-69]	→61.2	[70-79]	→156.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	7.3	12.5	20.7	33.9	52.8	79.1	123.3	→222.1	[85+]	[85+]	[85+]
1970	7.9	12.3	19.9	32.9	52.5	80.0	125.4	→218.7	[85+]	[85+]	[85+]
1971	7.4	11.9	19.5	30.5	51.2	80.2	125.7	→218.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.0	12.2	→24.9	[60-69]	50.7	77.4	123.8	→216.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.5	12.5	→24.5	[60-69]	51.9	80.8	124.7	→222.2	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.5	11.8	↑43.0	29.3	50.1	77.0	120.6	→213.0	[85+]	[85+]	[85+]
1975	7.3	11.9	19.4	30.5	50.3	77.8	124.8	→209.8	[85+]	[85+]	[85+]
1976	7.5	11.8	19.6	30.4	50.0	76.4	119.4	→216.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	7.7	12.0	17.7	29.6	48.2	78.2	114.1	→210.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	6.8	11.8	18.7	29.7	49.0	76.9	117.8	→208.4	[85+]	[85+]	[85+]
1979	7.5	11.8	19.4	29.7	48.6	79.8	119.1	→205.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	7.0	11.7	19.3	31.0	46.7	76.7	117.7	→200.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	7.2	11.7	18.6	29.9	48.3	74.8	120.0	→211.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	7.2	11.3	18.2	29.3	47.5	74.5	116.3	→197.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	7.4	11.2	18.9	29.4	47.7	73.7	112.4	→204.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.4	11.5	17.8	29.2	47.7	72.0	116.1	→200.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	7.0	11.0	18.2	28.6	48.5	78.7	117.4	→205.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	6.4	10.8	18.4	28.6	47.3	74.5	113.6	→205.9	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.7	11.2	18.3	29.4	47.2	73.9	118.3	→207.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	6.5	10.7	17.9	27.2	46.1	75.1	114.7	→206.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	6.1	10.4	17.6	28.1	44.5	72.1	116.6	→206.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.5	10.1	16.6	27.0	47.0	73.1	117.8	→214.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.6	10.0	16.2	27.0	42.6	71.3	115.5	→204.2	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.4	9.8	15.9	25.1	42.6	70.4	113.2	→209.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.0	8.6	14.2	25.3	40.3	68.6	111.6	→215.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	4.9	7.8	13.7	22.7	40.5	65.2	107.4	169.8	→288.8	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1948	5.1	7.2	11.7	19.5	35.6	62.5	→153.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1949	5.5	7.8	12.3	20.8	37.5	64.3	→155.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	4.7	7.2	12.4	20.9	35.4	67.4	114.3	→235.2	[85+]	[85+]	[85+]
1951	4.5	7.0	11.4	18.7	34.2	59.8	107.6	→218.0	[85+]	[85+]	[85+]
1952	4.4	7.5	11.9	19.4	36.7	62.9	108.1	→206.4	[85+]	[85+]	[85+]
1953	4.4	7.2	10.8	19.5	34.6	60.5	105.4	→211.9	[85+]	[85+]	[85+]
1954	4.6	6.9	11.1	18.5	35.1	62.7	110.5	→216.7	[85+]	[85+]	[85+]
1955	4.2	6.4	10.8	19.3	32.7	60.0	106.1	→220.4	[85+]	[85+]	[85+]
1956	4.3	6.3	10.7	18.0	35.0	60.9	107.9	→212.4	[85+]	[85+]	[85+]
1957	3.7	6.5	10.5	18.0	34.5	62.9	109.7	→219.7	[85+]	[85+]	[85+]
1958	4.1	6.2	10.3	19.1	34.2	62.6	109.8	→223.5	[85+]	[85+]	[85+]
1959	4.0	6.2	11.0	19.9	32.8	59.1	106.3	→221.5	[85+]	[85+]	[85+]
1960	3.4	6.6	10.3	19.3	33.3	62.4	105.8	→223.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	3.8	6.2	10.8	17.6	33.1	58.4	110.0	→208.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	4.0	6.3	10.4	18.5	34.5	59.0	108.0	→213.6	[85+]	[85+]	[85+]
1963	3.9	6.2	10.8	18.6	38.0	68.4	→161.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	3.7	5.9	10.4	18.9	33.6	62.5	111.0	→204.2	[85+]	[85+]	[85+]
1965	3.4	6.0	10.4	16.6	32.6	57.3	106.3	→199.8	[85+]	[85+]	[85+]
1966	3.7	5.8	10.0	17.6	32.2	57.3	103.1	→209.1	[85+]	[85+]	[85+]
1967	3.8	5.9	9.9	17.5	31.6	57.7	97.5	→199.8	[85+]	[85+]	[85+]
1968	→4.7	[50-59]	→13.6	[60-69]	→42.7	[70-79]	→135.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	3.9	6.0	10.3	17.6	31.4	58.9	100.1	→182.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Norway — Norvège [40]													
Female — Féminin													
1970	C	8.9	10.0	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	1.0	1.5	2.3
1971	C	9.0	10.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	2.3
1972	C	9.0	10.0	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.4	2.6
1973	C	9.1	9.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.5	2.2
1974	C	9.0	8.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	1.4	2.4
1975	C	9.0	9.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.4	2.2
1976	C	9.0	9.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	1.2	2.0
1977	C	8.9	7.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.2
1978	C	9.1	8.0	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	1.2	2.1
1979	C	9.2	7.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.4	2.2
1980	C	9.1	7.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.8	1.2	2.1
1981	C	9.2	6.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.3	2.2	
1982	C	9.1	7.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.9	1.2	1.8
1983	C	9.3	6.9	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.9	1.2	2.0
1984	C	9.3	8.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1
1985	C	9.8	6.7	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1
1986	C	9.5	7.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.3	2.2
1987	C	9.9	7.8	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1.3	2.1
1988	C	10.2	7.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	0.8	1.4	2.4
1989	C	10.1	7.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	0.7	1.3	1.9
1990	C	10.4	5.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.5	0.9	1.3	2.1
1991	C	10.1	5.7	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	0.9	1.2	1.9
1992	C	10.0	5.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	2.0
1995	C	10.1	0.8	[0-4]	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0
1996	C	9.8	3.6	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.2	1.9
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1965	C	10.8	17.2	0.8	0.5	0.4	0.9	1.0	1.1	1.4	2.1	3.2	4.8
1967	C	11.3	17.9	1.1	0.4	0.4	0.7	1.0	1.0	1.2	1.8	3.3	5.1
1969	C	11.9	16.5	0.9	0.5	0.3	1.0	1.1	1.1	1.6	3.3	5.0	
1970	C	7.6	11.7	0.5	0.3	0.1	0.5	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	3.5
1972	C	11.2	13.9	0.8	0.5	0.4	1.0	1.0	1.0	1.3	1.8	2.7	5.2
1973	C	11.4	12.7	0.6	0.4	0.4	1.3	0.9	1.2	1.6	2.1	2.7	4.6
1974	C	11.3	13.8	0.8	0.5	0.3	0.8	1.1	1.0	1.3	1.8	3.5	5.1
1975	C	11.3	12.3	0.6	0.3	0.3	1.0	1.0	1.1	0.9	1.6	3.3	4.6
1977	C	11.2	10.8	0.5	0.4	0.2	0.9	1.1	0.9	1.0	1.8	2.5	4.7
1978	C	11.4	9.5	0.6	0.3	0.3	0.9	1.1	0.9	1.4	1.5	2.9	5.4
1979	C	11.8	10.0	0.5	0.4	0.3	0.9	1.0	1.2	1.1	1.7	2.5	4.8
1980	C	11.7	9.4	0.5	0.4	0.2	0.8	1.3	1.3	1.2	1.6	2.4	4.6
Female — Féminin													
1965	C	8.9	15.2	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	1.3	1.5	2.4
1967	C	9.3	11.8	0.6	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	1.1	1.5	2.0
1969	C	9.5	11.3	0.7	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.6	0.9	1.9	3.0
1970	C	6.2	7.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	1.0	1.9
1972	C	9.3	9.9	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	1.1	1.4	2.6
1973	C	9.5	8.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.6	2.3
1974	C	9.6	8.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.9	0.9	1.5	2.5
1975	C	9.5	8.8	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	1.6	2.3
1977	C	9.5	6.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.5	2.5
1978	C	10.1	7.6	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	1.0	1.5	2.3
1979	C	10.2	7.9	0.5	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.8	1.4	2.2
1980	C	10.2	7.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.5	1.0	1.4	2.4
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1965	C	10.0	19.9	1.1	0.7	0.6	0.8	1.2	1.3	1.6	1.7	3.2	3.9
1967	C	9.8	16.0	1.0	0.6	0.5	1.0	1.1	1.1	1.5	1.8	2.7	4.4
1969	C	10.5	15.4	1.1	0.5	0.5	1.1	1.2	1.2	1.9	2.0	2.7	4.4
1970	C	17.5	30.8	2.1	1.1	0.7	1.9	2.4	1.8	2.7	3.2	5.6	7.7
1972	C	10.7	13.5	0.9	0.5	0.4	1.1	1.5	0.9	1.5	1.9	2.8	4.1
1973	C	10.9	14.8	1.0	0.5	0.4	1.1	1.1	1.2	1.1	1.7	2.5	4.2
1974	C	10.5	10.9	0.9	0.6	0.3	1.2	1.4	1.0	1.3	1.5	2.3	4.3
1975	C	10.8	12.5	0.9	0.6	0.5	1.1	1.2	1.2	1.1	1.8	2.4	4.5
1977	C	10.5	10.2	0.7	0.4	0.4	1.1	1.1	1.0	1.2	1.6	2.7	4.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Norway — Norvège ^[40]											
Female — Féminin											
1970	3.6	5.9	9.0	17.1	31.1	55.0	102.4	→188.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	3.3	5.6	8.8	16.0	31.1	53.6	96.7	→196.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	3.5	5.7	→12.2	[60-69]	29.8	52.7	95.5	→190.7	[85+]	[85+]	[85+]
1973	3.8	5.3	→11.7	[60-69]	29.0	54.5	96.3	→195.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	3.7	5.1	†20.6	14.8	28.9	51.7	91.5	→189.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.7	5.5	8.9	15.1	26.5	51.8	91.4	→185.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.8	5.7	9.0	14.6	26.0	49.1	89.3	→185.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.5	5.6	8.3	14.6	25.7	48.3	85.7	→174.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.4	5.5	8.5	14.6	25.5	49.3	84.4	→176.0	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.6	5.1	8.5	14.9	24.5	47.8	88.0	→174.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.3	5.0	8.4	13.7	25.0	45.8	83.2	→167.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.3	5.3	8.0	13.9	23.9	44.3	82.1	→170.8	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.0	5.2	8.6	13.8	23.0	43.7	76.1	→160.3	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.4	5.4	7.6	13.0	23.5	42.4	77.8	→162.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.2	5.2	8.2	12.8	22.8	40.8	74.9	→159.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.3	5.1	8.3	12.6	24.0	43.0	78.1	→168.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.4	5.4	7.9	12.8	22.1	40.8	74.7	→160.6	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.4	5.3	8.1	13.2	23.0	42.1	75.6	→161.2	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.2	5.4	8.1	13.1	23.4	40.6	75.4	→170.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.1	5.3	8.3	12.6	21.8	40.9	73.0	→169.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.9	4.8	8.3	12.5	23.5	41.9	76.5	→170.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	3.1	4.8	7.7	13.0	21.3	40.2	72.4	→164.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	3.0	5.1	7.8	12.4	21.2	38.9	70.9	→164.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	2.8	4.5	7.7	12.5	21.2	36.9	67.0	→166.0	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.2	4.7	7.2	11.9	19.5	34.7	67.3	121.3	→242.0	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1965	8.7	12.8	22.7	36.8	52.1	80.1	120.4	→210.8	[85+]	[85+]	[85+]
1967	7.5	13.1	23.1	37.8	55.2	85.0	126.6	→213.0	[85+]	[85+]	[85+]
1969	8.2	14.4	22.5	39.5	61.4	88.0	129.2	→230.2	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.4	10.2	16.5	26.9	43.1	62.4	96.5	→154.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.6	13.7	→28.0	[60-69]	53.7	82.9	133.3	→214.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.7	13.2	→26.9	[60-69]	58.0	86.1	129.0	→229.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.9	12.7	†46.8	33.1	56.5	86.1	126.4	→212.4	[85+]	[85+]	[85+]
1975	7.8	12.4	20.8	34.1	55.7	85.0	133.4	→215.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	8.5	12.8	19.4	31.8	53.8	84.3	121.5	→221.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	7.2	13.1	19.9	32.3	54.5	82.1	122.9	→204.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	8.7	12.8	21.4	32.8	52.1	88.6	126.4	→207.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	7.5	12.3	21.0	35.2	52.1	84.2	122.3	→201.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	3.6	6.1	10.8	15.8	32.2	55.4	98.0	→185.7	[85+]	[85+]	[85+]
1967	4.2	6.0	10.5	17.8	31.8	57.7	95.5	→185.6	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.2	6.2	10.0	17.8	29.9	57.6	97.5	→178.3	[85+]	[85+]	[85+]
1970	2.5	4.5	7.0	13.0	22.6	38.5	73.4	→131.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	3.7	5.9	→12.0	[60-69]	29.0	52.1	94.8	→184.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.1	5.6	→12.3	[60-69]	29.1	53.3	91.9	→193.2	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.1	5.5	†22.4	15.5	30.0	50.2	89.9	→191.4	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.0	5.9	9.2	15.0	25.9	50.4	91.5	→187.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.9	6.4	8.7	15.1	26.2	46.5	85.7	→171.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.9	5.8	8.9	15.6	26.4	51.1	85.1	→175.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.4	6.0	9.0	16.0	24.5	48.5	86.4	→179.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.8	5.5	9.2	14.7	25.9	47.9	82.8	→167.9	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1965	6.9	10.7	16.9	27.0	43.1	72.0	121.3	→211.6	[85+]	[85+]	[85+]
1967	6.9	10.2	16.3	28.5	42.3	70.1	114.6	→207.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	6.7	11.0	18.9	29.5	46.3	71.2	118.3	→216.5	[85+]	[85+]	[85+]
1970	11.7	15.8	24.0	40.6	62.7	94.4	148.6	→277.4	[85+]	[85+]	[85+]
1972	6.5	11.0	→22.5	[60-69]	48.5	73.5	117.8	→216.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	6.6	11.9	→22.6	[60-69]	47.4	77.1	122.0	→218.1	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.2	11.1	†39.9	26.3	45.3	70.7	116.8	→213.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.8	11.6	18.3	27.8	46.3	72.8	119.2	→206.6	[85+]	[85+]	[85+]
1977	7.1	11.3	16.4	28.0	44.0	73.9	109.4	→204.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Norway — Norvège [40]													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1978	C	10.7	9.4	0.8	0.3	0.3	0.8	1.3	0.8	1.0	1.5	2.3	4.2
1979	C	10.8	10.3	0.6	0.5	0.3	1.0	1.2	1.0	1.1	1.6	2.7	4.1
1980	C	10.8	8.7	0.7	0.4	0.3	1.2	1.3	0.9	1.3	1.6	2.6	4.1
Female — Féminin													
1965	C	8.4	15.0	0.8	0.4	♦0.2	0.4	♦0.3	0.5	♦0.5	0.9	1.5	2.6
1967	C	8.1	14.2	0.8	♦0.3	♦0.2	0.4	♦0.4	♦0.4	0.6	0.9	1.4	2.3
1969	C	8.7	12.4	0.8	♦0.3	♦0.3	0.5	♦0.4	♦0.3	♦0.5	1.0	1.4	2.5
1970	C	14.6	22.4	1.3	♦0.5	♦0.3	♦0.6	0.8	♦0.7	1.0	1.8	2.8	3.5
1972	C	8.8	10.1	0.7	0.4	♦0.2	♦0.3	♦0.4	0.5	♦0.5	0.7	1.4	2.5
1973	C	8.7	10.4	0.6	♦0.3	♦0.2	0.4	♦0.3	0.4	0.6	0.9	1.4	2.0
1974	C	8.4	8.2	0.5	♦0.3	♦0.2	0.3	♦0.3	0.4	♦0.5	0.8	1.3	2.3
1975	C	8.6	9.6	0.6	♦0.2	0.4	0.4	♦0.3	♦0.3	0.5	0.8	1.3	2.0
1977	C	8.3	8.2	♦0.4	♦0.2	♦0.3	0.4	0.4	♦0.4	0.5	0.8	1.1	2.0
1978	C	8.3	8.2	0.5	♦0.3	♦0.1	0.4	♦0.4	♦0.3	0.4	0.8	1.0	1.9
1979	C	8.4	7.0	♦0.3	♦0.2	♦0.2	♦0.3	♦0.3	0.4	0.5	0.7	1.3	2.2
1980	C	8.2	6.9	♦0.2	♦0.2	♦0.2	0.4	♦0.3	♦0.3	0.4	0.6	1.0	1.8
Poland — Pologne													
Male — Masculin													
1950	C	13.2	↗34.9	[0-4]	1.6	1.3	2.3	↗4.2	[20-29]	↗4.5	[30-39]	↗7.5	[40-49]
1955	C	10.3	96.9	3.5	1.1	0.9	1.5	2.2	2.5	↗2.9	[30-39]	↗6.0	[40-49]
1956	C	9.7	82.9	2.6	0.9	0.8	1.3	2.0	2.4	↗2.8	[30-39]	↗5.7	[40-49]
1957	C	10.3	89.7	2.8	0.9	0.8	1.4	2.1	2.5	2.6	3.3	4.9	7.0
1960	C	8.3	71.5	1.8	0.7	0.6	1.2	2.3	2.1	2.4	2.9	3.9	6.3
1961	C	8.2	59.8	1.8	0.7	0.6	1.1	2.0	2.3	2.6	2.9	3.9	6.1
1962	C	8.5	61.2	1.6	0.6	0.6	1.2	1.9	2.1	2.5	3.1	4.0	6.2
1963	C	8.1	55.4	1.7	0.6	0.6	1.1	1.8	2.1	2.4	3.1	4.0	6.2
1964	C	8.1	53.4	1.4	0.5	0.5	0.9	1.7	1.9	2.3	2.9	3.9	5.6
1965	C	7.9	47.0	1.4	0.5	0.4	0.9	1.6	1.8	2.2	2.9	3.9	5.7
1966	C	7.9	43.6	1.3	0.6	0.5	1.0	1.6	1.9	2.2	3.0	4.0	5.5
1967	C	8.4	42.6	1.3	0.5	0.5	1.0	1.6	1.8	2.3	3.0	4.2	5.9
1968	C	8.2	37.7	1.2	0.6	0.5	1.0	1.7	1.9	2.2	3.0	4.3	6.0
1969	C	8.8	39.0	1.2	0.5	0.4	1.0	1.6	1.8	2.3	3.0	4.4	6.5
1970	C	8.9	41.9	1.2	0.5	0.5	1.0	1.5	1.9	2.2	3.1	4.3	6.2
1971	C	9.6	35.0	1.2	0.6	0.5	1.1	1.8	2.0	2.4	3.2	4.7	6.7
1972	C	8.8	34.0	1.0	0.6	0.4	1.0	1.7	1.8	2.3	3.1	4.4	6.5
1973	C	9.1	31.6	1.0	0.5	0.4	1.0	1.7	1.9	2.3	3.2	4.6	6.8
1974	C	8.9	28.2	0.9	0.5	0.4	0.9	1.5	1.8	2.2	3.0	4.4	6.7
1975	C	9.5	28.8	1.0	0.5	0.4	1.0	1.7	1.9	2.4	3.3	4.7	7.4
1976	C	9.8	27.8	0.9	0.5	0.4	1.0	1.7	1.9	2.5	3.5	5.0	7.7
1977	C	10.0	28.0	0.9	0.5	0.4	1.0	1.8	2.1	2.5	3.6	5.3	8.1
1978	C	10.3	26.0	0.9	0.5	0.4	1.0	1.8	2.1	2.7	3.7	5.5	8.5
1979	C	10.2	24.8	0.8	0.5	0.5	1.0	1.8	2.1	2.5	3.7	5.3	8.2
1980	C	10.9	24.5	0.9	0.5	0.4	1.0	1.8	2.1	2.6	3.9	6.0	8.9
1981	C	10.1	23.6	0.8	0.5	0.4	1.1	1.7	1.9	2.3	3.3	5.2	7.7
1982	C	10.1	23.4	0.7	0.5	0.4	1.0	1.7	1.9	2.3	3.2	5.0	7.6
1983	C	10.4	22.3	0.7	0.4	0.4	1.1	1.7	1.9	2.4	3.2	5.3	8.1
1984	C	10.7	21.2	0.7	0.4	0.4	0.9	1.5	1.9	2.4	3.4	5.7	8.5
1985	C	11.1	20.6	0.7	0.4	0.4	0.9	1.5	1.8	2.5	3.5	5.7	8.9
1986	C	10.9	18.9	0.7	0.4	0.4	0.9	1.5	1.7	2.4	3.4	5.4	8.8
1987	C	10.9	19.5	0.7	0.3	0.3	0.9	1.4	1.7	2.3	3.4	5.3	8.9
1988	C	10.7	18.1	0.6	0.3	0.3	0.9	1.3	1.6	2.4	3.4	5.3	8.6
1989	C	11.0	17.7	0.7	0.4	0.4	1.0	1.6	1.9	2.5	3.7	5.6	9.0
1990	C	11.3	17.7	0.7	0.3	0.3	1.0	1.7	1.9	2.7	3.9	5.8	9.2
1991	C	11.7	16.9	0.6	0.3	0.4	1.0	1.7	1.9	2.7	4.1	6.3	9.8
1992	C	11.3	15.6	0.6	0.3	0.3	1.0	1.6	1.8	2.6	3.9	6.2	9.4
1993	C	11.1	14.8	0.5	0.3	0.3	0.9	1.3	1.6	2.3	3.5	5.7	8.4
1994	C	10.9	16.3	0.5	0.3	0.3	1.0	1.4	1.6	2.4	3.6	5.6	8.4
1995	C	11.0	14.2	0.5	0.3	0.3	0.9	1.3	1.6	2.3	3.7	5.8	8.7
1996	C	10.8	13.5	0.5	0.3	0.3	0.8	1.3	1.5	2.1	3.3	5.3	8.2

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Norway — Norvège ^[40]											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1978	6.5	10.8	17.7	27.6	44.9	73.2	114.5	→210.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	6.6	11.0	17.8	27.3	46.1	73.8	114.4	→203.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.6	11.2	18.1	27.7	42.6	71.5	114.8	→200.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	3.2	5.8	10.0	16.9	31.3	56.2	105.2	→189.9	[85+]	[85+]	[85+]
1967	3.4	5.7	9.2	16.8	29.9	54.9	91.9	→186.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	3.6	5.8	10.4	17.1	32.1	58.3	100.3	→179.6	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.4	8.4	12.3	24.3	44.5	76.9	139.3	→262.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	3.3	5.6	→12.5	[60-69]	30.6	53.3	96.1	→196.4	[85+]	[85+]	[85+]
1973	3.5	5.0	→11.1	[60-69]	28.9	55.6	100.4	→196.6	[85+]	[85+]	[85+]
1974	3.3	4.8	†18.9	14.1	27.7	53.1	92.9	→187.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.5	5.2	8.7	15.2	27.2	53.2	91.2	→184.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.1	4.9	7.9	14.2	25.1	50.1	85.7	→177.7	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.0	5.1	8.1	13.6	24.6	47.6	83.6	→176.3	[85+]	[85+]	[85+]
1979	2.9	4.3	8.1	13.9	24.5	47.2	89.7	→170.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.0	4.6	7.6	12.8	24.1	43.8	83.6	→166.7	[85+]	[85+]	[85+]
Poland — Pologne											
Male — Masculin											
1950	→16.2	[50-59]	→37.4	[60-69]	→100.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1955	→14.2	[50-59]	→34.0	[60-69]	→96.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1956	→14.0	[50-59]	→34.8	[60-69]	→97.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1957	11.0	18.7	31.1	47.1	71.8	101.8	178.0	→195.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.6	15.5	24.7	38.8	58.9	91.3	144.7	→208.7	[85+]	[85+]	[85+]
1961	9.7	15.9	25.5	39.7	→92.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1962	9.8	16.0	26.2	41.4	→98.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1963	9.4	15.4	24.8	40.1	→90.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1964	9.2	14.9	25.5	41.0	→94.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1965	9.0	14.6	24.0	39.3	60.8	91.3	140.7	→237.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	9.1	14.5	24.1	38.6	58.8	91.5	136.6	→223.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	9.5	15.2	24.6	40.1	62.9	95.2	148.6	→244.0	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.4	15.2	24.5	39.8	62.5	90.6	129.4	→191.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	9.6	16.0	26.1	41.5	66.4	97.2	135.8	→204.6	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.2	16.3	25.2	40.0	63.9	97.4	139.9	→233.0	[85+]	[85+]	[85+]
1971	9.9	16.1	26.8	44.1	70.6	→129.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	9.6	15.0	24.1	38.6	59.9	94.0	138.8	→231.3	[85+]	[85+]	[85+]
1973	10.1	15.5	24.3	39.7	62.5	99.2	145.4	→229.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	10.0	15.0	24.0	38.4	60.1	→121.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	10.7	15.5	25.0	39.5	62.0	→125.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	11.3	15.9	25.6	40.2	62.9	96.1	146.3	→213.0	[85+]	[85+]	[85+]
1977	11.8	16.8	26.0	40.3	63.3	95.5	144.4	→203.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	12.1	17.3	26.2	41.0	65.9	98.1	149.6	→207.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	11.9	17.6	25.4	39.5	62.2	97.0	147.5	→220.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	13.1	18.7	26.6	42.6	66.1	103.5	161.0	→241.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	12.1	18.0	25.6	39.8	61.5	93.8	143.5	→225.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	12.0	17.9	25.5	39.9	60.5	93.5	145.6	→220.1	[85+]	[85+]	[85+]
1983	12.3	18.4	26.9	39.6	61.2	96.3	146.0	→233.3	[85+]	[85+]	[85+]
1984	13.2	19.3	27.8	40.1	61.6	96.4	150.5	→248.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	13.6	19.9	29.1	41.7	65.2	101.6	158.7	→266.8	[85+]	[85+]	[85+]
1986	13.5	20.0	29.4	41.7	64.4	98.5	151.1	→259.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	13.4	20.2	29.6	41.9	64.5	98.2	148.8	→255.8	[85+]	[85+]	[85+]
1988	13.2	20.1	29.4	41.5	63.4	94.5	142.0	→244.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	13.8	20.4	29.6	42.5	61.3	94.4	143.7	→228.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	14.0	20.8	30.2	43.0	61.4	96.1	145.3	→227.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	15.1	21.7	31.5	44.4	62.6	98.1	147.7	→235.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	14.3	21.0	30.1	43.4	60.6	93.4	141.5	→226.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	13.4	20.1	29.3	42.9	60.9	93.8	142.1	→232.1	[85+]	[85+]	[85+]
1994	13.1	19.4	28.4	41.2	60.1	89.2	136.7	→226.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	13.3	19.6	28.6	40.7	59.0	86.9	135.6	→219.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	12.8	19.1	27.9	40.0	59.2	85.5	135.9	→222.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Poland — Pologne													
Female — Féminin													
1950	C	10.5	→28.3	[0-4]	1.4	1.0	1.8	→2.5	[20-29]	→3.4	[30-39]	→4.8	[40-49]
1955	C	8.8	76.5	3.2	0.9	0.6	0.9	1.3	1.5	→2.0	[30-39]	→3.8	[40-49]
1956	C	8.3	65.9	2.4	0.7	0.5	0.8	1.2	1.4	→1.9	[30-39]	→3.7	[40-49]
1957	C	8.8	72.0	2.6	0.7	0.5	0.8	1.2	1.4	1.7	2.3	3.1	4.3
1960	C	7.0	55.4	1.6	0.4	0.3	0.6	0.8	1.1	1.3	1.8	2.4	4.0
1961	C	7.0	47.8	1.6	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.3	1.7	2.5	3.8
1962	C	7.3	48.0	1.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.3	1.7	2.5	3.9
1963	C	6.9	42.5	1.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.7	2.6	3.6
1964	C	7.1	41.4	1.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.6	2.3	3.6
1965	C	6.9	35.8	1.2	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	2.2	3.4
1966	C	6.8	33.2	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2	3.3
1967	C	7.2	32.4	1.1	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	2.1	3.3
1968	C	6.9	29.3	1.0	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.3
1969	C	7.4	29.6	1.0	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.5	2.1	3.4
1970	C	7.5	31.8	0.9	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.4	2.1	3.2
1971	C	7.8	26.6	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.4	2.2	3.3
1972	C	7.3	25.4	0.9	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.0	3.1
1973	C	7.5	23.0	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.0	3.2
1974	C	7.5	21.5	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.1
1975	C	8.0	21.9	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	1.9	3.2
1976	C	8.0	20.9	0.7	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.1
1977	C	8.1	20.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	2.0	3.2
1978	C	8.3	19.1	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.0	3.2
1979	C	8.2	18.2	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	3.2
1980	C	8.8	18.1	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.1	3.4
1981	C	8.2	17.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.1
1982	C	8.4	18.0	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	3.1
1983	C	8.7	16.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.1
1984	C	9.1	16.5	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.3	2.0	3.3
1985	C	9.4	15.8	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.3	2.2	3.3
1986	C	9.2	14.8	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1	3.3
1987	C	9.2	14.9	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1	3.4
1988	C	8.9	13.6	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	3.1
1989	C	9.1	13.5	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	2.1	3.3
1990	C	9.2	13.8	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.2	3.3
1991	C	9.5	13.0	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.4	2.2	3.4
1992	C	9.2	12.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.2	2.2	3.4
1993	C	9.3	11.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	2.0	3.2
1994	C	9.2	13.7	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	2.0	3.2
1995	C	9.1	12.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	2.0	3.2
1996	C	9.2	10.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	1.1	1.9	3.1
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1965	C	7.3	→9.2	[0-4]	0.5	0.4	0.9	1.3	1.5	2.1	2.9	4.3	6.2
1967	C	7.7	→8.6	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.2	1.6	2.2	3.0	4.5	6.6
1968	C	7.8	35.7	1.0	0.6	0.4	0.9	1.3	1.6	2.1	3.1	4.7	6.6
1971	C	8.8	34.0	1.0	0.5	0.5	0.8	1.4	1.7	2.2	3.2	5.0	7.2
1972	C	8.3	33.9	0.9	0.5	0.5	0.9	1.3	1.5	2.2	3.1	4.7	7.2
1973	C	8.5	31.2	0.8	0.5	0.4	0.9	1.3	1.5	2.1	3.0	4.8	7.4
1974	C	8.3	28.1	0.7	0.4	0.4	0.8	1.1	1.4	2.0	2.9	4.6	7.1
1975	C	8.8	28.3	0.9	0.5	0.4	0.9	1.3	1.4	2.1	3.1	4.9	8.0
1976	C	9.2	26.8	0.7	0.4	0.4	0.9	1.3	1.5	2.3	3.4	5.1	8.4
1977	C	9.3	27.3	0.7	0.5	0.4	0.9	1.3	1.6	2.1	3.3	5.4	8.5
1978	C	9.5	25.3	0.8	0.5	0.4	0.9	1.4	1.6	2.3	3.3	5.6	8.8
1979	C	9.4	23.8	0.7	0.4	0.4	0.8	1.4	1.8	2.2	3.5	5.3	8.6
1980	C	10.1	24.1	0.7	0.4	0.3	0.8	1.4	1.8	2.4	3.6	6.1	9.5
1981	C	9.3	23.2	0.6	0.5	0.4	0.8	1.3	1.6	2.1	3.2	5.2	8.1
1982	C	9.3	22.8	0.6	0.5	0.4	0.8	1.3	1.6	2.0	3.0	4.9	7.9
1983	C	9.6	22.3	0.6	0.4	0.4	0.9	1.3	1.7	2.1	3.0	5.2	8.3
1984	C	10.0	20.7	0.6	0.4	0.4	0.7	1.2	1.7	2.2	3.3	5.7	8.9
1985	C	10.3	20.3	0.6	0.3	0.3	0.7	1.2	1.6	2.2	3.3	5.6	9.0
1986	C	10.2	18.5	0.6	0.3	0.3	0.8	1.2	1.5	2.2	3.3	5.4	9.1
1987	C	10.1	18.9	0.6	0.3	0.3	0.7	1.1	1.5	2.2	3.2	5.2	9.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Poland — Pologne											
Female — Féminin											
1950	→9.6	[50-59]	→23.9	[60-69]	→81.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1955	→8.4	[50-59]	→22.8	[60-69]	→80.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1956	→8.2	[50-59]	→22.3	[60-69]	→81.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1957	6.6	10.5	18.3	30.3	50.4	88.3	140.1	→177.4	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.4	8.4	13.8	23.7	41.1	68.7	115.2	→172.6	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.5	8.4	14.2	24.1	→73.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1962	5.6	8.4	14.2	25.0	→78.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1963	5.5	8.2	13.8	23.9	→71.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1964	5.2	8.2	13.4	24.0	→75.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1965	5.1	8.0	13.0	23.6	40.6	69.1	114.4	→198.9	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.4	7.8	12.7	22.4	40.3	66.8	110.6	→191.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.2	7.8	13.0	22.8	41.5	72.6	120.5	→209.7	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.2	7.7	12.7	22.1	40.4	66.1	97.5	→154.5	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.5	7.9	13.1	22.9	40.8	70.4	106.3	→174.3	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.8	8.0	12.7	21.8	39.6	68.1	111.1	→193.9	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.0	7.8	13.2	22.9	42.1	→101.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	4.9	7.7	11.8	20.5	36.4	65.3	109.6	→187.2	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.9	7.6	12.2	20.2	36.6	67.1	110.4	→191.5	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.8	7.4	12.0	20.2	35.8	→95.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	4.9	7.5	12.2	20.3	36.5	→99.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	4.9	7.5	12.1	20.4	36.3	64.0	111.2	→179.8	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.0	7.5	12.4	20.2	35.7	62.7	109.1	→174.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.1	7.6	12.3	20.2	36.0	63.7	114.0	→175.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.0	7.8	12.1	19.7	34.6	62.0	110.9	→185.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.2	7.9	12.5	20.9	36.4	65.0	118.8	→207.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	5.0	7.6	12.0	19.6	33.9	58.3	104.4	→186.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.0	7.8	12.1	19.9	33.4	59.2	103.1	→189.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.1	7.8	12.3	20.1	34.4	60.3	106.1	→199.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.0	7.9	12.6	20.6	35.0	62.5	109.7	→211.7	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.2	8.1	12.9	21.2	36.2	64.3	111.6	→224.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.1	8.0	12.9	20.6	35.9	62.1	108.4	→211.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.1	8.1	12.7	21.0	35.4	61.5	106.2	→209.2	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.0	7.9	12.6	20.4	34.8	58.3	100.8	→193.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.9	7.9	12.8	20.9	34.6	59.7	103.3	→193.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.9	7.8	12.6	20.6	33.9	59.9	103.4	→192.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.0	7.9	12.6	21.1	34.3	61.8	108.0	→198.4	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.9	7.5	12.4	20.0	33.4	60.2	102.8	→195.0	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.8	7.2	11.7	19.8	33.3	60.0	103.9	→204.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.6	7.1	11.5	19.0	32.9	57.2	100.2	→201.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.7	6.9	11.3	18.8	31.7	55.2	98.8	→200.0	[85+]	[85+]	[85+]
1996	4.5	6.8	11.0	18.3	31.7	54.5	102.3	→202.1	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1965	9.8	15.8	25.3	41.8	63.6	90.3	141.9	→257.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	10.4	16.3	26.3	42.0	→93.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	10.4	16.6	26.5	42.6	64.7	93.9	131.1	→222.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	11.0	17.7	28.6	45.9	72.1	→129.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	10.9	16.7	27.1	42.2	64.6	98.0	142.3	→245.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	11.3	17.4	26.5	43.1	66.4	100.6	146.2	→224.1	[85+]	[85+]	[85+]
1974	11.2	16.7	26.1	41.4	64.3	→123.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	11.8	17.5	27.1	42.2	65.0	→126.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	12.4	17.6	28.2	43.6	67.3	101.0	148.6	→211.0	[85+]	[85+]	[85+]
1977	12.9	18.6	28.7	43.4	66.9	97.8	146.0	→197.5	[85+]	[85+]	[85+]
1978	13.1	19.1	28.9	44.1	68.9	99.5	148.4	→204.3	[85+]	[85+]	[85+]
1979	13.0	19.4	27.6	42.3	65.8	99.5	145.5	→218.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	14.0	20.8	29.6	46.0	70.1	106.2	160.2	→233.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	12.9	19.6	27.9	42.6	65.5	95.7	142.4	→220.2	[85+]	[85+]	[85+]
1982	12.7	19.4	27.9	43.0	63.7	96.6	144.0	→213.0	[85+]	[85+]	[85+]
1983	12.9	19.8	29.6	43.2	64.8	99.4	146.9	→221.8	[85+]	[85+]	[85+]
1984	13.9	20.9	30.6	44.5	66.1	99.1	152.1	→234.0	[85+]	[85+]	[85+]
1985	14.3	21.6	31.6	46.0	68.8	105.1	158.2	→252.0	[85+]	[85+]	[85+]
1986	14.1	21.7	31.9	45.2	67.9	101.3	153.3	→247.7	[85+]	[85+]	[85+]
1987	13.9	21.6	32.1	45.5	68.4	102.1	148.2	→243.8	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Poland — Pologne													
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1988	C	9.9	17.9	0.5	0.3	0.3	0.7	1.0	1.4	2.2	3.3	5.3	8.6
1989	C	10.3	17.6	0.5	0.3	0.3	0.8	1.3	1.7	2.4	3.6	5.5	9.1
1990	C	10.4	17.2	0.6	0.3	0.3	0.8	1.3	1.6	2.5	3.6	5.6	9.2
1991	C	10.9	16.7	0.5	0.3	0.3	0.8	1.4	1.7	2.5	3.9	6.2	10.0
1992	C	10.6	15.5	0.5	0.2	0.3	0.8	1.3	1.6	2.4	3.7	6.1	9.4
1993	C	10.4	15.1	0.5	0.2	0.3	0.8	1.2	1.5	2.1	3.4	5.5	8.2
1994	C	10.2	16.4	0.4	0.2	0.3	0.8	1.2	1.4	2.2	3.4	5.3	8.1
1995	C	10.3	13.9	0.5	0.2	0.3	0.8	1.1	1.5	2.2	3.5	5.5	8.5
1996	C	10.1	13.9	0.4	0.2	0.2	0.7	1.1	1.4	2.0	3.1	5.2	7.9
Female — Féminin													
1965	C	6.5	→7.2	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2	3.6
1967	C	6.8	→6.7	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.1	3.5
1968	C	6.7	27.1	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.4	2.3	3.5
1971	C	7.4	25.8	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.5	2.2	3.5
1972	C	7.1	24.1	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.1	3.4
1973	C	7.2	22.2	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	2.1	3.5
1974	C	7.2	20.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1	3.4
1975	C	7.6	21.3	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1	3.4
1976	C	7.6	20.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3	2.0	3.4
1977	C	7.7	20.3	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1	3.5
1978	C	7.8	18.7	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1	3.4
1979	C	7.8	17.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.5
1980	C	8.4	17.6	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.4	2.2	3.6
1981	C	7.8	17.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1	3.3
1982	C	7.9	17.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	3.3
1983	C	8.2	16.8	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	3.3
1984	C	8.6	16.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	2.0	3.5
1985	C	8.8	15.7	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.7	1.3	2.3	3.5
1986	C	8.6	14.7	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.3	2.1	3.4
1987	C	8.6	14.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.3	2.2	3.5
1988	C	8.4	13.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.8	1.2	2.1	3.3
1989	C	8.6	13.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	2.2	3.5
1990	C	8.6	13.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.3	2.3	3.4
1991	C	8.9	13.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	2.4	3.6
1992	C	8.6	12.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.2	2.3	3.5
1993	C	8.7	12.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	2.1	3.3
1994	C	8.6	14.5	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	1.2	2.0	3.3
1995	C	8.5	12.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	2.0	3.3
1996	C	8.6	11.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	1.1	2.0	3.1
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1965	C	8.5	→11.0	[0-4]	0.5	0.5	0.9	2.0	2.3	2.4	2.9	3.6	5.2
1967	C	9.0	→10.2	[0-4]	0.6	0.5	1.1	2.0	2.1	2.4	3.0	3.8	5.3
1968	C	8.7	39.2	1.4	0.6	0.5	1.2	2.2	2.1	2.2	2.9	3.9	5.4
1971	C	10.4	35.9	1.4	0.6	0.5	1.3	2.3	2.4	2.6	3.2	4.3	6.1
1972	C	9.2	34.1	1.2	0.6	0.4	1.2	2.3	2.3	2.5	3.1	4.0	5.6
1973	C	9.8	32.0	1.2	0.5	0.4	1.2	2.3	2.5	2.7	3.4	4.3	6.0
1974	C	9.7	28.4	1.2	0.5	0.4	1.0	2.1	2.5	2.6	3.1	4.2	6.1
1975	C	10.4	29.4	1.1	0.6	0.5	1.1	2.4	2.7	2.8	3.6	4.5	6.6
1976	C	10.5	28.8	1.1	0.5	0.4	1.1	2.3	2.7	3.0	3.7	4.9	6.9
1977	C	11.0	28.9	1.1	0.5	0.4	1.1	2.5	2.9	3.4	4.2	5.2	7.5
1978	C	11.4	26.9	1.1	0.5	0.5	1.1	2.2	3.0	3.5	4.2	5.5	7.9
1979	C	11.2	26.1	1.1	0.5	0.5	1.3	2.3	2.5	3.0	4.0	5.4	7.7
1980	C	12.0	25.0	1.2	0.5	0.5	1.3	2.4	2.7	3.0	4.5	5.9	8.1
1981	C	11.2	24.1	1.1	0.5	0.5	1.5	2.2	2.4	2.7	3.6	5.1	7.1
1982	C	11.3	24.3	1.0	0.5	0.5	1.2	2.3	2.4	2.8	3.7	5.2	7.2
1983	C	11.6	22.2	1.0	0.5	0.5	1.3	2.2	2.3	3.0	3.5	5.5	7.9
1984	C	11.8	21.9	0.9	0.4	0.4	1.2	1.9	2.2	2.9	3.7	5.7	7.8
1985	C	12.3	21.0	0.9	0.4	0.4	1.1	1.9	2.2	2.9	4.0	5.9	8.6
1986	C	12.1	19.5	0.9	0.4	0.5	1.2	1.8	2.0	2.7	3.6	5.6	8.4
1987	C	12.1	20.2	0.8	0.4	0.4	1.2	1.7	2.0	2.6	3.9	5.6	8.6
1988	C	11.9	18.4	0.8	0.4	0.4	1.2	1.7	2.0	2.7	3.7	5.5	8.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Poland — Pologne											
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1988	13.6	21.2	31.5	44.7	67.4	97.6	142.4	→232.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	14.3	21.6	31.5	45.2	65.4	97.8	143.7	→218.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	14.3	21.6	32.0	45.9	64.8	99.3	144.5	→221.4	[85+]	[85+]	[85+]
1991	15.5	22.5	33.3	47.1	65.3	99.8	147.9	→224.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	14.6	21.9	31.7	45.6	63.8	96.7	142.0	→217.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	13.7	20.6	30.5	44.6	62.8	95.2	141.6	→223.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	13.1	19.6	29.2	42.4	61.1	91.0	136.1	→218.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	13.1	20.0	29.1	41.6	60.4	87.9	132.0	→208.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	12.6	19.1	27.8	40.2	59.6	84.7	132.4	→208.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	5.3	8.4	13.2	23.4	38.3	67.2	113.2	→201.7	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.5	8.1	13.3	22.6	→70.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	5.5	8.1	13.3	22.6	39.3	62.0	93.4	→161.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.2	8.4	13.9	23.5	40.9	→96.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	5.2	8.2	12.7	21.3	36.7	63.5	104.2	→186.2	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.3	8.3	12.8	20.9	36.6	64.0	104.7	→184.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.1	8.0	12.6	20.8	36.1	→92.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	5.4	8.3	13.1	21.2	36.6	→95.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	5.4	8.3	12.9	21.2	36.7	62.9	106.7	→173.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.5	8.3	13.5	21.1	36.1	60.6	105.0	→166.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.6	8.3	13.3	20.9	36.8	61.8	107.6	→166.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.4	8.6	13.1	20.8	35.4	61.5	105.6	→180.5	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.9	8.9	13.8	22.3	37.3	64.5	114.5	→201.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	5.5	8.4	13.3	20.8	35.3	58.6	101.5	→182.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.3	8.7	13.5	21.3	34.7	59.2	100.6	→180.1	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.4	8.6	13.7	21.6	36.1	61.4	103.0	→190.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.5	8.7	13.9	22.4	37.0	63.5	107.4	→200.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.5	9.0	14.3	23.6	38.0	65.0	108.9	→208.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.4	8.9	14.2	22.6	37.6	63.1	106.5	→197.9	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.6	8.8	14.1	22.9	37.2	62.0	103.1	→196.5	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.3	8.5	14.1	22.5	37.1	58.7	99.4	→181.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.3	8.6	14.2	22.8	36.9	61.2	102.6	→189.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.2	8.5	13.8	22.4	36.1	61.5	101.5	→186.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.4	8.5	14.0	22.7	36.2	62.4	108.1	→192.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.2	8.0	13.5	21.6	35.4	60.7	101.8	→190.1	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.0	7.6	12.5	21.3	35.4	60.0	102.0	→198.1	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.9	7.5	12.3	20.2	34.6	58.4	99.3	→195.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.9	7.2	11.9	20.1	33.1	55.5	97.2	→192.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	4.7	7.2	11.6	19.2	32.9	55.0	99.8	→192.3	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1965	8.3	13.6	23.0	37.5	58.9	92.0	139.8	→224.5	[85+]	[85+]	[85+]
1967	8.8	14.3	23.5	38.8	→91.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	8.5	14.0	22.9	37.6	60.8	88.0	128.1	→171.4	[85+]	[85+]	[85+]
1971	8.8	14.7	25.2	42.7	69.5	→129.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	8.2	13.3	21.5	35.7	56.3	91.0	136.1	→220.7	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.9	13.7	22.4	36.8	59.5	98.1	144.8	→234.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	8.8	13.4	22.0	35.9	56.8	→119.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	9.4	13.5	23.0	37.0	59.5	→124.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	9.9	14.1	23.1	37.2	59.2	92.0	144.3	→214.8	[85+]	[85+]	[85+]
1977	10.5	14.8	23.2	37.4	60.2	93.6	143.0	→209.9	[85+]	[85+]	[85+]
1978	10.8	15.2	23.6	38.1	63.3	96.9	150.5	→210.5	[85+]	[85+]	[85+]
1979	10.5	15.6	23.2	36.8	58.9	94.8	149.2	→222.8	[85+]	[85+]	[85+]
1980	11.7	16.0	23.6	39.3	62.5	101.2	161.7	→248.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.9	15.9	23.1	37.0	57.8	92.1	144.6	→229.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	11.1	15.9	22.9	36.7	57.4	90.8	146.9	→226.9	[85+]	[85+]	[85+]
1983	11.4	16.5	23.8	35.9	57.9	93.5	145.2	→244.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	12.2	17.3	24.6	35.7	57.2	94.0	149.1	→262.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	12.5	17.6	26.1	37.4	61.6	98.5	159.1	→281.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	12.6	17.8	26.3	38.2	60.9	96.0	149.1	→271.3	[85+]	[85+]	[85+]
1987	12.7	18.2	26.5	38.0	60.5	94.6	149.3	→268.0	[85+]	[85+]	[85+]
1988	12.5	18.6	26.5	37.9	59.5	91.5	141.6	→257.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Poland — Pologne													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1989	C	12.2	17.9	0.8	0.5	0.4	1.3	2.0	2.2	2.7	4.0	5.8	8.8
1990	C	12.6	18.3	0.8	0.3	0.4	1.4	2.2	2.3	3.1	4.4	6.3	9.4
1991	C	12.9	17.2	0.7	0.3	0.4	1.3	2.2	2.2	3.0	4.5	6.7	9.5
1992	C	12.5	15.7	0.7	0.4	0.4	1.3	1.9	2.1	2.9	4.2	6.6	9.3
1993	C	12.2	14.4	0.6	0.3	0.3	1.1	1.6	1.8	2.6	3.7	6.0	8.6
1994	C	12.1	16.2	0.6	0.3	0.4	1.2	1.8	1.9	2.6	3.9	6.1	9.0
1995	C	12.0	14.6	0.5	0.3	0.3	1.1	1.7	1.9	2.5	4.0	6.3	9.3
1996	C	12.0	12.9	0.5	0.3	0.3	1.0	1.6	1.6	2.3	3.6	5.7	8.8
Female — Féminin													
1965	C	7.2	→8.4	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.8	0.9	1.2	1.6	2.1	3.2
1967	C	7.6	→7.8	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	1.5	2.1	3.1
1968	C	7.2	30.9	1.1	0.4	0.3	0.4	0.7	0.7	1.0	1.4	2.0	3.0
1971	C	8.3	27.3	1.0	0.4	0.3	0.6	0.6	0.8	1.0	1.4	2.0	3.2
1972	C	7.6	26.5	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.9	1.3	1.8	2.8
1973	C	8.0	23.7	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3	1.9	2.8
1974	C	8.0	22.0	0.9	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8	1.2	1.9	2.8
1975	C	8.4	22.5	1.0	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.7	2.9
1976	C	8.4	21.4	0.8	0.4	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.3	2.0	2.8
1977	C	8.6	21.6	0.9	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.8
1978	C	9.0	19.5	0.8	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.8	2.9
1979	C	8.8	19.3	0.8	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.8	2.8
1980	C	9.5	18.7	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	0.8	1.3	1.9	2.9
1981	C	8.9	17.7	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	1.9	2.8
1982	C	9.2	18.9	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	1.9	2.8
1983	C	9.5	17.0	0.7	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9	2.8
1984	C	9.9	17.0	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	2.0	2.9
1985	C	10.3	15.8	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	1.9	3.0
1986	C	10.1	14.8	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0
1987	C	10.2	15.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	1.8	3.1
1988	C	9.8	13.7	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.9	2.7
1989	C	10.0	13.6	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	1.2	1.9	3.0
1990	C	10.2	14.3	0.6	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	3.0
1991	C	10.5	12.9	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	1.3	2.0	3.0
1992	C	10.3	12.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.2	2.1	3.0
1993	C	10.4	11.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	1.1	1.9	2.8
1994	C	10.1	12.7	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.1	1.9	2.9
1995	C	10.1	11.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	1.1	1.8	3.0
1996	C	10.2	10.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6	1.1	1.9	2.9
Portugal													
Male — Masculin													
1948	C	13.6	131.2	14.3	2.4	1.4	2.6	5.0	4.6	4.4	6.2	7.8	9.8
1949	C	14.7	139.4	18.2	2.4	1.5	2.6	4.3	4.2	4.5	6.2	7.9	10.2
1950	C	12.9	118.3	13.5	2.1	1.4	2.4	4.0	4.3	4.3	5.3	6.8	9.3
1951	C	13.1	105.7	13.2	1.9	1.3	2.0	3.7	3.9	4.3	5.1	7.1	9.1
1952	C	12.4	108.0	14.5	1.9	1.1	1.7	2.6	3.0	3.5	4.3	5.8	8.2
1953	C	11.9	111.1	12.6	1.8	1.0	1.3	2.1	2.2	2.7	3.6	5.0	7.1
1954	C	11.5	99.2	9.9	1.6	0.9	1.3	1.9	2.4	2.9	3.9	5.3	7.4
1955	C	11.9	107.2	10.5	1.5	0.9	1.3	1.8	2.4	2.9	3.9	5.6	7.9
1956	C	12.6	97.4	9.9	1.6	0.9	→1.4	[15-24]	→2.6	[25-34]	→4.8	[35-44]	→10.0
1957	C	12.0	103.2	11.3	1.5	1.0	1.3	1.8	2.3	2.6	3.8	5.0	7.7
1958	C	10.8	100.8	8.6	1.1	0.9	1.1	1.5	1.8	2.5	3.4	4.9	6.7
1959	C	11.4	101.1	9.6	1.3	0.9	1.1	1.7	2.0	2.5	3.5	4.4	6.6
1960	C	11.0	88.9	7.0	1.1	0.8	1.1	1.5	1.8	2.3	3.2	4.8	6.4
1963	C	11.6	86.2	6.8	1.3	0.8	1.3	1.4	1.8	2.5	3.3	4.7	6.1
1964	C	11.3	82.5	6.7	1.2	0.8	1.5	1.4	2.0	2.2	3.3	5.4	5.9
1966	C	11.5	73.0	5.0	1.0	0.7	1.4	1.5	1.7	2.1	3.3	5.4	5.9
1967	C	10.9	64.1	4.1	1.1	0.6	1.4	1.5	1.6	2.2	3.1	5.6	5.8
1968	C	10.5	63.2	3.8	0.9	0.6	1.4	1.6	1.6	1.8	3.0	5.2	5.2
1969	C	11.2	55.6	3.2	0.8	0.7	1.5	1.5	1.5	1.8	3.1	5.3	6.1
1970	C	11.6	88.8	3.7	1.0	0.7	1.4	1.6	1.9	2.2	3.0	4.5	6.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Poland — Pologne											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1989	12.9	18.7	27.2	39.4	57.2	91.1	143.8	→238.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	13.6	19.6	27.9	39.5	57.9	92.8	146.0	→233.8	[85+]	[85+]	[85+]
1991	14.3	20.4	28.9	40.9	59.7	96.3	147.5	→245.4	[85+]	[85+]	[85+]
1992	13.8	19.5	28.0	40.5	57.2	90.1	141.0	→235.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	13.0	19.3	27.6	40.7	58.7	92.3	142.5	→241.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	13.2	19.0	27.3	39.5	59.0	87.3	137.4	→234.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	13.7	18.9	27.7	39.3	57.3	85.9	139.2	→230.5	[85+]	[85+]	[85+]
1996	13.1	19.0	27.9	39.9	58.8	86.3	139.4	→238.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	5.0	7.6	12.8	23.7	42.8	71.0	115.4	→196.5	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.1	7.7	12.8	22.8	→76.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1968	4.9	7.3	12.1	21.6	41.4	70.5	101.8	→148.1	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.9	7.2	12.6	22.3	43.3	→106.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	4.5	7.1	10.9	19.6	36.1	67.4	115.4	→188.4	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.4	6.8	11.6	19.5	36.7	70.5	116.9	→199.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	4.5	6.8	11.3	19.5	35.6	→99.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	4.3	6.7	11.1	19.3	36.5	→104.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	4.3	6.7	11.2	19.5	35.8	65.2	116.8	→187.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.5	6.6	11.2	19.1	35.2	65.2	114.1	→186.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	4.5	6.8	11.2	19.4	35.1	65.9	121.9	→188.2	[85+]	[85+]	[85+]
1979	4.4	6.7	10.9	18.4	33.6	62.5	117.6	→191.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.3	6.7	11.1	19.3	35.3	65.6	124.1	→215.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.2	6.6	10.5	18.3	32.3	58.0	107.9	→192.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.5	6.6	10.5	18.3	31.9	59.1	106.1	→202.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.5	6.7	10.6	18.3	32.3	59.1	109.9	→211.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.3	6.8	11.1	18.5	32.6	61.3	112.5	→227.7	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.7	6.9	11.2	18.4	34.0	63.5	114.9	→247.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	4.7	6.8	11.1	18.2	33.8	60.8	110.8	→229.9	[85+]	[85+]	[85+]
1987	4.3	7.0	10.9	18.8	33.2	61.0	110.1	→227.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	4.5	7.0	10.6	17.7	32.0	57.7	102.5	→210.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.3	6.8	10.9	18.5	31.7	57.9	104.2	→199.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.4	6.8	10.8	18.2	31.3	57.9	105.8	→199.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	4.4	6.8	10.7	19.0	32.0	61.0	108.0	→206.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.5	6.6	10.7	17.9	30.9	59.7	104.0	→201.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.4	6.4	10.4	17.8	30.8	60.0	106.2	→212.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.1	6.4	10.2	17.3	30.6	55.7	101.3	→208.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.2	6.3	10.4	17.0	29.8	54.8	100.7	→210.0	[85+]	[85+]	[85+]
1996	4.3	6.2	9.8	17.2	30.1	53.9	105.5	→215.6	[85+]	[85+]	[85+]
Portugal											
Male — Masculin											
1948	14.0	17.9	26.8	41.2	64.9	108.6	169.9	→288.7	[85+]	[85+]	[85+]
1949	14.3	19.2	28.3	43.7	74.4	122.9	204.2	→334.4	[85+]	[85+]	[85+]
1950	11.9	17.0	25.5	39.3	66.7	100.5	158.3	→227.8	[85+]	[85+]	[85+]
1951	13.0	18.0	27.2	40.9	72.4	110.6	188.8	→258.7	[85+]	[85+]	[85+]
1952	11.3	16.9	24.8	38.7	64.1	→135.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1953	10.7	16.6	25.1	38.4	63.7	104.3	→198.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1954	11.1	16.3	25.5	38.9	66.2	111.9	→203.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	11.3	16.7	26.2	39.5	→134.1	[70-79]	→81.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	[45-54]	→23.1	[55-64]	→56.0	[65-74]	→177.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	11.9	17.8	26.4	40.5	68.6	→159.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1958	10.1	14.8	23.5	35.4	59.2	→144.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1959	9.8	15.1	23.8	37.9	62.0	→153.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1960	10.0	14.9	25.3	35.7	67.3	→148.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	9.6	15.5	24.9	39.0	→208.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1964	9.6	15.7	24.8	36.9	60.3	→133.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	9.6	16.7	27.1	40.7	60.3	→141.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	9.0	15.2	25.6	39.2	58.1	→132.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1968	7.9	14.4	24.6	38.8	56.5	→130.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	7.8	15.3	27.1	43.7	62.2	→142.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	9.4	14.9	23.8	37.6	63.2	→139.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Portugal													
Male — Masculin													
1971	C	12.4	64.8	3.4	1.1	0.8	1.4	1.8	2.0	2.4	3.4	4.8	7.2
1972	C	11.3	46.2	2.9	0.9	0.7	1.4	1.6	1.6	2.3	3.1	4.1	6.9
1973	C	12.0	51.2	3.1	1.0	0.8	1.5	1.6	1.9	2.5	3.1	4.8	6.7
1974	C	12.0	44.4	2.4	0.8	0.8	1.5	1.9	2.0	2.4	3.3	4.8	6.7
1975	C	11.5	42.4	2.0	0.9	0.7	1.6	2.3	2.1	2.6	3.5	5.1	7.4
1976	C	11.6	39.1	1.7	0.8	0.7	1.5	2.0	1.8	2.4	3.4	5.1	7.4
1977	C	10.9	35.1	1.7	0.7	0.6	1.4	1.7	1.8	2.1	3.1	4.6	6.9
1978	C	10.7	→7.4	[0-4]	0.7	0.6	1.5	2.0	1.8	2.1	2.6	4.2	6.6
1979	C	10.3	→6.4	[0-4]	0.6	0.6	1.5	2.0	1.9	2.2	2.6	3.9	6.0
1980	C	10.6	→6.2	[0-4]	0.7	0.6	1.5	1.8	1.7	2.1	2.8	4.5	6.6
1981	C	10.6	24.7	1.3	0.5	0.6	1.9	2.3	2.0	2.0	2.8	4.1	6.4
1983	C	10.4	20.5	1.2	0.6	0.5	1.5	2.0	1.9	2.0	2.6	3.8	5.8
1984	C	10.4	19.1	1.1	0.6	0.6	1.4	1.8	1.8	1.9	2.4	4.0	5.8
1985	C	10.4	19.6	1.2	0.5	0.5	1.3	1.7	1.7	1.9	2.4	3.6	5.8
1986	C	10.2	17.6	1.0	0.5	0.5	1.3	1.6	1.6	1.9	2.4	3.7	5.8
1987	C	10.1	15.7	0.9	0.5	0.5	1.3	1.8	1.7	2.0	2.4	3.4	5.2
1988	C	10.4	14.1	1.0	0.5	0.5	1.4	1.8	1.7	2.1	2.5	3.6	5.2
1989	C	10.6	14.1	1.0	0.5	0.5	1.3	1.8	1.9	2.2	2.4	3.4	5.2
1991	C	11.5	12.4	0.9	0.5	0.5	1.6	2.0	2.0	2.5	2.8	3.7	5.6
1992	C	11.2	10.2	0.9	0.4	0.5	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	5.3
1993	C	11.7	10.0	0.8	0.4	0.4	1.3	1.9	2.1	2.4	2.8	3.6	4.9
1994	C	11.0	8.5	0.6	0.4	0.4	1.2	1.7	2.0	2.4	2.7	3.4	4.6
1995	C	11.4	8.3	0.6	0.4	0.4	1.2	1.9	2.4	2.6	3.0	3.6	5.0
1996	C	11.8	7.8	0.6	0.3	0.4	1.2	1.8	2.3	2.6	3.2	4.0	5.0
Female — Féminin													
1948	C	12.3	119.3	13.9	2.0	1.4	2.7	3.4	3.4	3.4	4.1	4.7	5.7
1949	C	13.3	127.7	17.7	2.2	1.5	2.4	3.3	3.5	3.2	4.0	4.5	6.0
1950	C	11.5	102.1	13.1	1.8	1.2	2.1	2.9	3.1	3.2	3.6	4.2	5.1
1951	C	11.8	91.2	12.5	1.8	1.1	1.9	2.7	2.8	3.0	3.4	4.0	5.0
1952	C	11.2	94.3	13.6	1.7	0.9	1.5	2.0	2.3	2.5	3.0	3.4	4.6
1953	C	10.8	91.6	11.8	1.5	0.8	1.0	1.5	1.7	2.1	2.7	3.3	4.2
1954	C	10.4	83.5	9.2	1.5	0.8	1.0	1.3	1.7	1.8	2.5	3.2	4.3
1955	C	10.8	93.0	10.5	1.4	0.7	0.9	1.4	1.6	1.8	2.3	3.0	4.3
1956	C	11.6	83.4	9.7	1.3	0.7	→1.1	[15-24]	→1.7	[25-34]	→2.9	[35-44]	→5.5
1957	C	10.9	87.9	10.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.3	3.1	4.3
1958	C	9.7	83.3	8.3	1.1	0.6	0.7	1.0	1.4	1.6	2.1	2.5	3.5
1959	C	10.2	86.5	9.1	1.1	0.6	0.7	1.0	1.3	1.6	2.1	2.6	3.3
1960	C	9.9	74.4	6.4	0.9	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6	3.3
1963	C	10.1	74.7	6.3	1.1	0.5	0.7	0.8	1.1	1.2	1.7	2.5	3.3
1964	C	9.9	71.3	6.3	1.1	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3	1.9	2.8	3.1
1966	C	10.0	61.1	4.7	0.8	0.5	0.5	0.8	0.9	1.0	1.8	2.9	3.2
1967	C	9.5	54.9	3.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.8	2.8	3.3
1968	C	9.4	54.2	3.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.7	1.0	1.5	2.7	3.0
1969	C	10.0	47.6	3.1	0.6	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.5	3.0	3.2
1970	C	10.1	74.8	3.3	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	2.2	3.3
1971	C	10.7	51.5	3.0	0.8	0.5	0.5	0.7	1.0	1.3	1.8	2.3	3.6
1972	C	9.8	36.7	2.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.4	2.2	3.2
1973	C	10.4	42.0	2.8	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3
1974	C	10.2	34.5	2.0	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.5	2.2	3.1
1975	C	9.3	33.2	1.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.4	2.1	3.2
1976	C	9.6	30.2	1.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	1.0	1.5	2.1	3.3
1977	C	8.9	26.0	1.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	1.0	1.5	1.9	3.1
1978	C	9.0	→5.9	[0-4]	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	1.8	2.8
1979	C	8.7	→5.1	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	1.7	2.8
1980	C	8.7	→4.7	[0-4]	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9	2.7
1981	C	9.0	20.6	0.9	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.9	1.3	1.9	2.9
1983	C	8.9	17.7	0.8	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.9	1.3	1.9	2.6
1984	C	8.8	14.5	1.0	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	1.0	1.2	1.9	2.7
1985	C	8.8	14.7	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	1.7	2.7
1986	C	8.7	14.0	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	1.1	1.6	2.5
1987	C	8.6	12.6	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	1.2	1.7	2.6
1988	C	8.8	12.1	0.8	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.6	2.7
1989	C	9.0	11.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.9	2.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Portugal											
Male — Masculin											
1971	10.2	16.3	25.6	40.9	69.3	→154.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	9.7	15.0	24.0	37.2	62.4	102.6	172.9	→292.4	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.8	15.2	23.6	39.0	65.4	109.2	187.7	→337.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	10.0	14.7	23.8	39.0	64.5	113.1	192.8	→356.4	[85+]	[85+]	[85+]
1975	10.4	15.1	24.5	37.6	58.5	101.2	178.3	→338.4	[85+]	[85+]	[85+]
1976	11.0	15.8	25.5	39.6	→113.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	10.3	14.7	24.2	37.4	→107.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1978	9.7	15.1	20.9	37.5	→109.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	9.7	14.9	19.7	35.5	→106.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	10.0	14.9	22.0	35.9	→96.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1981	9.5	13.6	21.3	32.3	→89.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	9.0	13.7	19.3	32.1	→86.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1984	9.1	13.7	19.9	31.1	→84.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1985	8.8	13.1	19.3	30.2	50.8	82.9	132.8	→259.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	8.6	13.2	19.4	29.4	49.0	75.9	128.0	→235.6	[85+]	[85+]	[85+]
1987	8.4	12.5	18.9	27.6	47.0	78.1	123.5	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	8.3	12.6	19.2	28.9	46.7	76.5	127.6	→234.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	8.2	12.4	19.3	29.0	47.2	75.9	123.8	→225.1	[85+]	[85+]	[85+]
1991	8.2	13.1	20.6	31.9	49.5	80.9	131.6	→245.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	7.8	12.1	18.0	28.2	43.6	78.8	123.4	→229.0	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.8	12.4	19.1	29.7	44.3	81.7	134.3	→266.6	[85+]	[85+]	[85+]
1994	7.2	11.0	17.5	27.0	43.1	74.6	121.8	→241.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.9	11.1	17.7	27.9	44.3	73.2	128.0	→255.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	7.3	11.5	17.8	27.9	45.2	73.2	135.8	239.2	→376.2	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1948	8.1	10.1	24.8	27.1	45.5	81.2	151.4	→300.3	[85+]	[85+]	[85+]
1949	8.0	10.5	18.4	28.3	52.0	86.7	182.9	→347.5	[85+]	[85+]	[85+]
1950	6.8	10.2	16.4	25.5	47.2	76.2	131.1	→214.0	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.0	10.1	17.4	26.1	53.6	83.6	159.8	→242.1	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.3	9.2	15.1	25.1	45.3	→121.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1953	6.1	8.8	15.4	24.0	44.5	81.9	→182.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1954	6.1	9.1	15.0	24.9	44.4	81.8	→185.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1955	6.6	8.9	14.9	25.0	→96.9	[70-79]	→84.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1956	[45-54]	→13.1	[55-64]	→36.7	[65-74]	→155.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	5.9	9.3	14.5	25.6	46.1	→137.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1958	5.3	8.3	13.4	22.2	38.0	→126.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1959	5.2	8.0	12.5	22.3	40.4	→134.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1960	5.7	7.4	13.6	21.7	43.8	→138.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	5.3	8.0	13.3	22.3	→194.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1964	5.2	7.7	14.0	22.8	40.3	→116.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	5.1	7.9	14.2	24.0	41.9	→121.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	4.3	7.6	13.7	23.7	38.0	→117.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1968	4.0	7.3	13.5	23.1	38.5	→115.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	4.1	7.4	14.1	26.5	41.3	→126.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	4.8	7.3	12.2	21.7	40.4	→120.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	5.1	8.0	13.2	23.2	43.8	→130.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	4.8	7.5	12.3	21.4	40.4	78.6	144.4	→222.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.0	7.7	12.7	21.5	41.4	86.4	148.9	→243.4	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.1	7.2	12.5	21.1	39.4	85.2	145.7	→285.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	4.7	7.1	11.2	19.6	35.2	72.2	138.2	→259.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.0	6.9	12.0	20.7	→86.5	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1977	4.5	6.9	11.3	19.1	→79.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1978	4.1	6.9	10.6	19.1	→85.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1979	4.3	7.1	9.3	18.1	→82.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1980	4.1	6.4	10.1	18.9	→78.3	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1981	4.2	6.5	9.9	17.3	→71.2	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	4.1	6.0	9.3	16.2	→69.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1984	4.1	5.9	9.0	16.2	→66.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1985	4.0	5.8	9.2	15.0	27.7	53.4	98.7	→214.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.9	6.1	9.0	14.4	27.1	50.7	95.1	→200.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.7	5.4	8.7	14.0	25.6	47.5	94.8	→196.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.7	5.3	8.5	14.3	25.7	48.2	91.6	→200.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.4	5.4	8.3	13.7	25.8	47.7	89.2	→195.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE														
Portugal														
Female — Féminin														
	1991	C	9.8	9.4	0.7	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	1.1	1.8	2.6
	1992	C	9.4	8.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	0.8	1.1	1.7	2.3
	1993	C	9.9	7.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.7	2.4
	1994	C	9.2	7.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.6	2.2
	1995	C	9.6	6.6	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.6	2.1
	1996	C	9.9	6.1	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	1.0	1.1	1.5	2.3
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
	1991	C	6.8	10.0	0.4	0.3	0.3	0.7	1.1	1.5	1.6	1.7	2.0	3.2
Female — Féminin														
	1991	C	6.2	6.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	1.0	1.6
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
	1991	C	11.9	12.1	1.1	0.5	0.5	1.9	2.2	2.1	2.6	2.9	3.7	5.3
Female — Féminin														
	1991	C	10.0	9.7	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.1	1.8	2.4
Republic of Moldova — République de Moldova [16]														
Male — Masculin														
	1989	C	9.8	22.3	1.7	0.8	0.6	1.4	2.7	2.5	3.3	4.3	6.8	9.2
	1991	C	11.0	21.8	1.2	0.9	0.6	1.0	2.2	3.0	3.7	5.1	7.0	11.2
	1992	C	11.0	21.0	1.6	0.8	0.6	1.6	3.4	4.0	4.5	5.4	7.0	10.4
Female — Féminin														
	1989	C	8.8	17.2	1.3	0.5	0.3	0.6	0.7	0.8	1.0	1.8	3.1	5.2
	1991	C	10.1	17.4	1.0	0.4	0.4	0.7	0.7	0.8	1.2	2.0	3.4	6.0
	1992	C	9.5	15.8	0.9	0.5	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.8	3.0	5.4
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
	1989	C	7.6	19.8	1.2	0.6	0.5	0.7	1.6	1.9	2.6	3.8	5.8	8.1
	1991	C	8.3	18.1	0.9	0.7	0.5	0.7	1.1	2.2	3.0	4.1	5.7	9.3
	1992	C	8.5	17.5	1.3	0.7	0.5	1.5	2.2	3.4	4.1	4.8	6.1	8.6
Female — Féminin														
	1989	C	6.7	14.0	0.9	0.3	0.3	0.5	0.8	0.9	1.2	2.3	3.6	
	1991	C	7.4	15.4	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	1.0	1.5	2.6	4.8	
	1992	C	6.9	13.7	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	0.7	1.6	2.4	4.1
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
	1989	C	11.7	24.3	2.0	0.9	0.6	2.8	4.1	3.0	3.9	4.7	8.0	10.2
	1991	C	13.4	24.7	1.4	1.1	0.7	1.3	4.0	3.8	4.4	6.2	8.5	13.0
	1992	C	13.2	23.7	1.9	0.9	0.6	1.6	5.5	4.6	5.0	6.0	8.0	12.3
Female — Féminin														
	1989	C	10.6	19.7	1.6	0.7	0.4	0.9	0.9	0.9	1.2	2.4	3.9	6.5
	1991	C	12.4	19.0	1.3	0.5	0.4	0.7	1.0	0.9	1.5	2.7	4.3	6.9
	1992	C	11.8	17.3	1.1	0.5	0.4	0.7	1.3	1.0	1.3	2.1	3.5	6.5
Romania — Roumanie														
Male — Masculin														
	1956	C	10.4	96.0	5.3	1.2	1.1	1.5	2.1	2.0	2.4	2.9	4.1	6.2
	1962	C	9.5	64.8	2.6	0.8	0.7	1.3	1.5	1.7	2.0	2.5	3.4	6.0
	1963	C	8.5	61.1	2.6	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7	2.1	2.6	3.3	5.7
	1964	C	8.3	53.5	2.5	0.8	0.6	1.2	1.4	1.7	2.0	2.6	3.5	5.4
	1965	C	8.8	48.8	2.1	0.7	0.7	1.2	1.6	1.6	2.1	2.5	3.4	4.9
	1966	C	8.5	52.8	2.2	0.7	0.7	1.2	1.4	1.6	1.9	2.5	3.5	4.9
	1967	C	9.6	69.9	2.2	0.7	0.6	1.1	1.5	1.6	1.8	2.6	3.4	5.0
	1968	C	10.0	58.6	2.5	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6	2.0	2.4	3.6	5.1
	1969	C	10.5	58.4	2.8	0.8	0.7	1.2	1.6	1.8	2.1	2.7	3.9	5.7
	1970	C	10.0	53.5	2.5	0.9	0.7	1.1	1.6	1.7	2.2	2.6	3.8	5.3
	1972	C	9.6	44.5	2.0	0.8	0.6	1.1	1.5	1.7	2.0	2.7	3.8	5.6
	1973	C	10.1	42.0	2.1	0.8	0.6	1.1	1.5	1.5	2.0	2.7	3.9	5.8
	1974	C	9.5	41.5	2.2	0.8	0.6	1.1	1.4	1.5	1.9	2.6	3.8	5.8
	1975	C	9.7	9.9	[0-4]	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5	1.9	2.8	3.8	5.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Portugal											
Female — Féminin											
1991	3.8	5.7	9.0	14.8	26.1	50.4	95.3	→211.2	[85+]	[85+]	[85+]
1992	3.6	5.2	7.9	13.3	24.1	48.7	90.5	→198.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	3.7	5.4	8.1	13.8	24.2	51.2	93.4	→219.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.3	4.7	7.6	12.5	22.6	45.3	85.9	→202.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.3	4.9	7.7	12.4	23.9	46.1	89.2	→217.4	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.4	4.6	7.6	12.8	23.5	44.0	92.0	179.3	→355.2	[90+]	[90+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1991	5.0	8.4	13.2	21.0	32.8	53.4	84.7	→152.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	2.4	3.9	6.1	9.8	17.9	34.0	65.2	→139.3	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1991	7.7	11.8	18.1	27.5	43.5	75.3	126.4	→243.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	3.7	5.3	8.1	13.8	24.1	50.8	97.2	→210.7	[85+]	[85+]	[85+]
Republic of Moldova — République de Moldova [16]											
Male — Masculin											
1989	13.3	19.5	28.9	41.1	57.2	89.3	129.8	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	15.9	22.1	32.5	45.7	68.3	103.8	155.3	→285.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	14.4	20.7	31.8	42.4	66.7	99.3	149.7	→301.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	8.2	11.7	16.6	27.7	39.1	68.5	108.7	→196.9	[85+]	[85+]	[85+]
1991	8.3	13.9	20.0	29.4	48.3	76.3	127.8	→249.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	7.7	11.9	18.5	26.8	46.3	76.2	120.7	→244.6	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1989	12.7	18.7	28.1	42.4	61.0	93.5	128.0	→217.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	14.3	20.0	31.1	44.8	68.7	110.5	144.9	→231.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	12.6	18.7	31.6	40.9	62.9	101.5	138.8	→230.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	6.8	9.9	14.8	26.2	40.0	68.0	111.2	→194.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.7	11.6	17.0	27.4	43.3	71.8	119.6	→216.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.2	9.6	16.1	25.3	42.2	72.9	103.3	→202.4	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1989	13.6	20.0	29.5	40.4	55.1	87.4	130.7	→228.8	[85+]	[85+]	[85+]
1991	17.4	23.3	33.3	46.2	68.1	100.5	160.2	→313.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	16.0	22.0	31.9	43.2	68.5	98.2	154.7	→340.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	9.3	12.8	17.8	28.5	38.6	68.7	107.3	→198.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	9.6	15.3	21.8	30.7	51.1	78.9	132.2	→269.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	9.6	13.4	19.9	27.7	48.5	78.2	130.5	→271.2	[85+]	[85+]	[85+]
Romania — Roumanie											
Male — Masculin											
1956	10.0	16.5	25.9	42.3	67.2	103.8	158.2	→247.9	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.2	15.9	25.8	40.4	66.5	→134.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	8.4	14.1	22.0	36.3	55.1	→115.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	8.2	13.6	21.9	35.0	52.5	→113.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	8.4	13.7	23.3	36.7	57.6	→125.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	8.2	13.0	21.7	33.8	54.8	→111.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	8.6	13.2	22.5	36.5	60.2	95.5	150.7	→232.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	8.6	13.5	22.4	35.4	58.7	91.9	144.6	→227.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	9.5	14.4	24.4	40.2	65.6	100.0	159.6	→254.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	8.9	14.1	23.5	37.6	61.3	98.4	150.1	→236.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	8.7	14.1	22.4	35.3	58.1	93.7	147.9	→236.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.9	15.1	23.3	37.8	62.5	103.5	162.2	→262.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	8.7	13.8	21.4	35.3	56.8	89.4	140.9	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	8.6	14.0	21.8	35.4	56.6	93.1	146.6	→231.6	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Romania — Roumanie													
Male — Masculin													
1976	C	9.9	➔8.9	[0-4]	0.7	0.6	1.0	1.3	1.5	1.9	2.6	3.8	5.9
1977	C	10.1	➔9.4	[0-4]	0.8	0.6	1.1	1.5	1.6	2.1	3.0	4.2	6.1
1978	C	10.3	➔8.3	[0-4]	0.7	0.6	1.1	1.5	1.6	2.0	3.1	4.4	6.6
1979	C	10.4	➔8.6	[0-4]	0.8	0.6	1.1	1.4	1.7	2.1	3.0	4.7	6.9
1980	C	11.0	➔7.9	[0-4]	0.8	0.6	1.0	1.4	1.6	2.1	3.3	5.1	7.4
1981	C	10.8	➔7.6	[0-4]	0.9	0.6	1.1	1.6	1.8	2.2	3.3	5.0	7.2
1982	C	10.6	➔7.1	[0-4]	0.8	0.6	1.1	1.5	1.8	2.2	3.1	4.8	7.1
1983	C	11.0	➔6.2	[0-4]	0.8	0.6	1.0	1.5	1.7	2.2	3.1	5.2	7.6
1984	C	11.0	➔6.7	[0-4]	0.8	0.6	0.8	1.3	1.7	2.4	3.2	5.1	7.8
1985	C	11.6	➔7.4	[0-4]	0.8	0.6	0.9	1.4	1.8	2.3	3.4	5.4	8.4
1989	C	11.4	30.7	2.2	0.7	0.6	1.0	1.6	1.9	2.5	3.4	5.0	7.9
1990	C	11.5	26.2	2.1	0.7	0.6	1.0	1.4	1.8	2.6	3.7	5.3	8.5
1991	C	11.8	26.0	1.7	0.7	0.6	0.9	1.3	1.7	2.5	3.6	5.5	8.2
1992	C	12.7	26.0	1.6	0.6	0.5	0.9	1.4	1.8	2.6	4.1	6.2	9.1
1993	C	12.8	26.3	1.7	0.7	0.6	0.9	1.3	1.7	2.7	4.0	6.5	9.4
1994	C	13.0	25.9	1.5	0.8	0.6	0.9	1.4	1.6	2.7	4.5	6.9	9.7
1995	C	13.4	24.1	1.3	1.0	0.6	0.8	1.3	1.7	2.8	4.8	7.3	10.5
1996	C	14.0	24.0	1.3	1.0	0.5	0.9	1.4	1.7	2.7	4.8	7.5	10.8
Female — Féminin													
1956	C	9.6	82.4	5.3	1.0	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.6	3.2	4.8
1962	C	9.0	56.4	2.6	0.6	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6	4.2
1963	C	8.0	52.1	2.4	0.6	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.8	2.5	4.0
1964	C	7.8	45.1	2.4	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.5
1965	C	8.4	40.1	2.1	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.7	2.5	3.7
1966	C	8.0	42.8	2.1	0.6	0.4	0.6	0.7	1.0	1.3	1.5	2.4	3.6
1967	C	8.9	57.6	2.0	0.6	0.4	0.6	0.7	1.0	1.3	1.7	2.3	3.5
1968	C	9.2	47.6	2.2	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	1.3	1.7	2.3	3.5
1969	C	9.6	48.3	2.6	0.6	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.7	2.4	3.8
1970	C	9.1	43.5	2.3	0.6	0.4	0.6	0.9	1.0	1.3	1.7	2.2	3.5
1972	C	8.8	36.6	1.8	0.6	0.4	0.7	0.8	0.9	1.2	1.6	2.3	3.3
1973	C	9.4	36.1	1.8	0.6	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	2.3	3.4
1974	C	8.7	35.5	1.9	0.5	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.5	2.2	3.4
1975	C	8.9	➔8.5	[0-4]	0.5	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	2.2	3.3
1976	C	9.2	➔7.6	[0-4]	0.5	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.5	2.1	3.3
1977	C	9.2	➔7.7	[0-4]	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	1.3	1.6	2.3	3.5
1978	C	9.1	➔7.2	[0-4]	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	1.1	1.5	2.2	3.5
1979	C	9.3	➔7.1	[0-4]	0.5	0.3	0.5	0.8	0.9	1.1	1.6	2.3	3.6
1980	C	9.9	➔6.4	[0-4]	0.5	0.3	0.5	0.7	1.0	1.1	1.6	2.4	3.7
1981	C	9.4	➔6.4	[0-4]	0.6	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.6	2.4	3.4
1982	C	9.4	➔6.0	[0-4]	0.6	0.4	0.5	0.8	1.0	1.1	1.6	2.1	3.5
1983	C	9.7	➔4.9	[0-4]	0.5	0.3	0.5	0.8	0.9	1.1	1.5	2.4	3.6
1984	C	9.6	➔5.5	[0-4]	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.3	3.5
1985	C	10.1	➔5.9	[0-4]	0.6	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.6	2.4	3.5
1989	C	10.0	23.6	2.0	0.6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.7	2.5	3.5
1990	C	9.8	20.9	1.7	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6	2.4	3.6
1991	C	10.0	20.6	1.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.6	2.4	3.5
1992	C	10.5	20.5	1.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	2.5	3.8
1993	C	10.4	20.8	1.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1	1.7	2.5	3.7
1994	C	10.4	21.4	1.1	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6	1.0	1.6	2.6	4.0
1995	C	10.7	18.9	1.0	0.6	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.7	2.7	4.0
1996	C	11.4	20.1	1.2	0.6	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.8	2.8	4.1
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1966	C	7.3	46.1	1.6	0.7	0.6	0.7	1.1	1.2	1.6	2.3	3.5	5.4
1970	C	8.6	50.5	2.1	0.8	0.7	1.0	0.8	1.3	1.9	2.4	3.6	5.3
1972	C	8.5	40.5	1.6	0.7	0.6	1.0	0.9	1.2	1.7	2.4	3.7	5.7
1973	C	8.6	37.4	1.8	0.8	0.5	1.0	1.0	1.1	1.5	2.5	3.8	6.1
1974	C	8.4	36.9	1.8	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.5	2.3	3.8	5.9
1989	C	8.8	26.5	1.7	0.7	0.5	1.0	1.3	1.5	1.9	2.7	4.4	7.5
1990	C	8.7	23.5	1.6	0.6	0.6	0.8	1.1	1.4	1.9	2.8	4.5	7.7
1991	C	9.0	22.1	1.4	0.6	0.5	0.8	1.0	1.3	1.9	2.8	4.5	7.7
1992	C	9.8	22.3	1.2	0.5	0.5	0.8	1.1	1.4	2.1	3.6	5.5	8.8
1993	C	9.9	22.6	1.3	0.6	0.5	0.8	1.1	1.3	2.2	3.4	5.8	8.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Romania — Roumanie											
Male — Masculin											
1976	8.9	13.7	22.3	35.8	57.5	96.7	157.0	→256.8	[85+]	[85+]	[85+]
1977	9.5	13.9	23.0	35.9	56.7	93.9	148.4	→198.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	10.0	14.8	24.1	36.4	57.5	90.5	149.5	→201.9	[85+]	[85+]	[85+]
1979	10.5	15.3	24.6	35.5	56.6	90.3	151.5	→246.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	10.6	16.1	24.0	37.4	61.0	96.9	163.3	→276.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.9	16.1	23.0	36.6	57.6	92.4	151.9	→258.7	[85+]	[85+]	[85+]
1982	10.7	15.9	23.2	36.3	56.0	89.1	144.4	→262.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	11.2	16.5	23.9	39.2	58.3	93.0	149.7	→282.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	11.3	16.9	23.7	37.2	57.6	92.2	144.2	→281.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	11.6	17.3	25.2	37.4	59.0	96.0	153.8	→282.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	11.8	17.1	24.8	35.7	56.7	87.2	142.3	→229.4	[85+]	[85+]	[85+]
1990	12.5	17.7	25.1	36.1	54.5	86.4	139.2	→220.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	12.7	18.0	25.9	37.5	55.4	90.0	142.0	→235.1	[85+]	[85+]	[85+]
1992	14.0	19.4	27.1	40.0	58.4	95.5	146.6	→247.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	14.9	20.0	27.7	39.3	57.9	94.8	142.3	→238.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	14.9	20.8	28.7	40.0	58.1	91.6	141.2	→232.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	15.5	21.4	28.9	40.2	59.6	88.2	141.3	→232.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	15.6	22.3	29.9	41.8	62.1	91.7	153.5	→252.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1956	7.3	10.6	18.4	31.9	56.0	89.4	143.6	→208.4	[85+]	[85+]	[85+]
1962	6.3	10.1	16.3	30.1	52.2	→122.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	5.5	8.9	14.2	27.0	44.2	→107.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	5.5	8.7	13.9	24.5	42.9	→104.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	5.8	8.9	14.9	25.5	46.5	→114.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	5.5	8.4	14.2	23.1	42.5	→103.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	5.4	8.3	13.7	24.9	46.3	80.9	139.5	→213.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.4	8.5	13.7	24.0	45.8	79.4	135.3	→211.0	[85+]	[85+]	[85+]
1969	6.0	8.6	14.9	26.1	50.2	85.4	142.3	→226.5	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.7	8.6	14.3	24.9	46.6	81.0	137.2	→215.3	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.3	8.3	13.6	23.6	43.7	78.9	130.8	→219.3	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.5	9.1	13.8	25.1	46.3	88.3	146.7	→244.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.2	8.1	12.9	23.0	41.3	76.4	129.0	→206.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.2	8.1	13.4	22.4	41.2	77.3	130.5	→212.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.1	7.9	13.5	23.3	41.9	79.5	137.7	→231.4	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.4	8.2	13.5	23.1	41.5	75.7	136.2	→229.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.3	8.5	13.9	23.1	41.3	73.0	133.2	→224.2	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.4	8.6	14.2	23.4	41.9	73.4	144.4	→239.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.7	8.8	13.9	24.5	44.1	80.1	149.3	→277.3	[85+]	[85+]	[85+]
1981	5.5	8.3	13.2	22.9	40.6	74.9	131.2	→257.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	5.3	8.0	13.1	22.7	40.4	73.7	127.8	→271.5	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.6	8.5	13.7	24.3	41.3	76.5	130.6	→298.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.6	8.3	13.7	23.3	40.2	73.1	126.4	→295.9	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.6	8.6	13.9	23.6	42.0	76.1	134.9	→289.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.5	8.2	13.0	22.5	39.9	69.0	127.4	→247.8	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.3	8.2	13.1	22.2	37.5	67.6	121.9	→239.2	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.4	8.1	13.2	21.8	37.9	69.1	124.9	→247.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.8	8.3	13.3	22.3	38.5	74.7	124.7	→232.1	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.0	8.4	13.5	22.1	38.3	72.8	122.0	→224.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.0	8.6	13.4	21.8	38.8	70.4	118.0	→219.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.1	8.8	13.6	21.9	38.7	66.6	119.1	→221.8	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.3	9.1	14.0	23.0	40.0	69.9	132.9	→239.1	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1966	7.9	13.9	22.5	36.9	60.3	90.8	136.1	→215.7	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.1	14.9	24.0	38.3	61.8	95.0	139.4	→205.8	[85+]	[85+]	[85+]
1972	9.3	14.6	23.1	37.7	62.6	96.3	144.8	→202.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.1	15.8	23.8	38.3	62.2	101.0	149.2	→208.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	9.5	14.7	23.2	36.8	58.1	92.0	133.9	→191.6	[85+]	[85+]	[85+]
1989	11.7	17.5	26.6	38.5	58.9	86.2	135.0	→203.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	12.0	17.9	26.8	39.3	58.1	86.1	128.5	→201.9	[85+]	[85+]	[85+]
1991	12.5	18.7	27.2	40.1	58.6	91.3	135.8	→214.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	14.0	20.3	29.7	43.3	62.3	97.2	142.7	→217.3	[85+]	[85+]	[85+]
1993	14.7	20.5	30.1	42.3	62.0	97.5	136.1	→213.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Romania — Roumanie													
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1994	C	10.0	22.0	1.2	0.7	0.5	0.8	1.2	1.2	2.1	3.8	5.9	9.0
1995	C	10.3	20.0	1.1	0.8	0.5	0.7	1.1	1.3	2.3	3.9	6.3	9.8
1996	C	10.7	20.0	1.1	0.8	0.4	0.8	1.1	1.3	2.2	3.9	6.3	9.8
Female — Féminin													
1966	C	7.0	35.9	1.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	1.3	2.4	3.8
1970	C	7.9	38.8	1.8	0.5	0.4	0.7	0.6	0.8	1.2	1.6	2.1	3.6
1972	C	7.7	32.0	1.3	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	1.0	1.5	2.3	3.4
1973	C	8.0	31.5	1.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	1.1	1.4	2.2	3.4
1974	C	7.7	31.2	1.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.9	1.3	2.0	3.5
1989	C	7.3	19.7	1.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.4	2.3	3.5
1990	C	7.1	17.2	1.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	3.5
1991	C	7.2	17.2	1.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.3	2.2	3.3
1992	C	7.5	17.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.4	2.3	3.8
1993	C	7.5	16.6	0.9	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.9	1.6	2.3	3.7
1994	C	7.5	16.6	0.9	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.4	2.4	3.8
1995	C	7.8	16.2	0.8	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.4	2.5	3.9
1996	C	8.1	16.4	0.9	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.5	2.6	3.9
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1966	C	9.3	54.9	2.5	0.7	0.7	1.7	1.7	1.8	2.0	2.7	3.4	5.2
1970	C	10.9	55.3	2.7	0.9	0.7	1.2	2.4	2.1	2.5	2.8	3.9	5.3
1972	C	10.4	46.9	2.3	0.8	0.6	1.1	2.1	2.2	2.4	2.9	3.9	5.5
1973	C	11.2	44.8	2.3	0.8	0.6	1.1	2.0	2.0	2.4	3.0	4.0	5.6
1974	C	10.3	44.7	2.5	0.8	0.6	1.2	1.6	2.3	2.4	2.9	3.8	5.6
1989	C	14.4	35.1	2.7	0.8	0.7	1.1	1.8	2.4	4.1	5.1	6.0	8.4
1990	C	14.8	29.0	2.6	0.8	0.6	1.3	1.7	2.4	4.2	6.2	6.8	9.5
1991	C	14.9	29.9	2.0	0.8	0.7	1.0	1.5	2.2	3.9	5.8	7.4	8.8
1992	C	16.1	29.6	2.1	0.8	0.6	1.0	1.8	2.4	3.5	5.3	7.5	9.5
1993	C	16.2	29.7	2.1	0.8	0.7	1.0	1.6	2.2	3.6	5.3	7.8	10.3
1994	C	16.5	29.6	1.8	1.0	0.7	1.0	1.6	2.1	3.7	6.0	8.7	10.7
1995	C	17.0	27.8	1.6	1.2	0.7	1.0	1.6	2.2	3.8	6.7	9.4	11.7
1996	C	17.9	27.7	1.6	1.3	0.6	1.1	1.6	2.2	3.6	6.4	9.8	12.5
Female — Féminin													
1966	C	8.6	44.7	2.4	0.6	0.4	0.8	0.8	1.2	1.4	1.7	2.4	3.7
1970	C	9.9	46.3	2.6	0.6	0.4	0.6	1.2	1.1	1.3	1.8	2.3	3.5
1972	C	9.6	39.3	2.1	0.6	0.4	0.6	1.0	1.1	1.4	1.8	2.4	3.3
1973	C	10.5	38.8	1.9	0.6	0.4	0.5	0.9	1.2	1.4	1.7	2.3	3.4
1974	C	9.5	38.5	2.1	0.5	0.4	0.5	1.0	1.3	1.3	1.6	2.3	3.2
1989	C	13.1	27.6	2.7	0.7	0.4	0.6	0.9	1.3	1.9	2.2	2.7	3.5
1990	C	13.1	24.8	2.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	2.3	2.7	3.8
1991	C	13.3	23.9	1.7	0.5	0.4	0.5	0.8	1.0	1.6	2.3	2.7	3.7
1992	C	14.1	23.7	1.7	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.9	2.8	3.8
1993	C	14.0	24.6	1.6	0.6	0.3	0.4	0.7	0.9	1.4	2.2	2.9	3.8
1994	C	14.0	25.8	1.5	0.7	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.0	3.0	4.2
1995	C	14.2	21.4	1.3	0.7	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	2.2	3.0	4.2
1996	C	15.4	23.3	1.3	0.7	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.4	3.2	4.5
Russian Federation — Fédération de Russie [16]													
Male — Masculin													
1989	C	11.1	19.4	1.2	0.7	0.6	1.5	2.6	3.2	4.0	5.3	7.7	10.1
1991	C	11.9	20.0	1.1	0.8	0.7	1.7	2.7	3.5	4.5	5.9	8.0	11.6
1992	C	13.1	20.0	1.1	0.7	0.7	1.8	3.2	4.2	5.5	7.1	9.8	13.5
1993	C	16.0	21.3	1.2	0.7	0.7	2.1	3.7	5.1	6.9	9.3	13.3	17.7
1994	C	17.7	21.3	1.2	0.6	0.6	2.1	4.0	5.4	7.6	10.6	15.1	20.7
1995	C	16.8	20.3	1.2	0.7	0.7	2.4	4.3	5.4	7.3	10.0	14.0	19.3
Female — Féminin													
1989	C	10.5	14.1	0.9	0.4	0.3	0.7	0.7	0.8	1.0	1.5	2.5	3.3
1991	C	11.0	14.7	0.9	0.4	0.3	0.7	0.7	0.9	1.1	1.6	2.5	3.8
1992	C	11.4	14.6	0.8	0.4	0.3	0.7	0.8	1.0	1.3	1.9	2.8	4.2
1993	C	12.9	16.3	1.0	0.4	0.4	0.8	1.0	1.2	1.6	2.4	3.6	5.3
1994	C	13.7	15.7	0.9	0.4	0.3	0.8	1.0	1.3	1.8	2.6	4.1	6.1

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Romania — Roumanie											
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1994	14.7	21.4	30.1	42.4	60.9	94.2	139.2	→202.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	15.3	21.5	30.6	42.2	61.9	90.3	135.7	→206.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	15.1	22.6	30.9	42.8	63.3	92.1	142.5	→214.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1966	5.5	9.0	13.5	23.4	40.8	69.1	119.0	→200.6	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.9	8.6	14.2	24.2	42.6	72.7	120.8	→185.8	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.4	8.5	13.5	23.1	41.4	73.5	117.5	→185.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.6	9.4	14.0	23.6	42.5	77.5	128.0	→193.5	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.4	8.4	13.4	22.9	39.7	70.7	117.2	→173.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.4	8.7	13.9	22.7	38.4	63.1	108.5	→179.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.3	8.4	13.9	23.2	38.1	64.1	103.1	→172.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.3	8.4	14.2	22.6	36.9	64.3	106.9	→176.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.9	8.8	14.5	23.6	38.5	71.0	111.9	→206.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.2	8.9	14.4	23.8	38.7	68.2	113.0	→194.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.0	8.9	14.0	23.0	38.7	66.9	107.9	→193.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.1	9.2	14.6	22.3	39.1	63.8	109.2	→193.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.2	9.0	14.1	23.3	39.1	65.6	118.5	→204.3	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1966	7.7	12.7	21.1	34.6	57.7	91.7	151.4	→236.6	[85+]	[85+]	[85+]
1970	8.8	13.6	23.2	37.2	61.0	100.1	155.4	→255.4	[85+]	[85+]	[85+]
1972	8.2	13.7	21.9	34.0	55.9	92.4	149.5	→257.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.8	14.6	23.0	37.6	62.7	104.8	168.9	→296.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	8.2	13.0	20.2	34.5	56.1	88.0	144.5	→247.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	11.9	16.8	23.6	34.1	55.4	87.8	146.0	→243.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	13.0	17.5	23.8	34.2	52.3	86.6	144.8	→230.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	12.9	17.4	24.9	35.9	53.5	89.2	145.4	→245.6	[85+]	[85+]	[85+]
1992	13.9	18.7	25.3	38.0	56.1	94.5	148.8	→264.0	[85+]	[85+]	[85+]
1993	15.0	19.5	26.1	37.5	55.7	93.2	145.7	→252.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	15.2	20.4	27.7	38.5	56.5	90.1	142.3	→249.3	[85+]	[85+]	[85+]
1995	15.7	21.2	27.8	38.9	58.4	86.9	144.4	→247.9	[85+]	[85+]	[85+]
1996	16.2	21.9	29.2	41.1	61.4	91.4	159.9	→276.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1966	5.2	8.1	13.6	24.7	46.7	82.7	137.5	→221.8	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.5	8.5	14.3	25.3	48.9	85.8	147.4	→237.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.3	8.1	13.6	23.9	45.1	82.2	139.1	→245.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.5	8.8	13.7	26.0	48.5	95.0	158.5	→285.5	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.1	8.0	12.6	23.1	42.2	79.9	136.5	→233.2	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.5	7.8	12.4	22.3	40.8	72.6	140.1	→317.3	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.4	8.1	12.5	21.6	37.2	69.8	134.4	→305.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.5	7.8	12.5	21.3	38.5	72.0	136.9	→318.6	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.6	7.9	12.4	21.4	38.4	77.0	132.5	→248.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.8	8.0	12.8	20.9	38.0	75.7	127.5	→244.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.0	8.4	13.0	21.1	38.8	72.7	124.2	→237.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.0	8.5	12.9	21.6	38.4	68.5	125.3	→242.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	6.3	9.2	14.0	22.9	40.6	72.7	142.2	→264.9	[85+]	[85+]	[85+]
Russian Federation — Fédération de Russie [16]											
Male — Masculin											
1989	15.8	22.0	33.6	47.8	64.9	99.2	146.5	→229.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	16.5	23.3	34.5	47.0	66.9	100.2	144.4	→222.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	19.4	25.3	36.6	48.9	69.0	100.1	143.2	→222.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	25.2	31.2	44.3	58.1	77.4	111.6	158.1	→239.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	28.9	36.0	49.5	62.3	80.2	114.7	160.1	→236.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	27.2	33.8	45.8	59.7	75.9	106.2	151.3	→218.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	5.4	8.2	13.2	22.9	35.0	62.2	104.0	→195.6	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.5	8.6	13.6	21.9	36.6	62.1	104.6	→192.2	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.1	9.1	14.4	22.5	37.7	63.2	103.6	→193.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.8	10.9	16.5	25.4	41.3	69.1	112.8	→213.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	8.9	12.2	18.2	26.9	42.5	71.7	117.6	→215.2	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE														
Russian Federation — Fédération de Russie [16]														
Female — Féminin														
	1995	C	13.2	15.3	0.9	0.4	0.4	0.8	1.0	1.3	1.8	2.5	3.8	5.8
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
	1989	C	10.5	18.9	0.9	0.6	0.6	1.4	2.2	2.9	3.7	4.9	7.2	9.6
	1992	C	12.6	19.3	0.9	0.6	0.6	1.7	2.7	3.9	5.2	6.8	9.5	13.1
	1993	C	15.6	20.6	1.0	0.7	0.6	2.0	3.3	4.8	6.7	9.1	13.1	17.5
	1994	C	17.4	20.6	0.9	0.6	0.6	2.0	3.6	5.1	7.5	10.4	15.1	20.6
	1995	C	16.6	19.6	1.0	0.6	0.6	2.3	4.0	5.0	7.2	9.9	14.1	19.3
Female — Féminin														
	1989	C	9.7	13.5	0.7	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	0.9	1.4	2.3	3.2
	1992	C	10.6	14.1	0.7	0.4	0.3	0.7	0.8	0.9	1.2	1.8	2.7	4.0
	1993	C	12.1	15.8	0.8	0.4	0.3	0.7	0.9	1.1	1.5	2.3	3.5	5.2
	1994	C	12.9	15.2	0.8	0.4	0.3	0.8	1.0	1.2	1.7	2.6	4.1	6.0
	1995	C	12.5	14.7	0.8	0.4	0.4	0.8	1.0	1.3	1.7	2.5	3.8	5.7
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
	1989	C	12.8	20.5	1.8	0.9	0.7	2.0	3.7	4.3	5.2	6.6	9.6	11.6
	1991	C	13.7	22.0	1.7	1.0	0.8	2.0	4.3	4.6	5.7	7.0	9.6	13.6
	1992	C	14.6	21.6	1.7	0.9	0.8	2.0	4.7	5.1	6.3	8.0	11.0	14.9
	1993	C	17.1	22.8	1.7	0.9	0.8	2.3	5.3	6.0	7.5	9.8	13.7	18.6
	1994	C	18.4	22.6	1.6	0.8	0.8	2.4	5.5	6.5	8.0	10.9	15.1	21.1
	1995	C	17.4	21.8	1.7	0.9	0.8	2.6	5.3	6.6	7.7	10.1	13.8	19.3
Female — Féminin														
	1989	C	12.6	15.4	1.3	0.5	0.4	1.0	0.9	1.0	1.3	1.9	3.0	3.7
	1991	C	13.1	15.8	1.2	0.5	0.4	0.9	1.0	1.0	1.4	2.0	3.1	4.6
	1992	C	13.5	15.7	1.2	0.5	0.4	0.9	1.0	1.1	1.5	2.2	3.3	4.9
	1993	C	15.1	17.3	1.3	0.5	0.4	1.0	1.2	1.3	1.8	2.5	4.0	5.9
	1994	C	16.0	16.6	1.3	0.5	0.4	0.9	1.1	1.3	1.9	2.8	4.4	6.5
	1995	C	15.2	16.4	1.3	0.5	0.4	1.0	1.2	1.3	1.8	2.6	4.0	6.0
Slovakia — Slovaquie														
Male — Masculin														
	1991	C	11.6	14.4	0.6	0.3	0.4	0.8	1.3	1.5	2.1	3.3	6.0	9.9
Female — Féminin														
	1991	C	9.1	12.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.8	1.1	2.0	3.4
Slovenia — Slovénie														
Male — Masculin														
	1991	C	10.3	10.6	♦0.4	♦0.2	♦0.3	1.0	1.8	1.6	1.8	3.2	4.3	6.7
	1993	C	10.6	8.0	♦0.4	♦0.2	♦0.3	0.9	1.9	1.7	2.2	2.9	4.5	6.2
	1994	C	10.2	6.1	♦0.5	♦0.3	♦0.2	1.3	1.5	1.8	1.9	2.8	4.2	6.4
	1995	C	10.0	6.0	♦0.4	♦0.2	♦0.3	0.9	1.4	1.2	1.7	2.1	3.9	5.9
	1996	C	9.8	6.1	♦0.3	♦0.2	♦0.3	1.0	1.3	1.5	2.2	3.8	5.7	
Female — Féminin														
	1991	C	9.4	5.7	♦0.4	♦0.2	♦0.1	♦0.3	♦0.3	0.5	0.5	1.0	1.7	3.0
	1993	C	9.5	5.4	♦0.4	♦0.1	♦0.2	♦0.3	0.5	0.4	0.7	1.1	1.7	2.7
	1994	C	9.3	6.8	♦0.3	♦0.3	♦0.1	♦0.4	0.5	0.5	0.7	1.0	1.8	2.7
	1995	C	9.1	5.1	♦0.1	♦0.2	♦0.1	0.4	♦0.4	0.4	0.6	1.0	1.7	2.8
	1996	C	8.9	3.5	♦0.3	♦0.1	♦0.2	♦0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	2.8	
Urban — Urbaine														
Male — Masculin														
	1991	C	8.6	8.7	♦0.4	♦0.2	♦0.3	1.0	1.6	1.4	1.5	2.6	3.7	6.2
	1993	C	8.9	7.4	♦0.4	♦0.1	♦0.2	♦0.8	2.0	1.5	2.1	2.7	4.2	5.1
	1994	C	8.7	6.8	♦0.5	♦0.2	♦0.2	1.0	1.4	1.6	1.3	2.2	3.8	5.2
Female — Féminin														
	1991	C	7.8	♦5.3	♦0.2	♦0.1	♦0.1	♦0.2	♦0.3	♦0.6	♦0.4	1.1	1.6	3.3
	1993	C	7.8	♦4.3	♦0.4	♦0.1	♦0.2	♦0.3	♦0.7	♦0.4	♦0.7	1.0	1.7	2.4
	1994	C	8.0	♦6.7	♦0.4	♦0.3	♦0.1	♦0.4	♦0.5	♦0.5	♦0.7	1.0	1.8	2.7
Rural — Rurale														
Male — Masculin														
	1991	C	12.0	12.3	♦0.4	♦0.1	♦0.4	1.0	2.0	1.7	2.1	3.9	5.0	7.3

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Russian Federation — Fédération de Russie ^[16]											
Female — Féminin											
1995	8.5	11.4	17.1	25.8	40.8	67.5	113.7	→209.8	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1989	15.2	21.9	33.6	48.2	65.5	100.9	148.3	→232.1	[85+]	[85+]	[85+]
1992	19.0	25.0	36.8	49.0	68.8	100.8	144.5	→225.1	[85+]	[85+]	[85+]
1993	24.9	31.1	44.9	58.3	77.4	112.0	159.7	→244.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	29.0	36.2	50.4	62.7	79.7	114.4	161.5	→241.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	27.3	34.1	46.7	60.6	75.9	106.3	153.1	→221.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	5.3	8.2	13.6	23.7	36.6	64.9	107.2	→199.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.9	8.9	14.5	23.1	38.7	65.5	107.5	→198.0	[85+]	[85+]	[85+]
1993	7.6	10.7	16.8	25.9	42.2	70.9	117.2	→218.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	8.8	12.0	18.4	27.4	43.3	73.5	121.7	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	8.4	11.3	17.2	26.3	41.7	69.2	118.5	→216.5	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1989	17.2	22.1	33.5	47.1	63.4	95.5	142.9	→225.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	18.3	24.1	34.6	46.9	66.6	98.1	139.5	→219.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	20.6	26.0	36.3	48.8	69.5	98.5	140.5	→218.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	25.9	31.3	43.0	57.7	77.5	110.6	154.6	→228.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	28.8	35.5	47.5	61.4	81.1	115.4	156.9	→227.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	26.6	33.1	44.0	57.9	75.7	105.9	147.2	→210.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1989	5.8	8.1	12.3	21.0	31.9	57.0	98.2	→189.4	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.0	8.9	13.0	20.4	33.7	57.5	97.4	→187.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.6	9.6	14.1	21.1	35.6	58.6	96.6	→186.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	8.4	11.3	15.9	24.2	39.3	65.4	104.9	→205.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	9.2	12.8	18.0	25.8	40.8	68.2	110.2	→208.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	8.8	11.7	16.9	24.7	39.0	64.0	105.1	→198.7	[85+]	[85+]	[85+]
Slovakia — Slovaquie											
Male — Masculin											
1991	14.1	21.3	33.1	44.9	65.7	95.5	146.0	→245.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	5.3	8.0	12.8	21.6	37.7	61.7	108.5	→203.3	[85+]	[85+]	[85+]
Slovenia — Slovénie											
Male — Masculin											
1991	10.2	17.2	25.9	37.2	57.8	84.6	136.9	→228.1	[85+]	[85+]	[85+]
1993	10.2	17.4	25.9	37.7	53.2	89.0	140.4	→235.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	10.3	14.7	25.0	35.8	52.6	82.8	128.9	→214.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	9.5	14.8	24.1	35.6	51.7	79.2	125.9	→214.3	[85+]	[85+]	[85+]
1996	9.3	13.3	22.7	34.7	51.0	76.4	124.2	→213.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	4.8	6.6	10.4	16.9	32.2	53.6	97.1	→209.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.2	6.5	11.0	15.7	28.6	54.8	97.1	→197.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.1	6.3	9.5	16.1	26.4	55.9	91.9	→187.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.3	5.4	9.6	15.8	26.7	46.3	87.5	→182.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	4.4	5.8	8.9	14.6	24.5	42.4	87.9	→179.3	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1991	8.6	14.5	23.6	32.2	53.4	80.9	126.2	→235.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	8.7	14.1	22.3	33.7	46.8	78.4	129.2	→229.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	8.4	12.6	22.1	33.2	47.3	78.9	120.8	→206.0	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	5.0	6.6	9.6	14.5	28.6	51.9	89.4	→205.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	3.6	6.1	10.8	14.5	24.4	51.4	85.3	→182.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.1	5.9	8.9	15.5	24.0	54.0	83.8	→174.8	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1991	11.8	19.7	27.9	41.8	61.8	87.4	143.7	→223.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Slovenia — Slovénie													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1993	C	12.3	8.5	♦0.3	♦0.2	♦0.3	1.0	1.9	1.8	2.4	3.2	4.9	7.5
1994	C	11.6	5.6	♦0.5	♦0.3	♦0.2	1.5	1.6	2.0	2.5	3.4	4.6	7.7
Female — Féminin													
1991	C	11.1	6.1	♦0.5	♦0.2	♦0.2	♦0.4	♦0.4	♦0.5	♦0.6	0.9	1.8	2.6
1993	C	11.3	6.3	♦0.4	♦0.1	♦0.1	♦0.3	♦0.4	♦0.5	♦0.8	1.2	1.8	3.0
1994	C	10.7	7.0	♦0.2	♦0.2	♦0.1	♦0.3	♦0.4	♦0.5	♦0.7	1.1	1.7	2.7
Spain — Espagne													
Male — Masculin													
1948	C	11.9	103.2	8.4	1.7	1.4	2.7	5.0	5.3	4.3	5.2	7.0	9.9
1950	C	11.6	92.2	7.5	1.9	1.4	2.3	3.4	4.0	4.1	4.7	5.7	8.1
1960	C	9.3	→12.7	[0-4]	0.7	0.6	1.0	1.2	1.6	1.9	2.5	3.4	5.4
1968	C	9.2	→8.2	[0-4]	0.5	0.5	0.8	1.2	1.4	1.7	2.4	3.2	4.9
1969	C	9.8	→7.6	[0-4]	0.5	0.4	0.9	1.3	1.5	1.7	2.5	3.5	5.4
1970	C	8.8	→5.5	[0-4]	0.5	0.4	0.9	1.3	1.4	1.6	2.3	3.2	5.2
1974	C	9.0	16.0	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.2	1.6	2.2	3.2	4.8
1978	C	8.6	16.6	0.8	0.4	0.4	0.9	1.2	1.2	1.4	1.8	3.0	4.6
1981	C	8.4	→3.0	[0-4]	0.3	0.4	0.8	1.1	1.1	1.3	1.7	2.8	4.4
1986	C	8.6	→0.8	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.8	1.2	1.2	1.3	1.8	2.5	4.1
1987	C	8.6	8.7	0.4	0.3	0.3	0.9	1.4	1.4	1.4	1.8	2.6	4.0
1989	C	9.0	8.9	0.5	0.3	0.3	1.0	1.6	1.7	1.7	2.0	2.7	4.2
1990	C	9.2	8.1	0.5	0.3	0.3	0.9	1.6	1.8	1.9	2.0	2.8	4.1
1991	C	9.4	8.0	0.4	0.2	0.3	0.9	1.6	2.0	2.1	2.1	2.7	4.1
1992	C	9.3	7.8	0.5	0.2	0.2	0.8	1.4	2.0	2.3	2.2	2.8	4.0
1993	C	9.4	7.3	0.4	0.2	0.3	0.7	1.2	1.8	2.3	2.2	2.7	4.2
1994	C	9.4	6.5	0.4	0.2	0.2	0.6	1.1	1.8	2.4	2.3	2.7	4.2
1995	C	9.6	5.6	0.4	0.2	0.2	0.6	1.1	1.7	2.5	2.5	2.7	4.1
Female — Féminin													
1948	C	10.1	84.5	7.9	1.5	1.3	2.3	3.4	3.3	3.3	3.9	4.5	5.9
1950	C	10.2	81.9	7.3	1.8	1.2	1.9	2.6	2.9	2.9	3.3	4.0	4.9
1960	C	8.4	→10.0	[0-4]	0.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.2	1.8	2.4	3.5
1968	C	8.0	→6.3	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.3	1.9	2.8
1969	C	8.5	→6.0	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.4	2.0	3.1
1970	C	7.9	→4.3	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.8	2.7
1974	C	8.0	12.3	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.7	2.6
1978	C	7.6	13.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.3
1981	C	7.2	→2.3	[0-4]	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1
1986	C	7.5	→0.6	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	1.9
1987	C	7.4	6.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.8
1989	C	7.7	7.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.8
1990	C	7.9	6.8	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.7
1991	C	8.0	6.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8	1.2	1.7
1992	C	7.8	6.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8	1.1	1.7
1993	C	8.0	5.9	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.2	1.6
1994	C	7.9	5.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.7	0.8	1.1	1.7
1995	C	8.1	4.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.6
Sweden — Suède													
Male — Masculin													
1948	C	10.0	27.4	1.5	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7	2.0	2.4	3.2	4.9
1949	C	10.1	26.2	1.5	0.8	0.6	1.1	1.7	1.7	1.7	2.1	2.8	4.8
1950	C	10.1	24.2	1.5	0.7	0.5	1.0	1.6	1.5	1.6	2.1	2.7	4.7
1951	C	10.0	24.3	1.3	0.8	0.5	1.0	1.4	1.4	1.6	1.9	2.9	4.7
1952	C	9.8	22.7	1.3	0.7	0.5	1.1	1.3	1.3	1.6	2.0	2.8	4.3
1953	C	9.9	21.4	1.2	0.8	0.6	1.1	1.5	1.5	1.6	2.0	2.8	4.3
1954	C	9.8	21.9	1.1	0.5	0.5	0.9	1.3	1.2	1.4	1.9	2.7	4.4
1955	C	9.8	19.9	1.2	0.6	0.5	1.0	1.2	1.2	1.4	1.9	2.6	4.1
1956	C	10.1	19.5	1.1	0.6	0.4	1.0	1.2	1.3	1.6	1.8	2.7	4.2
1957	C	10.4	20.0	1.1	0.6	0.5	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.6	4.2
1958	C	10.0	18.3	1.0	0.5	0.4	1.0	1.0	1.1	1.3	1.8	2.5	3.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Slovenia — Slovénie											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1993	11.7	20.7	29.1	41.4	59.2	98.2	148.4	→239.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	12.1	16.7	27.6	38.2	57.8	86.3	135.1	→219.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	4.6	6.6	11.1	18.9	35.3	54.9	102.6	→212.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.8	6.9	11.1	16.8	32.3	57.7	106.2	→208.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.0	6.6	10.0	16.6	28.5	57.6	98.2	→197.8	[85+]	[85+]	[85+]
Spain — Espagne											
Male — Masculin											
1948	12.6	18.6	24.7	39.3	64.2	101.1	149.1	→258.0	[85+]	[85+]	[85+]
1950	11.8	17.5	26.0	39.7	64.0	103.0	157.0	→253.7	[85+]	[85+]	[85+]
1960	8.5	13.7	→27.5	[60-69]	→111.7	72.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1968	7.8	12.7	20.9	33.3	53.1	→124.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	8.1	13.4	22.7	37.1	58.8	→130.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	7.8	12.4	20.2	33.1	52.1	→119.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	8.0	12.5	20.3	33.9	56.5	88.5	132.4	→188.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	7.5	11.8	18.7	30.4	48.7	78.3	130.2	→216.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	7.1	11.2	17.4	27.0	44.0	→104.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	6.7	10.4	16.8	25.3	→74.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1987	6.7	10.1	16.2	25.0	40.6	65.7	107.8	→182.6	[85+]	[85+]	[85+]
1989	6.4	10.3	15.7	25.4	39.1	65.9	109.2	→191.1	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.5	10.0	15.5	25.2	39.5	64.9	107.1	→197.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.3	10.1	15.4	24.5	38.0	62.7	105.6	→199.1	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.0	10.0	15.3	23.4	36.9	61.5	99.6	→181.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.9	9.6	14.9	23.6	37.3	60.5	100.9	→187.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.0	9.3	14.5	22.7	36.6	57.9	98.0	→186.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.9	9.4	14.6	22.6	36.6	62.0	93.1	→189.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	7.6	11.2	15.9	27.7	53.5	84.3	122.8	→230.6	[85+]	[85+]	[85+]
1950	6.9	10.0	16.1	26.7	48.9	77.6	126.3	→225.1	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.1	7.8	→16.9	[60-69]	→84.6	71.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1968	4.4	6.8	11.2	19.6	34.5	→106.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	4.7	7.2	11.9	22.0	37.3	→112.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	4.3	6.6	10.7	19.1	33.3	→103.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	4.1	6.3	10.5	17.5	34.6	62.9	109.4	→185.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.6	5.5	8.9	15.3	28.1	52.5	102.2	→195.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.2	4.8	8.3	13.1	24.4	→84.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	2.8	4.4	7.0	11.9	→57.7	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1987	2.9	4.3	6.9	11.6	21.0	40.0	76.4	→166.4	[85+]	[85+]	[85+]
1989	2.7	4.1	6.6	11.1	20.3	39.0	76.4	→172.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.7	4.0	6.4	10.9	19.6	38.0	74.9	→173.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.7	3.9	6.3	10.4	19.0	37.1	73.7	→169.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	2.4	3.9	5.9	9.8	17.9	34.9	69.3	→158.6	[85+]	[85+]	[85+]
1993	2.4	3.8	6.0	9.9	17.9	34.6	68.5	→163.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	2.4	3.7	5.7	9.5	17.1	33.1	66.6	→159.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	2.4	3.6	5.6	9.4	16.8	47.3	44.8	→162.7	[85+]	[85+]	[85+]
Sweden — Suède											
Male — Masculin											
1948	8.0	12.2	19.1	30.8	48.7	81.1	136.3	→235.8	[85+]	[85+]	[85+]
1949	7.8	12.0	19.4	30.8	51.2	84.1	138.5	→248.1	[85+]	[85+]	[85+]
1950	7.4	11.7	19.3	30.4	50.4	84.8	145.7	→257.0	[85+]	[85+]	[85+]
1951	7.2	11.7	19.0	29.9	49.5	83.1	142.3	→268.0	[85+]	[85+]	[85+]
1952	7.2	11.5	18.5	29.8	47.9	81.6	132.7	→258.6	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.7	11.9	18.6	30.0	48.8	82.1	136.2	→245.7	[85+]	[85+]	[85+]
1954	6.7	11.1	18.0	30.4	49.9	80.4	135.5	→240.5	[85+]	[85+]	[85+]
1955	6.7	11.7	18.6	29.1	48.4	80.2	132.1	→239.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	6.9	11.3	18.6	29.5	48.6	80.2	135.4	→242.5	[85+]	[85+]	[85+]
1957	7.1	11.4	19.3	30.3	48.7	83.4	136.3	→254.3	[85+]	[85+]	[85+]
1958	6.3	10.6	18.1	29.7	47.8	79.2	131.4	→242.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Sweden — Suède													
Male — Masculin													
1959	C	10.0	19.5	1.0	0.6	0.4	1.0	1.2	1.2	1.3	1.7	2.3	4.1
1960	C	10.6	→4.6	[0-4]	0.5	0.4	0.9	1.1	1.1	1.4	1.8	2.5	4.0
1961	C	10.3	18.2	0.9	0.5	0.4	0.9	1.0	1.1	1.4	1.7	2.3	3.7
1962	C	10.8	18.1	0.9	0.5	0.4	0.9	1.1	1.1	1.2	1.7	2.5	3.9
1963	C	10.8	18.2	0.8	0.5	0.4	1.0	1.2	1.1	1.3	1.7	2.3	4.0
1964	C	10.8	16.8	0.7	0.5	0.4	1.0	1.2	1.1	1.3	1.9	2.5	4.0
1965	C	10.8	→3.9	[0-4]	0.5	0.4	0.9	1.0	1.1	1.4	2.0	2.5	3.7
1966	C	10.8	14.7	0.8	0.4	0.4	0.9	1.1	1.0	1.3	1.9	2.7	4.0
1967	C	11.0	14.3	0.6	0.4	0.3	0.8	1.1	1.2	1.5	1.9	2.9	4.2
1968	C	11.2	15.1	0.6	0.4	0.4	0.9	1.1	1.2	1.6	2.1	2.5	4.3
1969	C	11.3	13.9	0.7	0.5	0.3	0.9	1.1	1.2	1.4	1.8	2.7	4.3
1970	C	10.8	12.9	0.6	0.4	0.4	0.9	1.1	1.1	1.4	1.7	2.7	4.2
1971	C	11.3	13.1	0.5	0.4	0.4	1.0	1.1	1.1	1.4	1.9	3.0	4.4
1972	C	11.4	12.7	0.5	0.4	0.3	1.0	1.2	1.2	1.4	1.8	2.8	4.6
1973	C	11.6	10.7	0.5	0.3	0.3	0.9	1.2	1.1	1.4	1.8	2.9	4.2
1974	C	11.7	10.7	0.5	0.3	0.3	0.8	1.1	1.0	1.5	1.8	2.9	4.4
1975	C	11.9	9.6	0.5	0.4	0.3	0.9	1.3	1.1	1.3	2.0	2.9	4.5
1976	C	12.1	8.9	0.4	0.3	0.3	0.8	1.1	1.2	1.3	1.9	2.8	4.3
1977	C	11.9	8.9	0.5	0.3	0.2	0.7	1.1	1.2	1.3	1.9	3.1	4.4
1978	C	12.0	8.7	0.4	0.3	0.3	0.8	1.1	1.2	1.4	1.8	2.9	4.3
1979	C	12.1	8.6	0.5	0.3	0.2	0.8	1.1	1.1	1.4	1.9	2.7	4.5
1980	C	12.1	8.1	0.4	0.3	0.2	0.6	1.0	1.2	1.3	1.8	2.7	4.4
1981	C	12.1	7.3	0.3	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0	1.2	1.6	2.6	4.1
1982	C	11.9	7.1	0.4	0.2	0.1	0.6	0.8	1.1	1.2	1.7	2.5	4.0
1983	C	11.9	7.0	0.3	0.2	0.2	0.7	1.0	1.1	1.1	1.5	2.4	3.7
1984	C	11.8	→0.6	[0-14]	[0-14]	[0-14]	0.6	1.0	1.1	1.2	1.6	2.3	3.5
1985	C	12.1	13.7	0.3	0.2	0.2	0.6	0.9	0.9	1.2	1.5	2.1	3.6
1986	C	12.0	12.5	0.3	0.2	0.3	0.6	1.0	1.0	1.2	1.7	2.1	3.6
1987	C	11.9	12.7	0.3	0.2	0.2	0.7	0.9	1.1	1.2	1.5	2.0	3.5
1988	C	12.1	12.5	0.3	0.2	0.2	0.6	1.0	1.0	1.3	1.6	2.3	3.3
1989	C	11.4	6.7	0.3	0.1	0.2	0.7	0.8	1.0	1.2	1.6	2.2	3.1
1990	C	11.6	7.7	0.3	0.2	0.2	0.6	0.9	0.9	1.1	1.4	2.1	3.1
1991	C	11.5	6.6	0.2	0.1	0.1	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	2.2	3.2
1992	C	11.3	6.0	0.3	0.1	0.2	0.5	0.8	0.8	1.0	1.4	2.0	3.0
1993	C	11.4	5.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.7	0.8	1.0	1.4	2.0	2.9
1994	C	10.7	4.9	0.3	0.1	0.1	0.4	0.7	0.8	1.0	1.5	2.1	2.9
1996	C	10.8	4.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.8	2.8
Female — Féminin													
1948	C	9.7	19.4	1.2	0.5	0.4	0.7	1.1	1.1	1.5	2.1	2.5	3.9
1949	C	9.9	20.1	1.1	0.4	0.5	0.5	0.9	1.1	1.3	2.0	2.4	4.0
1950	C	9.9	18.5	1.1	0.5	0.4	0.5	0.9	1.0	1.3	1.7	2.5	3.8
1951	C	9.7	18.5	1.1	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.6	2.2	3.8
1952	C	9.4	17.9	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4	2.3	3.3
1953	C	9.5	16.6	0.9	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	2.1	3.2
1954	C	9.3	15.1	0.9	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.4	2.1	3.3
1955	C	9.1	15.8	0.8	0.5	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.4	2.1	3.2
1956	C	9.1	15.7	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	1.9	3.0
1957	C	9.5	15.8	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	1.9	3.0
1958	C	9.2	13.5	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.0	3.1
1959	C	9.0	13.9	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	1.9	2.7
1960	C	9.5	→3.5	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.8	1.2	1.7	3.1
1961	C	9.2	14.0	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.6	3.0
1962	C	9.5	13.5	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	1.8	2.6
1963	C	9.4	13.7	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	1.6	2.9
1964	C	9.3	13.1	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	2.7
1965	C	9.3	→3.1	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	1.9	2.7
1966	C	9.2	10.6	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7	2.5
1967	C	9.3	11.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.7	2.6
1968	C	9.6	11.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	1.1	1.7	2.7
1969	C	9.6	9.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.9	2.8
1970	C	9.1	9.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7	2.6
1971	C	9.2	9.9	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.1	1.7	2.6
1972	C	9.3	8.8	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	1.5	2.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Sweden — Suède											
Male — Masculin											
1959	6.3	10.5	16.6	28.5	48.3	78.5	129.4	→238.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	6.2	11.3	18.4	29.9	50.6	→117.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1961	6.5	10.8	18.2	29.7	48.7	78.6	131.4	→229.9	[85+]	[85+]	[85+]
1962	6.5	10.8	18.8	30.6	50.0	84.6	134.7	→244.3	[85+]	[85+]	[85+]
1963	6.2	10.9	18.8	29.2	48.5	81.4	137.0	→236.8	[85+]	[85+]	[85+]
1964	6.4	11.2	17.8	30.2	48.7	80.1	131.3	→225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1965	6.8	10.3	18.1	29.2	48.8	79.5	128.0	→220.2	[85+]	[85+]	[85+]
1966	6.6	10.3	18.2	30.3	48.4	80.3	127.0	→222.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	6.7	10.6	18.3	30.1	48.8	80.7	126.3	→220.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	6.5	10.8	17.4	29.3	48.9	81.1	129.2	→233.2	[85+]	[85+]	[85+]
1969	6.5	10.9	18.4	30.5	51.1	81.2	128.3	→231.4	[85+]	[85+]	[85+]
1970	6.6	10.5	17.7	28.9	47.6	75.5	120.0	→215.4	[85+]	[85+]	[85+]
1971	6.6	10.7	18.0	29.7	49.2	79.1	125.0	→218.4	[85+]	[85+]	[85+]
1972	6.8	10.9	17.3	29.5	49.2	78.9	124.4	→213.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	6.8	11.0	17.8	30.4	48.6	80.4	127.0	→222.9	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.1	10.9	17.8	29.5	48.5	80.2	126.4	→220.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	6.9	10.8	17.9	30.0	48.3	80.0	126.8	→223.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	7.0	11.3	18.2	30.0	50.0	80.8	128.4	→230.8	[85+]	[85+]	[85+]
1977	7.1	10.9	17.8	29.4	47.1	77.9	124.2	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1978	6.9	11.1	17.7	29.3	47.7	78.2	122.7	→219.2	[85+]	[85+]	[85+]
1979	7.1	11.2	17.4	28.8	48.2	78.7	124.0	→210.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.8	10.7	17.9	28.4	47.0	75.9	123.7	→222.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.8	10.6	17.1	28.8	46.1	75.9	122.6	→218.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.3	10.5	17.0	27.8	45.0	73.8	119.9	→210.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	6.4	10.0	16.6	27.1	44.2	72.6	117.8	→216.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	6.1	10.1	16.3	26.6	42.8	→104.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1985	6.0	10.1	16.5	26.2	43.0	69.0	111.5	→193.9	[85+]	[85+]	[85+]
1986	5.7	9.8	15.6	25.7	42.8	67.9	108.4	→186.4	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.9	9.7	15.3	24.5	41.9	67.0	105.8	→187.7	[85+]	[85+]	[85+]
1988	5.5	9.3	15.9	25.0	41.1	67.2	109.2	→191.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.3	9.0	14.3	24.2	39.6	65.7	107.8	→199.7	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.9	9.0	14.5	23.5	39.0	67.6	106.5	→195.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	4.8	9.1	14.5	24.1	37.9	66.3	108.1	→201.5	[85+]	[85+]	[85+]
1992	4.7	8.2	14.3	23.4	38.0	63.8	106.2	→199.0	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.7	8.0	13.4	22.9	37.1	65.1	107.3	→208.1	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.4	7.6	13.0	21.6	35.8	60.7	100.6	→185.6	[85+]	[85+]	[85+]
1996	4.4	6.8	12.5	21.3	34.8	57.2	102.1	→167.6	→286.7	[90+]	[90+]
Female — Féminin											
1948	6.2	9.1	15.2	25.9	44.5	74.4	129.5	→222.5	[85+]	[85+]	[85+]
1949	6.3	9.4	15.4	24.8	45.6	77.0	131.4	→237.1	[85+]	[85+]	[85+]
1950	5.8	9.1	14.7	24.9	45.0	77.3	139.0	→238.7	[85+]	[85+]	[85+]
1951	5.7	9.0	14.2	24.3	43.4	77.6	132.1	→245.7	[85+]	[85+]	[85+]
1952	5.6	8.6	14.2	24.0	42.8	74.0	124.8	→230.5	[85+]	[85+]	[85+]
1953	5.5	8.6	13.9	24.2	43.7	74.4	129.0	→230.0	[85+]	[85+]	[85+]
1954	5.1	8.0	13.5	23.4	41.4	71.7	128.1	→233.1	[85+]	[85+]	[85+]
1955	5.2	7.9	12.7	22.5	40.3	70.0	120.6	→216.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	4.7	7.4	12.4	22.5	40.1	70.0	120.6	→220.3	[85+]	[85+]	[85+]
1957	4.7	7.7	13.0	22.3	40.5	71.7	122.6	→236.0	[85+]	[85+]	[85+]
1958	4.6	7.3	12.2	21.3	38.4	68.7	119.8	→220.3	[85+]	[85+]	[85+]
1959	4.4	6.9	11.6	20.6	37.5	66.3	115.1	→215.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	4.5	6.9	11.6	20.1	38.4	→104.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1961	4.4	6.7	11.1	19.5	36.8	66.5	117.2	→211.7	[85+]	[85+]	[85+]
1962	4.3	6.6	11.0	19.5	36.9	66.4	120.7	→219.0	[85+]	[85+]	[85+]
1963	4.1	6.7	10.7	19.8	34.5	64.6	112.3	→213.8	[85+]	[85+]	[85+]
1964	4.3	6.4	11.1	18.8	34.2	62.2	107.7	→202.5	[85+]	[85+]	[85+]
1965	4.2	6.3	10.4	18.3	32.7	60.2	103.3	→197.0	[85+]	[85+]	[85+]
1966	4.0	6.1	10.2	17.5	32.9	61.0	105.6	→196.7	[85+]	[85+]	[85+]
1967	3.9	6.1	9.7	17.6	32.0	61.5	102.8	→197.7	[85+]	[85+]	[85+]
1968	3.9	6.3	9.8	17.3	32.5	60.6	106.4	→201.6	[85+]	[85+]	[85+]
1969	4.1	6.2	10.5	16.8	33.1	59.0	103.7	→199.2	[85+]	[85+]	[85+]
1970	4.1	5.9	9.7	16.4	29.3	54.4	96.6	→181.7	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.0	5.9	9.5	15.8	29.2	53.6	94.7	→179.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.0	5.8	9.3	15.9	29.1	54.2	91.6	→182.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Sweden — Suède													
Female — Féminin													
1973	C	9.4	8.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	2.5
1974	C	9.5	8.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.6	2.5
1975	C	9.7	7.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	1.0	1.7	2.6
1976	C	9.9	7.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7	2.3
1977	C	9.5	6.9	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.7	2.4
1978	C	9.7	6.6	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.6	0.9	1.5	2.3
1979	C	9.8	6.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.6	2.2
1980	C	10.0	5.7	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.7	2.3
1981	C	10.1	6.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	2.4
1982	C	9.9	6.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	2.2
1983	C	9.9	7.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.3	2.2
1984	C	9.9	↗0.5	[0-14]	↗0.1	[0-14]	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0
1985	C	10.4	11.9	0.3	↗0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.9	1.2	1.9
1986	C	10.3	10.0	0.3	↗0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.9	1.2	2.2
1987	C	10.3	10.6	0.3	↗0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	2.0
1988	C	10.8	9.5	0.3	↗0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.9	1.4	2.2
1989	C	10.3	5.0	0.3	↗0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3	2.1
1990	C	10.6	6.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.0
1991	C	10.5	5.7	0.3	↗0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9
1992	C	10.5	4.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0
1993	C	10.8	4.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.9
1994	C	10.1	4.0	0.2	↗0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	1.1	2.0
1996	C	10.5	3.7	0.2	↗0.1	↗0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	1.0	1.9
Switzerland — Suisse													
Male — Masculin													
1948	C	11.2	41.9	2.4	1.2	0.9	1.3	1.8	2.1	2.2	2.9	4.1	7.1
1949	C	11.1	39.0	2.4	1.0	0.8	1.3	1.8	1.9	2.1	2.7	3.9	6.3
1950	C	10.6	39.2	2.0	0.7	0.7	1.2	1.8	1.9	2.0	2.8	3.8	6.1
1951	C	11.0	34.3	2.3	0.8	0.7	1.3	1.8	1.8	2.3	2.7	3.7	6.1
1952	C	10.4	34.0	1.9	0.7	0.6	1.2	1.8	1.8	1.7	2.4	3.5	5.5
1953	C	10.8	34.2	1.7	0.8	0.6	1.1	1.8	1.6	1.9	2.4	3.6	5.8
1954	C	10.6	31.1	1.7	0.7	0.6	1.2	1.9	1.7	1.8	2.3	3.4	5.4
1955	C	10.7	30.1	1.7	0.8	0.5	1.1	1.9	1.7	2.0	2.1	3.3	5.5
1956	C	10.8	29.9	1.7	0.8	0.6	1.1	2.0	1.8	1.8	2.1	3.3	5.6
1957	C	10.7	26.8	1.8	0.7	0.6	1.2	2.1	1.8	1.7	2.2	3.1	5.4
1958	C	10.2	25.7	1.4	0.8	0.5	1.1	2.0	1.8	1.9	2.2	3.3	4.9
1959	C	10.3	26.5	1.4	0.5	0.5	1.2	1.8	1.7	1.6	2.2	2.9	4.9
1960	C	10.4	24.8	1.5	0.5	0.5	1.0	2.0	1.6	1.8	1.9	3.0	4.9
1961	C	10.0	↗6.2	[0-4]	0.6	0.5	1.2	1.7	1.3	1.5	1.8	3.1	4.9
1962	C	10.0	↗6.8	[0-4]	↗0.6	[5-14]	1.2	↗1.3	[20-29]	↗1.8	[30-39]	↗4.1	[40-49]
1964	C	10.0	↗6.2	[0-4]	0.6	0.5	1.1	1.4	1.4	1.5	2.0	3.4	4.7
1965	C	10.1	↗5.6	[0-4]	0.6	0.5	0.9	1.1	1.3	1.4	1.9	3.2	4.7
1966	C	10.1	↗5.3	[0-4]	0.6	0.4	1.1	1.2	1.4	1.5	1.9	3.2	4.7
1967	C	9.9	↗5.1	[0-4]	0.7	0.5	1.1	1.4	1.3	1.6	2.0	3.1	4.5
1968	C	10.1	↗4.5	[0-4]	0.6	0.5	1.0	1.2	1.2	1.4	2.0	3.0	4.8
1969	C	9.7	↗4.5	[0-4]	0.7	0.5	1.0	1.4	1.4	1.6	2.2	2.9	4.8
1970	C	9.7	19.2	0.9	0.6	0.4	1.2	1.6	1.2	1.4	1.8	2.8	4.7
1971	C	10.0	16.8	1.0	0.6	0.5	1.2	1.7	1.2	1.2	1.9	3.0	4.9
1972	C	9.7	14.8	1.0	0.6	0.4	1.2	1.7	1.3	1.3	1.8	3.0	4.4
1973	C	9.6	14.7	0.8	0.5	0.4	1.1	1.6	1.2	1.2	1.6	2.7	4.4
1974	C	9.6	14.5	0.8	0.5	0.4	1.2	1.7	1.1	1.2	1.5	2.6	4.2
1975	C	9.5	12.3	0.8	0.4	0.4	1.1	1.6	1.2	1.2	1.6	2.7	4.6
1976	C	9.8	12.2	0.6	0.5	0.3	1.0	1.6	1.2	1.2	1.6	2.5	4.5
1977	C	9.6	↗2.5	[0-4]	0.4	0.4	1.0	1.7	1.3	1.3	1.6	2.6	4.3
1978	C	10.0	10.5	0.7	0.5	0.4	1.0	1.6	1.3	1.3	1.7	2.5	4.2
1979	C	9.8	10.3	0.5	0.3	0.4	0.9	1.6	1.3	1.5	1.5	2.3	3.9
1980	C	10.0	11.1	0.5	0.4	0.3	1.0	1.6	1.3	1.2	1.8	2.6	3.8
1981	C	10.1	8.8	0.6	0.3	0.3	1.0	1.9	1.3	1.3	1.5	2.3	4.0
1982	C	9.7	↗2.2	[0-4]	0.3	0.3	1.0	1.7	1.3	1.2	1.4	2.4	3.9
1984	C	9.7	16.2	0.5	0.3	0.3	1.0	1.5	1.4	1.2	1.6	2.1	3.5
1985	C	9.8	15.6	0.5	0.2	0.4	1.0	1.4	1.4	1.1	1.5	2.0	3.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Sweden — Suède											
Female — Féminin											
1973	3.8	5.6	9.0	15.8	28.4	52.2	90.7	→185.5	[85+]	[85+]	[85+]
1974	3.8	5.8	8.9	15.6	28.2	51.1	89.0	→178.2	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.9	5.7	8.9	15.4	27.3	52.0	90.4	→179.0	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.7	5.6	9.2	14.8	27.2	50.6	91.7	→187.6	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.7	5.6	8.7	14.3	25.2	47.9	85.4	→173.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.6	5.3	8.2	14.3	25.8	47.9	85.5	→172.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.8	5.7	8.4	14.1	24.8	46.5	84.6	→172.9	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.5	5.6	8.7	14.0	24.7	46.0	84.2	→173.9	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.2	5.4	8.5	13.6	25.3	44.1	82.5	→175.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.4	5.4	8.1	13.8	23.7	42.9	78.3	→165.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	3.5	4.8	7.8	13.3	22.8	41.5	76.6	→166.6	[85+]	[85+]	[85+]
1984	3.2	5.2	8.2	12.4	22.3	→76.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	
1985	3.3	5.2	7.9	12.7	22.2	41.2	72.1	→153.5	[85+]	[85+]	[85+]
1986	3.3	4.7	7.9	12.6	21.7	38.5	71.3	→149.8	[85+]	[85+]	[85+]
1987	3.2	4.8	8.0	12.2	21.9	38.2	69.1	→145.6	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.0	4.9	7.8	12.8	22.2	38.9	70.3	→154.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.0	4.6	7.2	12.1	20.2	38.0	68.4	→160.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.8	5.1	7.4	12.3	20.3	38.1	69.8	→155.3	[85+]	[85+]	[85+]
1991	2.9	4.9	7.7	12.3	19.8	37.4	69.2	→155.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	3.0	4.6	7.6	12.4	20.2	36.7	67.5	→154.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	2.7	4.5	7.4	12.2	20.1	37.0	69.8	→162.2	[85+]	[85+]	[85+]
1994	2.9	4.4	7.2	11.1	19.0	33.5	64.7	→147.8	[85+]	[85+]	[85+]
1996	2.9	4.4	6.9	11.1	19.6	32.9	63.5	118.3	→229.8	[90+]	[90+]
Switzerland — Suisse											
Male — Masculin											
1948	10.7	17.1	24.8	42.4	65.2	101.4	→182.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1949	10.6	16.5	24.6	39.4	65.3	104.8	→187.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	9.9	15.8	24.8	37.2	60.9	92.2	145.0	→231.5	[85+]	[85+]	[85+]
1951	9.9	15.7	24.6	39.5	64.3	102.4	160.1	→281.7	[85+]	[85+]	[85+]
1952	9.3	14.9	22.6	37.2	59.9	94.7	152.5	→256.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	9.7	15.2	24.4	38.3	60.2	96.6	162.0	→264.5	[85+]	[85+]	[85+]
1954	9.5	15.1	23.3	38.5	58.1	94.9	150.6	→260.4	[85+]	[85+]	[85+]
1955	9.3	14.6	23.6	37.6	57.3	99.1	154.0	→265.6	[85+]	[85+]	[85+]
1956	9.0	14.3	23.3	37.3	59.7	100.3	156.3	→273.4	[85+]	[85+]	[85+]
1957	8.8	14.9	23.5	38.2	59.7	96.5	→178.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1958	8.6	14.2	22.0	35.4	55.6	88.8	137.4	→242.7	[85+]	[85+]	[85+]
1959	8.5	14.1	22.3	34.7	56.2	89.0	141.4	→241.5	[85+]	[85+]	[85+]
1960	8.2	13.5	22.9	36.0	56.5	93.9	148.2	→246.3	[85+]	[85+]	[85+]
1961	8.4	14.8	23.8	34.5	55.6	85.0	→155.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	→11.0	[50-59]	→28.1	[60-69]	→67.0	[70-79]	→155.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	8.4	13.8	23.1	36.1	54.4	83.8	→166.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1965	7.6	13.7	22.4	37.4	55.9	90.9	→173.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1966	8.4	13.7	22.2	36.1	56.4	85.8	→168.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	8.0	13.3	21.9	36.5	55.6	82.1	→157.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	7.9	13.8	21.7	35.5	54.2	88.7	→167.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	7.6	12.1	18.5	27.5	38.9	53.3	→92.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	7.7	13.1	20.9	34.3	54.6	82.1	132.5	→226.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	7.7	12.6	21.6	34.7	53.8	86.0	138.9	→232.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	7.9	12.1	20.6	33.7	53.4	82.7	132.9	→226.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.5	11.8	20.7	32.8	52.5	84.1	130.7	→226.5	[85+]	[85+]	[85+]
1974	7.4	11.7	19.3	32.7	52.6	81.7	129.4	→226.5	[85+]	[85+]	[85+]
1975	7.2	12.3	18.4	32.5	50.0	79.7	126.6	→224.0	[85+]	[85+]	[85+]
1976	7.2	11.7	19.2	31.3	50.4	80.9	127.4	→232.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	7.2	11.6	17.9	31.6	47.9	77.3	122.3	→212.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	7.2	11.8	18.2	30.4	49.3	78.7	126.1	→217.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	7.0	11.7	17.9	29.5	47.1	75.6	122.7	→216.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	6.6	11.5	18.7	29.2	48.1	74.8	124.1	→218.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	6.8	11.1	18.7	28.7	46.9	75.2	123.9	→220.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	6.4	11.3	16.9	27.9	45.4	71.4	→146.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	5.9	10.5	16.8	26.8	41.4	65.4	103.2	→177.8	[85+]	[85+]	[85+]
1985	5.8	10.3	16.5	26.8	41.5	65.7	102.6	→183.9	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Switzerland — Suisse													
Male — Masculin													
1986	C	9.7	15.5	0.5	0.2	0.3	1.0	1.5	1.3	1.2	1.6	2.2	3.3
1987	C	9.6	15.0	0.4	0.2	0.2	1.0	1.6	1.4	1.4	1.6	2.2	3.2
1989	C	9.7	16.2	0.4	0.2	0.3	0.9	1.6	1.7	1.6	1.5	2.1	3.1
1990	C	9.9	14.9	0.5	0.2	0.2	1.0	1.6	1.6	1.6	1.7	2.2	3.1
1992	C	9.4	15.1	0.4	0.2	0.2	0.8	1.7	1.6	1.7	1.8	2.3	3.2
1993	C	9.3	11.7	0.3	0.3	0.2	0.7	1.6	1.5	1.7	1.6	2.2	3.2
1994	C	9.1	11.6	0.4	0.2	0.3	0.6	1.6	1.6	1.6	1.7	2.3	3.3
1995	C	9.2	11.4	0.4	0.2	0.2	0.8	1.3	1.3	1.5	1.7	2.2	3.2
1996	C	8.9	10.7	0.3	0.2	0.1	0.6	1.3	1.2	1.4	1.6	1.9	3.0
Female — Féminin													
1948	C	10.3	31.9	1.9	0.7	0.6	0.9	1.3	1.6	1.9	2.2	3.3	4.5
1949	C	10.3	30.5	2.1	0.7	0.5	0.9	1.1	1.4	1.5	2.0	2.7	4.4
1950	C	9.5	29.6	1.7	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1	1.5	1.9	2.8	4.0
1951	C	10.0	26.3	1.7	0.6	0.4	0.5	0.9	1.4	1.5	1.9	2.7	4.3
1952	C	9.4	26.1	1.5	0.5	0.4	0.6	0.8	0.9	1.3	1.7	2.3	3.9
1953	C	9.6	26.5	1.3	0.6	0.4	0.6	0.6	1.0	1.2	1.5	2.5	3.5
1954	C	9.4	24.9	1.4	0.5	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.8	2.3	3.6
1955	C	9.6	24.5	1.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.6	2.3	3.9
1956	C	9.7	23.6	1.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	1.0	1.5	2.2	3.6
1957	C	9.3	20.6	1.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3	2.2	3.1
1958	C	8.9	19.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.9	1.3	1.9	3.4
1959	C	8.9	19.0	1.2	0.5	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.4	1.8	3.1
1960	C	9.1	18.5	1.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	1.3	2.0	3.0
1961	C	8.6	→4.7	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.4	2.1	3.0
1962	C	9.0	→5.5	[0-4]	→0.4	[5-14]	0.4	→0.5	[20-29]	→1.0	[30-39]	→2.4	[40-49]
1964	C	8.6	3.9	0.8	0.4	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	1.2	2.1	2.6
1965	C	8.9	→4.3	[0-4]	0.4	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.9	2.7
1966	C	8.8	→4.1	[0-4]	0.4	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	1.7	2.6
1967	C	8.5	→3.8	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	1.8	2.6
1968	C	8.8	→3.7	[0-4]	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	1.2	1.6	2.8
1969	C	9.2	→3.2	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	1.2	1.7	2.9
1970	C	8.5	14.4	0.7	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6	2.7
1971	C	8.6	12.1	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	1.1	1.7	2.8
1972	C	8.4	10.8	0.7	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9	1.6	2.7
1973	C	8.5	10.8	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.8	1.5	2.5
1974	C	8.2	10.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	1.4	2.3
1975	C	8.0	8.9	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	1.5	2.3
1976	C	8.3	9.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	2.3
1977	C	8.1	→2.0	[0-4]	0.3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.1
1978	C	8.4	7.1	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.4	2.3
1979	C	8.5	7.7	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.6	1.0	1.4	2.3
1980	C	8.7	8.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.7	0.8	1.3	2.3
1981	C	8.8	6.3	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	1.3	2.2
1982	C	8.6	→1.7	[0-4]	0.2	→0.1	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	1.3	2.1
1984	C	8.5	12.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	2.1
1985	C	8.6	12.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0
1986	C	8.8	12.1	0.5	→0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	1.3	1.8
1987	C	8.6	12.5	0.4	0.2	→0.1	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	1.3	1.8
1989	C	8.7	13.3	0.3	→0.1	→0.1	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8	1.1	1.9
1990	C	9.1	12.7	0.3	0.2	→0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0
1992	C	8.7	10.8	0.3	→0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.9
1993	C	8.7	10.7	0.4	0.2	→0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.1	1.8
1994	C	8.6	9.0	0.3	→0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	1.2	1.7
1995	C	8.8	9.0	0.2	→0.1	→0.1	0.3	0.5	0.5	0.8	0.8	1.2	1.7
1996	C	8.8	8.1	0.3	→0.1	→0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	1.6
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1980	C	9.6	10.2	→0.4	→0.3	0.3	0.9	1.5	1.2	1.1	1.6	2.5	3.5
1990	C	8.3	6.8	0.3	→0.2	→0.1	0.7	1.2	1.4	1.4	1.5	1.8	2.8
Female — Féminin													
1980	C	8.6	8.2	→0.3	→0.2	→0.2	0.4	0.6	0.5	0.7	0.8	1.3	2.5
1990	C	8.2	6.2	→0.2	→0.1	→0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Switzerland — Suisse											
Male — Masculin											
1986	5.8	9.7	16.1	26.4	41.0	64.6	101.5	→176.1	[85+]	[85+]	[85+]
1987	5.8	9.6	15.5	25.2	40.6	63.2	98.3	→170.5	[85+]	[85+]	[85+]
1989	5.3	9.1	14.5	24.0	38.5	61.4	99.2	→177.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	5.2	8.8	15.0	24.7	37.8	64.0	101.0	→187.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.0	8.7	13.9	23.2	36.8	59.6	97.1	→166.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	4.8	7.8	13.3	23.1	35.5	60.6	94.0	→171.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	4.8	7.5	12.3	21.7	34.7	56.7	93.4	→169.3	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.8	7.9	12.9	21.4	34.9	55.2	93.1	→172.5	[85+]	[85+]	[85+]
1996	4.5	7.3	11.8	20.2	34.2	52.7	91.8	→170.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	7.2	10.7	17.5	29.6	51.6	86.1	→165.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1949	6.6	10.1	17.1	29.2	49.7	86.8	→174.1	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1950	6.8	9.8	15.1	26.7	45.0	75.7	129.5	→212.5	[85+]	[85+]	[85+]
1951	6.1	9.9	16.5	27.3	48.6	82.3	139.0	→247.2	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.1	9.8	15.5	25.4	45.5	75.7	132.4	→224.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	6.0	8.9	14.4	25.8	44.7	80.7	133.9	→244.1	[85+]	[85+]	[85+]
1954	5.6	9.2	14.4	25.0	43.0	76.1	126.5	→234.1	[85+]	[85+]	[85+]
1955	5.7	8.8	14.4	25.0	43.6	77.4	128.8	→239.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	5.3	8.8	14.4	24.6	44.0	79.1	136.1	→236.4	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.2	8.3	14.4	24.2	42.4	74.9	→151.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1958	5.0	7.8	13.0	22.6	39.0	70.5	122.1	→212.5	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.0	7.6	12.9	21.2	37.7	68.2	122.9	→222.8	[85+]	[85+]	[85+]
1960	4.8	7.5	13.0	21.9	38.8	71.0	124.8	→233.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.0	7.4	12.3	20.3	36.5	63.6	→138.0	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1962	→6.0	[50-59]	→16.1	[60-69]	→47.5	[70-79]	→138.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1964	4.2	8.0	13.8	26.4	51.1	→213.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1965	4.4	6.9	12.4	20.0	35.5	65.4	→145.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1966	4.6	6.7	10.9	20.1	34.1	64.5	→146.4	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	4.0	6.4	11.2	18.5	32.5	59.2	→140.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1968	4.4	6.9	10.6	18.1	33.8	59.8	→145.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1969	4.4	7.2	12.8	25.5	47.8	95.5	→237.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	4.3	6.5	10.1	17.5	32.0	58.2	105.8	→196.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	4.1	6.4	10.0	17.1	31.9	57.9	103.7	→211.1	[85+]	[85+]	[85+]
1972	4.0	6.0	9.6	16.4	30.7	57.2	100.2	→201.0	[85+]	[85+]	[85+]
1973	3.9	6.1	9.5	16.4	30.1	56.6	99.8	→204.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	3.8	5.6	9.3	15.4	27.8	52.0	96.9	→194.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	3.6	5.7	8.3	15.2	26.4	50.9	91.3	→185.2	[85+]	[85+]	[85+]
1976	3.7	5.4	8.5	14.9	26.0	49.2	91.2	→194.3	[85+]	[85+]	[85+]
1977	3.6	5.4	8.1	13.8	24.9	47.2	84.7	→177.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	3.7	5.4	8.4	14.0	25.2	45.0	87.3	→182.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	3.7	5.4	8.2	13.3	24.2	45.4	81.3	→177.6	[85+]	[85+]	[85+]
1980	3.4	5.2	8.4	13.2	24.2	45.4	82.3	→181.3	[85+]	[85+]	[85+]
1981	3.0	5.1	8.5	12.5	22.8	45.0	84.3	→178.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	3.4	4.9	7.4	12.3	22.3	41.9	→114.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1984	3.1	4.6	7.5	11.9	20.3	37.5	69.8	→143.6	[85+]	[85+]	[85+]
1985	3.0	4.6	7.0	11.9	20.2	37.2	69.2	→142.1	[85+]	[85+]	[85+]
1986	2.7	4.7	7.0	11.0	20.2	36.0	68.8	→145.7	[85+]	[85+]	[85+]
1987	2.9	4.3	6.6	11.3	19.7	35.0	64.6	→138.6	[85+]	[85+]	[85+]
1989	2.6	4.4	6.3	10.6	18.3	32.7	63.9	→138.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.8	4.0	6.8	10.6	18.8	35.1	64.4	→146.8	[85+]	[85+]	[85+]
1992	2.8	4.0	6.3	10.4	17.2	32.0	61.1	→137.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	2.7	4.0	6.3	10.1	17.2	31.1	58.6	→140.3	[85+]	[85+]	[85+]
1994	2.6	4.1	6.2	10.4	16.2	30.5	57.3	→134.8	[85+]	[85+]	[85+]
1995	2.8	4.0	6.1	9.9	16.9	29.6	59.0	→138.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	2.7	3.8	5.9	9.3	16.6	28.7	58.6	→140.6	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1980	6.0	11.2	17.7	30.1	47.0	70.2	115.0	→202.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.4	7.8	13.5	21.1	33.4	58.2	92.6	→176.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1980	3.2	5.3	7.8	13.5	22.7	41.0	73.3	→159.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	2.6	3.9	6.1	9.5	16.7	31.2	59.4	→139.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
Switzerland — Suisse													
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1980	C	10.2	12.6	0.7	0.5	0.3	1.1	1.8	1.3	1.3	1.7	2.4	4.0
1990	C	12.3	10.2	0.7	0.2	0.3	1.5	2.1	1.6	1.6	1.8	2.9	4.0
Female — Féminin													
1980	C	8.8	8.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0
1990	C	10.7	8.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.0	1.3	2.7
The Former Yugoslav Rep. of Macedonia — L'ex-République yougoslave de Macédoine													
Male — Masculin													
1991	C	8.0	7.6	[0-4]	0.4	0.3	0.6	0.9	0.9	1.2	1.8	2.8	4.8
1992	C	8.6	69.1	0.9	0.3	0.3	0.9	0.8	1.0	1.2	1.6	2.9	4.9
Female — Féminin													
1991	C	6.5	6.7	[0-4]	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	1.5	2.6
1992	C	7.0	59.5	0.9	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	1.1	1.5	2.6
Ukraine [16]													
Male — Masculin													
1987	C	11.5	4.2	[0-4]	0.6	0.5	1.0	1.6	2.2	2.9	4.0	5.9	8.7
1989	C	11.9	3.7	[0-4]	0.6	0.5	1.2	2.2	2.7	3.3	4.4	6.2	9.5
1991	C	13.4	3.6	[0-4]	0.7	0.6	1.2	2.3	2.8	3.9	5.3	7.8	11.2
1992	C	14.1	15.3	1.1	0.6	0.5	1.3	2.5	3.2	4.2	5.9	8.7	12.2
1993	C	14.8	16.6	1.1	0.6	0.6	1.4	2.4	3.1	4.4	6.2	9.0	13.1
1994	C	15.5	15.7	1.1	0.6	0.5	1.5	2.7	3.5	4.8	6.7	9.6	14.1
1995	C	16.6	16.0	1.1	0.6	0.5	1.5	2.8	3.9	5.3	7.7	11.3	16.5
Female — Féminin													
1987	C	11.5	3.2	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.4	2.2	3.2
1989	C	11.5	2.7	[0-4]	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	1.4	2.2	3.3
1991	C	12.6	2.8	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.6	2.4	3.7
1992	C	12.9	11.3	0.8	0.4	0.3	0.6	0.7	0.8	1.1	1.6	2.6	4.0
1993	C	13.8	11.7	0.9	0.4	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1	1.7	2.8	4.4
1994	C	14.1	11.8	0.9	0.4	0.3	0.6	0.8	0.9	1.2	1.9	2.8	4.6
1995	C	14.4	12.2	0.9	0.4	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	2.1	3.2	5.2
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1987	C	9.7	3.9	[0-4]	0.5	0.5	0.9	1.3	1.8	2.4	3.4	5.1	7.8
1989	C	10.3	3.5	[0-4]	0.6	0.5	1.1	1.8	2.4	2.9	3.9	5.7	8.7
1991	C	11.6	3.3	[0-4]	0.6	0.5	1.1	2.0	2.5	3.5	4.8	7.0	10.3
1992	C	12.3	14.8	0.9	0.5	0.5	1.2	2.3	2.9	3.9	5.3	7.9	11.4
1993	C	13.1	16.2	0.8	0.5	0.5	1.3	2.2	2.9	4.2	5.6	8.3	12.3
1994	C	13.9	15.2	0.8	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.6	6.3	9.1	13.6
1995	C	15.3	15.6	0.8	0.5	0.5	1.5	2.7	3.9	5.3	7.4	11.0	16.2
Female — Féminin													
1987	C	9.5	2.9	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	2.1	3.0
1989	C	9.6	2.5	[0-4]	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	2.1	3.1
1991	C	10.4	2.6	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.5
1992	C	10.7	10.8	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	1.5	2.4	3.9
1993	C	11.6	11.2	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	4.3
1994	C	11.9	11.2	0.7	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7	4.4
1995	C	12.3	11.7	0.7	0.3	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	3.1	5.1
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1987	C	15.0	4.8	[0-4]	0.7	0.6	1.1	2.4	3.4	4.1	5.8	7.6	10.7
1989	C	15.1	4.1	[0-4]	0.7	0.6	1.6	3.1	3.3	4.2	5.6	7.7	10.9
1991	C	17.2	4.3	[0-4]	0.8	0.7	1.5	3.0	3.3	5.1	6.8	10.0	13.0
1992	C	17.8	16.3	1.6	0.7	0.6	1.4	3.1	3.9	5.2	7.5	10.8	13.9
1993	C	18.4	17.4	1.6	0.6	0.7	1.4	2.9	3.4	5.0	7.6	10.9	15.1
1994	C	18.8	16.7	1.5	0.7	0.6	1.6	3.1	3.6	5.3	7.8	11.1	15.6
1995	C	19.4	16.7	1.7	0.7	0.6	1.6	3.1	3.9	5.5	8.3	12.1	17.3
Female — Féminin													
1987	C	15.2	3.8	[0-4]	0.4	0.3	0.6	0.7	1.1	1.2	1.9	2.4	3.4
1989	C	15.1	3.0	[0-4]	0.4	0.3	0.8	0.8	0.8	1.2	1.7	2.5	3.6

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Age (in years) — Age (en années)									
		50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99
EUROPE											
Switzerland — Suisse											
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1980	7.1	11.9	18.5	29.4	47.8	74.2	123.6	→216.2	[85+]	[85+]	[85+]
1990	7.3	11.5	19.2	33.6	48.5	81.5	131.0	→259.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1980	3.6	5.1	8.6	13.8	25.7	49.1	85.9	→186.1	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.6	4.5	8.5	13.3	23.7	46.1	82.4	→195.0	[85+]	[85+]	[85+]
The Former Yugoslav Rep. of Macedonia — L'ex-République yougoslave de Macédoine											
Male — Masculin											
1991	7.1	11.7	20.1	→62.5	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	7.5	12.6	21.2	33.4	52.7	86.6	141.5	→233.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1991	4.0	6.7	10.9	→49.2	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]	[65+]
1992	4.0	7.1	11.6	20.5	35.9	71.4	123.2	→210.6	[85+]	[85+]	[85+]
Ukraine [16]											
Male — Masculin											
1987	13.5	19.6	30.2	44.4	→98.9	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1989	14.1	19.3	29.7	43.5	59.5	91.8	138.9	→228.5	[85+]	[85+]	[85+]
1991	16.0	22.8	32.4	46.8	66.9	94.3	144.4	→246.7	[85+]	[85+]	[85+]
1992	17.1	24.6	33.5	48.8	68.5	93.3	148.8	→244.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	17.7	26.2	34.2	51.4	71.3	100.8	153.4	→252.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	19.0	27.6	36.1	52.5	74.1	101.9	154.1	→248.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	21.2	29.4	39.6	54.2	75.6	104.4	153.5	→253.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1987	5.3	8.0	13.3	22.5	→74.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1989	5.4	7.7	12.4	21.4	34.6	62.0	103.5	→199.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.7	8.8	13.4	22.7	39.1	63.1	112.5	→214.6	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.6	9.4	13.8	22.9	40.6	63.0	115.1	→215.2	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.0	10.2	14.2	24.8	42.3	69.3	118.2	→231.1	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.3	10.6	14.8	24.6	42.6	71.2	122.6	→228.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.9	10.7	15.9	25.0	43.1	70.8	118.0	→226.5	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1987	12.8	19.3	30.6	44.9	→99.6	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1989	13.4	19.3	30.0	44.3	61.1	94.3	141.4	→225.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	15.0	22.3	32.2	47.6	66.0	95.3	146.4	→244.1	[85+]	[85+]	[85+]
1992	16.1	24.4	33.4	49.9	67.7	94.9	151.5	→245.7	[85+]	[85+]	[85+]
1993	16.9	25.9	34.5	52.2	71.8	101.3	155.7	→256.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	18.1	26.9	36.7	53.2	74.1	104.4	158.4	→255.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	21.4	29.4	41.1	55.3	77.6	105.1	158.6	→262.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1987	5.3	8.1	13.9	23.8	→77.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1989	5.3	8.0	13.2	23.1	36.7	65.0	107.0	→201.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	5.5	8.8	13.9	23.9	40.7	65.5	115.1	→212.2	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.4	9.4	14.3	24.2	42.3	65.6	118.1	→212.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.7	10.2	14.8	26.0	44.6	71.6	123.3	→235.7	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.1	10.5	15.3	26.0	45.5	74.9	128.6	→232.0	[85+]	[85+]	[85+]
1995	6.8	10.7	16.9	26.3	45.7	74.7	125.0	→233.5	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1987	14.8	20.1	29.5	43.8	→98.1	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1989	15.3	19.4	29.2	42.4	57.0	88.9	136.3	→232.0	[85+]	[85+]	[85+]
1991	18.0	23.7	32.8	45.8	68.2	93.0	142.3	→249.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	19.0	25.0	33.8	47.3	69.6	91.2	145.8	→243.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	19.4	26.8	33.6	50.2	70.7	100.1	150.8	→249.0	[85+]	[85+]	[85+]
1994	20.7	28.9	35.3	51.5	74.1	98.4	149.0	→242.1	[85+]	[85+]	[85+]
1995	20.9	29.4	37.3	52.6	73.3	103.4	147.5	→244.6	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1987	5.3	7.9	12.5	21.1	→71.8	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1989	5.5	7.4	11.3	19.5	32.1	58.8	99.9	→196.4	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Ukraine [16]													
Rural — Rurale													
Female — Féminin													
1991	C	17.0	→3.3	[0-4]	0.4	0.4	0.7	0.8	0.8	1.3	2.0	2.8	4.1
1992	C	17.4	12.4	1.2	0.4	0.4	0.7	0.9	0.9	1.4	2.1	3.1	4.3
1993	C	18.4	12.7	1.3	0.4	0.4	0.7	0.8	1.0	1.3	2.0	3.1	4.6
1994	C	18.6	12.8	1.3	0.4	0.4	0.7	0.9	0.9	1.4	2.2	3.4	5.1
1995	C	18.7	13.1	1.4	0.5	0.4	0.7	0.8	1.0	1.4	2.4	3.4	5.4
United Kingdom — Royaume-Uni [41]													
Male — Masculin													
1982	C	12.0	12.5	0.5	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	1.0	1.3	2.4	4.3
1983	C	12.0	11.5	0.5	0.3	0.3	0.8	0.8	0.9	1.0	1.3	2.3	4.3
1984	C	11.7	10.9	0.5	0.2	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0	1.3	2.2	4.1
1985	C	12.0	10.5	0.5	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1.4	2.3	4.0
1986	C	11.8	11.0	0.4	0.2	0.2	0.7	0.9	0.8	1.0	1.3	2.2	4.0
1987	C	11.5	10.6	0.4	0.2	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.3	2.1	3.8
1988	C	11.5	10.3	0.4	0.2	0.3	0.7	0.9	0.8	1.1	1.4	2.1	3.8
1989	C	11.5	9.6	0.4	0.2	0.2	0.7	0.9	0.8	1.0	1.4	2.0	3.6
1990	C	11.2	9.1	0.4	0.2	0.2	0.7	0.9	0.9	1.0	1.4	2.1	3.6
1991	C	11.2	8.3	0.4	0.2	0.2	0.7	0.9	0.9	1.0	1.4	2.1	3.5
1992	C	10.9	7.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.9	0.9	1.0	1.4	2.1	3.3
1993	C	11.1	7.1	0.4	0.2	0.2	0.6	0.8	0.9	1.0	1.4	2.0	3.2
1994	C	10.6	6.8	0.3	0.2	0.2	0.5	0.8	0.8	1.0	1.3	2.0	3.0
1995	C	10.8	6.8	0.3	0.2	0.2	0.6	0.9	0.9	1.1	1.3	2.1	3.2
1996	C	10.6	7.0	0.3	0.1	0.2	0.6	0.9	0.9	1.1	1.3	2.0	3.2
Female — Féminin													
1982	C	11.5	9.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.6	2.8
1983	C	11.4	9.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	2.7
1984	C	11.2	8.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	2.6
1985	C	11.7	8.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	2.5
1986	C	11.5	8.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	2.5
1987	C	11.2	8.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.4	2.5
1988	C	11.3	7.8	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.4	2.4
1989	C	11.5	7.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.4	2.3
1990	C	11.1	7.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	1.4	2.3
1991	C	11.2	6.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.3
1992	C	11.0	5.7	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.2
1993	C	11.5	5.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	2.1
1994	C	10.9	5.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	2.1
1995	C	11.1	5.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	2.2
1996	C	11.1	5.5	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.1
United Kingdom: England and Wales — Royaume-Uni: Angleterre et Galle													
Male — Masculin													
1948	C	11.5	38.4	1.9	0.9	0.6	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5	3.8	6.6
1949	C	12.3	→8.7	[0-4]	0.8	0.6	1.1	1.5	1.7	1.8	2.5	3.8	6.6
1950	C	12.3	33.8	1.4	0.7	0.6	1.0	1.4	1.6	1.8	2.3	3.5	6.4
1951	C	13.4	34.1	1.4	0.7	0.6	0.9	1.4	1.5	1.7	2.3	3.6	6.3
1952	C	12.2	31.8	1.3	0.6	0.5	0.9	1.3	1.3	1.6	2.2	3.3	5.8
1953	C	12.2	30.7	1.3	0.6	0.5	0.8	1.2	1.3	1.5	2.1	3.1	5.6
1954	C	12.2	29.0	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1	1.4	2.0	3.2	5.5
1955	C	12.5	28.8	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1	1.4	1.9	3.1	5.4
1956	C	12.5	→6.5	[0-4]	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1	1.3	1.9	3.0	5.4
1957	C	12.3	26.9	1.0	0.5	0.4	0.9	1.1	1.1	1.3	1.9	3.1	5.4
1958	C	12.4	26.0	1.0	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1	1.3	1.9	3.1	5.3
1959	C	12.3	25.0	1.0	0.5	0.4	0.9	1.1	1.0	1.2	1.9	3.1	5.1
1960	C	12.2	25.9	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.0	1.2	1.9	3.0	5.2
1961	C	12.6	→6.2	[0-4]	0.5	0.4	0.9	1.1	1.1	1.2	1.9	3.0	5.3
1962	C	12.6	25.3	0.9	0.4	0.4	0.9	1.1	0.9	1.2	1.8	2.9	5.3
1963	C	12.8	24.4	1.0	0.5	0.4	0.9	1.1	1.0	1.2	1.8	3.1	5.4
1964	C	11.9	23.1	0.9	0.5	0.4	1.0	1.1	1.0	1.2	1.9	3.0	5.3
1965	C	12.2	21.8	0.9	→0.5	[5-14]	→1.0	[15-24]	→1.1	[25-34]	→2.5	[35-44]	→7.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Ukraine [16]											
Rural — Rurale											
Female — Féminin											
1991	6.1	8.9	12.6	21.3	37.3	60.5	109.8	→217.0	[85+]	[85+]	[85+]
1992	6.1	9.4	13.2	21.3	38.5	60.1	112.0	→218.1	[85+]	[85+]	[85+]
1993	6.5	10.3	13.5	23.2	39.8	66.5	112.9	→226.4	[85+]	[85+]	[85+]
1994	6.8	10.8	14.2	22.7	39.3	66.8	116.4	→225.2	[85+]	[85+]	[85+]
1995	7.0	10.8	14.5	23.2	40.1	66.2	110.7	→219.7	[85+]	[85+]	[85+]
United Kingdom — Royaume-Uni [41]											
Male — Masculin											
1982	7.8	14.0	22.2	36.5	58.3	91.0	138.9	→224.1	[85+]	[85+]	[85+]
1983	7.5	13.6	22.5	36.7	57.4	89.2	136.3	→221.6	[85+]	[85+]	[85+]
1984	7.3	13.0	22.0	35.7	55.3	85.8	131.1	→212.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	7.2	12.8	22.2	34.9	56.4	88.8	136.1	→223.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	7.0	12.5	21.7	33.9	55.2	86.8	131.2	→217.1	[85+]	[85+]	[85+]
1987	6.7	12.2	20.8	32.9	53.7	82.8	124.3	→194.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	6.5	11.5	20.6	32.7	53.4	81.7	123.8	→193.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	6.2	11.1	19.7	32.3	52.9	81.6	124.3	→199.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	6.1	10.7	18.9	32.2	49.8	79.3	120.5	→187.8	[85+]	[85+]	[85+]
1991	6.1	10.4	18.1	31.1	48.7	77.6	121.6	→189.3	[85+]	[85+]	[85+]
1992	5.8	10.0	17.7	30.2	47.5	75.7	116.7	→195.8	[85+]	[85+]	[85+]
1993	5.9	10.0	17.5	30.3	48.4	78.1	119.9	→204.5	[85+]	[85+]	[85+]
1994	5.4	9.4	16.5	28.4	46.0	73.9	113.9	→190.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.5	9.3	16.2	28.0	46.3	72.6	115.3	→196.1	[85+]	[85+]	[85+]
1996	5.3	9.2	15.8	26.9	45.2	69.8	113.6	→130.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1982	4.7	7.7	12.1	19.1	31.1	52.3	89.6	→179.4	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.6	7.6	11.9	19.1	30.5	50.7	87.5	→176.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.4	7.5	11.8	18.8	29.7	49.1	83.1	→170.0	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.3	7.4	12.3	18.7	30.7	50.4	86.3	→178.5	[85+]	[85+]	[85+]
1986	4.1	7.1	11.8	18.3	30.0	49.2	83.9	→172.4	[85+]	[85+]	[85+]
1987	4.1	6.9	11.8	17.9	29.5	47.7	79.8	→159.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	3.9	6.8	11.6	18.1	29.6	47.0	79.5	→162.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	3.9	6.7	11.4	18.3	29.8	47.7	80.7	→164.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	3.7	6.5	11.2	17.9	28.0	45.9	77.0	→156.7	[85+]	[85+]	[85+]
1991	3.7	6.1	10.6	17.5	13.8	46.0	78.0	→187.2	[85+]	[85+]	[85+]
1992	3.6	6.0	10.3	17.2	27.2	45.0	74.4	→150.4	[85+]	[85+]	[85+]
1993	3.6	5.9	10.3	17.2	27.9	46.5	77.4	→158.9	[85+]	[85+]	[85+]
1994	3.5	5.5	9.7	16.4	26.8	44.0	73.3	→148.4	[85+]	[85+]	[85+]
1995	3.6	5.6	9.4	16.2	27.3	43.6	74.4	→153.7	[85+]	[85+]	[85+]
1996	3.5	5.6	9.2	15.8	26.7	42.9	74.6	→80.6	[85+]	[85+]	[85+]
United Kingdom: England and Wales — Royaume-Uni: Angleterre et Galle											
Male — Masculin											
1948	10.3	16.8	27.1	40.0	60.9	93.5	142.5	→210.2	[85+]	[85+]	[85+]
1949	10.5	17.5	28.5	43.0	66.7	103.3	159.7	→249.0	[85+]	[85+]	[85+]
1950	10.5	17.5	28.3	43.3	66.5	104.7	161.8	→250.4	[85+]	[85+]	[85+]
1951	11.4	18.6	30.8	47.9	73.2	117.2	180.5	→307.8	[85+]	[85+]	[85+]
1952	10.4	17.6	27.6	43.5	65.6	104.5	160.3	→265.1	[85+]	[85+]	[85+]
1953	10.3	17.2	28.1	43.9	66.7	105.1	162.4	→258.1	[85+]	[85+]	[85+]
1954	10.2	17.0	27.7	43.4	66.4	104.1	162.2	→249.6	[85+]	[85+]	[85+]
1955	10.1	17.1	28.0	44.0	67.7	109.1	168.0	→256.2	[85+]	[85+]	[85+]
1956	9.7	17.4	28.0	43.7	68.2	108.0	166.5	→256.2	[85+]	[85+]	[85+]
1957	9.8	17.6	28.4	44.2	67.0	101.6	156.2	→226.8	[85+]	[85+]	[85+]
1958	9.6	17.4	27.7	43.8	68.3	103.5	166.7	→242.6	[85+]	[85+]	[85+]
1959	9.4	17.2	27.9	43.2	67.7	102.4	161.8	→240.0	[85+]	[85+]	[85+]
1960	9.3	16.7	27.4	42.8	65.8	101.7	154.9	→232.1	[85+]	[85+]	[85+]
1961	9.3	16.9	28.7	44.6	68.7	106.2	159.8	→262.7	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.3	16.9	28.5	45.0	69.3	105.8	162.1	→261.1	[85+]	[85+]	[85+]
1963	9.5	17.1	28.8	45.6	70.4	109.1	168.4	→272.8	[85+]	[85+]	[85+]
1964	9.2	16.2	27.3	42.7	64.9	99.0	148.1	→234.0	[85+]	[85+]	[85+]
1965	[45-54]	→21.4	[55-64]	→53.0	[65-74]	→136.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
United Kingdom: England and Wales — Royaume-Uni: Angleterre et Galles													
Male — Masculin													
1966	C	12.4	21.7	0.9	→0.4	[5-14]	→1.1	[15-24]	→1.1	[25-34]	→2.5	[35-44]	→7.4
1967	C	11.9	20.5	0.8	0.4	0.4	1.0	0.9	0.9	1.1	1.7	2.9	5.1
1968	C	12.3	20.8	0.9	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9	1.0	1.6	3.0	5.1
1969	C	12.5	20.3	0.9	→0.4	[5-14]	→0.9	[15-24]	→1.0	[25-34]	→2.3	[35-44]	→7.2
1970	C	12.3	21.1	0.8	→0.4	[5-14]	→0.9	[15-24]	→1.0	[25-34]	→2.2	[35-44]	→7.0
1971	C	12.2	19.9	0.8	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9	1.1	1.7	3.0	5.4
1972	C	12.6	→4.3	[0-4]	0.4	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.6	2.9	5.4
1973	C	24.6	18.6	0.8	0.4	0.3	0.9	1.1	0.9	1.1	1.6	2.9	5.4
1974	C	12.3	18.6	0.7	0.4	0.3	0.9	1.0	0.9	1.1	1.5	2.8	5.2
1975	C	12.3	17.2	0.7	0.3	0.3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.5	2.7	5.1
1976	C	12.5	16.2	0.6	0.3	0.3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.6	2.7	4.9
1977	C	12.1	15.7	0.6	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	1.0	1.5	2.5	4.8
1978	C	12.4	15.5	0.6	0.3	0.3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.6	2.5	4.8
1979	C	12.4	14.9	0.5	0.3	0.3	0.9	0.9	0.9	1.0	1.5	2.5	4.6
1980	C	12.2	13.6	0.6	0.3	0.3	0.8	0.9	0.8	1.0	1.4	2.4	4.5
1981	C	12.0	12.7	0.5	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.0	1.3	2.4	4.3
1982	C	12.0	12.3	0.5	0.3	0.3	0.8	0.9	0.8	1.0	1.3	2.3	4.1
1983	C	12.0	11.4	0.5	0.3	0.3	0.7	0.8	0.8	1.0	1.3	2.2	4.1
1984	C	11.6	10.8	0.5	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1.3	2.1	4.0
1985	C	12.0	10.6	0.5	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1.3	2.2	3.9
Female — Féminin													
1948	C	10.1	29.6	1.6	0.6	0.6	1.1	1.5	1.7	1.8	2.1	2.8	4.3
1949	C	11.1	→6.7	[0-4]	0.6	0.5	1.0	1.4	1.6	1.8	2.1	2.8	4.3
1950	C	11.0	25.7	1.3	0.5	0.4	0.8	1.1	1.4	1.5	2.0	2.7	4.3
1951	C	11.8	25.8	1.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.9	2.7	4.2
1952	C	10.5	24.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.6	2.5	3.9
1953	C	10.7	24.2	1.1	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.7	2.5	3.8
1954	C	10.5	22.0	0.8	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9	1.2	1.7	2.4	3.7
1955	C	10.9	21.9	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.5	2.3	3.7
1956	C	10.9	→5.0	[0-4]	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.3	3.6
1957	C	10.7	21.0	0.9	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.3	3.6
1958	C	11.0	20.1	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.2	3.6
1959	C	11.0	20.0	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.2	3.4
1960	C	10.9	19.9	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4	2.2	3.4
1961	C	11.4	→4.9	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	3.5
1962	C	11.3	19.2	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	2.1	3.5
1963	C	11.6	18.9	0.8	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4	2.2	3.6
1964	C	10.7	18.1	0.7	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.2	3.4
1965	C	10.9	16.6	0.8	→0.3	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.7	[25-34]	→1.8	[35-44]	→4.4
1966	C	11.1	16.6	0.7	→0.3	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.7	[25-34]	→1.7	[35-44]	→4.5
1967	C	10.8	16.4	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	2.1	3.3
1968	C	11.3	15.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	2.1	3.4
1969	C	11.3	15.5	0.7	→0.2	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.7	[35-44]	→4.4
1970	C	11.2	16.2	0.6	→0.3	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.6	[35-44]	→4.3
1971	C	11.1	15.1	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	2.0	3.5
1972	C	11.6	→3.4	[0-4]	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.2	2.0	3.5
1973	C	11.5	14.3	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	2.0	3.5
1974	C	11.5	13.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.1	1.9	3.4
1975	C	11.4	13.6	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.9	3.3
1976	C	11.8	12.1	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.9	3.3
1977	C	11.4	12.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.8	3.1
1978	C	11.5	12.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.8	3.1
1979	C	11.7	11.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.7	3.0
1980	C	11.5	11.0	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6	2.9
1981	C	11.3	9.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.6	2.8
1982	C	11.5	9.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5	2.7
1983	C	11.4	9.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	2.6
1984	C	11.1	8.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.4	2.5
1985	C	11.7	8.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.4	2.5
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1965	C	12.4	22.3	0.9	→0.4	[5-14]	→1.0	[15-24]	→1.1	[25-34]	→2.6	[35-44]	→7.7
1966	C	12.6	22.4	0.9	→0.4	[5-14]	→1.0	[15-24]	→1.1	[25-34]	→2.5	[35-44]	→7.5

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
United Kingdom: England and Wales — Royaume-Uni: Angleterre et Galles											
Male — Masculin											
1966	[45-54]	→21.5	[55-64]	→54.1	[65-74]	→140.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	8.9	15.7	26.5	42.9	65.6	97.4	146.7	→242.7	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.2	15.9	26.8	43.9	68.3	104.5	156.8	→265.4	[85+]	[85+]	[85+]
1969	[45-54]	→21.6	[55-64]	→55.2	[65-74]	→138.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	[45-54]	→21.0	[55-64]	→53.4	[65-74]	→137.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	9.0	15.2	25.7	42.2	66.7	103.1	147.2	→243.1	[85+]	[85+]	[85+]
1972	9.2	15.6	26.0	43.0	68.4	102.7	149.2	→246.4	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.0	15.7	25.1	41.5	66.0	101.3	148.8	→242.1	[85+]	[85+]	[85+]
1974	9.2	15.4	24.7	40.9	66.2	97.8	149.2	→242.6	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.1	14.6	24.4	40.1	64.6	99.2	148.4	→240.3	[85+]	[85+]	[85+]
1976	9.0	14.7	24.9	40.3	65.1	100.7	153.5	→249.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	8.8	14.1	23.9	38.9	62.3	96.5	142.4	→232.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	8.8	14.4	24.3	39.1	62.4	97.4	144.8	→233.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	8.6	14.6	24.4	38.4	61.7	98.0	144.3	→240.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	8.3	14.3	23.2	37.0	59.7	94.6	141.4	→230.6	[85+]	[85+]	[85+]
1981	7.8	13.7	21.8	35.8	57.7	90.0	137.2	→227.1	[85+]	[85+]	[85+]
1982	7.6	13.6	21.7	36.0	57.7	90.1	137.9	→223.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	7.2	13.2	21.9	36.2	56.9	88.2	135.1	→220.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	7.1	12.7	21.6	35.0	54.5	84.6	129.9	→211.3	[85+]	[85+]	[85+]
1985	7.0	12.5	21.8	34.2	55.7	87.9	135.7	→223.1	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	6.5	9.5	15.2	24.4	42.0	70.3	111.7	→183.5	[85+]	[85+]	[85+]
1949	6.5	10.0	16.0	26.5	46.9	79.0	127.8	→217.5	[85+]	[85+]	[85+]
1950	6.4	9.8	15.8	26.3	45.4	79.3	129.6	→216.9	[85+]	[85+]	[85+]
1951	6.5	10.1	16.3	27.9	48.2	84.5	143.3	→249.1	[85+]	[85+]	[85+]
1952	6.0	9.3	14.8	24.5	42.0	72.9	122.0	→212.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	5.8	9.0	14.6	24.4	41.7	74.1	122.8	→218.8	[85+]	[85+]	[85+]
1954	5.8	8.8	14.3	24.0	41.1	70.7	119.3	→209.7	[85+]	[85+]	[85+]
1955	5.7	8.7	14.3	24.3	42.2	72.4	125.6	→222.9	[85+]	[85+]	[85+]
1956	5.4	8.6	14.2	23.9	41.6	72.2	123.1	→222.7	[85+]	[85+]	[85+]
1957	5.5	8.6	14.2	23.2	40.4	67.4	114.8	→199.2	[85+]	[85+]	[85+]
1958	5.4	8.4	13.8	23.2	40.3	69.8	119.0	→215.6	[85+]	[85+]	[85+]
1959	5.3	8.4	13.6	22.8	40.0	69.3	116.0	→215.4	[85+]	[85+]	[85+]
1960	5.3	8.1	13.5	22.4	38.1	68.0	113.1	→205.4	[85+]	[85+]	[85+]
1961	5.4	8.3	13.7	23.1	40.5	70.1	118.4	→219.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	5.3	8.2	13.8	22.6	39.5	68.9	117.4	→213.8	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.3	8.3	13.7	23.0	40.2	69.7	121.0	→220.2	[85+]	[85+]	[85+]
1964	5.2	7.9	12.9	21.3	36.7	61.7	107.9	→190.3	[85+]	[85+]	[85+]
1965	[45-54]	→10.3	[55-64]	→28.4	[65-74]	→100.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	[45-54]	→10.4	[55-64]	→28.8	[65-74]	→105.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	5.2	7.8	12.5	20.8	35.3	60.0	102.1	→194.0	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.2	7.9	12.9	21.1	36.5	62.9	106.6	→212.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	[45-54]	→10.6	[55-64]	→28.6	[65-74]	→100.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	[45-54]	→10.2	[55-64]	→27.8	[65-74]	→100.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	5.2	8.0	12.4	20.0	34.4	62.2	102.1	→193.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.4	8.2	12.6	20.5	35.6	61.5	102.7	→195.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.2	8.0	12.3	20.4	34.7	60.1	103.2	→196.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.3	8.2	12.4	20.0	34.3	58.3	101.6	→194.3	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.2	7.8	12.2	19.6	33.1	57.0	100.6	→192.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.3	7.8	12.6	19.8	33.7	58.1	103.8	→201.4	[85+]	[85+]	[85+]
1977	5.0	7.7	12.2	19.2	32.1	54.9	97.1	→188.6	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.2	7.8	12.2	19.4	32.0	54.8	95.4	→190.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.2	7.8	12.6	19.2	32.1	55.5	94.7	→194.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	4.8	7.8	12.0	18.9	31.0	53.3	90.2	→188.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.7	7.5	11.3	18.3	30.2	51.4	89.8	→179.9	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.5	7.5	11.8	18.6	30.5	51.3	88.5	→178.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	4.5	7.4	11.7	18.5	29.8	50.0	86.5	→176.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	4.3	7.3	11.5	18.4	29.1	48.3	82.1	→169.0	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.2	7.2	12.1	18.3	29.9	49.7	85.5	→178.0	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1965	[45-54]	→22.3	[55-64]	→54.6	[65-74]	→138.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	[45-54]	→22.3	[55-64]	→55.3	[65-74]	→142.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
United Kingdom: England and Wales — Royaume-Uni: Angleterre et Galles													
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1967	C	12.0	20.9	0.8	→0.4	[5-14]	→0.9	[15-24]	→1.0	[25-34]	→2.4	[35-44]	→7.1
1969	C	12.8	21.3	0.9	→0.4	[5-14]	→0.9	[15-24]	→1.0	[25-34]	→2.4	[35-44]	→7.5
1970	C	12.5	22.1	0.8	→0.4	[5-14]	→0.9	[15-24]	→1.0	[25-34]	→2.3	[35-44]	→7.3
1971	C	12.4	20.4	0.8	0.4	0.4	0.8	0.9	0.9	1.1	1.7	3.0	5.5
1972	C	12.8	19.7	0.8	0.4	0.4	0.8	0.9	0.9	1.1	1.7	2.9	5.5
1973	C	12.6	19.4	0.8	0.4	0.3	0.8	1.0	0.9	1.0	1.6	3.0	5.6
Female — Féminin													
1965	C	11.0	17.1	0.7	→0.3	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.7	[25-34]	→1.8	[35-44]	→4.4
1966	C	11.3	17.0	0.8	→0.3	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.7	[25-34]	→1.7	[35-44]	→4.5
1967	C	10.8	17.0	0.7	→0.3	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.7	[35-44]	→4.3
1969	C	11.5	16.1	0.7	→0.2	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.8	[35-44]	→4.5
1970	C	11.4	16.8	0.7	→0.3	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.7	[35-44]	→4.4
1971	C	11.4	15.5	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	2.1	3.6
1972	C	11.8	15.3	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.2	2.0	3.5
1973	C	11.8	14.9	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	2.0	3.5
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1965	C	11.3	19.8	0.9	→0.5	[5-14]	→1.1	[15-24]	→1.1	[25-34]	→2.2	[35-44]	→6.2
1966	C	11.5	19.0	0.8	→0.5	[5-14]	→1.2	[15-24]	→1.1	[25-34]	→2.2	[35-44]	→6.5
1967	C	10.9	18.3	0.9	→0.5	[5-14]	→1.1	[15-24]	→1.0	[25-34]	→2.0	[35-44]	→5.9
1969	C	11.5	16.6	0.9	→0.4	[5-14]	→1.1	[15-24]	→1.0	[25-34]	→2.0	[35-44]	→6.1
1970	C	11.4	17.7	0.7	→0.4	[5-14]	→1.1	[15-24]	→1.0	[25-34]	→1.9	[35-44]	→6.1
1971	C	11.2	17.7	0.8	0.4	0.4	1.2	1.1	0.9	1.0	1.5	2.7	4.7
1972	C	11.7	16.3	0.7	0.4	0.4	1.1	1.2	0.9	0.9	1.5	2.5	4.8
1973	C	11.4	15.5	0.8	0.4	0.3	1.0	1.2	0.9	1.1	1.4	2.4	4.6
Female — Féminin													
1965	C	10.3	14.5	0.8	→0.3	[5-14]	→0.5	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.7	[35-44]	→4.0
1966	C	10.5	14.9	0.7	→0.3	[5-14]	→0.5	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.6	[35-44]	→4.1
1967	C	10.1	14.1	0.6	→0.3	[5-14]	→0.5	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.6	[35-44]	→4.0
1969	C	10.4	13.2	0.6	→0.2	[5-14]	→0.5	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.6	[35-44]	→4.0
1970	C	10.4	14.1	0.6	→0.2	[5-14]	→0.4	[15-24]	→0.6	[25-34]	→1.5	[35-44]	→4.0
1971	C	10.2	13.7	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	1.9	3.2
1972	C	10.5	12.7	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	1.0	2.0	3.1
1973	C	10.4	12.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	1.8	3.2
United Kingdom: Northern Ireland — Royaume-Uni: Irlande du Nord													
Male — Masculin													
1948	†C	†11.6	†55.5	†2.7	†0.7	†0.8	†1.5	†1.6	†2.0	†2.7	†3.3	†5.0	†8.5
1949	†C	†11.8	†50.1	†2.2	†0.8	†0.6	†1.5	†1.5	†1.8	†2.1	†3.5	†4.6	†7.7
1950	†C	†12.1	†45.6	†2.0	†0.8	†0.6	†0.9	†1.2	†1.8	†2.2	†3.2	†4.8	†8.1
1951	†C	†13.3	†47.1	†2.0	†0.9	†0.7	†1.0	†2.1	†1.7	†2.2	†3.1	†4.8	†7.6
1952	†C	†11.4	†47.8	†1.5	†0.7	†0.5	†0.8	†1.3	†1.5	†1.9	†3.0	†3.5	†6.5
1953	†C	†11.4	†45.0	†1.4	†0.7	†0.6	†0.9	†1.3	†1.4	†1.6	†2.5	†3.9	†6.6
1954	†C	†11.5	†38.3	†1.4	†0.5	†0.6	†0.8	†0.9	†1.3	†1.8	†2.3	†3.3	†6.1
1955	†C	†11.6	†36.5	†1.1	†0.5	†0.4	†0.8	†1.1	†1.2	†1.7	†2.2	†3.8	†5.4
1956	†C	†11.2	†31.8	†1.1	†0.4	†0.3	†0.6	†0.8	†1.0	†1.2	†2.4	†3.4	†5.7
1957	†C	†11.6	†32.3	†1.2	†0.5	†0.4	†0.8	†1.0	†1.3	†1.4	†2.5	†3.5	†5.8
1958	†C	†11.6	†32.3	†1.1	†0.4	†0.5	†0.8	†0.8	†1.2	†1.3	†1.7	†3.7	†5.6
1959	†C	†11.6	†30.7	†1.0	†0.3	†0.6	†0.7	†0.9	†1.1	†1.3	†2.3	†3.4	†5.9
1960	†C	†11.4	†31.5	†1.2	†0.6	†0.4	†0.9	†1.1	†1.1	†1.5	†1.8	†3.3	†5.6
1961	†C	†12.1	†34.0	†1.1	†0.5	†0.5	†0.8	†1.2	†1.4	†1.5	†2.1	†3.6	†5.0
1962	†C	†11.3	†28.9	†1.1	†0.5	†0.3	†0.6	†0.7	†0.8	†1.5	†1.8	†3.0	†5.8
1963	†C	†11.8	†30.0	†1.0	†0.6	†0.4	†0.7	†1.1	†1.2	†1.1	†2.1	†3.4	†5.5
1964	†C	†11.3	†31.6	†0.8	†0.4	†0.4	†0.8	†0.9	†1.0	†1.4	†1.8	†3.4	†6.0
1965	†C	†11.4	†6.6	[0-4]	†0.4	†0.3	†0.7	†0.8	†0.8	†1.4	†2.3	†3.6	†5.9
1966	†C	†12.0	†27.4	†1.3	†0.5	†0.4	†0.9	†1.1	†1.1	†1.2	†2.1	†3.7	†5.2
1967	†C	†10.6	†25.2	†1.0	†0.5	†0.5	†0.7	†1.1	†0.8	†1.2	†1.9	†3.0	†5.5
1968	†C	†11.2	†27.3	†0.7	†0.4	†0.4	†0.8	†0.9	†1.0	†1.4	†1.6	†3.0	†5.6
1969	†C	†11.7	†28.1	†0.8	†0.5	†0.4	†0.8	†1.0	†1.2	†1.3	†1.9	†3.7	†6.5
1970	†C	†11.8	†27.0	†0.8	†0.5	†0.5	†0.6	†1.1	†1.1	†1.0	†2.1	†3.5	†6.3
1971	†C	†11.4	†5.6	[0-4]	†0.5	†0.4	†1.0	†1.3	†1.0	†1.4	†2.0	†3.4	†5.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
United Kingdom: England and Wales — Royaume-Uni: Angleterre et Galles											
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1967	[45-54]	→21.3	[55-64]	→52.7	[65-74]	→133.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	[45-54]	→22.3	[55-64]	→57.3	[65-74]	→140.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	[45-54]	→21.7	[55-64]	→55.3	[65-74]	→140.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	9.4	15.7	26.6	43.8	68.7	→140.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	9.5	16.1	26.6	44.4	70.3	105.0	152.1	→250.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	9.3	16.1	25.9	43.0	68.2	103.3	151.6	→246.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	[45-54]	→10.4	[55-64]	→28.6	[65-74]	→100.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	[45-54]	→10.4	[55-64]	→28.7	[65-74]	→103.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	[45-54]	→10.1	[55-64]	→27.3	[65-74]	→96.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	[45-54]	→10.7	[55-64]	→29.0	[65-74]	→100.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	[45-54]	→10.4	[55-64]	→28.2	[65-74]	→99.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	5.3	8.1	12.6	20.3	34.7	→101.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	5.5	8.4	12.8	20.8	35.9	61.7	102.9	→196.1	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.3	8.2	12.5	20.6	34.8	60.0	103.2	→195.9	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1965	[45-54]	→18.3	[55-64]	→47.2	[65-74]	→127.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	[45-54]	→18.3	[55-64]	→47.4	[65-74]	→132.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	[45-54]	→17.9	[55-64]	→45.5	[65-74]	→122.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	[45-54]	→19.0	[55-64]	→47.9	[65-74]	→129.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	[45-54]	→18.6	[55-64]	→47.1	[65-74]	→129.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	7.7	13.4	22.5	36.8	59.9	→129.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	7.8	13.4	23.4	37.8	61.5	94.2	139.5	→234.7	[85+]	[85+]	[85+]
1973	7.7	14.0	21.8	36.1	58.4	93.9	139.2	→227.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1965	[45-54]	→10.0	[55-64]	→27.3	[65-74]	→100.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	[45-54]	→9.8	[55-64]	→28.1	[65-74]	→103.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	[45-54]	→9.8	[55-64]	→26.4	[65-74]	→97.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1969	[45-54]	→9.9	[55-64]	→27.1	[65-74]	→101.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1970	[45-54]	→9.6	[55-64]	→26.4	[65-74]	→101.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	4.9	7.3	11.5	19.0	33.5	→100.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	5.0	7.6	11.7	19.2	33.9	60.1	101.0	→194.4	[85+]	[85+]	[85+]
1973	4.6	7.3	11.4	19.2	33.9	59.9	102.6	→195.6	[85+]	[85+]	[85+]
United Kingdom: Northern Ireland — Royaume-Uni: Irlande du Nord											
Male — Masculin											
1948	†12.9	†16.7	†22.3	†35.6	†66.3	†112.2	†164.4	→247.8	[85+]	[85+]	[85+]
1949	†11.9	†17.1	†24.3	†35.9	†69.8	†122.5	†189.5	→304.7	[85+]	[85+]	[85+]
1950	†13.5	†17.1	†26.1	†37.4	†68.7	†124.9	†204.6	→296.4	[85+]	[85+]	[85+]
1951	†11.5	†18.2	†28.7	†41.7	†77.6	†113.3	†167.3	→279.2	[85+]	[85+]	[85+]
1952	†10.6	†15.6	†26.0	†39.9	†62.1	†89.2	†148.6	→224.3	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†10.8	†16.6	†25.8	†40.1	†62.8	†88.8	†141.3	→229.6	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†10.3	†16.3	†25.5	†41.0	†68.4	†89.2	†145.2	→280.0	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†10.9	†17.9	†24.1	†42.1	†66.2	†98.3	†143.0	→317.8	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†10.8	†17.1	†26.3	†39.1	†64.6	†97.0	†149.4	→263.2	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†10.6	†16.4	†28.3	†44.8	†65.6	†93.5	†141.7	→300.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†10.1	†17.3	†27.3	†42.7	†66.6	†102.1	†139.7	→295.6	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†9.9	†17.7	†26.8	†46.1	†68.9	†101.4	†133.2	→328.8	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†10.0	†16.3	†28.7	†39.2	†67.2	†102.5	†135.9	→328.8	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†10.4	†17.9	†28.8	†43.6	†65.7	†107.6	†145.0	→275.5	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†9.8	†16.5	†28.1	†42.5	†61.8	†93.4	†156.1	→235.8	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†10.8	†19.4	†27.9	†43.5	†63.0	†97.6	†158.6	→260.6	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†10.0	†16.5	†26.2	†42.7	†65.4	†92.9	†148.9	→233.6	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†9.0	†17.3	†28.2	†44.1	†66.0	†93.2	†149.4	→270.0	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†9.7	†18.3	†28.7	†46.1	†67.5	†102.0	†159.3	→314.0	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†9.9	†15.3	†25.2	†38.4	†61.9	†87.9	†144.4	→218.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†8.4	†16.1	†27.1	†43.6	†66.1	†97.8	†152.3	→233.7	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†10.3	†16.6	†28.4	†43.9	†68.6	†103.5	†143.9	→225.7	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†9.6	†17.6	†29.3	†46.9	†70.1	†99.1	†145.4	→247.6	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†9.5	†15.7	†28.2	†43.6	†64.4	†97.0	†152.8	→278.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
United Kingdom: Northern Ireland — Royaume-Uni: Irlande du Nord													
Male — Masculin													
1972	tC	†11.8	†22.4	†1.0	†0.5	†0.4	†1.8	†1.7	†1.7	†1.4	†1.9	†3.3	†6.3
1973	tC	†12.1	†22.9	†1.0	†0.5	†0.5	†2.0	†2.5	†2.1	†2.5	†2.6	†3.1	†6.2
1974	tC	†12.0	†20.8	†1.1	†0.5	†0.6	†1.6	†2.0	†1.7	†1.7	†2.4	†4.3	†7.2
1975	tC	†11.4	†22.2	†0.7	†0.5	†0.6	†1.3	†1.8	†1.9	†2.1	†2.2	†3.6	†6.4
1976	tC	†11.6	†19.3	†0.9	†0.5	†0.4	†1.6	†1.9	†1.7	†1.6	†2.3	†3.6	†5.7
1977	tC	†11.7	†19.1	†0.8	†0.4	†0.4	†1.2	†1.8	†1.5	†1.7	†2.1	†3.8	†6.3
1978	tC	†11.1	†17.8	†0.8	†0.5	†0.4	†1.1	†1.3	†1.5	†1.2	†2.1	†3.0	†6.2
1979	tC	†11.6	†3.9	[0-4]	†0.4	†0.4	†1.2	†1.6	†1.4	†1.3	†2.1	†3.6	†6.4
1980	tC	†11.6	†15.5	†0.6	†0.4	†0.5	†1.1	†1.5	†1.6	†1.6	†1.8	†3.1	†5.7
1981	tC	†11.6	†16.4	†1.0	†0.3	†0.4	†0.9	†1.5	†1.2	†1.6	†1.6	†3.1	†4.8
1982	tC	†10.4	†15.0	†0.6	†0.2	†0.2	†1.0	†1.2	†1.1	†1.4	†1.7	†2.9	†4.9
1984	tC	†10.4	†11.8	†0.5	†0.3	†0.2	†0.7	†1.0	†1.3	†1.2	†1.6	†3.1	†4.6
1985	tC	†10.6	†10.6	†0.6	†0.2	†0.3	†0.9	†1.2	†1.0	†1.0	†1.4	†2.8	†4.6
Female — Féminin													
1948	tC	†10.7	†38.1	†2.5	†0.6	†0.8	†1.6	†1.8	†1.8	†2.8	†3.5	†4.1	†6.1
1949	tC	†11.0	†43.1	†2.0	†0.4	†0.8	†1.1	†1.6	†2.0	†2.0	†2.8	†3.5	†6.2
1950	tC	†11.1	†37.5	†1.6	†0.6	†0.5	†0.8	†1.1	†1.9	†1.9	†2.7	†3.4	†5.5
1951	tC	†12.4	†40.6	†1.7	†0.5	†0.3	†0.7	†1.3	†1.7	†2.0	†2.4	†3.9	†4.9
1952	tC	†10.1	†33.8	†1.4	†0.4	†0.3	†0.5	†0.9	†1.3	†1.5	†2.3	†3.2	†4.5
1953	tC	†10.1	†32.0	†1.4	†0.4	†0.4	†0.5	†0.9	†1.4	†1.9	†1.8	†2.8	†4.9
1954	tC	†10.4	†29.9	†1.0	†0.3	†0.4	†0.4	†0.7	†0.8	†1.5	†2.1	†2.8	†4.4
1955	tC	†10.6	†31.3	†1.3	†0.4	†0.3	†0.5	†0.7	†0.9	†1.2	†1.9	†3.0	†4.4
1956	tC	†10.1	†27.8	†0.6	†0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.8	†1.3	†1.9	†2.6	†3.9
1957	tC	†10.1	†28.8	†1.0	†0.4	†0.2	†0.5	†0.5	†0.6	†1.1	†2.2	†2.7	†4.1
1958	tC	†10.0	†24.9	†0.9	†0.2	†0.2	†0.4	†0.3	†0.7	†0.9	†1.7	†2.7	†3.5
1959	tC	†10.3	†28.4	†0.9	†0.4	†0.4	†0.4	†0.3	†0.5	†1.0	†1.6	†2.5	†4.2
1960	tC	†10.2	†25.7	†1.1	†0.4	†0.2	†0.3	†0.4	†0.7	†0.9	†1.6	†2.6	†4.5
1961	tC	†10.5	†22.6	†1.0	†0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.7	†1.0	†1.5	†2.2	†3.7
1962	tC	†9.9	†26.5	†1.1	†0.3	†0.2	†0.4	†0.5	†0.6	†0.8	†1.8	†2.2	†3.5
1963	tC	†10.2	†26.4	†0.8	†0.3	†0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†1.0	†1.5	†2.9	†3.7
1964	tC	†9.8	†23.0	†0.6	†0.4	†0.2	†0.3	†0.4	†0.5	†0.8	†1.5	†1.9	†4.5
1965	tC	†9.8	†5.5	[0-4]	†0.3	†0.2	†0.2	†0.5	†0.5	†1.0	†1.5	†2.4	†3.3
1966	tC	†10.3	†24.5	†0.9	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.8	†1.4	†2.5	†3.9	†3.9
1967	tC	†9.1	†22.5	†0.7	†0.2	†0.2	†0.4	†0.3	†0.6	†1.0	†1.1	†2.3	†3.1
1968	tC	†10.0	†21.5	†0.7	†0.3	†0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.9	†1.5	†2.6	†3.8
1969	tC	†10.0	†20.9	†0.8	†0.3	†0.2	†0.2	†0.4	†0.6	†0.7	†1.6	†2.2	†3.8
1970	tC	†10.0	†19.7	†0.7	†0.4	†0.2	†0.2	†0.3	†0.6	†1.0	†1.3	†2.3	†3.9
1971	tC	†9.8	†4.7	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.4	†0.3	†0.6	†0.6	†1.2	†2.4	†3.5
1972	tC	†10.2	†18.3	†0.8	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.8	†0.7	†1.4	†2.3	†4.0
1973	tC	†10.7	†19.3	†1.0	†0.3	†0.2	†0.5	†0.5	†0.6	†0.8	†1.9	†2.4	†3.9
1974	tC	†10.4	†20.4	†0.8	†0.2	†0.2	†0.5	†0.5	†0.5	†1.0	†1.1	†2.1	†3.2
1975	tC	†10.1	†19.5	†0.7	†0.3	†0.2	†0.5	†0.5	†0.4	†0.9	†1.2	†2.1	†4.0
1976	tC	†10.5	†18.0	†1.1	†0.2	†0.2	†0.5	†0.5	†0.8	†1.1	†1.3	†1.9	†3.6
1977	tC	†10.4	†15.8	†0.7	†0.2	†0.2	†0.5	†0.7	†0.6	†0.7	†1.5	†2.0	†3.6
1978	tC	†9.9	†15.2	†0.7	†0.4	†0.2	†0.5	†0.5	†0.6	†0.7	†0.9	†1.9	†3.2
1979	tC	†10.2	†3.4	[0-4]	†0.3	†0.2	†0.3	†0.4	†0.6	†0.6	†1.1	†1.9	†3.3
1980	tC	†10.2	†11.8	†0.5	†0.3	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.9	†1.1	†2.2	†2.5
1981	tC	†10.4	†12.9	†0.5	†0.2	†0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†1.1	†1.6	†3.3
1982	tC	†9.9	†12.4	†0.5	†0.3	†0.2	†0.3	†0.6	†0.6	†0.8	†0.9	†1.9	†2.6
1984	tC	†9.5	†9.7	†0.4	†0.2	†0.1	†0.3	†0.4	†0.4	†0.5	†1.1	†1.8	†2.4
1985	tC	†9.9	†8.6	†0.4	†0.3	†0.2	†0.3	†0.4	†0.5	†0.7	†1.0	†1.5	†2.9
United Kingdom: Scotland — Royaume-Uni: Ecosse													
Male — Masculin													
1948	tC	†12.2	†51.9	†2.5	†1.1	†1.0	†1.4	†2.1	†2.1	†2.6	†3.3	†5.2	†7.9
1949	tC	†12.5	†46.8	†2.1	†1.1	†0.7	†1.2	†2.0	†2.0	†2.4	†3.3	†4.9	†8.1
1950	tC	†12.9	†43.7	†2.0	†0.8	†0.6	†1.2	†1.6	†2.0	†2.1	†2.9	†4.7	†7.9
1951	tC	†13.6	†43.7	†1.8	†0.9	†0.5	†1.2	†1.4	†1.9	†2.3	†2.8	†4.4	†7.8
1952	tC	†12.9	†41.7	†1.6	†0.8	†0.5	†0.9	†1.5	†1.6	†2.0	†2.7	†3.9	†7.1
1953	tC	†12.4	†36.6	†1.5	†0.8	†0.6	†1.1	†1.3	†1.4	†2.1	†2.7	†4.1	†6.9
1954	tC	†12.9	†36.7	†1.5	†0.6	†0.4	†0.9	†1.3	†1.6	†1.9	†2.6	†3.8	†6.7
1955	tC	†12.8	†34.9	†1.4	†0.6	†0.5	†0.8	†1.3	†1.5	†1.8	†2.6	†3.9	†6.9

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
United Kingdom: Northern Ireland — Royaume-Uni: Irlande du Nord											
Male — Masculin											
1972	†10.7	†17.6	†28.5	†45.0	†67.7	†102.2	†156.5	‡284.5	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†11.6	†17.3	†28.0	†45.6	†67.8	†110.2	†161.5	‡306.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†11.0	†18.6	†28.5	†45.4	†70.3	†102.4	†164.9	‡314.5	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†10.2	†16.2	†27.4	†42.8	†64.7	†100.3	†161.2	‡309.7	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†9.5	†17.0	†28.1	†45.3	†70.1	†98.3	†170.2	‡335.6	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†11.8	†16.2	†28.8	†45.5	†67.5	†103.0	†162.1	‡365.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†10.2	†17.9	†27.0	†40.3	†64.4	†101.0	†153.8	‡402.3	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†10.1	†17.1	†27.8	†42.2	†68.6	†107.8	†164.3	‡499.4	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†9.5	†18.2	†26.3	†42.1	†68.8	†101.1	†164.8	‡332.2	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†9.6	†17.1	†25.6	†41.9	†67.1	†105.9	†151.1	‡256.0	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†9.2	†14.0	†24.9	†36.7	†57.8	†96.2	†147.8	‡217.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	†9.2	†14.1	†23.6	†38.3	†57.4	†91.0	†151.1	‡242.8	[85+]	[85+]	[85+]
1985	†9.5	†14.8	†24.7	†41.5	†60.4	†90.3	†140.8	‡238.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	†8.9	†11.7	†18.6	†29.8	†56.5	†89.1	†139.6	‡228.9	[85+]	[85+]	[85+]
1949	†9.1	†12.4	†20.3	†28.5	†60.8	†94.2	†158.2	‡266.1	[85+]	[85+]	[85+]
1950	†8.9	†12.6	†20.3	†28.8	†60.2	†96.1	†186.0	‡290.6	[85+]	[85+]	[85+]
1951	†8.5	†12.9	†22.7	†33.4	†59.8	†103.6	†153.4	‡249.3	[85+]	[85+]	[85+]
1952	†8.0	†10.1	†18.0	†28.3	†48.7	†72.8	†138.2	‡196.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†7.2	†9.4	†16.9	†30.2	†51.0	†70.5	†124.2	‡209.5	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†7.3	†10.6	†18.0	†27.3	†52.4	†72.0	†141.1	‡244.2	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†6.7	†10.3	†17.5	†30.2	†50.5	†78.4	†132.6	‡275.7	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†6.2	†9.5	†18.1	†27.7	†49.1	†74.6	†128.9	‡251.4	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†6.2	†9.1	†18.0	†28.0	†49.7	†69.1	†115.2	‡278.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†6.7	†9.4	†16.8	†26.4	†48.9	†76.8	†117.0	‡260.8	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†6.6	†9.4	†16.3	†27.8	†47.2	†76.8	†115.3	‡293.8	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†6.5	†9.3	†16.9	†25.8	†48.6	†79.8	†112.3	‡266.0	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†5.9	†8.2	†15.3	†26.8	†48.1	†78.5	†139.5	‡240.4	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†5.9	†8.4	†14.3	†24.8	†44.8	†72.0	†127.3	‡211.5	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†6.8	†9.2	†16.0	†25.4	†47.1	†69.5	†124.7	‡223.4	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†5.6	†9.3	†15.1	†23.6	†43.7	†70.7	†118.8	‡233.5	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†6.5	†9.1	†14.7	†21.9	†44.1	†72.8	†115.8	‡223.1	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†5.9	†8.3	†14.6	†24.7	†45.1	†75.8	†120.2	‡254.6	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†5.1	†7.9	†13.8	†22.8	†38.9	†64.0	†104.1	‡181.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†5.7	†9.1	†14.7	†24.8	†41.7	†71.0	†108.2	‡215.7	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†5.8	†9.0	†15.4	†25.1	†42.3	†67.5	†107.7	‡216.0	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†6.3	†9.4	†15.1	†24.4	†43.0	†69.6	†104.5	‡215.6	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†5.1	†9.2	†12.6	†22.0	†40.8	†62.9	†110.8	‡226.3	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†5.9	†8.7	†15.1	†23.7	†42.1	†68.5	†112.2	‡227.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†5.7	†9.3	†15.6	†23.4	†41.7	†72.7	†120.0	‡229.3	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†6.1	†8.9	†14.1	†22.4	†38.8	†67.7	†118.8	‡241.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†4.9	†9.4	†14.4	†22.2	†38.0	†64.3	†115.7	‡224.1	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†5.9	†10.0	†14.7	†23.2	†36.4	†66.2	†121.4	‡239.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†6.0	†9.0	†14.6	†22.5	†37.6	†60.3	†120.8	‡251.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†5.4	†9.4	†13.9	†21.4	†35.0	†59.2	†110.6	‡248.7	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†5.6	†9.3	†14.1	†22.0	†37.3	†61.5	†108.4	‡273.4	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†5.3	†9.8	†14.4	†22.1	†36.9	†58.8	†103.2	‡235.8	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†5.6	†9.3	†13.5	†20.6	†36.1	†63.8	†105.1	‡203.1	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†5.5	†8.9	†13.2	†20.7	†32.4	†59.7	†100.1	‡186.7	[85+]	[85+]	[85+]
1984	†4.7	†7.7	†12.2	†19.1	†30.6	†55.8	†99.2	‡191.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	†4.6	†8.0	†12.6	†20.6	†35.0	†55.5	†94.2	‡190.1	[85+]	[85+]	[85+]
United Kingdom: Scotland — Royaume-Uni: Ecosse											
Male — Masculin											
1948	†12.6	†19.6	†28.2	†40.0	†65.0	†94.2	†141.4	‡237.0	[85+]	[85+]	[85+]
1949	†12.8	†20.0	†29.8	†44.2	†69.2	†100.3	†148.2	‡253.5	[85+]	[85+]	[85+]
1950	†13.4	†20.5	†31.1	†44.3	†72.3	†101.9	†158.5	‡239.4	[85+]	[85+]	[85+]
1951	†13.6	†21.1	†33.0	†48.2	†72.7	†119.8	†191.4	‡306.3	[85+]	[85+]	[85+]
1952	†12.4	†19.9	†31.0	†45.8	†66.9	†112.2	†175.4	‡280.7	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†11.6	†20.4	†30.3	†45.3	†68.9	†103.3	†165.8	‡242.4	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†12.6	†21.1	†32.0	†46.5	†69.3	†110.3	†169.7	‡274.5	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†12.3	†20.1	†31.4	†46.9	†70.4	†108.6	†165.9	‡280.5	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
United Kingdom: Scotland — Royaume-Uni: Ecosse													
Male — Masculin													
1956	tC	†12.9	†34.1	†1.2	†0.5	†0.5	†0.9	†1.0	†1.3	†1.8	†2.3	†3.8	†6.7
1957	tC	†12.8	†34.7	†1.2	†0.7	†0.5	†0.8	†1.1	†1.4	†1.6	†2.4	†3.9	†6.9
1958	tC	†12.8	†32.5	†1.0	†0.5	†0.5	†0.9	†1.1	†1.1	†1.7	†2.5	†4.0	†6.4
1959	tC	†13.0	†33.1	†1.3	†0.5	†0.5	†0.8	†1.1	†1.1	†1.6	†2.3	†4.0	†6.7
1960	tC	†12.4	†31.4	†1.2	†0.6	†0.5	†0.7	†1.0	†1.2	†1.6	†2.2	†3.7	†6.2
1961	tC	†13.0	†30.9	†1.2	†0.6	†0.4	†0.7	†1.0	†1.0	†1.6	†2.4	†3.8	†6.6
1962	tC	†13.1	†32.7	†1.1	†0.5	†0.5	†0.8	†1.1	†1.3	†1.4	†2.6	†3.9	†6.3
1963	tC	†13.6	†29.6	†1.2	†0.6	†0.5	†0.8	†1.1	†1.2	†1.5	†2.6	†3.9	†7.2
1964	tC	†12.7	†28.5	†0.9	†0.5	†0.4	†0.8	†1.0	†1.1	†1.3	†2.5	†4.0	†6.8
1965	tC	†13.0	†26.1	†1.0	†0.6	†0.5	†0.9	†1.1	†1.3	†1.4	†2.3	†3.9	†7.1
1966	tC	†13.0	†26.8	†1.0	†0.5	†0.4	†1.0	†1.2	†1.3	†1.5	†2.4	†3.9	†6.7
1967	tC	†12.3	†23.8	†1.0	†0.5	†0.5	†0.9	†1.1	†1.2	†1.7	†2.2	†3.9	†6.2
1968	tC	†12.9	†24.6	†1.1	†0.5	†0.5	†1.0	†1.1	†1.2	†1.4	†2.2	†4.0	†6.7
1969	tC	†13.1	†23.5	†0.9	†0.5	†0.5	†0.9	†1.1	†1.2	†1.5	†2.3	†4.1	†6.5
1970	tC	†13.0	†22.9	†1.0	†0.5	†0.4	†0.8	†1.1	†1.1	†1.6	†2.4	†3.8	†6.8
1971	tC	†12.6	†22.4	†0.8	†0.4	†0.5	†1.0	†1.2	†1.1	†1.3	†2.0	†3.8	†7.1
1972	tC	†13.3	†4.5	[0-4]	†0.6	†0.3	†0.9	†1.2	†1.0	†1.6	†2.2	†3.9	†6.5
1973	tC	†13.2	†21.8	†1.0	†0.5	†0.3	†0.8	†1.2	†1.0	†1.3	†2.2	†3.5	†6.9
1974	tC	†13.0	†20.7	†0.9	†0.4	†0.4	†1.0	†1.0	†1.1	†1.3	†2.5	†4.0	†6.6
1975	tC	†12.8	†19.3	†0.7	†0.5	†0.4	†0.9	†1.2	†1.0	†1.5	†2.2	†3.6	†6.8
1976	tC	†13.2	†16.5	†0.7	†0.4	†0.4	†0.9	†1.1	†1.2	†1.5	†2.0	†3.6	†6.5
1977	tC	†12.5	†18.5	†0.7	†0.4	†0.3	†0.8	†1.2	†1.1	†1.3	†2.1	†3.6	†5.9
1978	tC	†13.0	†15.1	†0.6	†0.3	†0.3	†1.0	[15-24]	†1.3	[25-34]	†2.9	[35-44]	†8.7
1979	tC	†13.2	†14.4	†0.6	†0.4	†0.3	†1.0	[15-24]	†1.2	[25-34]	†2.7	[35-44]	†9.1
1980	tC	†12.8	†13.9	†0.7	†0.3	†0.3	†0.9	[15-24]	†1.2	[25-34]	†2.6	[35-44]	†8.2
1981	tC	†12.8	†12.6	†0.6	†0.3	†0.3	†1.1	[15-24]	†1.2	[25-34]	†2.8	[35-44]	†8.4
1982	tC	†12.8	†12.8	†0.6	†0.3	†0.3	†1.0	[15-24]	†1.1	[25-34]	†2.4	[35-44]	†7.8
1983	tC	†12.6	†11.4	†0.5	†0.3	†0.3	†0.8	[15-24]	†1.1	[25-34]	†2.4	[35-44]	†7.6
1984	tC	†12.4	†11.9	†0.6	†0.3	†0.3	†0.8	[15-24]	†1.2	[25-34]	†2.2	[35-44]	†7.2
1985	tC	†12.6	†10.3	†0.4	†0.3	†0.3	†1.2	[15-24]	†1.6	[25-34]	†3.8	[35-44]	†11.2
Female — Féminin													
1948	tC	†11.3	†37.2	†1.9	†0.8	†0.8	†2.0	†2.6	†3.0	†3.1	†3.1	†3.5	†5.2
1949	tC	†11.9	†36.5	†1.8	†0.7	†0.6	†1.7	†2.5	†2.9	†2.8	†2.9	†3.6	†4.9
1950	tC	†11.9	†34.1	†1.6	†0.6	†0.4	†1.2	†1.9	†2.5	†2.6	†2.8	†3.6	†5.0
1951	tC	†12.3	†33.4	†1.6	†0.6	†0.5	†0.9	†1.4	†1.8	†2.0	†2.5	†3.5	†5.0
1952	tC	†11.3	†32.5	†1.4	†0.5	†0.4	†0.8	†1.2	†1.3	†1.8	†2.4	†3.1	†4.9
1953	tC	†10.7	†27.6	†1.3	†0.5	†0.4	†0.6	†0.9	†1.3	†1.6	†1.9	†3.2	†4.8
1954	tC	†11.2	†28.0	†1.1	†0.4	†0.4	†0.5	†0.9	†1.1	†1.5	†2.0	†3.1	†5.0
1955	tC	†11.3	†28.5	†1.0	†0.5	†0.4	†0.5	†0.7	†1.0	†1.5	†1.9	†2.8	†4.4
1956	tC	†11.2	†25.2	†0.9	†0.4	†0.3	†0.4	†0.6	†1.0	†1.2	†1.9	†2.5	†4.5
1957	tC	†11.0	†26.0	†0.8	†0.4	†0.4	†0.4	†0.6	†1.0	†1.1	†1.9	†3.0	†4.4
1958	tC	†11.3	†25.3	†0.9	†0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†0.9	†1.3	†1.9	†3.1	†4.1
1959	tC	†11.3	†24.8	†1.1	†0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†0.8	†1.0	†1.7	†3.0	†4.2
1960	tC	†11.1	†24.2	†0.9	†0.5	†0.3	†0.4	†0.5	†0.8	†1.0	†1.8	†2.6	†4.1
1961	tC	†11.5	†22.9	†0.9	†0.3	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.9	†1.7	†2.8	†4.2
1962	tC	†11.3	†22.8	†1.0	†0.4	†0.3	†0.4	†0.5	†0.7	†1.1	†1.7	†2.8	†4.3
1963	tC	†11.6	†23.0	†0.9	†0.3	†0.2	†0.3	†0.5	†0.8	†1.1	†1.7	†2.8	†4.3
1964	tC	†10.8	†22.0	†0.9	†0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.7	†0.9	†1.4	†2.6	†4.2
1965	tC	†11.2	†20.8	†0.8	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.7	†1.0	†1.6	†2.7	†4.3
1966	tC	†11.6	†21.1	†0.8	†0.3	†0.3	†0.6	†0.5	†0.6	†0.9	†1.7	†2.7	†4.0
1967	tC	†10.7	†19.0	†0.7	†0.3	†0.3	†0.4	†0.5	†0.5	†0.8	†1.5	†2.5	†4.1
1968	tC	†11.6	†18.1	†0.8	†0.3	†0.2	†0.3	†0.4	†0.5	†1.0	†1.7	†2.5	†4.1
1969	tC	†11.5	†18.4	†0.9	†0.2	†0.3	†0.3	†0.4	†0.6	†0.8	†1.5	†2.7	†4.3
1970	tC	†11.5	†16.9	†0.7	†0.4	†0.2	†0.4	†0.5	†0.6	†1.0	†1.6	†2.6	†4.7
1971	tC	†11.1	†17.6	†0.6	†0.3	†0.3	†0.3	†0.3	†0.6	†0.8	†1.5	†2.4	†4.3
1972	tC	†11.8	†3.6	[0-4]	†0.3	†0.1	†0.4	†0.4	†0.6	†0.9	†1.4	†2.5	†4.5
1973	tC	†11.7	†15.7	†0.6	†0.3	†0.2	†0.5	†0.4	†0.6	†0.8	†1.4	†2.5	†4.1
1974	tC	†11.8	†17.0	†0.7	†0.3	†0.2	†0.4	†0.5	†0.5	†0.8	†1.5	†2.5	†4.0
1975	tC	†11.5	†15.0	†0.7	†0.3	†0.1	†0.4	[15-24]	†0.7	[25-34]	†1.9	[35-44]	†8.2
1976	tC	†11.9	†12.1	†0.6	†0.2	†0.2	†0.4	[15-24]	†0.7	[25-34]	†1.9	[35-44]	†5.4
1977	tC	†11.5	†14.1	†0.5	†0.2	†0.2	†0.5	[15-24]	†0.6	[25-34]	†1.9	[35-44]	†5.1
1978	tC	†12.2	†11.5	†0.6	†0.2	†0.3	†0.4	[15-24]	†0.7	[25-34]	†2.0	[35-44]	†5.4
1979	tC	†12.3	†12.2	†0.6	†0.2	†0.3	†0.3	[15-24]	†0.7	[25-34]	†1.8	[35-44]	†5.4

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
United Kingdom: Scotland — Royaume-Uni: Ecosse											
Male — Masculin											
1956	†11.9	†20.0	†31.7	†48.8	†72.7	†110.9	†166.8	‡265.4	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†12.3	†20.7	†32.0	†48.5	†70.0	†105.0	†159.5	‡256.4	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†11.9	†19.5	†32.1	†49.9	†72.6	†107.1	†164.8	‡257.1	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†11.8	†20.2	†32.8	†50.7	†73.1	†112.3	†167.8	‡259.2	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†11.9	†20.0	†31.9	†47.8	†72.8	†105.4	†166.2	‡232.4	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†11.6	†20.2	†33.7	†50.7	†73.5	†110.0	†175.3	‡251.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†11.9	†20.1	†32.0	†48.7	†74.9	†109.5	†166.6	‡266.2	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†11.9	†20.9	†34.0	†52.5	†76.7	†114.9	†178.6	‡279.2	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†11.5	†19.6	†33.0	†48.6	†71.9	†104.4	†152.4	‡250.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†11.2	†19.8	†32.6	†50.7	†73.8	†109.9	†156.5	‡267.4	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†11.5	†18.8	†32.4	†48.4	†73.3	†110.0	†166.6	‡273.4	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†10.9	†18.6	†29.8	†46.8	†67.9	†101.3	†147.2	‡240.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†11.4	†18.5	†30.5	†49.2	†73.5	†109.0	†153.7	‡255.3	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†11.5	†19.2	†30.9	†48.8	†76.1	†108.9	†155.5	‡263.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†11.5	†18.7	†31.5	†48.3	†75.2	†107.4	†153.7	‡266.4	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†10.9	†18.1	†28.8	†47.4	†71.8	†105.2	†149.2	‡245.9	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†11.6	†18.4	†30.4	†48.9	†75.5	†112.8	†163.4	‡247.2	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†11.6	†19.5	†29.5	†47.7	†74.4	†108.9	†158.9	‡248.8	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†11.2	†18.7	†29.7	†46.6	†73.5	†106.3	†156.3	‡257.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†10.8	†17.9	†28.6	†46.6	†71.3	†103.6	†160.0	‡242.3	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†11.2	†18.1	†29.6	†46.0	†73.4	†110.4	†165.0	‡254.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†11.1	†17.3	†28.5	†42.8	†67.5	†104.1	†150.9	‡239.7	[85+]	[85+]	[85+]
1978	[45-54]	‡23.0	[55-64]	‡56.0	[65-74]	‡122.3	[75-84]	‡246.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	[45-54]	‡23.0	[55-64]	‡56.4	[65-74]	‡122.3	[75-84]	‡267.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	[45-54]	‡22.2	[55-64]	‡53.5	[65-74]	‡119.5	[75-84]	‡254.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	[45-54]	‡21.8	[55-64]	‡54.0	[65-74]	‡119.6	[75-84]	‡237.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	[45-54]	‡21.8	[55-64]	‡53.1	[65-74]	‡116.2	[75-84]	‡240.2	[85+]	[85+]	[85+]
1983	[45-54]	‡21.9	[55-64]	‡51.0	[65-74]	‡113.5	[75-84]	‡227.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	[45-54]	‡20.6	[55-64]	‡52.0	[65-74]	‡110.6	[75-84]	‡221.5	[85+]	[85+]	[85+]
1985	[45-54]	‡34.5	[55-64]	‡92.0	[65-74]	‡247.9	[75-84]	‡225.4	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	†7.8	†11.5	†18.5	†31.6	†49.6	†78.6	†112.5	‡219.4	[85+]	[85+]	[85+]
1949	†8.1	†11.7	†19.0	†33.1	†54.4	†85.8	†123.6	‡224.5	[85+]	[85+]	[85+]
1950	†7.6	†11.8	†19.6	†32.1	†55.9	†87.4	†133.4	‡221.2	[85+]	[85+]	[85+]
1951	†7.9	†12.4	†19.6	†33.6	†56.4	†95.3	†158.8	‡270.8	[85+]	[85+]	[85+]
1952	†7.3	†11.7	†18.0	†30.2	†52.7	†83.4	†140.2	‡245.7	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†7.3	†10.5	†16.8	†28.6	†47.5	†80.8	†134.4	‡221.8	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†7.5	†10.6	†18.7	†28.9	†48.7	†82.8	†143.6	‡233.9	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†6.9	†11.0	†17.7	†30.6	†49.7	†85.7	†138.3	‡248.1	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†6.7	†10.4	†18.0	†29.6	†48.8	†84.4	†139.0	‡252.3	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†6.6	†10.5	†17.4	†28.2	†47.6	†78.5	†127.0	‡245.2	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†6.9	†10.3	†17.7	†28.0	†48.4	†80.2	†134.8	‡248.1	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†6.3	†10.7	†17.5	†28.3	†48.2	†80.4	†135.2	‡256.8	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†6.5	†10.0	†16.4	†28.3	†47.0	†77.2	†133.1	‡236.5	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†6.7	†10.5	†16.8	†28.5	†48.4	†80.1	†136.9	‡241.9	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†6.3	†10.1	†16.7	†27.1	†45.4	†79.9	†127.4	‡223.3	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†6.6	†10.2	†17.4	†28.0	†46.1	†78.4	†134.8	‡225.3	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†6.6	†10.0	†15.7	†26.4	†43.5	†69.0	†116.9	‡204.4	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†6.2	†9.8	†15.9	†26.4	†44.2	†74.7	†115.7	‡215.3	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†6.8	†10.0	†15.6	†26.3	†44.7	†74.1	†122.7	‡227.3	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†6.1	†9.4	†14.9	†24.2	†40.6	†65.7	†111.1	‡205.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†6.9	†9.9	†15.7	†24.6	†43.2	†71.5	†115.7	‡233.0	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†7.2	†10.3	†15.7	†25.2	†42.7	†69.6	†111.5	‡222.5	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†6.8	†10.0	†15.6	†24.4	†41.0	†68.5	†113.5	‡220.6	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†6.6	†9.9	†15.2	†23.6	†38.9	†65.5	†102.5	‡205.7	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†6.6	†10.2	†15.2	†24.7	†40.1	†69.1	†112.6	‡208.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†6.9	†10.5	†14.7	†23.8	†38.7	†65.6	†108.9	‡203.7	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†6.5	†10.4	†15.8	†24.3	†38.1	†63.9	†109.8	‡203.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	[45-54]	‡12.5	[55-64]	‡29.2	[65-74]	‡77.1	[75-84]	‡194.3	[85+]	[85+]	[85+]
1976	[45-54]	‡12.9	[55-64]	‡29.9	[65-74]	‡79.0	[75-84]	‡206.9	[85+]	[85+]	[85+]
1977	[45-54]	‡12.1	[55-64]	‡29.1	[65-74]	‡75.8	[75-84]	‡185.8	[85+]	[85+]	[85+]
1978	[45-54]	‡12.9	[55-64]	‡30.8	[65-74]	‡76.7	[75-84]	‡198.8	[85+]	[85+]	[85+]
1979	[45-54]	‡12.7	[55-64]	‡30.2	[65-74]	‡76.8	[75-84]	‡201.1	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
EUROPE													
United Kingdom: Scotland — Royaume-Uni: Ecosse													
Female — Féminin													
1980	†C	†11.8	†10.6	†0.4	†0.2	†0.2	‡0.4	[15-24]	‡0.6	[25-34]	‡1.8	[35-44]	‡5.0
1981	†C	†12.1	†10.6	†0.4	†0.2	†0.2	‡0.3	[15-24]	‡0.6	[25-34]	‡1.5	[35-44]	‡4.8
1982	†C	†12.4	†9.7	†0.4	†0.2	†0.2	‡0.3	[15-24]	‡0.6	[25-34]	‡1.5	[35-44]	‡4.8
1983	†C	†12.1	†8.4	†0.4	†0.2	†0.2	‡0.3	[15-24]	‡0.6	[25-34]	‡1.6	[35-44]	‡4.4
1984	†C	†11.9	†9.1	†0.5	†0.2	†0.2	‡0.3	[15-24]	‡0.6	[25-34]	‡1.5	[35-44]	‡4.4
1985	†C	†12.4	†8.8	†0.4	†0.2	†0.2	‡0.3	[15-24]	‡0.6	[25-34]	‡1.5	[35-44]	‡4.0
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1981	†C	†12.9	‡3.1	[0-4]	†0.2	†0.3	‡1.0	[15-24]	‡1.2	[25-34]	‡2.8	[35-44]	‡8.6
Female — Féminin													
1981	†C	†12.3	‡2.5	[0-4]	†0.2	†0.2	‡0.3	[15-24]	‡0.6	[25-34]	‡1.5	[35-44]	‡4.7
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1981	†C	†14.3	‡3.6	[0-4]	††0.6	††0.5	‡1.7	[15-24]	‡1.5	[25-34]	‡2.7	[35-44]	‡6.3
Female — Féminin													
1981	†C	†12.7	‡3.2	[0-4]	††0.2	††0.4	‡0.6	[15-24]	‡0.7	[25-34]	‡1.5	[35-44]	‡5.2
Former Yugoslavia — Ancienne Yougoslavie													
Male — Masculin													
1950	C	14.0	131.7	11.0	2.3	1.6	2.8	4.7	4.7	5.0	5.3	6.8	9.3
1951	C	14.9	133.1	15.2	2.5	1.6	2.6	4.6	4.3	4.8	5.1	6.6	9.1
1952	C	12.3	108.5	10.0	1.8	1.2	2.0	3.2	3.4	3.7	3.9	5.6	8.0
1953	C	12.8	111.1	11.0	2.0	1.2	1.6	2.2	2.5	2.8	3.5	4.6	7.3
1954	C	11.2	106.3	7.8	1.5	0.9	1.3	1.8	2.4	2.5	3.3	4.5	7.1
1955	C	11.6	119.8	9.5	1.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.5	3.2	4.3	6.6
1956	C	11.4	110.4	7.9	1.4	0.9	1.3	1.8	2.1	2.4	2.9	4.3	6.5
1957	C	10.8	110.4	8.6	1.4	0.9	1.3	1.6	2.1	2.5	3.0	4.1	6.1
1958	C	9.4	100.0	5.2	1.0	0.7	1.2	1.5	1.9	2.2	2.6	3.9	5.5
1959	C	10.0	102.6	5.4	0.9	0.7	1.1	1.5	1.9	2.3	2.7	3.8	5.8
1961	C	9.3	88.5	4.3	0.8	0.6	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.8	5.4
1962	C	10.2	92.1	4.5	0.8	0.8	1.1	1.5	1.7	2.1	2.7	3.8	6.1
1963	C	9.2	85.0	4.2	0.8	0.6	1.0	1.4	1.6	2.1	2.8	3.7	5.7
1964	C	9.7	85.5	4.4	0.7	0.6	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6	3.9	5.6
1965	C	9.0	80.0	3.4	0.7	0.5	1.0	1.4	1.6	2.1	2.5	3.7	5.4
1966	C	8.4	67.2	2.6	0.7	0.5	0.9	1.3	1.6	1.9	2.6	3.4	4.9
1967	C	9.1	66.4	3.0	0.7	0.5	0.9	1.2	1.5	1.9	2.7	3.8	5.4
1968	C	9.1	63.5	2.5	0.7	0.5	0.9	1.2	1.5	1.9	2.8	3.9	5.6
1969	C	9.9	62.9	2.4	0.7	0.5	0.9	1.3	1.6	2.0	2.9	4.3	6.5
1970	C	9.5	58.8	2.4	0.7	0.6	1.0	1.5	1.6	2.1	2.8	4.2	6.6
1971	C	9.3	53.8	2.1	0.6	0.6	0.9	1.6	1.9	2.1	2.9	4.4	6.4
1972	C	9.7	47.8	1.8	0.6	0.5	0.9	1.5	1.8	2.1	2.9	4.5	6.7
1973	C	9.1	47.4	1.8	0.6	0.5	0.8	1.4	1.7	2.0	2.6	4.1	6.2
1974	C	8.9	44.7	1.6	0.5	0.5	0.9	1.4	1.5	1.9	2.7	4.1	6.2
1975	C	9.2	43.6	1.7	0.6	0.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.6	3.9	6.1
1976	C	9.0	40.3	1.5	0.6	0.5	0.8	1.3	1.5	1.8	2.5	3.8	6.0
1977	C	9.0	38.0	1.4	0.6	0.5	0.8	1.4	1.4	1.8	2.6	4.1	6.2
1978	C	9.3	36.3	1.3	0.6	0.4	0.8	1.3	1.5	1.8	2.7	4.1	6.5
1979	C	9.2	34.9	1.2	0.5	0.4	0.9	1.3	1.4	1.8	2.7	4.0	6.6
1980	C	9.5	34.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.3	1.4	1.7	2.6	4.0	6.7
1981	C	9.6	31.2	1.1	0.5	0.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	4.1	6.5
1982	C	9.7	‡7.4	[0-4]	0.5	0.5	0.8	1.3	1.5	1.8	2.6	4.2	6.7
1983	C	10.3	33.2	1.3	0.5	0.4	0.8	1.2	1.5	1.9	2.7	4.4	7.1
1984	C	10.0	30.4	1.3	0.4	0.4	0.8	1.2	1.4	1.8	2.5	4.1	7.0
1985	C	9.8	30.9	1.1	0.5	0.4	0.7	1.2	1.3	1.7	2.4	3.9	6.5
1987	C	9.8	27.0	1.1	0.4	0.4	0.7	1.1	1.3	1.7	2.4	3.9	6.3
1988	C	9.7	26.5	0.9	0.4	0.3	0.7	1.1	1.2	1.6	2.5	3.8	6.3
1989	C	9.7	24.3	0.9	0.4	0.3	0.7	1.1	1.3	1.6	2.4	3.7	6.1
1990	C	9.6	20.9	0.7	0.4	0.3	0.7	1.1	1.3	1.6	2.4	3.5	6.0
Female — Féminin													
1950	C	12.3	113.9	11.0	2.0	1.5	2.7	4.0	4.1	4.7	4.4	5.1	6.1
1951	C	13.5	117.4	16.2	2.4	1.5	2.9	4.1	4.1	4.5	4.6	5.0	6.5
1952	C	11.3	95.0	10.4	1.8	1.2	2.1	3.2	3.3	3.7	3.6	4.4	5.6

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
United Kingdom: Scotland — Royaume-Uni: Ecosse											
Female — Féminin											
1980	[45-54]	→12.2	[55-64]	→28.9	[65-74]	→73.0	[75-84]	→189.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	[45-54]	→12.3	[55-64]	→31.1	[65-74]	→75.6	[75-84]	→189.4	[85+]	[85+]	[85+]
1982	[45-54]	→11.9	[55-64]	→29.9	[65-74]	→76.0	[75-84]	→192.6	[85+]	[85+]	[85+]
1983	[45-54]	→11.9	[55-64]	→29.9	[65-74]	→71.0	[75-84]	→183.2	[85+]	[85+]	[85+]
1984	[45-54]	→12.2	[55-64]	→28.3	[65-74]	→68.4	[75-84]	→177.8	[85+]	[85+]	[85+]
1985	[45-54]	→12.0	[55-64]	→29.9	[65-74]	→70.4	[75-84]	→182.1	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1981	[45-54]	→22.1	[55-64]	→54.6	[65-74]	→120.0	[75-84]	→239.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	[45-54]	→12.5	[55-64]	→31.4	[65-74]	→75.0	[75-84]	→192.5	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1981	[45-54]	→19.7	[55-64]	→49.6	[65-74]	→117.7	[75-84]	→257.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	[45-54]	→11.2	[55-64]	→28.3	[65-74]	→81.1	[75-84]	→203.3	[85+]	[85+]	[85+]
Former Yugoslavia — Ancienne Yougoslavie											
Male — Masculin											
1950	13.6	18.0	29.0	39.2	60.7	93.1	147.5	→242.0	[85+]	[85+]	[85+]
1951	13.5	19.7	30.6	44.6	69.0	108.3	172.0	→313.2	[85+]	[85+]	[85+]
1952	12.1	17.2	27.4	38.6	61.8	94.6	161.7	→268.7	[85+]	[85+]	[85+]
1953	11.8	18.6	29.2	46.1	70.1	113.4	185.7	→332.4	[85+]	[85+]	[85+]
1954	12.0	17.1	24.1	36.6	60.8	95.5	131.5	→285.9	[85+]	[85+]	[85+]
1955	10.6	17.5	26.8	41.8	62.5	95.2	152.6	→188.8	[85+]	[85+]	[85+]
1956	10.9	17.1	28.0	44.9	68.8	106.4	158.2	→235.8	[85+]	[85+]	[85+]
1957	10.3	17.3	26.9	43.4	63.4	88.1	131.5	→194.9	[85+]	[85+]	[85+]
1958	9.2	14.8	24.2	37.6	56.3	84.8	126.3	→172.9	[85+]	[85+]	[85+]
1959	9.8	16.4	25.6	40.1	64.7	94.1	135.5	→196.4	[85+]	[85+]	[85+]
1961	8.8	14.7	24.1	39.5	58.7	89.8	137.5	→195.8	[85+]	[85+]	[85+]
1962	9.6	16.1	25.7	43.2	68.0	109.9	159.6	→221.5	[85+]	[85+]	[85+]
1963	8.9	14.8	23.4	38.9	60.7	90.3	137.2	→189.0	[85+]	[85+]	[85+]
1964	9.2	15.7	26.5	41.3	67.1	102.5	144.6	→161.3	[85+]	[85+]	[85+]
1965	8.6	14.2	23.1	38.0	59.9	92.7	140.7	→193.1	[85+]	[85+]	[85+]
1966	8.7	13.6	21.9	34.9	58.6	89.4	135.9	→174.6	[85+]	[85+]	[85+]
1967	9.2	14.3	24.2	38.0	62.7	97.7	153.9	→191.6	[85+]	[85+]	[85+]
1968	9.1	14.8	24.3	37.8	64.4	97.5	152.9	→199.8	[85+]	[85+]	[85+]
1969	10.1	16.5	27.0	43.5	74.3	110.5	155.1	→211.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	9.7	15.5	24.9	39.7	65.4	104.4	151.0	→209.0	[85+]	[85+]	[85+]
1971	10.0	15.1	24.2	39.0	61.8	102.2	149.4	→228.6	[85+]	[85+]	[85+]
1972	10.0	16.7	25.3	41.3	64.8	112.8	156.9	→223.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	8.9	15.6	23.2	38.4	59.2	101.4	150.9	→207.1	[85+]	[85+]	[85+]
1974	9.3	14.6	23.0	36.6	56.7	99.3	144.7	→202.0	[85+]	[85+]	[85+]
1975	9.3	14.3	23.2	36.7	58.9	98.2	158.7	→213.2	[85+]	[85+]	[85+]
1976	9.5	13.5	22.2	35.8	57.7	89.6	154.4	→216.5	[85+]	[85+]	[85+]
1977	9.4	13.5	23.5	34.8	58.6	88.2	154.8	→208.3	[85+]	[85+]	[85+]
1978	9.9	14.4	24.1	36.1	59.8	88.7	167.0	→224.6	[85+]	[85+]	[85+]
1979	10.1	15.1	22.7	35.8	57.1	87.4	161.9	→210.2	[85+]	[85+]	[85+]
1980	10.3	15.3	22.9	36.4	58.7	88.8	148.0	→236.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	10.5	15.6	23.4	36.1	58.6	89.4	162.7	→242.3	[85+]	[85+]	[85+]
1982	10.8	15.6	22.6	38.1	57.7	93.2	139.4	→216.3	[85+]	[85+]	[85+]
1983	11.5	17.1	24.8	39.4	60.3	99.7	150.8	→239.9	[85+]	[85+]	[85+]
1984	11.2	16.8	24.9	37.4	58.4	95.0	144.7	→229.0	[85+]	[85+]	[85+]
1985	10.8	16.1	23.8	35.6	57.5	94.3	140.1	→220.2	[85+]	[85+]	[85+]
1987	10.7	16.4	24.4	35.4	57.4	89.0	140.3	→199.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	10.6	16.3	24.7	35.6	58.5	85.5	139.2	→193.0	[85+]	[85+]	[85+]
1989	10.1	16.3	24.4	36.1	54.8	86.4	138.7	→194.5	[85+]	[85+]	[85+]
1990	9.8	16.1	24.1	35.3	52.5	85.8	131.9	→191.7	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1950	9.0	12.1	21.5	30.1	51.0	79.6	134.6	→221.9	[85+]	[85+]	[85+]
1951	9.5	13.2	23.8	34.2	58.6	96.3	161.2	→277.8	[85+]	[85+]	[85+]
1952	8.4	11.8	20.5	31.4	53.0	82.7	150.6	→253.3	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale	Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
EUROPE													
Former Yugoslavia — Ancienne Yougoslavie													
Female — Féminin													
1953	C	12.1	100.0	11.6	1.9	0.9	1.6	2.3	2.5	3.0	3.7	4.1	5.4
1954	C	10.3	96.6	8.3	1.6	0.7	1.3	1.8	2.3	2.6	3.1	3.9	4.9
1955	C	11.1	109.2	10.7	1.5	0.8	1.3	1.9	2.2	2.4	3.1	3.5	4.9
1956	C	10.9	101.3	8.7	1.2	0.8	1.2	1.9	2.1	2.4	2.9	3.6	5.1
1957	C	10.4	102.1	10.2	1.3	0.8	1.3	1.7	2.0	2.1	2.8	3.4	4.9
1958	C	9.0	89.3	5.6	0.9	0.6	0.9	1.4	1.7	2.0	2.4	3.2	4.2
1959	C	9.6	94.3	6.2	0.8	0.6	1.0	1.4	1.7	1.9	2.5	3.1	4.6
1961	C	8.8	79.5	4.5	0.7	0.5	0.8	1.2	1.5	1.7	2.0	2.9	3.8
1962	C	9.6	84.6	5.0	0.7	0.6	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.9	4.4
1963	C	8.6	78.9	4.6	0.7	0.4	0.8	1.0	1.4	1.7	2.0	2.8	4.1
1964	C	9.1	78.6	5.0	0.6	0.4	0.6	1.0	1.2	1.6	1.9	2.7	3.9
1965	C	8.5	73.3	3.6	0.6	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.9	2.4	3.7
1966	C	7.7	62.3	2.6	0.5	0.4	0.5	0.9	1.0	1.3	1.7	2.4	3.5
1967	C	8.4	62.2	3.2	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.7	2.4	3.6
1968	C	8.3	57.8	2.7	0.5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.6	2.3	3.5
1969	C	8.8	57.7	2.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.8	1.2	1.6	2.4	3.8
1970	C	8.4	55.3	2.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	2.4	3.6
1971	C	8.1	49.2	2.2	0.5	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	2.2	3.4
1972	C	8.6	45.1	1.7	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.6	2.3	3.6
1973	C	8.2	43.4	1.6	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.4	2.1	3.2
1974	C	7.9	40.3	1.6	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	2.0	3.4
1975	C	8.2	39.2	1.7	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	1.4	2.2	3.3
1976	C	8.0	36.0	1.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	3.1
1977	C	7.8	34.3	1.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	2.0	3.1
1978	C	8.1	32.8	1.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.2
1979	C	8.0	31.8	1.1	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.1
1980	C	8.3	31.0	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.2	1.9	3.1
1981	C	8.3	26.9	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	1.9	3.1
1982	C	8.3	6.6	[0-4]	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	3.2
1983	C	8.9	29.3	1.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.2
1984	C	8.7	26.4	1.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.9	3.2
1985	C	8.6	26.0	1.1	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.2	1.9	3.0
1987	C	8.6	24.4	0.9	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.2	1.9	3.0
1988	C	8.4	23.2	0.9	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.1	1.7	3.0
1989	C	8.5	22.2	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.1	1.8	2.9
1990	C	8.3	18.2	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.7	2.8
Yugoslavia — Yougoslavie													
Male — Masculin													
1993	C	11.0	23.4	0.8	0.3	0.4	0.8	1.2	1.2	1.6	2.4	3.6	5.9
1995	C	10.8	18.3	0.7	0.3	0.3	0.6	0.9	1.0	1.4	2.3	3.8	5.5
Female — Féminin													
1993	C	9.5	20.7	0.7	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.2	2.0	3.1
1995	C	9.6	15.7	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	2.0	2.8
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1993	C	10.4	26.2	0.6	0.3	0.4	0.9	1.2	1.4	1.7	2.7	3.8	6.0
1995	C	10.3	20.1	0.6	0.3	0.3	0.7	0.9	1.2	1.5	2.5	4.0	5.9
Female — Féminin													
1993	C	8.7	22.4	0.6	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.3	2.0	3.2
1995	C	9.0	17.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	1.2	2.2	2.9
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1993	C	11.7	20.4	1.0	0.3	0.4	0.7	1.2	1.0	1.6	2.1	3.5	5.7
1995	C	11.3	16.3	0.7	0.3	0.3	0.5	0.9	0.9	1.2	2.0	3.6	5.1
Female — Féminin													
1993	C	10.3	18.9	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	2.0	2.9
1995	C	10.4	14.2	0.7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.9	2.6

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUROPE											
Former Yugoslavia — Ancienne Yougoslavie											
Female — Féminin											
1953	8.5	13.3	22.2	36.5	61.1	101.4	173.7	↗310.0	[85+]	[85+]	[85+]
1954	8.6	12.1	18.8	30.7	50.7	83.1	118.1	↗169.9	[85+]	[85+]	[85+]
1955	7.2	12.4	19.8	33.2	52.7	86.9	136.1	↗211.5	[85+]	[85+]	[85+]
1956	7.4	12.5	20.4	35.2	54.9	90.8	136.3	↗200.3	[85+]	[85+]	[85+]
1957	7.4	12.1	19.2	32.9	51.5	80.0	114.6	↗171.2	[85+]	[85+]	[85+]
1958	6.6	10.4	16.8	28.9	47.2	73.0	112.8	↗156.3	[85+]	[85+]	[85+]
1959	6.4	11.0	17.9	30.8	50.5	79.9	121.2	↗164.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	6.1	9.3	16.1	29.1	48.0	78.2	119.6	↗176.7	[85+]	[85+]	[85+]
1962	6.4	10.2	16.8	31.5	54.3	91.3	141.5	↗195.0	[85+]	[85+]	[85+]
1963	5.7	9.3	15.7	27.5	48.4	77.8	120.1	↗171.9	[85+]	[85+]	[85+]
1964	6.2	10.0	16.9	29.2	50.7	84.4	124.6	↗144.3	[85+]	[85+]	[85+]
1965	5.8	8.9	14.7	27.8	46.8	79.1	125.3	↗181.2	[85+]	[85+]	[85+]
1966	5.5	8.5	13.9	24.4	43.5	70.5	118.2	↗154.4	[85+]	[85+]	[85+]
1967	5.6	8.9	15.1	25.8	48.4	80.7	133.0	↗175.4	[85+]	[85+]	[85+]
1968	5.8	9.0	14.9	25.2	48.6	79.6	128.5	↗181.0	[85+]	[85+]	[85+]
1969	5.9	9.5	16.5	27.9	54.1	85.5	133.6	↗193.3	[85+]	[85+]	[85+]
1970	5.4	8.9	15.1	24.9	47.8	79.8	127.2	↗192.7	[85+]	[85+]	[85+]
1971	5.6	8.3	14.5	24.1	44.0	82.0	127.5	↗197.0	[85+]	[85+]	[85+]
1972	5.4	9.5	15.0	26.7	47.0	88.6	134.5	↗198.5	[85+]	[85+]	[85+]
1973	5.2	8.9	13.4	24.2	42.6	85.1	131.5	↗190.6	[85+]	[85+]	[85+]
1974	5.2	8.4	13.2	23.5	39.7	79.5	123.8	↗191.1	[85+]	[85+]	[85+]
1975	5.0	8.2	13.6	23.8	41.2	78.5	130.7	↗202.6	[85+]	[85+]	[85+]
1976	5.0	7.6	13.3	23.0	41.0	70.5	131.9	↗196.2	[85+]	[85+]	[85+]
1977	4.8	7.5	13.4	21.8	39.2	65.0	128.4	↗193.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	5.0	7.5	13.2	22.2	40.2	66.5	137.1	↗202.1	[85+]	[85+]	[85+]
1979	5.0	7.7	13.1	21.8	38.8	64.2	134.4	↗210.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	5.0	7.8	12.5	22.1	40.1	66.5	125.1	↗216.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	4.9	7.8	12.6	22.2	39.9	65.9	132.3	↗228.7	[85+]	[85+]	[85+]
1982	4.9	7.6	12.2	22.5	38.2	68.7	116.6	↗200.7	[85+]	[85+]	[85+]
1983	5.1	8.0	13.2	23.7	40.2	73.9	123.8	↗221.1	[85+]	[85+]	[85+]
1984	5.0	7.8	13.1	22.4	38.9	72.2	120.1	↗222.2	[85+]	[85+]	[85+]
1985	4.8	7.7	12.5	21.4	38.6	70.2	114.2	↗214.1	[85+]	[85+]	[85+]
1987	4.8	7.7	12.6	20.8	38.2	66.6	115.2	↗196.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	4.7	7.2	12.2	20.5	37.5	63.4	111.4	↗186.8	[85+]	[85+]	[85+]
1989	4.5	7.3	12.1	20.7	36.8	63.6	111.7	↗189.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	4.4	6.9	11.7	19.9	34.3	61.4	108.2	↗180.7	[85+]	[85+]	[85+]
Yugoslavia — Yougoslavie											
Male — Masculin											
1993	9.8	16.1	25.0	37.0	51.6	87.6	127.1	↗186.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	9.8	15.4	24.5	35.8	52.4	71.9	122.4	↗179.2	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1993	5.0	8.2	13.4	22.8	36.9	69.6	114.7	↗195.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.0	7.9	13.1	22.1	39.7	60.7	121.2	↗199.0	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1993	10.4	16.8	27.2	39.4	52.8	86.2	119.0	↗166.5	[85+]	[85+]	[85+]
1995	10.2	16.4	25.9	39.0	53.4	71.5	118.2	↗155.3	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1993	5.4	8.7	15.2	25.3	40.2	73.5	118.3	↗204.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	5.3	8.6	14.3	25.3	43.4	69.5	129.5	↗210.3	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1993	9.1	15.2	23.1	34.9	50.6	88.7	132.7	↗200.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	9.3	14.3	23.2	33.0	51.6	72.2	125.5	↗195.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1993	4.5	7.7	11.8	20.8	34.5	66.7	112.2	↗189.6	[85+]	[85+]	[85+]
1995	4.7	7.2	12.1	19.5	36.9	54.8	115.1	↗191.7	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)											
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
OCEANIA — OCEANIE														
Australia — Australie ^[42]														
Male — Masculin														
1948	tC		†11.0	†31.9	†2.0	†0.9	†0.8	†1.4	†1.8	†1.7	†2.0	†2.6	†4.1	†6.8
1949	tC		†10.6	†7.5	[0-4]	†0.8	†0.7	†1.3	†1.8	†1.8	†2.0	†2.7	†4.0	†6.7
1950	tC		†10.6	†27.8	†1.9	†0.9	†0.8	†1.4	†2.0	†1.6	†1.9	†2.5	†4.0	†6.4
1951	tC		†10.8	†28.1	†1.9	†0.8	†0.8	†1.7	†2.2	†1.8	†1.9	†2.7	†3.9	†6.6
1952	tC		†10.5	†27.7	†1.7	†0.7	†0.6	†1.5	†2.0	†1.8	†1.9	†2.6	†3.8	†6.6
1953	tC		†10.0	†25.9	†1.7	†0.8	†0.7	†1.5	†1.9	†1.6	†1.8	†2.5	†3.7	†6.0
1954	tC		†10.1	†26.2	†1.8	†0.6	†0.6	†1.4	†1.8	†1.7	†1.8	†2.3	†3.7	†5.9
1955	tC		†9.9	†25.5	†1.6	†0.6	†0.6	†1.5	†1.7	†1.7	†1.8	†2.3	†3.5	†6.0
1956	tC		†10.1	†24.2	†1.4	†0.6	†0.6	†1.3	†1.9	†1.6	†1.8	†2.3	†3.7	†5.9
1957	tC		†9.8	†24.8	†1.5	†0.6	†0.5	†1.4	†1.8	†1.7	†2.0	†2.4	†3.5	†5.8
1958	tC		†9.4	†23.3	†1.3	†0.6	†0.5	†1.3	†1.9	†1.5	†1.7	†2.3	†3.3	†6.0
1959	tC		†9.9	†24.6	†1.3	†0.6	†0.5	†1.4	†1.7	†1.4	†1.8	†2.4	†3.6	†6.0
1960	tC		†9.6	†23.0	†1.2	†0.6	†0.5	†1.3	†1.6	†1.5	†1.7	†2.2	†3.6	†5.8
1961	tC		†9.5	†23.0	†1.2	†0.5	†0.5	†1.2	†1.6	†1.5	†1.7	†2.3	†3.8	†5.9
1962	tC		†9.7	†23.3	†1.1	†0.5	†0.4	†1.1	†1.7	†1.5	†1.7	†2.3	†3.6	†6.3
1963	tC		†9.7	†22.2	†1.0	†0.5	†0.5	†1.2	†1.6	†1.5	†1.7	†2.3	†3.5	†6.4
1964	tC		†10.0	†21.3	†1.1	†0.5	†0.5	†1.2	†1.7	†1.3	†1.8	†2.3	†4.0	†6.2
1965	tC		†9.8	†20.8	†1.1	†0.4	†0.5	†1.3	†1.6	†1.5	†1.7	†2.5	†3.7	†6.1
1966	tC		†9.9	†21.1	†1.1	†0.5	†0.5	†1.4	†1.7	†1.4	†1.6	†2.5	†3.8	†5.9
1967	tC		†9.7	†20.9	†1.0	†0.4	†0.4	†1.3	†1.7	†1.5	†1.6	†2.3	†3.9	†6.3
1968	tC		†10.1	†20.9	†0.9	†0.5	†0.5	†1.5	†1.8	†1.4	†1.6	†2.4	†3.7	†6.1
1969	tC		†9.6	†20.7	†0.9	†0.5	†0.5	†1.3	†1.7	†1.5	†1.6	†2.4	†3.7	†6.4
1970	tC		†9.9	†21.3	†1.1	†0.5	†0.4	†1.5	†1.9	†1.4	†1.5	†2.4	†3.6	†6.2
1971	tC		†9.5	†20.5	†0.9	†0.5	†0.5	†1.6	†1.9	†1.5	†1.6	†2.3	†3.4	†6.1
1972	tC		†9.4	†18.9	†1.0	†0.4	†0.4	†1.5	†1.7	†1.3	†1.4	†2.2	†3.5	†6.1
1973	tC		†9.3	†18.3	†1.0	†0.4	†0.4	†1.5	†1.8	†1.3	†1.5	†2.1	†3.6	†6.2
1974	tC		†9.6	†18.7	†0.9	†0.4	†0.4	†1.6	†1.8	†1.4	†1.5	†2.2	†3.4	†6.2
1975	tC		†9.0	†3.7	[0-4]	†0.4	†0.4	†1.6	†1.7	†1.3	†1.5	†2.1	†3.4	†5.9
1976	tC		†9.2	†15.8	†0.8	†0.4	†0.4	†1.5	†1.8	†1.3	†1.4	†2.0	†3.4	†5.7
1977	tC		†8.5	†14.1	†0.7	†0.4	†0.4	†1.5	†1.8	†1.4	†1.3	†1.9	†3.1	†5.7
1978	tC		†8.4	†13.7	†0.7	†0.3	†0.4	†1.4	†1.9	†1.4	†1.3	†1.9	†3.0	†5.0
1979	tC		†8.2	†12.6	†0.6	†0.3	†0.4	†1.3	†1.7	†1.4	†1.3	†1.7	†2.7	†5.0
1980	tC		†8.3	†12.1	†0.7	†0.3	†0.3	†1.3	†1.6	†1.4	†1.2	†1.7	†2.7	†4.9
1981	tC		†8.4	†11.9	†0.6	†0.3	†0.3	†1.3	†1.6	†1.4	†1.3	†1.7	†2.6	†4.6
1982	tC		†8.4	†2.9	[0-4]	†0.4	†0.4	†1.3	†1.6	†1.4	†1.3	†1.6	†2.5	†4.5
1983	tC		†7.9	†10.5	†0.6	†0.3	†0.3	†1.1	†1.5	†1.4	†1.2	†1.4	†2.3	†4.0
1986	tC		†8.0	†10.3	†0.5	†0.3	†0.3	†1.1	†1.6	†1.4	†1.4	†1.5	†2.3	†3.6
1987	tC		†7.8	†10.0	†0.5	†0.2	†0.3	†1.0	†1.5	†1.3	†1.3	†1.5	†2.0	†3.5
1988	tC		†7.9	†9.8	†0.5	†0.2	†0.3	†1.1	†1.6	†1.5	†1.4	†1.5	†2.2	†3.4
1989	tC		†8.0	†8.9	†0.4	†0.2	†0.3	†1.0	†1.4	†1.5	†1.4	†1.7	†1.9	†3.2
1990	tC		†7.6	†9.3	†0.5	†0.2	†0.2	†0.9	†1.4	†1.4	†1.4	†1.5	†2.1	†3.1
1991	tC		†7.7	†7.9	†0.4	†0.2	†0.2	†0.9	†1.3	†1.3	†1.4	†1.7	†2.0	†3.2
1992	tC		†7.6	†8.2	†0.4	†0.2	†0.2	†0.8	†1.2	†1.3	†1.4	†1.5	†2.0	†3.0
1993	tC		†7.4	†6.8	†0.5	†0.2	†0.2	†0.8	†1.2	†1.2	†1.4	†1.5	†1.9	†2.8
1994	tC		†7.6	†6.6	†0.4	†0.2	†0.2	†0.8	†1.1	†1.2	†1.3	†1.6	†2.0	†2.8
1995	tC		†7.4	†6.1	†0.4	†0.2	†0.2	†0.8	†1.2	†1.2	†1.4	†1.6	†1.9	†2.7
Female — Féminin														
1948	tC		†8.9	†24.5	†1.5	†0.6	†0.5	†0.5	†0.9	†1.3	†1.7	†2.3	†3.3	†4.7
1949	tC		†8.4	†6.0	[0-4]	†0.6	†0.4	†0.7	†0.9	†1.0	†1.4	†2.0	†3.0	†4.8
1950	tC		†8.5	†22.0	†1.4	†0.6	†0.5	†0.7	†0.9	†1.0	†1.3	†2.0	†3.1	†4.6
1951	tC		†8.6	†22.9	†1.6	†0.5	†0.5	†0.6	†0.9	†1.1	†1.5	†2.0	†2.8	†4.6
1952	tC		†8.4	†21.3	†1.5	†0.6	†0.5	†0.6	†0.7	†1.0	†1.3	†1.9	†2.8	†4.5
1953	tC		†8.1	†20.9	†1.5	†0.6	†0.3	†0.7	†0.7	†0.9	†1.1	†1.7	†2.4	†4.3
1954	tC		†8.1	†20.3	†1.3	†0.5	†0.4	†0.6	†0.6	†0.9	†1.1	†1.9	†2.7	†4.2
1955	tC		†7.9	†19.8	†1.3	†0.5	†0.4	†0.5	†0.6	†0.7	†1.1	†1.6	†2.5	†4.0
1956	tC		†8.1	†20.1	†1.2	†0.4	†0.4	†0.5	†0.7	†0.8	†1.1	†1.6	†2.3	†3.9
1957	tC		†7.8	†19.7	†1.2	†0.4	†0.4	†0.6	†0.6	†0.8	†1.1	†1.6	†2.5	†3.8
1958	tC		†7.5	†18.6	†1.1	†0.4	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†1.0	†1.6	†2.4	†3.7
1959	tC		†7.8	†19.3	†1.0	†0.4	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†1.0	†1.6	†2.4	†4.0
1960	tC		†7.6	†18.2	†1.1	†0.4	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†1.0	†1.5	†2.4	†3.9
1961	tC		†7.5	†17.9	†1.0	†0.4	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†0.9	†1.5	†2.1	†3.5
1962	tC		†7.7	†17.9	†0.9	†0.4	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†1.0	†1.4	†2.2	†3.6
1963	tC		†7.7	†17.6	†0.9	†0.4	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†1.0	†1.5	†2.4	†3.7

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
OCEANIA — OCEANIE											
Australia — Australie ^[42]											
Male — Masculin											
1948	†11.3	†18.5	†27.8	†42.3	†64.9	†100.1	†154.9	‡260.0	[85+]	[85+]	[85+]
1949	†10.7	†17.8	†27.3	†41.4	†64.8	‡133.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1950	†11.0	†17.4	†27.6	†41.6	†66.2	†99.4	†155.1	‡259.8	[85+]	[85+]	[85+]
1951	†11.0	†18.8	†28.3	†43.6	†65.6	‡144.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1952	†11.0	†18.0	†28.6	†43.7	†64.3	†101.8	†152.4	‡274.9	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†10.5	†17.2	†27.4	†40.7	†63.3	†98.7	†144.7	‡279.2	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†10.2	†17.5	†26.5	†41.0	†65.6	†101.6	†147.5	‡251.4	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†10.2	†16.9	†26.6	†42.1	†65.3	†94.7	†152.3	‡243.3	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†10.0	†16.9	†27.9	†41.5	†67.0	†100.9	†162.0	‡265.6	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†10.0	†16.7	†27.1	†41.3	†65.0	†95.6	†145.6	‡251.1	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†9.8	†16.2	†26.2	†41.0	†61.6	†95.2	†139.9	‡260.9	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†9.8	†17.1	†27.1	†43.8	†64.6	†104.1	†147.3	‡273.7	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†9.9	†16.4	†26.6	†42.4	†62.4	†98.0	†141.7	‡273.9	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†9.9	†16.1	†26.1	†41.2	†62.6	†92.8	†141.8	‡237.9	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†10.1	†16.9	†26.5	†41.8	†64.2	†95.0	†145.9	‡248.6	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†10.1	†16.6	†27.0	†43.4	†63.3	†96.8	†144.4	‡241.1	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†10.3	†17.4	†28.2	†44.3	†68.1	†98.8	†155.1	‡260.6	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†10.8	†16.8	†27.6	†42.8	†66.2	†99.0	†143.2	‡258.4	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†10.4	†16.8	†27.8	†44.1	†67.6	†101.7	†151.1	‡249.9	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†10.1	†17.1	†27.3	†43.7	†65.8	†97.6	†145.3	‡230.9	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†10.5	†17.3	†28.6	†44.5	†67.2	†104.0	†159.3	‡272.4	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†10.2	†16.9	†27.1	†44.4	†63.5	†101.8	†140.6	‡251.9	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†10.5	†17.2	†27.5	†46.1	†65.9	†107.8	†152.4	‡264.2	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†10.0	†16.8	†26.4	†41.9	†64.1	†99.9	†147.3	‡240.5	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†9.7	†16.4	†27.1	†41.1	†64.9	†100.3	†147.1	‡238.6	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†9.7	†16.0	†26.4	†41.6	†64.2	†100.1	†149.9	‡233.0	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†10.1	†16.7	†26.9	†41.6	†64.9	†102.7	†156.6	‡261.7	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†9.8	†15.9	†24.7	†39.2	†60.6	‡129.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	†9.5	†15.5	†24.9	†39.0	†60.6	†95.8	†143.7	‡235.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†8.9	†14.1	†23.0	†36.5	†55.7	†85.8	†127.1	‡216.4	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†8.4	†13.9	†22.4	†35.7	†53.4	†87.3	†122.6	‡212.4	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†8.3	†13.3	†21.3	†34.1	†53.1	†81.7	†116.0	‡209.3	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†8.2	†13.0	†20.8	†34.2	†52.5	†82.8	†121.7	‡205.1	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†8.1	†13.2	†20.1	†33.1	†52.5	†81.5	†122.9	‡211.1	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†7.5	†12.7	†20.0	†33.1	‡84.0	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	†7.3	†12.3	†19.0	†30.8	†48.0	†77.2	‡144.8	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	†6.5	†11.0	†18.5	†29.0	†46.5	†73.5	†112.5	‡190.0	[85+]	[85+]	[85+]
1987	†6.1	†10.9	†17.2	†27.9	†45.3	†71.2	†111.2	‡190.9	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†6.0	†10.1	†17.3	†27.1	†45.0	†71.7	†110.0	‡184.7	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†5.8	†9.9	†16.7	†27.2	†45.3	†71.7	†113.8	‡196.8	[85+]	[85+]	[85+]
1990	†5.3	†9.6	†16.1	†26.1	†41.6	†66.7	†103.1	‡177.8	[85+]	[85+]	[85+]
1991	†5.4	†9.1	†15.9	†25.7	†40.1	†66.9	†107.6	‡176.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	†5.1	†8.7	†15.2	†25.0	†39.8	†66.4	†104.4	‡180.5	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†4.8	†8.4	†14.3	†23.7	†38.0	†62.6	†100.4	‡173.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	†4.6	†8.0	†14.1	†23.7	†38.3	†63.9	†102.2	‡183.9	[85+]	[85+]	[85+]
1995	†4.5	†7.5	†13.5	†22.4	†36.9	†58.3	†98.2	‡176.8	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1948	†7.6	†11.0	†16.4	†26.2	†45.8	†75.9	†131.2	‡227.6	[85+]	[85+]	[85+]
1949	†7.1	†10.2	†15.8	†25.0	†43.7	‡108.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1950	†6.8	†10.0	†15.8	†25.3	†43.4	†71.2	†127.4	‡234.7	[85+]	[85+]	[85+]
1951	†6.9	†10.3	†15.5	†25.7	†43.5	‡117.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1952	†6.8	†10.1	†15.8	†25.3	†40.8	†72.3	†124.4	‡247.7	[85+]	[85+]	[85+]
1953	†6.6	†9.6	†15.3	†23.9	†40.2	†71.8	†115.5	‡249.9	[85+]	[85+]	[85+]
1954	†6.5	†9.5	†14.8	†24.1	†41.4	†70.4	†118.0	‡218.5	[85+]	[85+]	[85+]
1955	†5.9	†8.9	†14.5	†23.8	†40.5	†67.3	†117.7	‡211.5	[85+]	[85+]	[85+]
1956	†5.9	†9.0	†14.3	†23.9	†41.6	†70.2	†125.0	‡228.8	[85+]	[85+]	[85+]
1957	†5.5	†8.7	†14.1	†23.2	†40.1	†65.6	†119.4	‡217.5	[85+]	[85+]	[85+]
1958	†5.7	†8.5	†13.7	†21.9	†37.8	†65.3	†108.3	‡219.9	[85+]	[85+]	[85+]
1959	†5.5	†8.5	†14.0	†22.2	†38.8	†65.5	†114.8	‡236.9	[85+]	[85+]	[85+]
1960	†5.4	†8.3	†13.7	†22.7	†36.1	†63.7	†107.1	‡234.1	[85+]	[85+]	[85+]
1961	†5.4	†7.9	†12.9	†21.9	†36.4	†62.7	†104.1	‡198.6	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†5.7	†8.0	†13.3	†21.7	†38.3	†62.9	†110.3	‡201.1	[85+]	[85+]	[85+]
1963	†5.6	†8.5	†13.8	†21.4	†37.2	†62.3	†107.7	‡201.9	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997
Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code ^[a]	Age (in years) — Age (en années)										
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44

OCEANIA — OCEANIE

Australia — Australie ^[42]

Female — Féminin

1964	tC	†8.0	†16.7	†0.9	†0.4	†0.3	†0.6	†0.6	†0.7	†1.0	†1.6	†2.4	†3.9
1965	tC	†7.8	†16.4	†0.9	†0.3	†0.3	†0.5	†0.6	†0.8	†1.0	†1.6	†2.3	†4.0
1966	tC	†8.0	†16.3	†0.7	†0.4	†0.3	†0.6	†0.6	†0.7	†1.0	†1.6	†2.2	†3.8
1967	tC	†7.7	†16.1	†0.8	†0.3	†0.2	†0.5	†0.6	†0.7	†0.9	†1.3	†2.4	†3.8
1968	tC	†8.1	†16.4	†0.9	†0.4	†0.3	†0.6	†0.6	†0.6	†1.0	†1.5	†2.4	†3.7
1969	tC	†7.7	†15.9	†0.9	†0.4	†0.3	†0.6	†0.5	†0.7	†0.8	†1.4	†2.2	†3.5
1970	tC	†8.1	†15.5	†0.8	†0.3	†0.3	†0.6	†0.6	†0.7	†0.9	†1.7	†2.3	†3.6
1971	tC	†7.8	†16.7	†0.8	†0.3	†0.2	†0.7	†0.7	†0.7	†0.9	†1.4	†2.3	†3.8
1972	tC	†7.5	†14.1	†0.8	†0.3	†0.3	†0.5	†0.6	†0.6	†0.9	†1.3	†2.2	†3.6
1973	tC	†7.5	†14.1	†0.7	†0.3	†0.3	†0.6	†0.5	†0.6	†0.8	†1.3	†2.0	†3.6
1974	tC	†7.8	†13.9	†0.7	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.6	†0.8	†1.3	†2.1	†3.6
1975	tC	†7.2	†2.8	[0-4]	†0.3	†0.2	†0.5	†0.5	†0.5	†0.8	†1.3	†2.0	†3.3
1976	tC	†7.4	†12.9	†0.6	†0.3	†0.2	†0.5	†0.5	†0.5	†0.8	†1.2	†2.0	†3.2
1977	tC	†6.9	†10.9	†0.6	†0.3	†0.2	†0.6	†0.5	†0.5	†0.7	†1.1	†1.9	†3.1
1978	tC	†6.8	†10.6	†0.5	†0.2	†0.2	†0.5	†0.5	†0.5	†0.7	†1.1	†1.7	†2.9
1979	tC	†6.6	†10.1	†0.5	†0.2	†0.2	†0.5	†0.6	†0.5	†0.6	†1.0	†1.6	†2.7
1980	tC	†6.6	†9.6	†0.5	†0.2	†0.2	†0.4	†0.6	†0.5	†0.7	†0.9	†1.6	†2.5
1981	tC	†6.6	†9.1	†0.5	†0.2	†0.2	†0.5	†0.5	†0.5	†0.6	†0.9	†1.4	†2.7
1982	tC	†6.8	†2.3	[0-4]	†0.2	†0.2	†0.4	†0.5	†0.5	†0.5	†0.8	†1.5	†2.5
1983	tC	†6.4	†8.8	†0.5	†0.2	†0.2	†0.4	†0.5	†0.5	†0.6	†0.9	†1.3	†2.4
1986	tC	†6.7	†8.0	†0.4	†0.2	†0.2	†0.4	†0.6	†0.5	†0.6	†0.8	†1.4	†2.2
1987	tC	†6.6	†7.5	†0.3	†0.2	†0.1	†0.4	†0.5	†0.5	†0.5	†0.8	†1.3	†2.1
1988	tC	†6.6	†7.6	†0.4	†0.2	†0.2	†0.4	†0.5	†0.5	†0.6	†0.8	†1.2	†2.1
1989	tC	†6.8	†7.1	†0.4	†0.2	†0.2	†0.4	†0.5	†0.5	†0.6	†0.8	†1.3	†2.0
1990	tC	†6.5	†7.4	†0.3	†0.1	†0.2	†0.4	†0.4	†0.5	†0.5	†0.8	†1.1	†1.9
1991	tC	†6.5	†6.3	†0.3	†0.1	†0.1	†0.4	†0.5	†0.6	†0.6	†0.8	†1.1	†1.9
1992	tC	†6.6	†6.2	†0.4	†0.2	†0.1	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.7	†1.1	†1.8
1993	tC	†6.4	†5.2	†0.3	†0.1	†0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†0.5	†0.8	†1.1	†1.7
1994	tC	†6.6	†5.2	†0.3	†0.1	†0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†0.5	†0.8	†1.1	†1.8
1995	tC	†6.5	†5.1	†0.3	†0.1	†0.2	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.7	†1.1	†1.7

Fiji — Fidji

Male — Masculin

1949	tC	†13.2	†73.2	†12.0	†2.1	†2.1	†2.7	†4.6	†5.4	†7.3	†5.8	†8.2	†12.8
1950	tC	†11.7	†55.4	†10.2	†2.1	[5-14]	†2.9	[15-24]	†4.0	[25-34]	†7.4	[35-44]	†12.8
1951	tC	†11.0	†69.0	†8.7	†2.2	†1.2	†2.0	†3.0	†2.9	†3.5	†5.2	†7.4	†9.8
1952	tC	†12.5	†77.4	†12.0	†2.1	†1.2	†1.9	†2.7	†3.8	†3.6	†5.3	†5.9	†12.7
1953	tC	†10.2	†63.1	†6.5	†1.9	†1.6	†1.6	†2.0	†2.7	†3.6	†5.5	†6.6	†9.2
1954	tC	†10.1	†55.3	†6.1	†2.3	†1.5	†1.8	†2.6	†1.9	†2.7	†4.1	†8.0	†12.0
1955	tC	†9.0	†64.6	†4.5	†0.8	†1.5	†2.0	†2.0	†1.7	†2.3	†3.4	†5.3	†8.3
1956	tC	†7.9	†53.1	†4.7	†0.7	†1.4	†1.4	†1.7	†1.6	†1.8	†2.4	†4.9	†9.8
1957	tC	†8.2	†40.8	†6.6	†1.6	†1.2	†1.1	†1.5	†2.3	†3.3	†3.9	†4.8	†9.4
1958	tC	†7.7	†44.4	†4.3	†1.2	†1.2	†1.8	†1.6	†1.8	†2.3	†3.3	†5.5	†8.4
1959	tC	†8.5	†52.0	†4.5	†1.3	†1.0	†1.4	†1.7	†1.9	†2.1	†3.8	†4.8	†7.1
1960	tC	†7.4	†39.6	†4.4	†1.1	†1.0	†2.0	†2.0	†1.1	†2.6	†2.6	†5.7	†9.7
1961	tC	†7.0	†38.4	†3.7	†1.2	†0.9	†1.5	†1.7	†1.5	†2.6	†2.0	†4.6	†7.4
1962	tC	†7.1	†32.7	†3.4	†1.0	†1.1	†1.2	†1.5	†1.2	†2.0	†3.8	†6.6	†10.2
1963	tC	†6.5	†27.3	†3.2	†0.7	†0.6	†1.6	†1.1	†1.8	†2.6	†3.4	†5.5	†10.4
1964	tC	†7.1	†33.9	†4.3	†1.3	†1.1	†1.0	†1.9	†2.2	†2.9	†3.0	†4.5	†9.5
1966	tC	†6.0	†27.0	†2.5	†1.0	†1.7	†1.5	†1.5	†1.8	†2.8	†3.3	†4.2	†8.4
1967	tC	†5.6	†27.6	†2.5	†0.9	†0.8	†1.1	†1.9	†1.4	†2.2	†4.5	†4.9	†8.6
1968	tC	†6.2	†27.6	†3.7	†1.3	†0.9	†1.4	†1.5	†2.2	†2.7	†3.0	†6.3	†9.8
1971	tC	†6.9	†20.9	†3.9	†1.3	†1.2	†1.9	†2.9	†2.4	†3.9	†5.0	†8.3	†12.6
1972	tC	†5.7	†24.5	†2.7	†1.0	†1.0	†1.7	†2.2	†1.8	†2.2	†3.4	†6.7	†7.9
1973	tC	†6.0	†21.4	†2.7	†1.0	†1.1	†1.5	†1.9	†2.1	†2.7	†4.0	†5.6	†10.7
1974	tC	†6.1	†24.4	†3.3	†1.0	†0.7	†1.0	†1.9	†2.8	†2.3	†3.9	†5.2	†11.4
1975	tC	†8.1	†43.2	†3.9	†1.5	†1.4	†2.1	†2.8	†2.8	†3.8	†4.6	†7.4	†12.4
1978	tC	†5.0	†20.3	†1.1	†0.3	†0.5	†0.8	†1.4	†2.3	†2.5	†3.0	†4.9	†8.6
1980	tC	†7.4	†40.7	†3.0	†1.0	†0.7	†2.0	†2.0	†2.2	†2.9	†4.6	†6.3	†11.1
1981	tC	†7.5	†39.1	†2.7	†1.0	†1.1	†1.6	†2.5	†2.4	†3.0	†5.3	†6.4	†11.4
1982	tC	†6.7	†32.9	†2.5	†0.9	†0.9	†1.6	†2.1	†2.1	†2.4	†4.5	†5.5	†11.8
1983	tC	†5.9	†23.3	†1.3	†0.9	†0.7	†1.3	†2.0	†1.9	†1.8	†3.2	†6.5	†11.6

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
OCEANIA — OCEANIE											
Australia — Australie ^[42]											
Female — Féminin											
1964	†5.7	†8.6	†13.9	†22.1	†38.9	†65.4	†116.1	‡212.8	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†5.6	†8.5	†13.4	†21.7	†37.3	†62.1	†109.4	‡214.2	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†6.0	†8.8	†13.5	†22.5	†38.5	†64.3	†109.6	‡204.2	[85+]	[85+]	[85+]
1967	†5.9	†8.6	†13.5	†21.1	†36.4	†60.5	†104.3	‡195.2	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†5.7	†8.7	†13.8	†22.4	†36.5	†64.5	†108.4	‡223.9	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†5.8	†8.3	†13.2	†22.2	†34.7	†61.4	†98.5	‡201.5	[85+]	[85+]	[85+]
1970	†5.8	†8.6	†14.0	†22.6	†37.7	†63.0	†106.4	‡211.4	[85+]	[85+]	[85+]
1971	†5.5	†8.4	†13.0	†20.7	†35.9	†62.7	†102.6	‡197.2	[85+]	[85+]	[85+]
1972	†5.5	†8.4	†12.7	†20.3	†34.6	†59.6	†102.3	‡188.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†5.2	†8.2	†12.5	†19.6	†34.5	†58.7	†102.5	‡195.4	[85+]	[85+]	[85+]
1974	†5.6	†8.4	†13.0	†20.7	†34.2	†59.7	†105.2	‡205.8	[85+]	[85+]	[85+]
1975	†5.0	†7.9	†12.3	†19.3	†32.2	‡93.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1976	†5.1	†7.7	†11.9	†19.2	†31.2	†54.9	†93.2	‡188.7	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†4.9	†7.1	†11.4	†17.4	†28.7	†50.7	†86.2	‡177.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†4.6	†7.0	†11.2	†17.0	†28.2	†48.0	†80.7	‡177.2	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†4.3	†6.5	†10.5	†16.1	†26.8	†45.8	†76.6	‡172.0	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†4.1	†6.4	†9.9	†16.0	†26.5	†45.4	†77.6	‡174.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†3.9	†6.3	†10.0	†16.0	†26.1	†44.8	†76.9	‡162.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†4.2	†6.3	†10.1	†16.0	‡60.4	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]	[70+]
1983	†4.0	†6.1	†9.7	†15.2	†25.2	†42.6	‡108.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1986	†3.6	†5.9	†9.1	†15.4	†25.3	†42.0	†72.7	‡151.5	[85+]	[85+]	[85+]
1987	†3.5	†5.5	†8.6	†13.9	†23.9	†40.8	†72.1	‡151.3	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†3.4	†5.5	†8.7	†13.8	†23.5	†40.7	†71.3	‡147.1	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†3.3	†5.3	†8.7	†13.7	†24.3	†40.1	†72.8	‡156.9	[85+]	[85+]	[85+]
1990	†3.3	†5.0	†8.2	†13.3	†22.9	†38.6	†66.2	‡144.8	[85+]	[85+]	[85+]
1991	†3.2	†5.0	†8.2	†13.4	†22.3	†38.7	†66.2	‡145.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	†3.1	†4.9	†7.8	†12.7	†21.7	†38.0	†67.3	‡148.9	[85+]	[85+]	[85+]
1993	†2.8	†4.7	†7.7	†12.2	†20.8	†36.3	†64.2	‡139.8	[85+]	[85+]	[85+]
1994	†2.8	†4.6	†7.4	†12.3	†20.5	†36.2	†66.1	‡148.7	[85+]	[85+]	[85+]
1995	†2.8	†4.4	†7.2	†11.9	†19.7	†34.8	†63.3	‡143.7	[85+]	[85+]	[85+]
Fiji — Fidji											
Male — Masculin											
1949	†20.6	†20.7	†47.8	†36.6	†82.3	‡91.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1950	[45-54]	‡31.2	[55-64]	‡42.6	[65-74]	‡90.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1951	†14.9	†18.0	†42.6	†30.8	†72.1	‡78.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1952	†20.5	†21.4	†54.1	†30.4	†84.7	‡74.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1953	†14.8	†17.6	†46.8	†33.9	†59.9	‡74.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1954	†16.1	†19.0	†49.1	†32.6	†72.5	‡74.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1955	†13.8	†20.0	†40.4	†27.6	†67.5	‡66.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1956	†10.0	†15.7	†30.6	†27.3	†61.3	‡65.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	†12.3	†21.2	†34.1	†33.1	†77.0	‡98.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1958	†11.9	†19.5	†32.7	†32.3	†73.8	‡105.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1959	†15.3	†18.4	†42.4	†33.3	†89.3	‡121.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1960	†12.3	†17.9	†34.1	†30.0	†80.0	‡101.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1961	†12.3	†18.4	†39.3	†30.5	†78.7	‡83.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1962	†16.9	†19.7	†38.7	†30.8	†62.7	‡93.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	†12.7	†15.2	†36.4	†27.1	†61.7	‡92.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†13.9	†17.3	†33.1	†30.9	†69.3	‡101.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	†10.8	†20.2	†28.5	†34.9	†48.8	‡79.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	†11.9	†18.4	†30.4	†43.7	†55.8	‡101.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1968	†15.1	†20.4	†32.9	†47.9	†79.5	‡86.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	†17.2	†22.5	†32.9	†49.8	†93.6	‡107.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	†15.1	†18.2	†27.6	†33.0	†61.1	‡143.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	†14.8	†20.8	†29.2	†41.9	†78.2	‡121.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	†17.3	†19.8	†30.1	†31.7	†52.9	‡127.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	†17.9	†25.5	†34.3	†47.1	†76.0	‡145.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1978	†13.2	†22.2	†27.5	†31.2	†51.1	‡100.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	†16.5	†23.1	†36.9	†38.5	†63.1	‡125.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1981	†17.0	†27.0	†35.3	†43.7	†53.5	‡100.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1982	†15.9	†18.6	†34.8	†40.4	†62.2	‡89.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	†14.1	†21.1	†28.6	†38.6	†52.2	‡77.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Code[a]	Age (in years) — Age (en années)											
		All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
OCEANIA — OCEANIE													
Fiji — Fidji													
Male — Masculin													
1984	tC	†5.4	†19.0	†1.7	†0.7	††0.4	†1.4	†1.9	†1.4	†2.1	†2.8	†5.1	†10.0
1985	tC	†6.2	†18.7	†1.8	††0.7	††0.5	†1.2	†2.3	†2.2	†4.6	†6.3	†8.9	
1986	tC	†6.3	†19.4	†1.2	††0.6	††0.6	†1.3	†2.4	†2.0	†3.7	†5.9	†11.7	
1987	tC	†5.2	†10.6	†1.1	††0.5	††0.5	††0.8	†1.8	†2.0	†2.1	†3.5	†5.4	†10.2
Female — Féminin													
1949	tC	†11.6	†62.8	†11.2	†2.0	†2.0	†3.9	†6.4	†7.5	†6.8	†7.7	†10.9	†9.2
1950	tC	†10.6	†49.4	†9.0	†1.6	[5-14]	†4.4	[15-24]	†5.9	[25-34]	†8.0	[35-44]	†12.8
1951	tC	†10.1	†53.8	†10.7	†2.2	†1.7	†3.7	†4.0	†4.8	†6.9	†6.7	†7.1	†9.9
1952	tC	†10.9	†64.8	†11.0	†2.6	†1.8	†2.6	†4.9	†6.7	†5.3	†6.0	†8.5	†7.3
1953	tC	†8.2	†46.9	†6.0	†1.8	†1.7	†1.9	†4.3	†4.6	†4.6	†6.1	†4.2	†7.1
1954	tC	†8.9	†48.7	†6.7	†1.8	††1.2	†2.6	†4.0	†4.6	†3.8	†4.4	†7.6	†7.6
1955	tC	†7.4	†52.3	†4.3	††1.2	††1.3	†2.3	†2.4	†3.5	†3.0	†4.9	†6.3	†5.3
1956	tC	†6.5	†43.2	†4.6	†1.4	††1.1	†2.1	†2.8	†2.4	†3.8	†3.2	†4.8	†6.1
1957	tC	†6.7	†34.8	†6.0	†1.3	††0.9	††1.5	†2.3	†3.0	†3.6	†5.0	†5.9	†8.7
1958	tC	†6.4	†37.0	†3.7	†1.3	†1.4	†1.6	††1.8	†2.6	†3.8	†3.7	†6.3	†7.0
1959	tC	†6.6	†39.6	†4.1	†1.2	††0.9	††1.4	†2.6	†3.4	†3.5	†4.7	†3.9	†6.5
1960	tC	†5.8	†35.1	†3.9	††0.8	††0.7	††1.3	†1.9	††2.0	††2.5	†3.4	†5.2	†5.8
1961	tC	†5.8	†32.6	†4.1	††0.8	††1.0	†1.6	†2.7	†2.2	†3.0	†3.1	†3.8	†5.9
1962	tC	†5.4	†28.1	†3.0	††0.8	††0.8	†1.8	†1.9	†2.8	†4.4	†3.3	†6.3	†4.2
1963	tC	†5.0	†29.0	†2.8	†1.1	††1.1	††1.1	†1.7	†2.0	†2.5	††2.7	†5.8	†4.1
1964	tC	†4.9	†29.7	†3.6	†1.1	††0.9	††0.7	††1.2	††1.8	†2.8	††2.6	†3.2	†5.0
1966	tC	†4.4	†24.7	†2.6	††0.8	†1.3	††1.1	†1.7	††1.3	††2.0	†3.0	†4.5	†4.3
1967	tC	†4.2	†27.7	†3.1	†1.2	††0.9	††0.9	†1.8	††1.4	††1.6	†3.7	†3.7	†4.4
1968	tC	†4.2	†23.1	†3.1	†1.3	††0.7	†1.2	†1.6	††1.3	†2.1	†2.7	†3.9	†5.5
1971	tC	†4.8	†23.2	†3.3	†1.0	†1.0	†1.5	†2.1	†2.3	†2.3	†3.4	†5.7	†6.1
1972	tC	†4.1	†29.3	†2.0	††0.8	††0.6	†1.1	†1.8	††1.2	†1.8	†2.6	†2.9	†5.2
1973	tC	†4.0	†23.1	†2.1	†0.9	†0.8	†1.1	†1.1	†1.3	†1.7	†2.4	†3.4	†3.8
1974	tC	†3.8	†19.3	†2.5	†0.9	††0.6	†1.2	†1.4	†1.4	†2.1	†2.4	†3.0	†5.4
1975	tC	†5.6	†41.9	†2.3	††0.7	†0.9	†1.3	†2.2	†2.5	†2.0	†3.5	†5.6	†6.7
1978	tC	†3.4	†14.4	†1.2	††0.5	††0.3	†0.9	†1.3	†1.3	††1.1	††1.7	†3.2	†6.0
1980	tC	†5.3	†39.1	†2.7	†1.1	†0.8	†1.4	†1.2	†1.5	†2.1	†2.8	†4.5	†6.3
1981	tC	†5.5	†34.8	†2.1	†0.8	††0.8	†1.3	†1.7	†1.5	†1.4	†2.5	†4.8	†7.5
1982	tC	†4.8	†26.1	†2.0	†0.8	††0.7	†1.4	†1.4	†1.3	†2.2	†2.5	†3.7	†5.5
1983	tC	†4.4	†19.4	†1.5	††0.7	††0.6	†1.1	†1.1	†1.3	††1.2	†1.9	†3.8	†6.8
1984	tC	†3.7	†14.2	†1.3	††0.6	††0.6	†1.1	†1.3	†1.1	†1.3	†1.9	†2.9	†4.4
1985	tC	†4.2	†19.1	†1.2	††0.6	††0.6	†1.3	†1.5	††0.9	†1.3	†2.1	†3.3	†5.6
1986	tC	†4.6	†19.0	†1.3	††0.6	††0.6	†1.1	†1.1	†1.3	††1.0	†1.9	†3.4	†6.7
1987	tC	†3.6	†9.1	†0.8	††0.5	††0.4	††0.7	†1.0	†1.6	††1.1	†1.7	†2.2	†7.1
New Zealand — Nouvelle-Zélande													
Male — Masculin													
1961	tC	†9.8	†28.1	†1.4	†0.4	†0.5	†1.1	†1.6	†1.6	†1.4	†2.3	†3.1	†5.5
1962	tC	†9.7	†6.1	[0-4]	†0.5	†0.6	†1.2	†1.6	†1.1	†1.7	†2.2	†2.9	†5.8
1963	tC	†9.7	†22.5	†1.3	†0.5	†0.5	†1.1	†1.6	†1.5	†1.5	†1.9	†3.4	†5.8
1964	tC	†9.7	†21.9	†1.3	†0.4	†0.5	†1.0	†1.4	†1.5	†1.4	†2.0	†3.3	†5.9
1965	tC	†9.5	†5.3	[0-4]	†0.5	†0.5	†1.2	†1.4	†1.5	†1.8	†2.2	†3.4	†5.5
1966	tC	†9.8	†5.0	[0-4]	†0.5	†0.5	†1.4	†1.7	†1.2	†1.8	†2.2	†3.3	†5.8
1967	tC	†9.3	†20.0	†1.1	†0.5	†0.5	†1.4	†1.7	†1.5	†1.7	†2.4	†3.1	†6.2
1968	tC	†9.8	†21.6	†1.2	†0.6	†0.4	†1.3	†1.7	†1.3	†1.6	†2.3	†3.3	†5.8
1969	tC	†9.5	†20.1	†1.2	†0.6	†0.4	†1.3	†1.5	†1.4	†1.6	†2.0	†3.4	†5.7
1970	tC	†9.6	†18.8	†1.1	†0.6	†0.6	†1.5	†1.6	†1.6	†1.7	†2.4	†3.7	†6.1
1971	tC	†9.4	†19.0	†1.1	†0.5	†0.4	†1.4	†1.5	†1.3	†1.4	†2.2	†3.5	†5.3
1973	tC	†9.1	†18.0	†0.9	†0.4	†0.5	†1.6	†1.6	†1.4	†1.6	†2.0	†3.3	†5.6
1974	tC	†9.0	†18.2	†0.9	†0.4	†0.5	†1.6	†1.6	†1.4	†1.5	†2.0	†3.3	†5.6
1975	tC	†8.8	†18.8	†1.0	†0.6	†0.4	†1.5	†1.6	†1.3	†1.3	†2.0	†3.1	†5.9
1976	tC	†9.0	†3.6	[0-4]	†0.4	†0.4	†1.6	†1.8	†1.2	†1.3	†1.9	†3.2	†5.4
1977	tC	†9.2	†17.0	†0.9	†0.4	†0.5	†1.9	†2.1	†1.7	†1.6	†2.0	†3.4	†5.6
1978	tC	†8.7	†16.0	†0.8	†0.4	†0.4	†1.4	†1.9	†1.5	†1.2	†2.0	†3.1	†5.6
1979	tC	†8.9	†15.2	†0.8	†0.3	†0.4	†1.5	†1.7	†1.4	†1.4	†1.8	†3.0	†5.4
1980	tC	†9.2	†13.9	†0.7	†0.4	†0.4	†1.3	†1.8	†1.8	†1.3	†1.7	†2.6	†4.6
1981	tC	†8.7	†13.2	†0.9	†0.3	†0.4	†1.4	†1.7	†1.2	†1.5	†1.6	†3.0	†5.0
1982	tC	†8.7	†13.1	†0.7	†0.3	†0.3	†1.3	†1.8	†1.5	†1.4	†1.8	†2.7	†4.6

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
OCEANIA — OCEANIE											
Fiji — Fidji											
Male — Masculin											
1984	†14.3	†17.7	†28.1	†32.8	†53.3	→73.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1985	†16.6	†24.1	†29.8	†46.4	†49.5	→77.7	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	†13.7	†23.3	†36.3	†44.4	†66.1	→132.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	†14.7	†21.0	†25.2	†37.6	†56.7	→84.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
Female — Féminin											
1949	†17.6	†12.8	†51.3	†38.8	†137.5	→137.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1950	[45-54] †10.8	→31.7	[55-64] †38.9	†60.8	[65-74] †118.0	→135.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1951	†10.8	†14.5	†38.9	†36.0	†118.0	→116.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1952	†14.2	†12.8	†52.4	†38.8	†101.4	→134.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1953	†10.4	†12.8	†38.3	†30.8	†85.5	→111.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1954	†12.4	†12.5	†41.7	†33.0	†98.1	→140.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1955	†10.1	†11.8	†34.3	†30.4	†84.7	→95.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1956	†7.5	†7.0	†33.4	†20.7	†56.8	→92.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1957	†12.5	†11.6	†30.7	†21.6	†67.0	→108.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1958	†10.6	†12.0	†33.3	†28.2	†68.6	→114.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1959	†12.8	†12.7	†28.5	†29.2	†91.2	→106.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1960	†12.6	†10.0	†26.3	†26.3	†56.3	→115.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1961	†12.6	†9.6	†30.7	†22.7	†51.6	→104.5	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1962	†7.9	†9.8	†22.2	†26.4	†62.7	→80.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1963	†9.7	†7.8	†23.1	†21.3	†44.8	→71.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1964	†8.5	†9.2	†26.3	†17.2	†50.5	→79.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1966	†9.4	†11.6	†21.1	†15.5	†31.2	→61.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1967	†7.5	†10.7	†20.6	†26.0	†38.9	→86.6	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1968	†8.7	†12.4	†20.4	†29.5	†47.1	→79.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1971	†9.9	†13.1	†20.4	†25.7	†50.1	→93.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1972	†9.3	†11.5	†14.8	†19.4	†47.7	→102.3	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1973	†9.6	†9.3	†22.1	†25.3	†35.1	→105.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1974	†8.8	†9.9	†16.8	†15.4	†28.5	→83.1	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1975	†13.5	†14.1	†20.3	†26.0	†45.9	→89.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1978	†7.7	†12.3	†15.1	†23.1	†36.0	→67.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1980	†9.7	†13.9	†26.5	†29.0	†44.0	→70.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1981	†14.1	†13.7	†29.0	†29.8	†46.8	→66.9	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1982	†9.9	†11.8	†25.1	†25.2	†42.4	→66.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1983	†9.0	†10.8	†21.2	†27.8	†38.4	→67.0	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1984	†7.8	†9.3	†15.9	†26.8	†33.1	→48.8	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1985	†7.9	†11.5	†19.0	†26.2	†38.4	→53.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1986	†11.3	†12.5	†28.3	†31.8	†46.3	→92.4	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
1987	†9.2	†12.2	†19.0	†24.8	†37.2	→72.2	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]	[75+]
New Zealand — Nouvelle-Zélande											
Male — Masculin											
1961	†9.3	†15.1	†26.2	†38.8	†58.3	†91.1	†134.8	→237.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†8.8	†14.2	†23.7	†37.9	†61.5	†94.8	→182.9	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	†8.7	†15.1	†24.1	†38.7	†63.1	†99.6	†146.2	→259.6	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†9.3	†15.6	†25.4	†39.2	†59.8	†98.8	†152.2	→268.1	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†9.4	†16.0	†25.8	†39.9	†59.1	†96.6	†140.0	→258.1	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†9.5	†16.6	†26.3	†41.8	†66.8	†96.1	→181.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	†10.2	†16.5	†25.2	†38.8	†58.0	†92.8	†136.5	→229.5	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†9.4	†15.7	†26.4	†40.7	†63.8	†98.3	†147.2	→274.1	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†9.2	†16.0	†25.1	†40.4	†62.4	†98.8	→186.3	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	†8.9	†16.0	†25.9	†42.6	†60.1	†100.4	→184.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1971	†9.6	†16.1	†26.0	†40.2	†61.3	†92.9	†147.0	→233.9	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†9.4	†15.3	†24.8	†38.0	†60.9	†93.1	→182.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	†9.2	†15.3	†24.5	†37.6	†60.0	†91.3	→183.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	†9.3	†14.4	†25.2	†37.2	†58.6	†84.5	†134.1	→272.8	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†9.0	†14.9	†23.4	†37.8	†61.9	†91.8	†137.5	→242.8	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†9.0	†14.9	†23.6	†37.5	†60.1	†92.8	†136.8	→258.2	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†8.5	†14.2	†24.0	†35.5	†59.2	†84.3	†117.4	→234.0	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†9.0	†14.1	†23.7	†35.9	†57.8	†90.5	†137.5	→214.1	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†7.9	†13.8	†23.1	†36.8	†57.0	†93.3	†146.6	→266.7	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†8.0	†13.9	†21.4	†34.9	†54.8	†83.1	†123.0	→224.5	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†7.3	†13.3	†22.2	†35.1	†53.3	†83.1	†130.1	→218.6	[85+]	[85+]	[85+]

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence Continent, pays ou zone, année et résidence urbaine/rurale		Code[a]	Age (in years) — Age (en années)										
			All ages Tous âges	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
OCEANIA — OCEANIE													
New Zealand — Nouvelle-Zélande													
Male — Masculin													
1983	tC	†8.7	†13.7	†0.6	†0.4	†0.3	†1.3	†1.9	†1.3	†1.2	†1.5	†2.6	†4.7
1984	tC	†8.5	†13.6	†0.8	†0.3	†0.3	†1.3	†1.5	†1.2	†1.5	†1.6	†2.6	†4.1
1985	tC	†8.9	†12.2	†0.5	†0.4	†0.4	†1.5	†1.6	†1.5	†1.2	†1.4	†2.6	†4.4
1986	tC	†8.9	†12.9	†0.9	†0.2	†0.4	†1.5	†1.9	†1.6	†1.5	†1.9	†2.4	†3.9
1987	tC	†8.8	†11.0	†0.6	†0.4	†0.4	†1.5	†2.0	†1.5	†1.5	†1.6	†2.2	†3.9
1988	tC	†8.8	†12.5	†0.7	†0.3	†0.3	†1.4	†2.0	†1.5	†1.5	†1.7	†2.5	†3.8
1989	tC	†8.7	†12.1	†0.7	†0.3	†0.4	†1.6	†2.0	†1.5	†1.5	†1.6	†2.4	†3.7
1990	tC	†8.4	†10.1	†0.7	†0.3	†0.3	†1.4	†2.1	†1.5	†1.4	†1.6	†2.3	†3.6
1992	tC	†8.6	†8.4	†0.5	†0.3	†0.4	†1.3	†1.8	†1.6	†1.4	†1.8	†2.1	†3.4
Female — Féminin													
1961	tC	†8.2	†20.9	†1.2	†0.4	†0.3	†0.5	†0.6	†0.6	†1.1	†1.6	†2.3	†3.7
1962	tC	†7.9	†4.4	[0-4]	†0.4	†0.3	†0.5	†0.5	†0.9	†1.1	†1.7	†1.9	†3.9
1963	tC	†7.9	†17.1	†1.0	†0.4	†0.3	†0.5	†0.6	†0.6	†1.0	†1.5	†2.2	†3.9
1964	tC	†7.9	†16.1	†1.0	†0.3	†0.3	†0.4	†0.8	†0.5	†0.9	†1.6	†2.2	†3.6
1965	tC	†7.8	†3.9	[0-4]	†0.3	†0.4	†0.4	†0.6	†0.8	†0.9	†1.3	†2.5	†3.7
1966	tC	†7.9	†3.7	[0-4]	†0.4	†0.4	†0.5	†0.5	†0.8	†0.9	†1.5	†2.5	†3.8
1967	tC	†7.6	†15.3	†1.0	†0.2	†0.2	†0.5	†0.6	†0.7	†0.9	†1.3	†2.5	†3.9
1968	tC	†8.0	†16.5	†1.0	†0.4	†0.2	†0.5	†0.5	†0.7	†1.1	†1.5	†2.1	†3.9
1969	tC	†7.8	†14.1	†0.8	†0.3	†0.3	†0.5	†0.5	†0.6	†1.1	†1.5	†2.4	†4.1
1970	tC	†7.9	†15.0	†0.8	†0.4	†0.3	†0.6	†0.6	†0.6	†0.8	†1.7	†2.4	†3.9
1971	tC	†7.6	†16.0	†0.8	†0.3	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†1.2	†1.4	†2.3	†4.0
1973	tC	†7.6	†12.4	†0.8	†0.3	†0.3	†0.7	†0.5	†0.7	†0.8	†1.6	†2.6	†3.8
1974	tC	†7.5	†12.5	†0.8	†0.3	†0.3	†0.7	†0.5	†0.6	†0.7	†1.5	†2.6	†3.8
1975	tC	†7.2	†13.5	†0.9	†0.3	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†1.0	†1.4	†2.1	†3.2
1976	tC	†7.3	†2.9	[0-4]	†0.2	†0.3	†0.6	†0.6	†0.6	†0.7	†1.2	†2.6	†3.8
1977	tC	†7.4	†11.5	†0.7	†0.4	†0.3	†0.7	†0.7	†0.8	†0.9	†1.3	†2.6	†3.9
1978	tC	†7.1	†11.1	†0.6	†0.3	†0.2	†0.6	†0.5	†0.6	†0.9	†1.2	†2.4	†3.8
1979	tC	†7.3	†10.3	†0.7	†0.3	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†0.6	†1.2	†1.9	†3.4
1980	tC	†7.9	†11.7	†0.6	†0.3	†0.3	†0.6	†0.8	†0.7	†0.8	†1.1	†1.9	†4.0
1981	tC	†7.2	†10.3	†0.6	†0.2	†0.3	†0.7	†0.7	†0.6	†0.7	†1.0	†2.0	†3.1
1982	tC	†7.3	†10.6	†0.6	†0.3	†0.2	†0.5	†0.6	†0.5	†0.9	†1.2	†1.8	†3.6
1983	tC	†7.4	†11.5	†0.5	†0.2	†0.2	†0.5	†0.7	†0.5	†0.8	†1.1	†1.8	†2.8
1984	tC	†7.1	†9.9	†0.4	†0.2	†0.2	†0.5	†0.6	†0.6	†0.8	†0.9	†1.7	†2.6
1985	tC	†7.8	†9.6	†0.6	†0.3	†0.3	†0.5	†0.6	†0.7	†0.7	†1.2	†1.7	†3.1
1986	tC	†7.6	†10.2	†0.5	†0.3	†0.2	†0.5	†0.6	†0.6	†0.8	†1.0	†1.6	†2.6
1987	tC	†7.8	†9.6	†0.5	†0.2	†0.2	†0.6	†0.7	†0.7	†0.7	†1.1	†1.5	†2.9
1988	tC	†7.6	†9.7	†0.5	†0.2	†0.3	†0.6	†0.7	†0.7	†0.7	†1.0	†1.6	†2.6
1989	tC	†7.5	†8.9	†0.4	†0.2	†0.2	†0.6	†0.6	†0.5	†0.6	†1.0	†1.6	†2.8
1990	tC	†7.4	†7.2	†0.4	†0.2	†0.2	†0.6	†0.6	†0.6	†0.7	†0.9	†1.6	†2.9
1992	tC	†7.3	†6.1	†0.4	†0.3	†0.2	†0.5	†0.6	†0.5	†0.6	†1.0	†1.4	†2.6
Urban — Urbaine													
Male — Masculin													
1981	tC	†7.1	†11.2	†0.7	†0.3	†0.3	†1.1	†1.3	†0.8	†1.3	†1.2	†2.4	†4.1
1986	tC	†8.2	†11.7	†0.8	†0.2	†0.4	†1.2	†1.7	†1.5	†1.2	†1.8	†2.1	†3.6
Female — Féminin													
1981	tC	†6.2	†8.1	†0.5	†0.1	†0.2	†0.5	†0.5	†0.5	†0.5	†0.9	†1.8	†2.4
1986	tC	†7.2	†8.8	†0.5	†0.2	†0.2	†0.4	†0.5	†0.5	†0.8	†0.9	†1.5	†2.4
Rural — Rurale													
Male — Masculin													
1981	tC	†16.1	†21.1	†1.8	†0.7	†0.7	†3.0	†3.6	†2.8	†2.4	†3.5	†5.7	†9.4
1986	tC	†12.9	†17.5	†1.2	†0.4	†0.8	†3.5	†3.2	†2.4	†2.6	†2.5	†4.2	†5.8
Female — Féminin													
1981	tC	†12.7	†19.8	†1.0	†0.3	†0.5	†1.5	†2.1	†1.2	†1.5	†1.9	†3.6	†6.5
1986	tC	†9.8	†16.3	†0.5	†0.5	†0.5	†1.0	†1.3	†1.1	†1.1	†1.8	†2.5	†3.8

11. Death rates specific for age, sex and urban/rural residence: 1948-1997

Taux de mortalité selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: 1948-1997 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area, year and urban/rural residence	Age (in years) — Age (en années)										
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
OCEANIA — OCEANIE											
New Zealand — Nouvelle-Zélande											
Male — Masculin											
1983	†7.0	†13.5	†21.0	†34.4	†52.1	†87.3	†124.3	‡224.0	[85+]	[85+]	[85+]
1984	†7.4	†12.7	†20.0	†31.9	†52.4	†81.3	†122.3	‡216.4	[85+]	[85+]	[85+]
1985	†7.5	†12.9	†20.9	†33.6	†52.2	†85.6	†133.8	‡229.6	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†7.8	†11.8	†20.8	†32.3	†53.6	†80.9	†123.2	‡205.3	[85+]	[85+]	[85+]
1987	†7.7	†12.2	†19.0	†32.3	†52.0	†80.3	†121.9	‡200.5	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†6.7	†11.8	†19.9	†31.3	†50.1	†82.8	†121.3	‡198.6	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†6.8	†10.2	†18.6	†30.6	†48.6	†79.4	†115.3	‡259.0	[85+]	[85+]	[85+]
1990	†6.1	†10.6	†17.3	†29.0	†46.9	†77.3	†115.9	‡172.6	[85+]	[85+]	[85+]
1992	†6.2	†10.8	†17.1	†28.6	†43.4	†69.1	†113.8	‡197.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1961	†5.6	†9.0	†14.2	†22.0	†39.1	†68.6	†109.7	‡207.1	[85+]	[85+]	[85+]
1962	†5.3	†7.9	†13.4	†21.7	†36.6	†65.7	‡142.6	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1963	†5.6	†9.0	†12.9	†21.6	†37.6	†64.3	†109.8	‡210.2	[85+]	[85+]	[85+]
1964	†5.5	†9.0	†12.6	†22.8	†35.8	†65.0	†110.7	‡222.5	[85+]	[85+]	[85+]
1965	†5.7	†9.1	†13.7	†22.6	†34.8	†62.5	†103.1	‡225.0	[85+]	[85+]	[85+]
1966	†5.6	†8.7	†13.9	†23.4	†36.4	†60.7	‡145.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1967	†6.1	†8.8	†14.0	†21.5	†33.7	†59.1	†100.1	‡201.3	[85+]	[85+]	[85+]
1968	†5.8	†8.7	†13.3	†22.1	†37.3	†61.7	†106.4	‡209.6	[85+]	[85+]	[85+]
1969	†5.6	†8.5	†13.2	†20.8	†35.5	†60.6	‡143.5	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1970	†6.0	†8.5	†13.1	†21.8	†35.4	†62.2	‡145.2	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1971	†5.5	†8.4	†12.8	†19.5	†33.2	†58.4	†98.5	‡198.8	[85+]	[85+]	[85+]
1973	†5.8	†8.1	†13.8	†19.5	†35.6	†57.3	‡139.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1974	†5.7	†8.1	†13.6	†19.4	†35.0	†56.8	‡138.7	[80+]	[80+]	[80+]	[80+]
1975	†5.3	†7.6	†13.2	†18.7	†32.6	†51.2	†93.2	‡200.9	[85+]	[85+]	[85+]
1976	†5.1	†8.5	†12.2	†19.0	†33.6	†55.3	†91.7	‡182.5	[85+]	[85+]	[85+]
1977	†5.5	†7.9	†12.9	†20.0	†33.2	†53.3	†87.5	‡189.1	[85+]	[85+]	[85+]
1978	†5.3	†7.7	†12.0	†18.7	†30.8	†51.6	†82.4	‡175.9	[85+]	[85+]	[85+]
1979	†5.0	†7.7	†12.4	†19.4	†32.6	†51.6	†85.1	‡176.7	[85+]	[85+]	[85+]
1980	†4.9	†8.2	†12.7	†21.8	†32.1	†55.8	†91.1	‡192.0	[85+]	[85+]	[85+]
1981	†4.7	†7.4	†11.1	†19.2	†29.3	†47.8	†83.5	‡167.6	[85+]	[85+]	[85+]
1982	†5.1	†8.0	†11.1	†18.3	†29.9	†45.7	†81.8	‡166.8	[85+]	[85+]	[85+]
1983	†4.7	†6.8	†11.8	†18.4	†30.5	†47.4	†87.1	‡163.3	[85+]	[85+]	[85+]
1984	†4.9	†7.2	†10.7	†17.5	†28.6	†47.7	†76.2	‡156.1	[85+]	[85+]	[85+]
1985	†4.7	†7.3	†11.6	†17.9	†29.8	†49.7	†80.6	‡192.2	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†4.4	†7.6	†11.2	†17.2	†28.4	†49.5	†81.5	‡161.3	[85+]	[85+]	[85+]
1987	†5.0	†7.1	†11.5	†17.6	†30.0	†47.7	†80.3	‡166.7	[85+]	[85+]	[85+]
1988	†4.4	†6.3	†10.4	†17.4	†27.5	†45.8	†79.9	‡172.3	[85+]	[85+]	[85+]
1989	†4.6	†6.5	†10.8	†16.2	†27.4	†45.0	†77.2	‡240.6	[85+]	[85+]	[85+]
1990	†4.6	†7.2	†10.5	†16.6	†27.3	†40.9	†73.1	‡153.9	[85+]	[85+]	[85+]
1992	†4.0	†6.3	†9.7	†15.0	†24.6	†41.5	†71.2	‡150.8	[85+]	[85+]	[85+]
Urban — Urbaine											
Male — Masculin											
1981	†6.9	†11.3	†16.4	†27.1	†41.8	†64.6	†98.3	‡168.3	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†6.8	†10.3	†18.3	†28.2	†47.5	†70.8	†109.1	‡181.5	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	†3.5	†6.1	†8.8	†14.8	†22.6	†39.1	†68.3	‡138.5	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†3.9	†6.8	†10.1	†15.1	†24.4	†43.5	†75.2	‡147.2	[85+]	[85+]	[85+]
Rural — Rurale											
Male — Masculin											
1981	†13.0	†27.2	†44.9	†73.6	†132.5	†206.2	†327.9	‡673.4	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†12.7	†18.8	†33.7	†56.1	†93.4	†163.8	†240.3	‡405.9	[85+]	[85+]	[85+]
Female — Féminin											
1981	†11.3	†14.4	†24.1	†49.5	†88.0	†143.7	†278.4	‡588.5	[85+]	[85+]	[85+]
1986	†7.5	†12.3	†18.2	†33.2	†67.8	†123.3	†190.1	‡414.5	[85+]	[85+]	[85+]

GENERAL NOTES - NOTES GENERALES

Data exclude foetal deaths. Rates are the number of deaths by age and sex per 1 000 corresponding population. For method of evaluation and limitations of data see Technical Notes for this table. — Les données ne comprennent pas les morts foetales. Les taux représentent le nombre de décès selon l'âge et le sexe pour 1 000 personnes de la catégorie correspondante. Pour la méthode d'évaluation et les insuffisances des données, voir Notes techniques pour ce tableau.

Italics: rates calculated using deaths from civil registers, which are incomplete, or of unknown completeness. — Italiques: taux calculés

d'après des chiffres de décès provenant de registres de l'état civil incomplets ou dont le degré d'exactitude n'est pas connu.

— Magnitude zero - Néant

→ Symbol for consolidating standard classifications. - Regroupements de données à l'intérieur de la classification type.

FOOTNOTES - NOTES

† Data tabulated by year of registration rather than occurrence. - Données exploitées selon l'année de l'enregistrement et non l'année de l'événement.

- ♦ Based on less than specified minimum. - Rapport fondé sur un nombre inférieur à celui spécifié.
- † Data tabulated by year of registration rather than occurrence. Based on less than specified minimum. - Données exploitées selon l'année de l'enregistrement et non l'année de l'événement. Rapport fondé sur un nombre inférieur à celui spécifié.
- [a] Code "C" indicates that the data are estimated to be virtually complete (at least 90 per cent) and code "U" indicates to be virtually complete (less than 90 percent). For further details, see technical Notes. — Le code "C" indique que les données sont jugées pratiquement complètes (au moins 90 p. 100) et le code "U" que les données sont jugées incomplètes (moins de 90 p. 100). Pour plus de détails, voir Notes techniques.
- [1] Excluding live-born infants dying before registration of birth. — Non compris les enfants nés vivants décédés avant l'enregistrement de leur naissance.
- [2] For Algerian population only. — Pour la population algérienne seulement.
- [3] Based on the results of the population census. — D'après les résultats du recensement de la population.
- [4] Estimates based on the Population Growth Survey. — Estimations fondées sur le "Population Growth Survey".
- [5] For 1977 based on the results of the population census. — Pour 1977 d'après les résultats du recensement de la population.
- [6] For 1983, 1986 and 1987, domicile population only. — Pour 1983, 1986 et 1987, pour la population dans les domiciles seulement.
- [7] For 1961; estimate based on births and deaths reported for 12-month period preceding 1961 sample survey. — Pour 1961; estimation fondée sur les naissances et les décès déclarés pour la période de 12 mois qui a précédé l'enquête par sondage de 1961.
- [8] Including Canadian residents temporarily in the United States, but exclude United States residents temporarily in Canada. — Y compris les résidents canadiens se trouvant temporairement aux Etats-Unis, mais ne comprennent pas les résidents des Etats-Unis se trouvant temporairement au Canada.
- [9] Based on results of sample survey. — D'après les résultats de l'enquête par sondage.
- [10] Prior to 1980, excluding the former Canal Zone, shown separately hereunder. Prior to 1966, excluding tribal Indian population numbering 62 187 in 1960. — Pour les années antérieures à 1980, non compris l'ancienne Zone du Canal, qui fait l'objet d'une rubrique distincte ci-dessous. Pour les années antérieures à 1966, non vivant en les Indiens tribus, au nombre de 62 187 en 1960.
- [11] Prior to 1959, excluding Alaska; prior to 1960, excluding Hawaii. — Pour les années antérieures à 1959, non compris Alaska; pour les années antérieures à 1960, non compris Hawaii.
- [12] Excluding Indian jungle population. — Non compris les Indiens de la jungle.
- [13] Deaths based on burial permits. — Décès d'après les permis d'inhumér délivrés.
- [14] Excluding nomadic Indian tribes. — Non compris les tribus d'indiens nomades.
- [15] Prior to 1969, excluding Amerindians. — Pour les années antérieures à 1969, non compris les Amérindiens.
- [16] Excluding infants born alive after less than 28 weeks' gestation, of less than 1 000 grams in weight and 35 centimeters in length, who die within seven days of birth. — Non compris les enfants nés vivants après moins de 28 semaines de gestation, pesant moins de 1 000 grammes, mesurant moins de 35 centimètres et décédés dans les sept jours qui ont suivi leur naissance.
- [17] Based on events reported for 12-month period preceding April 1959 sample survey in 345 villages. — D'après les faits d'état civil déclarés pour la période de 12 mois qui a précédé l'enquête par sondage d'avril 1959 effectuée dans 345 villages.
- [18] Beginning 1986, for government controlled areas. — A partir de 1986, pour les zones contrôlées par le Gouvernement.
- [19] For registration areas only. — Pour les zones d'enregistrement seulement.
- [20] Based on the Socio-Economic National Sample Survey 1964-1965. Excluding Jakarta Raja (capital), Nusa Tenggara Timur (a part of Lesser Sunda Islands including Indonesian Timor) and Maluku (Moluccas). — D'après les résultats de l'enquête nationale socio-économique par sondage de 1964-1965. Non compris le district de Jakarta, les petites îles de la Sonde orientale dont Timor (Nusa Tenggara Timur) et les Moluques.
- [21] Beginning 1970, including data for East Jerusalem and Israeli residents in certain other territories under occupation by Israeli military forces since 1967. — A partir de 1970, y compris les données pour Jérusalem-Est et les résidents israéliens dans certains autres territoires occupés depuis juin 1967 par les forces armées israéliennes.
- [22] Prior to 1957, excluding Bedouin population in the Negev. — Pour les années antérieures à 1957, non compris les Bédouins du Néguev.
- [23] For Japanese nationals in Japan only. — Pour les nationaux japonais au Japon seulement.
- [24] Prior to 1960, excluding Okinawa. — Pour les années antérieures à 1960, non compris Okinawa.
- [25] Excluding data for Jordanian territory under occupation since June 1967 by Israeli military forces. Excluding foreigners, including registered Palestinian refugees. — Non compris les données pour le territoire jordanien occupé depuis juin 1967 par les forces armées israéliennes. Non compris les étrangers, mais y compris les réfugiés de Palestine immatriculés.
- [26] Excluding alien armed forces, civilian aliens employed by armed forces, foreign diplomatic personnel and their dependants and Korean diplomatic personnel and their dependants outside the country. — Non compris les militaires étrangers, les civils étrangers employés par les forces armées, le personnel diplomatique étranger et les membres de leur famille les accompagnant et le personnel diplomatique coréen hors du pays et les membres de leurs familles les accompagnant.
- [27] Beginning 1977, based on the results of the Continuous Demographic Sample Survey. — A Partir de 1977, d'après les résultats d'une enquête démographique par sondage.
- [28] Excluding transients afloat and non-locally domiciled military and civilian services personnel and their dependants. — Non compris les personnes de passage à bord de navires, ni les militaires et agents civils domiciliés hors du territoire et les membres de leur famille les accompagnant.
- [29] Excluding deaths for which cause is unknown. — Non compris les décès dont on ignore la cause.
- [30] Including armed forces stationed outside the country, but excluding alien armed forces stationed in the area. — Y compris les militaires nationaux hors du pays, mais non compris les militaires étrangers en garnison sur le territoire.
- [31] From 1948-1964, excluding infants born alive after less than 28 weeks' gestation, of less than 1 000 grams in weight and 35 centimeters in length who die within 24 hours of birth. — A partir de 1948-1964, non compris les enfants nés vivants après moins de 28 semaines de gestation, pesant moins de 1 000 grammes, mesurant moins de 35 centimètres et décédés dans les 24 heures qui ont suivi leur naissance.
- [32] Excluding the Faeroe Islands and Greenland. — Non compris les îles Féroé et Groenland.
- [33] Including nationals temporarily outside the country. — Y compris les nationaux se trouvant temporairement hors du pays.
- [34] Including armed forces stationed outside the country. — Y compris les militaires nationaux hors du pays.
- [35] For ages five years and over, age classification based on year of birth rather than exact date of birth. — A partir de cinq ans, le classement selon l'âge est basé sur l'année de naissances et non sur la date exacte de naissance.
- [36] All data shown pertaining to Germany prior to 3 October 1990 are indicated separately for the Federal Republic of Germany and the former German Democratic Republic based on their respective territories at the time indicated. — Toutes les données se rapportant à l'Allemagne avant le 3 octobre 1990 figurent dans deux rubriques séparées basées sur les territoires respectifs de la République fédérale de l'Allemagne et l'ancienne République démocratique allemande selon la période.
- [37] Events registered within one year of occurrence. — Evénements enregistrés dans l'année qui suit l'événement.
- [38] Total including residents outside the country if listed in a Netherlands population register. — Totale Y compris les résidents hors du pays, s'ils sont inscrits sur un registre de population néerlandais.
- [39] Urban and rural residence, excluding persons on the Central Register of Population (containing persons belonging in the Netherlands population but having no fixed municipality of residence). — La résidence urbaine/rurale, non compris les personnes inscrites sur le Registre central de la population (personnes appartenant à la population néerlandaise mais sans résidence fixe dans l'une des municipalités).
- [40] Including deaths of residents temporarily outside the country. — Y compris les décès de résidents se trouvant temporairement hors du pays.
- [41] Data tabulated by date of occurrence for England and Wales, and by date of registration for Northern Ireland and Scotland. — Données exploitées selon la date de l'événement pour l'Angleterre et le pays de Galles, et selon la date de l'enregistrement pour l'Irlande du Nord et l'Ecosse.
- [42] Prior to 1967, excluding full-blooded aborigines estimated at 40 081 in June 1961 and 49 036 in June 1966. — Pour les années antérieures à 1967, non compris les aborigènes purs, estimés à 40 081 en juin 1961 et à 49 036 en juin 1966.