

17. Late foetal death ratios specific for age of mother: 1990 - 1998
Rapports de mortalité selon l'âge de la mère: 1990 - 1998

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area and year Continent, pays ou zone et année	All ages Tous âges	- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 plus
AFRICA — AFRIQUE								
Egypt — Égypte ⁺¹								
1990	4.9	9.2	1.7	1.7	4.6	5.7	12.2	17.5
1991	3.9	4.0	2.0	1.5	2.0	2.7	2.9	♦1.3
1992	3.4	4.4	1.6	1.5	1.7	2.5	2.6	♦1.3
1993	3.4	3.2	1.6	1.3	1.4	2.3	2.7	♦2.0
1994	3.6	12.7	1.2	1.2	1.5	2.2	2.1	♦1.9
1995	3.8	3.1	1.1	1.1	1.1	1.8	2.4	♦1.9
AMERICA, NORTH — AMERIQUE DU NORD								
Canada ^{2,3}								
1990	6.0	7.4	6.7	5.1	5.8	7.8	11.8	♦20.1
1992	6.1	7.5	6.5	5.3	5.6	8.7	7.8	♦18.5
1993	5.7	7.0	5.5	4.9	5.7	8.1	9.3	♦6.9
1994	5.8	6.7	6.0	4.7	5.6	8.0	11.7	♦20.7
1995	5.9	7.4	5.8	5.3	5.4	8.0	9.3	♦10.2
1996	5.5	7.0	5.3	4.7	5.2	7.1	8.8	♦23.9
1997	5.7	7.3	5.4	5.4	5.0	6.9	11.9	♦14.1
Cuba								
1990	11.3	9.8	9.5	11.1	16.6	19.7	35.7	♦0.0
1991	10.9	9.1	10.1	10.7	13.5	20.9	♦15.4	♦14.9
1994	11.0	9.5	9.6	11.1	12.1	21.5	♦29.2	♦22.3
1995	10.9	10.0	9.1	10.9	12.9	18.1	♦18.0	♦6.5
Guatemala								
1990	17.2	17.6	15.3	15.1	16.9	21.5	24.2	30.2
1991	16.9	18.9	14.9	15.0	16.3	20.4	22.4	20.3
1992	17.5	18.9	15.4	15.7	17.1	21.2	25.2	27.8
1993	17.1	18.2	15.1	14.6	17.0	21.4	26.3	22.7
1994	16.4	16.7	14.6	14.1	16.3	21.5	22.9	25.2
1995	17.4	17.1	15.5	15.1	17.7	22.1	23.3	30.2
1996	15.4	15.5	13.6	13.4	14.3	20.1	24.4	25.1
1997	14.5	14.8	13.0	12.2	13.5	19.3	21.2	21.6
Mexico — Mexique ⁺								
1990	7.6	6.5	6.6	7.1	8.6	12.1	15.5	12.0
1991	7.5	6.6	6.4	6.8	8.5	11.8	15.6	12.2
1992	7.4	7.2	6.3	6.8	7.9	11.9	13.0	7.3
1993	7.0	6.7	6.0	6.5	8.1	11.1	14.1	1.9
1994	6.8	6.3	5.8	6.1	7.7	10.8	13.3	7.0
1995	7.3	6.8	6.0	6.5	8.0	12.1	14.2	6.8
1996	6.6	6.2	5.5	6.0	7.2	10.7	12.2	8.1
1997	6.4	6.0	5.3	5.7	7.2	10.7	11.8	7.5
1998	6.6	6.3	5.7	6.0	6.9	10.6	11.9	6.8
United States — Etats-Unis ^{4,5}								
1991	7.3	8.5	7.0	6.4	7.0	9.6	14.9	19.3
1993	7.2	8.3	6.7	6.4	6.9	9.2	13.8	20.2
1996	3.8	5.2	3.6	3.4	3.4	4.1	4.9	13.1
1997	3.4	3.7	3.3	3.1	3.1	4.1	6.2	13.5
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD								
Brazil — Brésil ⁶								
1990	10.7	10.4	9.4	9.8	11.0	15.3	19.4	17.3
1991	10.8	10.0	9.3	9.9	11.3	15.5	22.4	22.4
1992	9.9	9.1	8.9	9.0	10.3	13.4	17.8	16.3
1994	9.3	8.6	8.1	8.4	9.5	14.0	18.7	14.8
1995	9.5	8.8	8.3	8.5	9.2	14.1	19.6	26.5
Chile — Chili								
1990	6.1	5.0	5.3	6.0	7.3	7.7	12.0	♦11.0
1991	6.2	5.6	5.2	5.4	7.2	8.7	13.7	♦7.2
1992	6.0	4.8	5.8	5.4	6.0	8.4	12.7	♦23.0
1993	5.6	4.1	5.0	5.7	5.8	6.6	12.5	♦19.9
1994	4.8	4.6	4.1	4.4	5.4	6.0	9.4	♦9.3
1995	4.8	3.2	4.4	4.3	5.6	6.9	8.2	♦22.8
1996	4.7	3.7	4.3	4.3	5.3	6.2	7.6	♦13.3
1997	4.8	3.8	4.4	4.4	5.0	6.3	9.2	♦15.3
1998	4.5	3.6	3.7	4.3	4.7	6.7	9.0	♦18.0
Ecuador — Equateur ^{3,7}								
1992	17.9	19.7	15.1	15.6	17.6	25.0	32.0	27.7
1993	17.8	18.9	15.0	15.3	19.5	23.3	31.3	♦23.3
1995	16.1	16.9	13.6	15.0	16.5	22.6	24.8	♦24.6

17. Late foetal death ratios specific for age of mother: 1990 - 1998
Rapports de mortalité selon l'âge de la mère: 1990 - 1998 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area and year Continent, pays ou zone et année	All ages Tous âges	- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 plus
AMERICA, SOUTH — AMERIQUE DU SUD								
Ecuador — Equateur ^{3,7}								
1996	16.2	17.6	12.8	14.2	18.0	22.9	27.1	*27.7
1997	16.6	19.5	13.6	14.1	16.6	22.2	31.1	*31.1
1998	14.0	13.4	11.9	12.7	15.2	21.1	22.9	*15.8
ASIA — ASIE								
Japan — Japon ^{8,9}								
1990	3.8	5.8	3.6	3.2	3.9	5.9	13.8	*44.7
1991	3.6	4.9	3.5	3.1	3.5	5.5	11.7	*23.8
1992	3.5	5.1	3.2	3.0	3.5	5.3	10.3	*16.6
1993	3.3	4.6	3.4	2.8	3.3	4.8	10.2	*34.5
1994	3.3	5.2	2.8	3.0	3.2	4.8	9.1	*9.2
1995	3.1	4.7	2.7	2.6	3.2	4.9	9.5	*24.2
1996	3.0	5.0	2.8	2.7	2.9	4.2	6.1	*22.7
1997	2.8	3.2	2.6	2.5	2.7	4.0	8.0	*4.9
1998	2.7	3.9	2.3	2.4	2.6	4.3	8.0	*19.5
Malaysia - Peninsular Malaysia — Malaisie - Malaisie Péninsulaire								
1990	7.7	6.7	6.4	6.1	7.7	11.1	17.5	*20.3
1991	6.7	6.6	5.3	5.6	6.9	8.9	14.0	*26.7
1992	6.8	6.1	5.4	5.7	6.7	9.4	15.5	30.2
1993	6.6	5.6	5.5	5.2	6.2	10.1	15.7	25.7
1994	5.9	5.0	4.8	4.7	5.6	8.7	13.3	*15.0
1995	5.0	3.6	3.6	4.1	5.0	7.2	12.8	*13.7
1996	4.9	3.7	3.6	4.0	4.9	6.8	12.4	*21.9
1997	5.0	4.0	4.1	4.2	4.6	7.0	11.6	24.2
1998	4.2	3.5	3.4	3.3	4.2	6.1	9.0	*14.9
Philippines ⁹								
1990	2.8	2.8	2.2	2.5	3.0	3.9	4.9	13.2
1991	2.7	1.2	2.5	2.4	2.7	3.7	4.2	16.0
1992	2.2	2.4	1.8	1.9	2.3	3.0	3.7	5.1
1993	2.1	3.0	1.7	1.9	2.1	2.9	3.3	3.9
EUROPE								
France ^{1,10}								
1992	5.5	7.4	5.4	4.6	5.2	7.6	10.8	*27.7
1994	5.1	5.4	5.0	4.4	5.0	6.9	8.3	*21.7
1995	5.3	7.0	5.5	4.4	5.0	7.3	10.0	*19.2
1996	5.0	5.6	4.9	4.4	4.8	6.4	9.4	*20.5
Germany — Allemagne								
1991	3.3	4.0	3.1	2.8	3.5	4.8	6.4	*9.8
1992	3.3	3.8	3.2	2.8	3.2	4.7	7.4	*5.6
1993	3.1	3.5	3.1	2.7	3.0	4.4	6.2	*17.0
1994	4.0	4.8	4.1	3.5	3.7	5.8	8.5	*11.8
1995	4.4	5.0	4.4	3.9	4.1	6.5	9.0	*9.5
1996	4.5	5.3	4.8	4.0	4.2	5.7	7.8	*22.1
1997	4.3	4.5	4.4	3.6	4.2	5.8	7.3	*17.2
Italy — Italie ¹								
1990	5.5	5.0	4.5	5.1	5.6	7.0	13.9	*7.3
1991	5.5	3.9	5.0	4.7	5.7	8.1	11.0	*17.5
1993	4.7	4.0	4.3	4.3	4.5	6.5	10.2	*13.1
Netherlands — Pays-Bas ¹¹								
1990	5.8	8.2	6.5	5.1	5.5	7.1	*11.1	*26.5
1991	5.4	*6.5	6.2	5.4	4.6	5.7	*8.8	*24.8
1992	5.7	*8.1	5.8	5.2	5.5	6.9	*7.5	*16.0
1993	5.5	*8.7	6.4	5.2	4.8	6.7	*7.9	*6.1
1994	5.4	*7.0	6.4	5.2	5.2	5.2	*7.9	*23.4
1995	5.8	*8.0	6.6	5.7	5.1	6.9	*8.6	*32.8
1996	4.7	*8.0	5.2	4.5	3.8	6.7	*4.4	*15.2
1998	4.9	*8.1	5.8	4.4	4.7	5.0	*7.3	*8.5
Poland — Pologne								
1993	5.2	4.3	3.8	4.2	6.4	10.0	16.7	*7.5
1994	5.6	4.0	4.6	4.6	6.5	10.3	15.8	*19.0
1995	5.4	4.9	3.9	4.6	6.3	10.3	15.9	*21.7
1996	5.6	5.5	4.6	4.5	6.5	9.5	15.7	*20.5
1997	4.9	4.3	3.9	4.1	5.2	9.3	14.6	*19.1
Romania — Roumanie								
1990	7.1	5.0	5.6	7.7	9.1	15.3	19.7	*18.4

17. Late foetal death ratios specific for age of mother: 1990 - 1998
Rapports de mortalité selon l'âge de la mère: 1990 - 1998 (continued — suite)

(See notes at end of table. — Voir notes à la fin du tableau.)

Continent, country or area and year Continent, pays ou zone et année	All ages Tous âges	- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 plus
EUROPE								
Romania — Roumanie								
1991	6.9	5.7	6.1	6.6	9.7	13.1	17.8	♦15.9
1992	6.5	5.5	5.4	6.7	9.0	14.0	22.8	♦13.8
1993	6.3	5.2	5.3	6.4	9.2	14.2	15.6	♦32.1
1994	6.6	5.1	5.8	6.4	8.5	15.3	18.7	♦32.1
1995	6.2	5.5	5.1	6.1	8.8	15.0	14.0	♦18.4
1996	6.2	5.0	5.1	6.6	7.9	11.8	21.1	♦25.0
1997	6.3	5.1	5.2	6.2	8.4	14.3	20.3	♦12.0
1998	6.4	5.5	5.3	6.7	7.8	10.2	19.4	♦45.2
Spain — Espagne ¹²								
1991	3.9	4.9	3.6	3.7	3.5	5.3	9.9	♦13.5
1992	4.0	5.3	3.6	3.6	4.1	4.7	9.2	♦22.8
1993	3.7	3.9	3.5	3.4	3.9	4.2	7.9	♦10.8
1994	3.7	4.1	3.7	3.4	3.6	4.8	6.1	♦15.2
1995	3.5	4.0	3.7	2.9	3.2	4.4	9.8	♦12.6
1996	3.9	4.6	3.9	3.7	3.9	4.2	6.4	♦10.5
1997	4.1	4.6	4.3	3.8	3.9	4.8	7.9	♦3.2
United Kingdom — Royaume-Uni ¹³								
1990	4.6	5.9	4.6	4.2	4.3	6.1	8.7	♦25.5
1991	4.7	5.3	4.8	4.2	4.5	6.1	10.4	♦10.4
1992	4.3	4.7	4.6	3.7	4.2	6.0	8.1	♦5.4
1993	5.8	7.2	5.9	5.1	5.5	7.0	10.2	♦20.6
1994	5.8	7.0	6.1	5.2	5.3	6.8	11.3	♦14.9
1995	5.7	7.3	5.7	5.0	5.3	6.7	11.7	♦5.1
1996	5.6	6.6	5.6	5.1	5.1	6.7	10.7	♦12.6
1997	5.4	6.7	5.5	4.7	4.9	6.3	10.3	♦13.0
OCEANIA — OCEANIE								
Australia — Australie ⁺								
1990	4.6	5.2	4.7	4.2	4.5	4.8	♦8.6	♦9.6
1991	4.5	5.9	4.8	3.8	4.6	4.5	10.9	♦0.0
1992	4.4	5.7	4.5	3.9	4.6	4.6	7.9	♦5.7
1993	3.6	5.5	4.0	3.1	3.3	4.0	♦7.4	♦7.2
1994	3.5	3.5	3.7	3.0	3.6	4.1	♦5.1	♦26.6
1995	3.9	6.3	4.4	3.4	3.4	4.1	7.5	♦6.3
1996	4.1	5.0	4.3	3.8	3.9	4.4	8.1	♦6.0

GENERAL NOTES - NOTES GENERALES

Ratios are the number of late foetal deaths per 1 000 live births of the same age group. Late foetal deaths are those of 28 or more completed weeks of gestation. Data include foetal deaths of unknown gestational age. For method of evaluation and limitations of data, see Technical Notes for this table. — Les rapports représentent le nombre de morts foetales tardives pour 1 000 naissances vivantes du même groupe d'âge. Les morts foetales tardives sont celles qui surviennent après 28 semaines complètes de gestation au moins. Les données comprennent les morts foetales survenues après une période de gestation de durée inconnue. Pour la méthode d'évaluation et les insuffisances des données voir, Notes techniques pour ce tableau.

Italics: data from civil registers which are incomplete or of unknown completeness. — Italiques: données incomplètes ou dont le degré d'exactitude n'est pas connu provenant des registres de l'état civil.

FOOTNOTES - NOTES

* Provisional. — Données provisoires.

+ Data tabulated by date of registration rather than occurrence. — Données exploitées selon la date de l'enregistrement et non la date de l'événement.

† Rates based on 30 or fewer live births. — Taux basés sur 30 naissances vivantes ou moins.

¹ Foetal deaths after at least 180 days' (6 calendar months' or 26 weeks') of gestation. — Morts foetales survenues après 180 jours (6

mois civils ou 26 semaines) au moins de gestation.

² Including Canadian residents temporarily in the United States, but excluding United States residents temporarily in Canada. — Y compris les résidents canadiens se trouvant temporairement aux Etats-Unis, mais non compris les résidents des Etats-Unis se trouvant temporairement au Canada.

³ Data are all foetal deaths, irrespective of gestational age. — Les données se rapportent à l'ensemble des morts foetales, quelle que soit la durée de gestation.

⁴ Restricted to foetal deaths occurring in reporting areas. — Limité aux morts foetales observés dans des zones d'enregistrement.

⁵ Deaths of foetuses of 5 lunar months (20 weeks) or more of gestation for 1991 and 1993. — Morts foetales survenues après 5 mois lunaires (20 semaines) au moins de gestation pour 1991 et 1993.

⁶ Excluding Indian jungle population. — Non compris les Indiens de la jungle.

⁷ Excluding nomadic Indian tribes. — Non compris les tribus d'Indiens nomades.

⁸ For Japanese nationals in Japan only. — Pour les nationaux japonais au Japon seulement.

⁹ Excluding foetal deaths of unknown gestational age. — Non compris les morts foetales inconnus, selon la durée de gestation.

¹⁰ Age classification based on difference between year of birth of mother and year of delivery of foetus. — La classification par âge est fondée sur la différence entre l'année de naissance de la mère et l'année de la mortinassance.

¹¹ Including residents outside the country if listed in a Netherlands population register. — Y compris les résidents hors du pays, s'ils sont inscrits sur un registre de population néerlandais.

¹² Deaths of foetuses of 5 lunar months (20 weeks) or more of gestation. — Morts foetales survenues après 5 mois lunaires (20 semaines) au moins de gestation.

¹³ Beginning 1993, data are all foetal deaths, irrespective of gestational age. — A partir de 1993, les données se rapportent à l'ensemble des morts foetales, quelle que soit la durée de gestation.